

### **Automatizar uma ligação de Acesso Telefónico à Rede**

Pode criar um script de Acesso Telefónico à Rede para automatizar o processo de ligação a um fornecedor de serviços da Internet, a um serviço online ou a um computador remoto.

Para começar a criar um script de Acesso Telefónico à Rede, faça clique sobre um botão. Para obter uma descrição geral dos scripts, faça clique sobre Descrição Geral de Como Criar um Script para o Acesso Telefónico à Rede.



Criar um ficheiro de script



Atribuir um ficheiro de script a uma ligação de Acesso Telefónico à Rede



---

Descrição geral de como criar um script para o Acesso Telefónico à Rede

### **Descrição geral de como criar um script para o Acesso Telefónico à Rede**

Muitos fornecedores de serviços da Internet e serviços online requerem que introduza informações, tais como o seu nome de utilizador e palavra-passe, para estabelecer uma ligação. Pode criar um script de Acesso Telefónico à Rede que forneça estas informações automaticamente, de maneira a que não precise de escrevê-las sempre que estabelecer a ligação.


Para criar um script de Acesso Telefónico à Rede, utilize um editor de texto, como o Bloco de Notas, para criar um ficheiro de script e, em seguida, utilize a Ferramenta de Scripts de Acesso Telefónico para atribuir o ficheiro de script a uma ligação de Acesso Telefónico à Rede que tenha estabelecido.

### Para criar um ficheiro de script

1 Faça clique sobre  para iniciar o WordPad.

2 Na pasta que contém os ficheiros do programa Microsoft Plus!, abra o documento Script.doc.

Este documento descreve a linguagem de comando para Scripts de Acesso Telefónico que precisará de utilizar para criar o seu ficheiro de script.

1 Faça clique sobre  para iniciar o Bloco de Notas.

Como alternativa, abra um novo ficheiro noutra editor de texto.


2 Escreva os comandos de script que fornecem as informações requeridas pelo seu fornecedor de serviços da Internet, serviço online ou computador com o qual pretende estabelecer ligação. Consulte o documento Script.doc, se necessário.

3 Guarde o ficheiro utilizando qualquer nome.

### Sugestões

- Para que a Ferramenta de Scripts de Acesso Telefónico à Rede localize facilmente o ficheiro, guarde-o na sua pasta Acessórios e utilize a extensão .scp.
- Para uma fácil consulta, poderá querer imprimir o Script.doc. Para isso, faça clique sobre Imprimir no menu Ficheiro.

### O Que Se Segue?

 Atribuir um ficheiro de script a uma ligação de Acesso Telefónico à Rede

#### **Para atribuir um ficheiro de script a uma ligação de Acesso Telefónico à Rede**

- 1 Faça clique sobre o botão Iniciar, aponte para Programas, aponte para Acessórios e, em seguida, faça clique sobre Ferramenta de Scripts de Acesso Telefónico.
- 2 Faça clique sobre a ligação à qual pretende atribuir o ficheiro de script .  
Se não tiver criado nenhuma ligação, faça duplo clique sobre o ícone O Meu Computador e, em seguida, faça duplo clique sobre Acesso Telefónico à Rede. Para obter mais informações, faça clique sobre Tópicos Relacionados.
- 3 Na caixa Nome do Ficheiro, escreva a localização e o nome do ficheiro de script ou faça clique sobre Procurar para localizar o ficheiro.
- 4 Se necessário, faça outras alterações e, em seguida, faça clique sobre Aplicar.

---

{button ,AL("a\_rna\_dialup")} Tópicos Relacionados

Um ficheiro de script contém comandos de script, parâmetros e expressões que fornecem e obtêm informações para e acerca do computador remoto com o qual está a estabelecer ligação. Estas informações incluem o seu nome de utilizador e palavra-passe, informações sobre a porta, retornos de linha (Enter), avanços de linhas e pausas.

Para obter informações sobre como utilizar a linguagem de comando para Scripts de Acesso Telefónico para criar um ficheiro de script, utilize o WordPad para abrir o ficheiro Script.doc. Este ficheiro encontra-se na pasta que contém os ficheiros do programa Microsoft Plus!.

Um fornecedor de serviços da Internet mantém um servidor que está directamente ligado à Internet. O utilizador tem de estabelecer ligação através de um fornecedor de serviços ou do The Microsoft Network, a menos que a sua empresa ou organização esteja directamente ligada à Internet.

Lista as ligações de Acesso Telefónico à Rede criadas por si. Seleccione a ligação à qual pretende atribuir um script.

Faça clique aqui para ver as propriedades da ligação seleccionada. Pode fazer as alterações que quiser nas propriedades.

Fornece um espaço para escrever a localização e o nome de ficheiro do script que pretende atribuir à ligação seleccionada. Se não souber qual é a localização ou o nome de ficheiro do script, faça clique sobre Procurar.

Faça clique aqui para localizar o ficheiro de script que pretende encontrar no seu computador.

Faça clique aqui para editar o ficheiro de script especificado utilizando o Bloco de Notas.

Permite-lhe executar o script um comando de cada vez enquanto estabelece a ligação. Este procedimento é útil se pretender detectar erros no seu script.

Minimiza a janela de terminal que mostra informações à medida que são enviadas para e recebidas do computador remoto. Se quiser ver as informações enquanto o script está em execução, certifique-se de que esta caixa não está marcada.

Faça clique aqui para mostrar um tópico da Ajuda que descreve os comandos utilizados para criar um ficheiro de script.

Mostra o ficheiro de script atribuído à ligação actual. Para executar o script um comando de cada vez, faça clique sobre Avançar.

Faça clique aqui para executar o script, um comando de cada vez. Utilize este procedimento para detectar erros no seu script.

Mostra informações que estão a ser enviadas para e recebidas do computador remoto.

Se a caixa Permitir Utilização do Teclado estiver marcada, pode enviar informações para o computador remoto escrevendo-as aqui.

Permite-lhe enviar informações directamente para o computador remoto, escrevendo-as na janela de terminal. Este procedimento é útil se necessitar de interromper o seu script e fornecer informações ao computador remoto manualmente.

Faça clique aqui para continuar a estabelecer a ligação.

