

ADM

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> ADM		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		March 28, 2025	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	ADM	1
1.1	ADM.guide	1
1.2	ADM.guide/Allgemeines	2
1.3	ADM.guide/Copyright	2
1.4	ADM.guide/Garantie	2
1.5	ADM.guide/Besonderheiten	3
1.6	ADM.guide/Entstehung	4
1.7	ADM.guide/Danksagungen	5
1.8	ADM.guide/Installation und Start	5
1.9	ADM.guide/Hardwarevoraussetzungen	6
1.10	ADM.guide/Installation	6
1.11	ADM.guide/Start von der Shell	7
1.12	ADM.guide/Start von der Workbench	8
1.13	ADM.guide/Grundfunktionen	10
1.14	ADM.guide/Die Adreßliste	10
1.15	ADM.guide/ADMs Fenstersystem	11
1.16	ADM.guide/Gadgets und Menues	12
1.17	ADM.guide/Adreßeintraege	12
1.18	ADM.guide/Eintrag eingeben	12
1.19	ADM.guide/Eintrag aendern	14
1.20	ADM.guide/Eintrag loeschen	14
1.21	ADM.guide/Das Anzeigefenster	15
1.22	ADM.guide/Das Suchfenster	15
1.23	ADM.guide/Dateien laden und speichern	16
1.24	ADM.guide/Datei speichern	17
1.25	ADM.guide/Datei laden	17
1.26	ADM.guide/Der Briefdruck	18
1.27	ADM.guide/Briefformular (mit ADM) drucken	19
1.28	ADM.guide/Editieren und Drucken mit dem Editor	19
1.29	ADM.guide/Editieren und Drucken mit der Textverarbeitung	20

1.30	ADM.guide/Per Textverarbeitung als Fax verschicken	21
1.31	ADM.guide/ENV-Variablen im Formular	21
1.32	ADM.guide/Der Listendruck	22
1.33	ADM.guide/Der Formulardruck	22
1.34	ADM.guide/Postformulare	22
1.35	ADM.guide/Bankformulare	23
1.36	ADM.guide/Der Etikettendruck	24
1.37	ADM.guide/Die Modem-Waehlfunktion	25
1.38	ADM.guide/Die Einstellungen	26
1.39	ADM.guide/Allgemeine Einstellungen	27
1.40	ADM.guide/Datei-Suchpfade	28
1.41	ADM.guide/Modem-Konfiguration	29
1.42	ADM.guide/ARexx-Menu-Scripts	30
1.43	ADM.guide/Gruppennamen	30
1.44	ADM.guide/Der ARexx-Port	30
1.45	ADM.guide/Makros	31
1.46	ADM.guide/GeburtstagInfo.adm	32
1.47	ADM.guide/ShowADMPic.adm	32
1.48	ADM.guide/WriteMail.adm	32
1.49	ADM.guide/ADR-Laden.bt2	33
1.50	ADM.guide/HoleAdresse.tpl	33
1.51	ADM.guide/DisplayAddress.ttx	33
1.52	ADM.guide/InsertAddress.ttx	33
1.53	ADM.guide/PrintAlphLst.adm	34
1.54	ADM.guide/PrintBirthday.adm	34
1.55	ADM.guide/SendMails.rexx	34
1.56	ADM.guide/ZodiacsPoint.zprx	34
1.57	ADM.guide/Befehle	35
1.58	ADM.guide/ACTIVATE	35
1.59	ADM.guide/ACTIVATEFIRST	35
1.60	ADM.guide/ACTIVATENEXT	36
1.61	ADM.guide/ADDRINMEM	36
1.62	ADM.guide/CHANGEADDRESS	36
1.63	ADM.guide/CLEAR	37
1.64	ADM.guide/CLEARGROUPS	37
1.65	ADM.guide/DELETEACTIVE	37
1.66	ADM.guide/DIAL	38
1.67	ADM.guide/DISPLAY	38
1.68	ADM.guide/GETADDRESS	38

1.69	ADM.guide/GETDOCNAME	38
1.70	ADM.guide/GETDOCPATH	39
1.71	ADM.guide/GETREXXPORTNAME	39
1.72	ADM.guide/LOCKGUI	39
1.73	ADM.guide/NEWADDRESS	39
1.74	ADM.guide/OPEN	40
1.75	ADM.guide/PRINTLABEL	40
1.76	ADM.guide/PRINTLETTER	40
1.77	ADM.guide/QUIT	40
1.78	ADM.guide/SAVE	41
1.79	ADM.guide/SAVEAS	41
1.80	ADM.guide/SEARCH	41
1.81	ADM.guide/SETGROUPS	41
1.82	ADM.guide/SETPRINTER	42
1.83	ADM.guide/SLEEP	42
1.84	ADM.guide/UNLOCKGUI	42
1.85	ADM.guide/HotKeys	42
1.86	ADM.guide/Updates	43
1.87	ADM.guide/Registrierung	44

Chapter 1

ADM

1.1 ADM.guide

ADM

Diese Dokumentation beschreibt *AddressMaster* (ADM), die Shareware-Adreßverwaltung mit Serienbrief-, Etikett- und Formulardruckfunktionen, ARexx-Port und vielem mehr. Das Programm benötigt mindestens OS 2.04.

- ALLGEMEINES -
 - Allgemeines Besonderheiten von ADM
 - Installation und Start Installation & Start von ADM
- GRUNDLAGEN -
 - Grundfunktionen Bedienung, Gadget- und Menüsystem
 - Adreßeintraege Eintrag eingeben, ändern, löschen
- FUNKTIONEN -
 - Das Anzeigefenster Anzeigen von Adressen
 - Das Suchfenster Adressen suchen
 - Dateien laden und speichern Datensicherung
 - Der Briefdruck Briefdruckfunktion (Briefformulare)
 - Der Listendruck Adreßlistendruckfunktion
 - Der Formulardruck Post-, Umschlag- und Bankformulardruck
 - Der Etikettendruck Etiketten drucken
 - Die Modem-Waehlfunktion Anwählen mit dem Modem
- DIE EINSTELLUNGEN -
 - Die Einstellungen Konfiguration von ADM
- AREXX -
 - Der ARexx-Port ARexx-Makros und Befehle
- Anhang -
 - HotKeys HotKeys für den Commodity-Support
 - Updates Bezugsquellen für Updates
 - Registrierung Registrierung und Kontaktadresse

1.2 ADM.guide/Allgemeines

Allgemeines

Copyright	Weitergabebestimmungen
Garantie	Funktionsgarantie
Besonderheiten	ADM's besondere Features!
Entstehung	Entstehungsgeschichte
Danksagungen	Danke!

1.3 ADM.guide/Copyright

Copyright
=====

Das Programm *AddressMaster* (ADM) ist Shareware. Alle Rechte an Programm, Dateien und Anleitung liegen vollständig beim Autor. Das Programmpaket und dessen Dateien (Hauptprogramm, AdreßUmwandler, Anleitungen sowie Hilfe-, Formular- und ARexx-Dateien) dürfen nicht verändert werden. Desweiteren dürfen weder Dateien aus dem Paket entfernt oder welche hinzugefügt werden.

Das Key-File, das gegen Bezahlung der Registrierungsgebühr erhältlich ist, darf *nicht* weitergegeben werden! Desweiteren ist es verboten, ADM mit einem nicht auf die eigene Person registrierten, gefälschten oder selbsterstellten Key-File zu benutzen. Das Verbreiten von für ADM geeigneten Key-Files oder gar Programmen zum Erstellen von Key-Files ist untersagt.

Für die Weitergabe des das Programmpaket enthaltenden Datenträgers darf maximal die Gebühr, die Fred Fish für eine seiner "Library Disks" erhebt, verlangt werden. Das Vermieten sowie der Verkauf des Key-Files ist untersagt.

In *AddressMaster* steckt wirklich eine Menge Arbeit, und ein Mißbrauch meines "guten Glaubens" in Shareware würde weitere Entwicklungen und Updates für das Shareware-Prinzip meinerseits sofort beenden.

1.4 ADM.guide/Garantie

Garantie
=====

Gegen Bezahlung der Registrierungsgebühr (siehe Registrierung) erhält der Käufer die Möglichkeit, das Programm im vollen Funktionsumfang zu nutzen. Zu diesem Zweck wird ihm ein sogenanntes "Key-File" zugeschickt, das neben seiner vollständigen Adresse auch einige Routinen(1) von ADM enthält, die ohne Key-File nicht zugänglich sind. Desweiteren erinnert ADM, ohne Key-File gestartet, gelegentlich mit einem Requester daran, daß die Registrierungsgebühr bei regelmäßiger Benutzung gezahlt werden sollte.

Updates sind - neben dem Erscheinen auf diversen FD-Disks und über DFÜ - beim Autor gegen Leerdisk *und* genügend Rückporto (und eventuell eine geringe Updategebühr) erhältlich.

Für das fehlerfreie Arbeiten des Programms kann keine Garantie gegeben werden; für Schäden, die direkt oder indirekt durch ADM verursacht werden könnten, kann also nicht gehaftet werden. Trotzdem enthält ADM verschiedene Sicherungsroutinen, mit denen auch bei einem unvorhersehbaren bzw. unvermeidbaren Abbruch des Programms eine Sicherheitskopie der im Speicher enthaltenen Dateien gemacht wird, und wurde ausgiebig (und im Test beanstandungslos) auf "Enforcer-Hits" getestet.

Sollten Fehler (Bugs) im Programm entdeckt werden, würde ich mich über einen "Bug-Report" sehr freuen und versuchen, sie in einer folgenden Version zu beheben, soweit meine Zeit dies erlaubt.

----- Footnotes -----

(1) Einstellungen speichern und laden

1.5 ADM.guide/Besonderheiten

Besonderheiten von ADM

=====

AddressMaster, im folgenden ADM genannt, ist nicht nur irgendeine neue Adreßverwaltung. Es gibt zwar schon einige Programme für den Amiga, die ihrem Zweck, dem Verwalten der eigenen Adressen, ganz gut nachkommen. Der Großteil aber verfügt weder über eine leicht erlernbare Standardoberfläche mit Maus- und Tastenbedienung verfügen, wie man sie von OS2.0 gewöhnt ist (=> Basic-Dialekte) noch mit größeren Zeichensätzen zurechtkommen -- die nach dem Eingeben der fünfzehnten Adresse oder gar beim Abspeichern abstürzen. Manche Programme besitzen auch nicht die Fähigkeiten, die die in Europa, vor allem im deutschsprachigen Raum, übliche Adressform wie z.B. Trennung von Postleitzahl und Ort, erfordert.

Deswegen verfügt ADM über

- * eine vollständig deutschsprachige Benutzerführung
- * eine OS2.04-Oberfläche nach Commodores 'User Interface Style Guide'
- * die Nutzung von OS2.04-Neuerungen wie "OS2.0-Look", EditHooks,

Public Screens, Commodity-Support, ...

- * die Verwendung als Commodity, das von `WBStartup/` aus gestartet und damit im Hintergrund laufen gelassen werden kann.
- * die Verwendung des eingestellten Zeichensatzes ("font-sensitiv")
- * eine Bedienung per Maus und/oder Tastatur
- * unabhängige Fenster, d.h. es können alle Fenster gleichzeitig geöffnet und bedient werden
- * eine komfortable Suchfunktion mit von AmigaDos her bekannten "Patterns"(1)
- * Adreßfelder für Firmenname, Anrede, FAX, EMail, Bemerkung, Usernummer/ID ...
- * die Definition von 10 verschiedenen Adreßgruppen, die die Verwaltung mehrerer verschiedenartiger Adressen in einer Datei ermöglichen
- * einen umfangreichen ARexx-Port, der Platz für individuelle Erweiterungen bietet
- * eine universelle Briefdruckfunktion (auch mit Unterstützung für Programme wie FinalCopy / FinalWriter)
- * eine frei konfigurierbare Etikettendruckfunktion (Format selbstdefinierbar)
- * Formulardruckfunktion für Überweisungen/Zahlscheine und Paketkarten
- * Umschlagdruck in verschiedenen Formaten (C5, C6 lang, C6)
- * eine komfortable Waehlfunktion für Modems
- * einen Converter für andere Dateiformate, z.B. DFA, Addresser, ...

----- Footnotes -----

(1) Mit sog. "Pattern" koennen in AmigaDos Filenamen abgekürzt werden, z.B. `Express` mit `Exp#?`

1.6 ADM.guide/Entstehung

Wie auch andere war ich lange auf der Suche nach vernünftigen Adreßprogrammen, welche zu dem Zeitpunkt, als ich mit der Programmierung des ADM begann, auf den Amiga - mal abgesehen von absturzgefährdeten und miserabel zu bedienenden Basic-Krankheiten - nur spärlich vertreten waren. Die einzige brauchbar aussehenden Varianten waren der Addresser, den ich aber auch innerhalb von drei Minuten zum Vollabsturz brachte, und der DFA, der mir von der

Adreßform immer noch "ein wenig zu international" war.

Mit Weiterentwicklung meines Sharewareprogramms "DiskPrint" entwickelten sich auch meine Programmierfähigkeiten, und da mit diesem Programm auch Postarbeit verbunden war, beschloß ich, mir eine universelle Adreßverwaltung mit ARexx-Port und Briefformularfunktionen zu entwerfen, damit nicht bei jedem Brief die Adresse von Hand ins Formular eingetragen werden mußte. Desweiteren wollte ich schon lange ein Programm schreiben, das den Namen "OS2.0-konform" wirklich verdient, sprich dessen Features wie AppWindows, die Verwendung von größeren Zeichensätzen, Edit-Hooks, Commodities, genormte GadTools-Oberfläche nach Commodores 'User Interface Style Guide', nutzt - und es sollte mir optional eine vollständige Tastenbedienung bieten. Einige Amiganer versorgten mich dabei mit unzähligen, geduldigen Bug-Reports, mit neuen Ideen und in mühevoller DPaint-Kleinarbeit zusammengestückelten GUI-Vorschlägen, und so wuchs ADM zu einem umfangreichen Tool.

Trotz ernsthafter Überlegungen, das Programm als Kommerzware vertreiben zu lassen, um mal Geld an der nicht unerheblichen in ADM steckenden Arbeit zu verdienen, entschied ich mich letztendlich doch zugunsten von Shareware, da ich das für das userfreundlichere System halte und der Kontakt zu den Usern auf diesem Weg weit besser ist. Ich hoffe nun, daß dies auch damit belohnt wird, daß die registrierten Keyfiles nicht in Umlauf kommen und sich ein paar ehrliche User registrieren lassen...

1.7 ADM.guide/Danksagungen

Mein besonderer Dank gilt meinem Betatestern Wolfgang, Burckhard, Stefan, Lothar, Joachim, Kai und Frank für die unzähligen Vorschläge und Bugreports, die nicht unwesentlich zu dem heutigen Funktionsumfang von ADM beigetragen haben, sowie Dirk Federlein für seine Hilfe mit TeXInfo.

Desweiteren ein Dank an Commodore für das fantastische Amiga-Betriebssystem, das ab Version 2.04 wohl eines der programmiererfreundlichsten und intuitivsten Betriebssysteme ist.

1.8 ADM.guide/Installation und Start

Installation und Start von ADM

Hardwarevoraussetzungen	Mindestkonfiguration
Installation	Installationshinweise
Start von der Shell	...in der Shell
Start von der Workbench	...auf der Workbench

1.9 ADM.guide/Hardwarevoraussetzungen

Hardwarevoraussetzungen
=====

Für einen korrekten Ablauf von ADM in werden benötigt:

- * AmigaOS 2.04 (V37) oder höher (V3.0 wird unterstützt)
- * mindestens 200k FastRam und 50k Chipram (plus Speicher für Adreßdaten)

ADM kann seine Fenster auf der Workbench oder auf einem Public-Screen(1) geöffnet werden. Es stellt sich automatisch auf den eingestellten Zeichensatz ein und wurde unter NTSC (640x200 mit Topaz/8) als auch PAL (714x566 unter diversen Zeichensätzen) getestet. Unter Umständen kann jedoch der Platz auf der Workbench nicht ausreichen, weshalb entweder

- * ein separater PublicScreen mit einem kleineren Zeichensatz geöffnet werden sollte, wobei dann ADM wie weiter unten beschrieben seine Fenster auf diesem Screen öffnen kann.
- * ein kleinerer Zeichensatz auf der Workbench eingestellt werden sollte oder
- * eventuell der Overscan-Bereich der Workbench vergrößert bzw. eine größere "AutoScroll"-Workbench benutzt werden sollte.

----- Footnotes -----

(1) Ein neuer Screentyp ab OS2.0, den sich verschiedene Programme teilen können

1.10 ADM.guide/Installation

Installation
=====

Zur Installation von ADM kann das Diskettenpiktogramm in ein Workbenchfenster der Festplatte bzw. einer Diskette gezogen werden. AmigaDos legt dann ein separates Verzeichnis unter dem Namen der Diskette an, in der alle benötigten Dateien vorhanden sind.

In der registrierten Version muß das *persönliche Key-File* (Datei 'ADM.key') außerdem ins Verzeichnis 'DEVS:' kopiert werden. Wenn man dann im Programm den Menüpunkt 'Über...' aktiviert, kann man seine registrierte Version bewundern...

ADM benötigt neben den auf der Original-Workbench enthaltenen momentan keine weiteren Libraries. Für das Anwählen per Modem wird jedoch die ReqTools.library, für manche der beigelegten ARexx-Makros die REXXReqTools.library empfohlen.

Um die Benutzung von ADM noch komfortabler zu machen, empfehle ich den 'ARQ' von Martin J. Laubach. Dieser macht auch Systemrequester (die auch von ADM benutzt werden) tastenbedienbar (und nebenbei sehen sie noch besser aus)... Man findet ihn z.B. im Aminet im Verzeichnis 'util/cdity'.

1.11 ADM.guide/Start von der Shell

Start von der Shell

=====

ADM bietet beim Start von der Shell verschiedene Optionen. Bei Eingabe von 'AddressMaster ?' wird folgende Syntax gezeigt:

```
FROM, SETTINGS/K, STARTUP/K, PORTNAME/K, PUBSCREEN/K,  
POPKEY/K, ICONIFY/S, NOICON/S, ICONX/K, ICONY/K,  
CREATEICONS/S, CLOSEQUIT/S, LISTHEIGHT/K:
```

Bei den einzelnen Optionen kann folgendes angegeben werden:

'FROM'

Übergabe einer ADM-Datei. Das Schlüsselwort FROM muß dabei nicht unbedingt angegeben werden.

'SETTINGS'

Liest die angegebene Einstellungsdatei statt ein. Wird diese nicht übergeben, sucht ADM nach der Datei ENVARC:AddressMaster.cfg.

'STARTUP'

Name eines ARexx-Makros, das nach Programmstart von ADM ausgeführt werden soll.

'PORTNAME'

Name für den zu errichtenden ARexx-Port. Kann dieser nicht geöffnet werden, falls er z.B. schon belegt ist, erzeugt *AddressMaster* stattdessen selber einen Namen.

'PUBSCREEN'

Name des Public Screens, auf dem ADM seine Fenster öffnen und dessen Zeichensatz er verwenden soll. Ist der Screen nicht vorhanden oder diese Option nicht angegeben, öffnet ADM seine Fenster auf dem "Default-Public-Screen", also im Normalfall auf der Workbench. Die Workbench kann auch mit "Workbench" erzwungen werden.

'POPKEY'

Übergabe eines "HotKeys", der dazu benutzt werden soll, einen im Hintergrund laufenden ADM zu aktivieren. Im Normalfall, wenn also diese Option nicht angegeben wird, erzeugt ADM folgende Tastenkombination:

```
LCOMMAND [portnummer]
```

(d.h., für den ersten gestarteten ADM ist die Tastenkombination Amiga-Links und 1, für den zweiten Amiga-Links und 2 usw. Stattdessen kann hier aber eine eigene Kombination übergeben

werden, z.B. RALT F5, LSHIFT ESC ö.ä. Siehe dazu HotKeys.

'ICONIFY'

ADM startet im "Schlafzustand", d.h. das Hauptfenster wird nicht geöffnet. ADM kann dann mit dem "HotKey", dem "AppIcon" oder mit dem Programm "Exchange" aktiviert werden.

'NOICON'

Es wird kein "AppIcon" auf der Workbench erzeugt, so daß ADM nach Schließen des Hauptfensters nur mit dem "Hot-Key" auf dem Schlafzustand geweckt werden kann.

'ICONX'

Horizontale (X) Position des AppIcons auf der Workbenchoberfläche. Wird dies nicht angegeben, sucht die Workbench einen geeigneten Platz für das Piktogramm.

'ICONY'

Vertikale (Y) Position des AppIcons auf der Workbenchoberfläche. Wird dies nicht angegeben, sucht die Workbench einen geeigneten Platz für das Piktogramm.

'CREATEICONS'

Nur wenn diese Option angegeben ist, werden für abgespeicherte Dateien Piktogramme erzeugt.

'CLOSEQUIT'

Bei Angabe dieser Option wird ADM beim Schließen des Hauptfensters mit dem CloseGadget beendet, anstatt in den "Schlafzustand" überzugehen. Außerdem enthält das Hauptfenster dann kein 'Ende'-Gadget, da dies ja dann überflüssig ist.

'LISTHEIGHT'

Anzahl der Einträge, die in der Adreßliste des Hauptfensters gleichzeitig angezeigt werden sollen. Ist dieser Parameter nicht angegeben oder zu klein gewählt, orientiert sich die Höhe an den rechts danebenliegenden Gadgets.

Beispielaufruf:

```
AddressMaster Adr.ADM PUBSCREEN "ADM" PORTNAME "ADM.1"  
POPKEY "ALT DEL" ICONX 300 ICONY 400 LISTHEIGHT 20
```

1.12 ADM.guide/Start von der Workbench

Start von der Workbench

=====

ADM kann per Doppelklick des Programmpiktogramms oder eines Adressdateipiktogramms auf der Workbench gestartet werden. Im Piktogramm können folgende Merkmale (ToolTypes) angegeben werden:

'FILE='

Adreßdatei, die beim Programmstart eingeladen werden soll

``SETTINGS='`
Voreinstellungsdatei, die statt ``ENVARC:AddressMaster.cfg'` geladen werden soll.

``STARTUP='`
Name eines ARexx-Makros, das nach Programmstart von ADM ausgeführt werden soll.

``PORTNAME='`
Name des ARexx-Ports.

``PUBSCREEN='`
Name des PublicScreens, auf dem ADM seine Fenster öffnen soll. ADM kann aber auch mit Angabe von "Workbench" auf diesen Screen erzwungen werden.

``CX_POPKEY='`
Übergabe eines "HotKeys", der dazu benutzt werden soll, einen im Hintergrund laufenden ADM zu aktivieren. Siehe dazu Start von der Shell und HotKeys.

``CX_POPUP='`
ADM startet bei ``NO'` im "Schlafzustand", d.h. das Hauptfenster wird nicht geöffnet. ADM kann dann mit dem "HotKey", dem "AppIcon" oder mit dem Programm "Exchange" aktiviert werden.

``NOICON'`
Bei Angabe dieses Merkmals wird kein "AppIcon" auf der Workbench erzeugt.

``ICONX='`
Horizontale (X) Position des "AppIcons" auf der Workbench. Wird dies nicht angegeben, sucht die Workbench einen geeigneten Platz.

``ICONY='`
Vertikale (Y) Position des "AppIcons" auf der Workbench. Wird dies nicht angegeben, sucht die Workbench einen geeigneten Platz.

``CREATEICONS'`
Nur wenn dieses Merkmal angegeben ist, werden für abgespeicherte Dateien Piktogramme erzeugt.

``CLOSEQUIT='`
Ist hier ``YES'` angegeben, wird ADM beim Schließen des Hauptfensters mit dem CloseGadget beendet, anstatt in den "Schlafzustand" überzugehen. Außerdem enthält das Hauptfenster dann kein ``Ende'`-Gadget, da dies ja dann überflüssig ist.

``LISTHEIGHT='`
Anzahl der Einträge, die in der Adreßliste des Hauptfensters gleichzeitig angezeigt werden sollen.

Genauere Erklärungen zu den Optionen sind dem vorhergehenden Unterkapitel zu entnehmen.

1.13 ADM.guide/Grundfunktionen

Grundfunktionen

ADM kann sowohl vollständig mit der Maus als auch Tastatur bedient werden. Für die Eingewöhnungszeit ist es sicherlich einfacher, das Programm mit der Maus zu erforschen, aber nach einiger Zeit geht die Bedienung mit den Tastaturkürzeln schneller von der Hand, vor allem, da man die Tastatur zum Eingeben der Adressen sowieso braucht.

Zu diesem Zweck besitzt bei ADM jedes Gadget einen unterstrichenen Buchstaben, unter dem diese Funktion auch per Tastatur erreichbar ist. Desweiteren sind diese unterstrichenen Buchstaben der Gadgets des Hauptfensters mit denen des Menüs identisch, so daß jede als Gadget im Hauptfenster vorhandene Funktion auch von den anderen ADM-Fenstern aus direkt erreichbar ist. So kann z.B. vom Formulardruck-Fenster mit Rechte Amiga-Taste & N die Funktion "Neuer Eintrag" (neue Adresse eingeben) oder vom Anzeigefenster aus die Funktion "Briefdruck" (Rechte Amiga-Taste & B) erreicht werden. Dies ist nur dadurch möglich, da ADM alle seine Fenster gleichzeitig verwalten kann, d.h. es muß nicht das eine Fenster geschlossen werden, um ein anderes öffnen zu können.

Nach dem Starten des Programms findet man im Hauptfenster folgende Elemente: Die Adreßliste, eine Gadgetreihe, von der aus alle ADM-Funktinen - in andere Fenster ausgelagert - erreichbar sind sowie eine Art Statusfeld, in welchem der Name des ARexx-Ports, der der aktuell geladenen Adreßdatei sowie die Anzahl der im Speicher befindlichen Adressen angezeigt wird.

Die Adreßliste
ADMs Fenstersystem
Gadgets und Menues

1.14 ADM.guide/Die Adreßliste

Die Adreßliste

=====

Der größte Teil des Hauptfensters wird von der Adreßliste belegt, in der alle geladenen bzw. eingegebenen Adressen in alphabetischer Reihenfolge angezeigt werden. Ein Eintrag ist in dieser Liste immer "aktiv", d.h. auf ihn beziehen sich dann die in anderen ADM-Fenstern erreichbaren Funktionen wie z.B. dem Umschlag-, Brief- und Etikettendruck usw. Hier unterscheiden sich die verschiedenen AmigaOS-Versionen, denn unter OS2.04/OS2.1 wird der momentan aktive Eintrag unterhalb der Adreßliste in einem separaten Feld angezeigt, während ab OS3.0 (V39) der aktive Eintrag anhand eines farbigen Balkens innerhalb der Liste dargestellt wird.

Die Aktivierung eines Eintrags kann durch direktes Anklicken mit der Maus oder durch Blättern mit den Cursortasten (hoch/runter) geschehen.

Die vollständige Anzeige des Adreßeintrags, d.h. Anzeige von Adresse, Bemerkungsfeldern und allen anderen Angaben, kann man durch Doppelklick eines Eintrags oder durch Aktivierung und nachfolgendem Drücken der Return-Taste erreichen.

Desweiteren kann der sichtbare Bereich der Liste mit dem Rollbalken-Gadget, den darunterliegenden Pfeilgadgets oder mit den Cursortasten (hoch/runter) verschoben werden, wobei bei letzteren in Verbindung mit Shift seitenweise und mit den Alt-Tasten an den Anfang bzw. das Ende der Liste verschoben werden kann.

Ein direkter Sprung zu einem Eintrag mit einem bestimmten Anfangsbuchstaben wird einfachst durch die Kombination von SHIFT mit einer Buchstabentaste erreicht, d.h. zum Beispiel mit Shift-M wird in der Liste an den ersten Eintrag mit 'M', z.B. Maier, gesprungen.

Unterhalb der Adreßliste befinden sich im Hauptfenster 10 "Gruppengadgets", bei deren Aktivierung in der Adreßliste nur die mit dieser Gruppenmarkierung versehenen Adressen gezeigt werden. Alle Funktionen außer "Speichern" beziehen sich dann immer nur auf die momentan angezeigte Liste und nicht auf die in der Adreßdatei insgesamt vorhandenen Adressen. Die Namen dieser Gruppen können in den Einstellungen eingegeben werden, und ein Hilfsfenster, welches Gruppengadget welcher Gruppe entspricht, kann einfachst durch Anklicken des '?'-Gadgets erfragt werden, da sich dann ein Hilfsfenster mit einer Übersicht öffnet. Ab OS3.0 werden zusätzlich in die Gadgets die ersten Buchstaben der Gruppennamen eingeblendet, um die Handhabung zu erleichtern. Die Gruppengadgets lassen sich auch mit den Tasten 'F1' bis 'F10' aktivieren.

Ist ein Gruppengadget aktiviert, werden im Statusfeld des Hauptfensters der Anteil der angezeigten Adressen an der Gesamtzahl angezeigt, d.h. z.B. '5/43 Adressen' bedeutet, daß momentan 5 von 43 Adressen mit den aktivierten Gruppenmarkierungen versehen sind und deshalb hier angezeigt werden.

1.15 ADM.guide/ADMs Fenstersystem

ADMs Fenstersystem

=====

Die Fenster des ADM sind völlig unabhängig voneinander, d.h. es können alle Fenster gleichzeitig geöffnet sein und diese können (theoretisch) auch alle gleichzeitig bearbeitet werden. Dies ist v.a. deswegen nützlich, da bei höheren Auflösungen bzw. einem Autoscroll-Screen nicht immer das eine Fenster geschlossen werden muss, um an eine Funktion zu kommen, die in einem anderen Fenster liegt. Das Hauptfenster ist ein "AppWindow", d.h. es können Dateipiktogramme in diesem Fenster fallengelassen werden, um diese Dateien einzuladen. Desweiteren kann durch das Menü- und Shortcutsystem von jedem Fenster aus jede andere Funktion aufgerufen werden, also z.B. vom Anzeigefenster die Briefdruckfunktion oder vom Suchfenster die Einstellungen, wobei keines der schon offenen Fenster geschlossen werden muss. Dazu mehr im nächsten Kapitel.

1.16 ADM.guide/Gadgets und Menues

Gadgets und Menus

=====

Da sich ADM am 'User Interface Style Guide' (1) orientiert, kann es gefahrlos im sogenannten "Trial and Error"-Verfahren durchgetestet werden. Sollte jedoch einmal nicht klar sein, welche Funktion ein bestimmtes Gadget hat, kann durch Anklicken eines Gadgets bei gedrückter Control-Taste oder aktivierter Caps Lock-Taste ein Hilfstext abgerufen werden. Dies kann in Eingabefeldern auch durch Drücken der HELP-Taste erreicht werden.

Die verschiedenen Fenster und Funktionen des Programms können nicht nur vom Hauptfenster, in dem die Adreßeinträge aufgelistet sind, sondern von jedem Fenster aus erreicht werden. Die Menü-Shortcuts (Tastaturkürzel) sind dabei mit denen des Hauptfensters identisch, d.h. die Funktion "Eintrag ändern" kann nicht nur vom Hauptfenster mit `ä` erreicht werden, sondern ist auch von *jedem* ADM-Fenster aus mit Rechte Amiga & `ä` verfügbar. Es ist aufgrund dieser "Methode" bei ADM nicht wie bei vielen anderen Programmen nötig, zum Erreichen des einen Fensters das momentan aktive zu schließen.

Deshalb ist es nützlich, sich bei regelmäßiger Benutzung ADMs die Menü-Shortcuts einzuprägen, da dies ein noch flüssigeres Arbeiten ermöglicht und auch beim Aufruf von ARexx-Scripts, die ja seit V1.06 in das Menü definiert werden können, sehr hilfreich sind.

----- Footnotes -----

(1) Ein "Reference Manual", das von Commodore erstellt wurde und Richtlinien für das Aussehen und die Verhaltensweise von Programmen ab OS2.0 definiert

1.17 ADM.guide/Adreßeintraege

Adreßeintraege

Eintrag eingeben
Eintrag aendern
Eintrag loeschen

1.18 ADM.guide/Eintrag eingeben

Eintrag eingeben

=====

Mit der Funktion "Neuer Eintrag" kann eine neue Adresse eingegeben werden. Dazu sind "Stringgadgets" (Texteingabefelder) für Firmenname, Name, Vorname, zwei Adressangaben, PLZ, Ort, Land, Geburtstag, Telefon, zwei EMail-Adressen, Index (ID) sowie zwei Bemerkungen vorhanden. Desweiteren kann eine der vorgegebenen Anreden gewählt oder eine eigene angegeben werden, wobei diese vor allem für die Brieffunktion (s.u.) von Bedeutung ist.

Nach dem Öffnen des Fensters ist nicht das erste Feld (Firmenname), sondern das Feld "Nachname" aktiv, da ADM größtenteils dazu verwendet wird, Privatadressen zu verwalten, und dazu braucht man keinen Firmeneintrag. Falls dieser also eingegeben werden soll, muß im Namensfeld die "Cursor hoch"-Taste gedrückt werden.

Da bei Eingabe eines Firmennamens auch meistens eine Ansprechperson mitverwaltet werden soll, die in der Brieffunktion in der Anrede berücksichtigt werden soll, ist die Möglichkeit gegeben, beides einzutragen und sich danach zu entscheiden, ob die Adresse unter dem Firmennamen oder dem Nachnamen in die Adreßliste alphabetisch einsortiert werden soll. Dazu dienen die Gadgets in der rechten unteren Hälfte des Eingabefensters, bei denen zwischen "Name" und "Firma" gewählt werden kann.

Zusätzlich zum Namen ist es möglich, einen Titel (wie z.B. "Dr." oder auch "von", "van" oder "de") anzugeben. Dabei behandelt ADM die drei letzteren genannten Titel gesondert, da diese zwischen Vor- und Nachnamen stehen (z.B. "Jan van Eyck"), während andere gewöhnlich vor den Vornamen geschrieben werden (z.B. "Dr.", "Prof." o.ä.; Beispiel: "Dr. med. Klaus Muster").

In den Eingabefeldern kann mit den Cursorstasten (hoch/runter) wie auch mit der "TAB"-Taste vor- bzw. zurückgesprungen werden. Da mit Drücken der "Return"-Taste automatisch das nächste Eingabefeld aktiviert wird, um die reibungslose Eingabe der Adresse zu ermöglichen, können sie, falls dies nicht gewünscht ist, auch mit "Shift-Return" oder der "ESC"-Taste verlassen werden. Außerdem kann durch Drücken der "Help"-Taste in einem Eingabefeld ein kurzer Hilfstext über dessen Zweck abgerufen werden.

Adressen im Ausland sind bei der Eingabe allerdings manchmal ein Problem, da Länder wie z.B. Großbritannien oder außereuropäische Länder nicht die bei uns übliche Schreibweise von Adresse und Postleitzahlen benutzen. In dem Fall sollte ins das PLZ-Feld lediglich der Ländercode (z.B. GB- für Großbritannien) und in das Ort-Feld dafür der gesamte Ortsanschrift (z.B. "Wolverhampton, West Midlands WV7 3NA") eingetragen werden.

Das Index(ID)-Feld hat vielerlei Zwecke. Man kann es z.B. zur Verwaltung einer Kundennummer, Usernummer oder einfach nur zur Durchnumerierung der Einträge verwenden.

Die Bemerkungsfelder dienen nicht nur zur Aufnahme von Kommentaren zur jeweiligen Person, sondern haben noch eine besondere Funktion: Sie

können die Bankverbindung enthalten, wobei diese dann von der Bankformulardruckfunktion (s.u.) weiterverwendet wird. (Es wurde für diesen Zweck kein eigenes Feld geschaffen, da die Kontoverbindung nur in einem geringen Anteil von Adressen bekannt bzw. von wirklichem Nutzen ist.) Der Kontoeintrag in einem der Bemerkungsfelder muss dabei folgendes Format haben: @KTOKontonr./Bankleitzahl/Bank.

Beispiel: @KTO431836000/60490150/Volksbank Ludwigsburg.

ADM verfügt auch über die schon im vorherigen Kapitel angesprochenen Möglichkeit, jede Adresse mit bis zu zehn verschiedenen "Gruppenmarkierungen" zu kennzeichnen. Dies dient dazu, daß innerhalb einer Adreßdatei mehrere verschiedene Personenkreise verwaltet werden können, die sich durchaus gegenseitig überschneiden. So könnte z.B. eine Gruppe den Freundeskreis darstellen, eine den örtlichen Computerclub und eine das Arbeitskollegium, wobei der Fall auftreten kann, daß ein Freund gleichzeitig Kollege und Clubmitglied sein kann. Eine separate Verwaltung von drei Adreßdateien wäre in dem Fall umständlich - vor allem bei Änderung eines Eintrags, der in allen drei Gruppen vorkommt. Diese Markierungen können auch im Eingabefenster mit F1 bis F10 gesetzt bzw. gelöscht werden.

Desweiteren kann für jeden Eintrag eine externe ASCII-Datei angelegt werden, in der z.B. Rechnungen, besondere EMail's oder sonstige zusätzliche Informationen (z.B. Beitragszahlungen, Charakteristika) verwaltet werden können. Dazu kann im Eingabefenster die Funktion "ExternInfo-Editor" ausgelöst werden. ADM erstellt dann eine Datei unter dem schon eingegebenen Vor- und Nachnamen und ruft dann den in den Einstellungen angegebenen Editor auf. Die Datei wird in dem in den Einstellungen unter "Externdateien-Pfad" angegebenen Verzeichnis abgelegt und kann vom Anzeigefenster aus einfachst abgerufen oder z.B. per ARexx-Makro verarbeitet werden.

1.19 ADM.guide/Eintrag aendern

Eintrag aendern
=====

Der in der Adreßliste aktivierte Adreßeintrag kann geändert werden, indem die Funktion "Eintrag ändern" des Hauptfensters oder "Ändern" des Anzeigefensters ausgelöst wird. Dazu wird wieder das im vorhergehenden Kapitel eingehend beschriebene Eingabefenster geöffnet und die Eingabefelder entsprechend mit den Adreßdaten gefüllt. Das zu ändernde Feld ist nun einfach mit dem Tastaturkürzel oder natürlich durch direktes Anklicken aktivierbar. Zur Eingabe/Änderung siehe Eintrag eingeben.

1.20 ADM.guide/Eintrag loeschen

Eintrag loeschen
=====

Nach einer Sicherheitsabfrage wird der momentan aktive Eintrag gelöscht. Wurde im Hauptfenster eine Gruppe aktiviert, kann zusätzlich entschieden werden, ob die Adresse nur aus der Gruppe oder aus der ganzen Datei gelöscht werden soll.

1.21 ADM.guide/Das Anzeigefenster

Das Anzeigefenster

Ein Eintrag kann in vollem Umfang angezeigt werden, indem nach Aktivierung des Adreßeintrags im Hauptfenster die Return-Taste gedrückt, ein Eintrag in der Adreßliste doppelgeklickt oder mit der Suchfunktion gefunden wird.

Das Anzeigefenster dient jedoch nicht nur dazu, Einträge in vollem Umfang anzuzeigen, sondern von ihm aus können Einträge auch geändert (Funktion "Ändern"), externe, zum Eintrag gehörende ASCII-Dateien angezeigt (Funktion "Extern-Info"), Etiketten gedruckt ("Etikettendruck", per Modem angewählt ("Modem-Wählen") sowie weitere Einträge gesucht werden.

Letzteres ist jedoch davon abhängig, ob das Anzeigefenster von der Suchfunktion (s.u.) oder per Doppelklick/"Return" aufgerufen wurde: Bei ersterem ist es möglich, mit den Gadgets "<- Suchen" bzw "Suchen ->" den vorigen bzw. nächsten Eintrag, der auf das im Suchfenster angegebene Suchkriterium paßt, zu finden, während bei letzterem mit den Gadgets "- blättern" bzw. "+ blättern" wie im Hauptfenster lediglich um einen Eintrag rückwärts- oder vorwärts geblättert werden kann.

Wird die Funktion "Etikettendruck" ausgelöst, folgt der Ausdruck unmittelbar, d.h. ohne Sicherheitsabfrage. Man sollte sich also sicher sein, daß in den Einstellungen (s. u.) das richtige Etikettformat eingestellt und der Drucker angeschaltet ist!

Desweiteren ist es möglich, den Adreßeintrag ins "Clipboard" (Klemmbrett) zu kopieren, damit er mit der "Einfügen"-Funktion von Editoren und Textverarbeitungen, soweit sie dies auch unterstützen, in Texte eingefügt werden kann.

1.22 ADM.guide/Das Suchfenster

Das Suchfenster

Das Suchfenster dient dazu, bestimmte Einträge aufzufinden. Dies beherrscht ja nun jedes Adreßprogramm, aber bei etwas komplexeren Anforderungen, z.B. dem gleichzeitigen Suchen nach mehreren Kriterien

oder der Umkehrung, d.h. dem Suchen nach Einträgen, auf die ein Kriterium nicht zutrifft, ist leider schon allzu oft und früh Schluß.

Um dies zu vereinfachen, beherrscht die ADM-Suchroutine die "AmigaDos-Patterns"(1), d.h. eine Schreibweise für Suchbegriffe, die Abkürzungen und noch mehr erlaubt.

Ein kurzer Überblick über die wichtigsten AmigaDos-"Patterns":

- ? steht für ein einzelnes Zeichen.
Beispiel: M??er steht für Mayer, Meier, Miner
- #? Abkürzung für eine beliebige Folge von Zeichen,
z.B. Gei#? steht für Geißler, Geindorf, Geisinger
- ~ (Tilde) Kehrt den danach in Klammern stehenden Ausdruck
um, d.h. es wird alles gefunden, auf den der
Ausdruck nicht zutrifft,
z.B. ~(Peter) für Hans, Erich, Franz...

Im Großteil wird jedoch nur nach einem bestimmten Eintrag gesucht, z.B. nach einem bestimmten Namen oder Ort. Dazu muß erst in der Kriterienliste im Suchfenster das Feld, in dem gesucht werden soll, ausgewählt werden. Dies kann durch direktes Anklicken mit der Maus, aber auch durch die Cursortasten (hoch/runter) - auch bei aktiviertem Eingabefeld - geschehen!

Desweiteren können auch im Suchfenster für die zu suchende Adresse Gruppenmarkierungen gesetzt werden, so daß die Suchfunktion dann nur Adressen findet, bei denen mindestens die im Suchfenster aktivierten Markierungen gesetzt sind.

Mit Return oder Enter wird der erste Eintrag gesucht.

Konnte der angegebene Suchbegriff in den entsprechenden Feldern nicht gefunden werden, blitzt der Bildschirm kurz auf. Andernfalls wird der gefundene Eintrag im Anzeigefenster angezeigt. Vom Anzeigefenster aus kann nun mit den entsprechenden Gadgets oder den Tasten "h" bzw. "v" der nächste bzw. der vorhergehende Eintrag gesucht werden.

----- Footnotes -----

(1) Diese "Namensmuster" sind im AmigaOS-Handbuch ('AmigaDos Release 2 - Handbuch zur Systemsoftware') in Kapitel 7.4.2 genauer erklärt.

1.23 ADM.guide/Dateien laden und speichern

Dateien laden und speichern

Datei laden
Datei speichern

1.24 ADM.guide/Datei speichern

Datei speichern

=====

Mit den Funktionen "Datei speichern" im Hauptfenster bzw. der Menüfunktion "Speichern" können die momentan im Speicher befindlichen Adressen in eine Datei abgespeichert werden. Existierte noch kein Name für die Datei, wird ein "ASL-Filerequester"(1) geöffnet, in welchem der Dateiname und das Verzeichnis eingegeben werden kann. Ansonsten werden die Adressen über die Datei geschrieben, von der sie geladen wurden.

Mit der Menüfunktion "Speichern als" wird auf jeden Fall ein Filerequester zur Auswahl des Dateinamens geöffnet. Diesem wird immer das Verzeichnis übergeben, welches in den Einstellungen eingetragen wurde. Existiert schon eine Datei unter dem eingegebenen oder ausgewählten Namen, wird gefragt, ob diese überschrieben oder eine Sicherheitskopie von ihr angelegt werden soll. Im letzteren Fall wird die schon vorhandene Datei umbenannt, indem ihr die Endung '.bak' angehängt wird, was den Vorteil hat, daß beim versehentlichen Auswählen der falschen Datei immer eine Sicherheitskopie vorhanden ist. ADM legt zusätzlich alle fünf Speichervorgänge eine zusätzliche Sicherungskopie der Adreßdatei mit der Endung '.abk' an.

Zusätzlich zu den Adreßeinträgen speichert ADM seit Version 1.30 die Gruppennamen sowie die ARexx-Menübelegung mit ab, da diese Einstellungen meist für die einzelne Datei und nicht global für alle relevant sind.

----- Footnotes -----

(1) Dieser kann von Stefan Stuntz's hervorragendem MFR umgepatcht werden, der vollständig per Tastatur steuerbar ist. Quelle: Fish 705

1.25 ADM.guide/Datei laden

Datei laden

=====

Das Laden einer Adreßdatei geschieht analog zum Speichern mit der Funktion "Datei laden" bzw. dem Menüpunkt "Laden", indem ein Filerequester zur Auswahl der zu ladenden Datei geöffnet wird. Es gibt jedoch eine weitere Möglichkeit, eine Datei zu laden: Es kann einfach das Piktogramm einer Adreßdatei im ADM-Hauptfenster fallengelassen werden, da es sich bei diesem Fenster um ein "AppWindow" handelt.

Befand sich bei Aktivierung der Funktion "Datei laden" im Speicher eine noch nicht gespeicherte Datei, wird erst nachgefragt, ob diese

zuerst gespeichert werden soll.

1.26 ADM.guide/Der Briefdruck

Der Briefdruck

ADM verfügt über die sehr nützliche Funktion, selbsterstellte Briefformulare automatisch mit Empfänger(adresse), Datum und Anrede auszufüllen und sie dann an die Textverarbeitung zu übergeben oder direkt auszudrucken. Da man dafür in ADM nur drei Tastendrucke braucht, erleichtert dies den tagtäglichen Briefverkehr sehr, denn oft bringt man erstmal einige Zeit damit zu, ein in der Textverarbeitung des Programms vorhandenes Formular mit der gewünschten Empfängeradresse auszufüllen. Noch dazu sind die Serienbrieffunktionen der Textverarbeitungen meist ziemlich unkomfortabel, und mit Hilfe des ARexx-Ports sind Serienbriefe und Massendrucksaachen mit ADM wirklich sehr einfach zu bewältigen. Desweiteren kann man - kombiniert mit der entsprechenden Faxsoftware (z.B. TrapFax) einfach von ADM aus Faxe verschicken.

Noch dazu übernimmt ADM dabei die Begrüßungsformel und paßt diese je nach Geschlecht des Empfängers an, d.h. es kann mit einem Tastendruck bzw. Mausklick zwischen einer formellen ("Sehr geehrte Frau ...") oder informellen ("Hallo ...") Begrüßung gewählt werden, egal, ob die angesprochene Person nun männlich oder weiblich ist. Desweiteren kann ADM automatisch das aktuelle Datum einfügen, so daß man sich um korrekt datierte Briefe auch nicht mehr kümmern muß, und fügt auf Wunsch auch den Inhalt von AmigaDos-Environment-Variablen ein, so dass bei z.B. sich täglich verändernden Kleinigkeiten nicht jedesmal das Formular von Hand geändert, sondern nur (evtl. automatisch) in der Shell/einer Batchdatei eine Variable gesetzt werden muß.

Voraussetzung für die Zusammenarbeit zwischen ADM und der Textverarbeitung ist, daß letztere das Laden von Dateien im ASCII-Format(1) oder im IFF-Format (z.B. wie bei den Programmen "FinalCopy" oder "FinalWriter") unterstützt. Im Sharewaresektor habe ich z.B. mit dem Programm "TextPlus" von Fish 845 gute Erfahrungen gemacht.

ADM bietet nun verschiedene Möglichkeiten, Briefe zu verarbeiten: der direkte Ausdruck eines von ADM ausgefüllten Formulars (dies ist nur bei ASCII-Dateien möglich, nützlich für "Serienbriefe") und das Ausfüllen von Formularen mit anschließender Übergabe an die Textverarbeitung bzw. den Editor, um es von dort auszudrucken bzw. per Fax zu versenden.

Briefformular (mit ADM) drucken
Editieren und Drucken mit dem Editor
Editieren und Drucken mit der Textverarbeitung
Per Textverarbeitung als Fax verschicken
ENV-Variablen im Formular

----- Footnotes -----

(1) ASCII = das Standard-Textformat, das nahezu alle Amiga-Editoren oder z.B. Windows verwenden

1.27 ADM.guide/Briefformular (mit ADM) drucken

Briefformular (mit ADM) ausfüllen & drucken
=====

Mit der Funktion "Briefformular ausfüllen & drucken" im Briefdruckfenster wird ein Filerequester geöffnet, mit dem ein von ADM auszufüllendes (ASCII-) Formular ausgewählt werden kann. Dieses wird nach der Bearbeitung durch ADM direkt auf dem Drucker ausgegeben.

Der Aufbau des Formulars ist im nächsten Kapitel erklärt.

1.28 ADM.guide/Editieren und Drucken mit dem Editor

Ausfüllen mit ADM, Editieren und Drucken mit dem Editor
=====

(Dazu sollte die Funktion "Editieren - Drucken" im Einstellungsfenster ausgeschaltet sein.)

Mit der Funktion 'Briefformular ausfüllen -> Editor' des Briefdruckfensters wird ein Filerequester geöffnet, mit dem ein von ADM auszufüllendes Formular ausgewählt werden kann. Dieses wird nach der Bearbeitung durch ADM an den in den Pfad-Einstellungen eingestellten Editor übergeben. Der Ausdruck sollte dann von diesem aus erfolgen.

Das Formular muß im reinen Textformat vorliegen, darf jedoch auch ANSI-Sequenzen (z.B. für Fettdruck, Kursivschrift o.ä.) enthalten. ADM ersetzt dann in den Briefdruckfunktionen Platzhalter durch die entsprechenden Daten des aktiven Adreßeintrags. Diese Platzhalter bestehen aus einem "@"-Zeichen, gefolgt von einem zweibuchstabigen Code:

@bg	Begrüßung ('`Sehr geehrter Herr ...'', ...)
@an	Anrede (Herrn, Frau, Firma, ...)
@vo	Vorname
@na	Nachname
@ti	Titel
@dn	Titel & Vorname & Nachname
@co	Firmenname
@df	Je nach Sortierart Firmenn. oder Titel & Vorn. & Nachn.
@a1	Adressfeld 1
@a2	Adressfeld 2
@pl	Postleitzahl (PLZ)
@or	Ort
@po	Postleitzahl (PLZ) und Ort

```

@te   Telefonnummer
@fa   Fax
@la   Land
@e1   EMail 1
@e2   EMail 2
@id   Index (ID)
@b1   Bemerkungsfeld 1
@b2   Bemerkungsfeld 2
@ge   Geburtstag
@da   aktuelles SystemDatum (Format DD.MM.YY)
@fX   ENV-Variable (Siehe ``ENV-Variablen im Formular``).
```

1.29 ADM.guide/Editieren und Drucken mit der Textverarbeitung

Ausfuellen mit ADM, Editieren und Drucken mit der Textverarbeitung

=====

Mit der Funktion 'Briefformular ausfüllen -> Textverarbeitung' des Briefdruckfensters wird ein Filerequester geöffnet, mit dem ein von ADM auszufüllendes Formular ausgewählt werden kann. Dieses wird nach der Bearbeitung durch ADM an die in den Pfad-Einstellungen eingestellte Textverarbeitung übergeben. Der Ausdruck sollte dann von dieser aus erfolgen.

Das Formular muß im IFF-Format vorliegen, wie es z.B. von den Textverarbeitungen "FinalCopy" und "FinalWriter" verwendet wird. ADM ersetzt dann in den Briefdruckfunktionen Platzhalter durch die entsprechenden Daten des aktiven Adreßeintrags. Diese Platzhalter bestehen aus zwei "@" , gefolgt von einem zweibuchstabigen Code und einer beliebigen Anzahl von "#", die die maximal einzusetzende Feldbreite angeben.

```

@@bg###... Begrüßung (``Sehr geehrter Herr ...``, ...)
@@an###... Anrede (Herrn, Frau, Firma, ...)
@@vo###... Vorname
@@na###... Nachname
@@ti###... Titel
@@dn###... Titel & Vorname & Nachname
@@co###... Firmenname
@@df###... Je nach Sortierart Firmenn. oder Titel & Vorn. & Nachn.
@@al###... Adressfeld 1
@@a2###... Adressfeld 2
@@pl###... Postleitzahl (PLZ)
@@or###... Ort
@@po###... Postleitzahl (PLZ) und Ort
@@te###... Telefonnummer
@@fa###... Fax
@@la###... Land
@@e1###... EMail 1
@@e2###... EMail 2
@@id###... Index (ID)
@@b1###... Bemerkungsfeld 1
@@b2###... Bemerkungsfeld 2
@@ge###... Geburtstag
@@da###... aktuelles SystemDatum (Format DD.MM.YY)
```

@fX###... ENV-Variable (Siehe ``ENV-Variablen im Formular``).

Beispiel:

@da##### Platz für 8 Zeichen, in die Datum eingesetzt wird
 @id##### Platz für einen zehnstelligen Index

1.30 ADM.guide/Per Textverarbeitung als Fax verschicken

Ausfüllen mit ADM und per Textverarbeitung als Fax verschicken

=====
 Mit der Funktion 'Faxformular ausfüllen -> Textverarbeitung' des Briefdruckfensters wird ein Filerequester geöffnet, mit dem ein von ADM auszufüllendes (Fax-)Formular ausgewählt werden kann. Dieses wird nach der Bearbeitung durch ADM an die in den Pfad-Einstellungen eingestellte Textverarbeitung übergeben.

Vor dem Start und nach Beendigung der Textverarbeitung werden die in den Pfadeinstellungen angegebenen Fax-Start- und Endkommandos ausgeführt, in denen z.B. automatisch der Fax-Druckertreiber (z.B. von TrapFax oder MultiFax) gesetzt werden kann.

Dann muß der Text nur noch von der Textverarbeitung per Ausdruck mit dem Fax-Druckertreiber an das Faxprogramm übergeben werden.

Der Aufbau des Formulars entspricht dem im letzten Kapitel beschriebenen Formats (IFF-Format mit doppelten '@@'). Siehe dort.

1.31 ADM.guide/ENV-Variablen im Formular

ENV-Variablen im Formular

=====
 Da sich an Standardformularen meistens nur Kleinigkeiten ändern, ist es möglich, ENV-Variablen mit dem DOS-SetEnv-Befehl zu setzen und deren Inhalt dann automatisch ins Briefformular übernehmen zu lassen. Dies ist z.B. bei Rechnungsnummern, bei Versionsnummern von Programmen o.ä. nützlich. Der Parameter im Briefformular ist hier @fX, wobei das X eine Nummer zwischen 0 und 9 ist. Die entsprechende ENV-Variable muß 'admX' (mit X=Nummer) heißen.

Beispiele:

Env-Variable	ADM-Platzhalter
adm1	@f1
adm2	@f2
...	...

1.32 ADM.guide/Der Listendruck

Der Listendruck

ADM verfügt über die Möglichkeit, drei verschiedenartige Listentypen auszudrucken:

Die *Gesamtliste* ist eine vollständige Adreßliste, die neben Adresse und Telefon- und Faxnummer auch die Bemerkungsfelder, EMail-Adressen und den Index enthält. Die *Kurzliste* enthält dagegen nur die Anschrift und Telefon- und Faxnummern. Die *Telefonliste* besteht nur aus Name, Ort und Telefon- und Faxnummern.

Neben der Auswahl unter den genannten Listentypen kann auch noch über das Aussehen des Ausdrucks entschieden werden. Die Dichte ist dabei besonders wichtig, denn je größer diese gewählt wird, desto mehr Informationen können in einer Druckzeile untergebracht werden - die Liste wird somit kürzer, dafür aber auch schwerer lesbar. Es kann hier zwischen 'Pica' (10 Zeichen pro Zoll bzw. 80 Zeichen p. Zeile), 'Elite' (12 Zeichen pro Zoll bzw. 93 Zeichen/Zeile) und 'Condensed' (15 Zeichen pro Zoll bzw. 130 Zeichen/Zeile) gewählt werden. Die vertikale Dichte ist in der momentanen Version *ADMs* auf acht Zeilen pro Zoll fest eingestellt.

Desweiteren kann neben der Druckqualität (NLQ) auch die Seitenlänge sowie der horizontale und vertikale Rand eingestellt werden. Bei den Rändern ist jedoch zu beachten, daß diese den bedruckbaren Bereich wiederum verkleinern und daher nicht zu groß gewählt werden sollten!

1.33 ADM.guide/Der Formulardruck

Der Formulardruck

Im Formulardruck bietet ADM die Möglichkeit, sowohl "Postformulare" wie z.B Briefumschläge in den Formaten "C6" (1/4 A4-Seite), "C6 lang" (1/3 A4-Seite längs) und "C5" (1/2 A4-Seite), Adreßkarten, wie sie bei der Post erhältlich sind, und Paketkarten, als auch "Bankformulare" wie z.B. Überweisungsträger, Gutschriften bzw. Zahlscheine zu bedrucken.

Postformulare

Bankformulare

1.34 ADM.guide/Postformulare

Postformulare

=====

In den Einstellungen kann für die Postformulare ein Absender angegeben werden, welcher dann auf den hier auszudruckenden Formularen (Umschlag, Paketkarte, Adreßkarte) erscheint. Als Empfängeradresse wird der im ADM-Hauptfenster aktivierte Eintrag verwendet.

Zusätzlich zu den Adressen kann auf Postformularen eine Art Versandform angegeben werden. Hier sind im Postjargon übliche Begriffe wie Warensendung, Büchersendung, Nachnahme, Einschreiben und ähnliches vorgegeben - es kann aber auch eine eigene Versandform definiert werden. Diese erscheint bei Umschlägen oberhalb der Empfängeradresse, bei den anderen Postformularen in den auf dem Formular zu diesem Zweck bestimmten Feld.

Wahlweise kann beim Ausdruck der Empfängeradresse bestimmt werden, ob das Indexfeld (ID) auch erscheinen soll. Ist diese Option angeschaltet, wird dieses Feld rechts vom Namen des Empfängers plaziert.

Über die Druckqualität entscheidet zusätzlich das Gadget "NLQ". Bei Tintenstrahlern empfiehlt es sich im Normalfall, diese Option ausgeschaltet zu lassen, da ansonsten die Tinte stärker auf dem im allgemeinen grobfasrigen Umschlagpapier verläuft. Bei Nadeldruckern mit schwachem Farbband dagegen ist das Anschalten von NLQ (Schönschrift) hier zu empfehlen.

1.35 ADM.guide/Bankformulare

Bankformulare
=====

ADM kann zweierlei Bankformulare bedrucken: Den "Überweisungsauftrag", in dem der eigene, in den Einstellungen einzutragende Name und die eigene Kontoverbindung (welche in den Einstellungen einzugeben ist) als Auftraggeber erscheint, während diese Angaben bei "Gutschriften" oder "Zahlscheinen" als Empfänger eingetragen werden.

ADM bietet hierbei ein besonderes Feature: Beim Eingeben von Adressen kann im Bemerkungsfeld die Kontoverbindung eingegeben werden. Diese wird beim Öffnen des Formulardruckfensters automatisch in die entsprechenden Eingabefelder eingetragen, d.h. es muß nur noch der Verwendungszweck sowie der Betrag eingegeben werden.

Dazu muß der Eintrag beim Eingeben der Adresse im Bemerkungsfeld folgendermaßen vorgenommen werden: '@KTOKontonr/Bankleitzahl/Bank'.

Beispiel: @KTO431836000/60490150/Volksbank Ludwigsburg

Existiert ein solcher Eintrag, wird die Kontoverbindung beim Öffnen des Formulardruckfensters automatisch in die entsprechenden Felder eingetragen,

Beim Ausdruck kann auch hier die Druckqualität ("NLQ") eingestellt werden. Empfehlenswert ist hier im Normalfall Schönschrift ("NLQ" an)

aufgrund des Durchschlags. Mit Tintenstrahlern wird es bei dieser Funktion aufgrund der fehlenden Durchschlagskraft der Tintentropfen etwas schwierig, weshalb diese Funktion mit diesen nur für die Nachnahmeformulare ("Gutschrift") der Post eingesetzt werden kann.

Zum Ausdruck: Ich habe bisher bei meiner Bank keinerlei Probleme gehabt, wenn die mit dem Drucker aufgedruckten Buchstaben sich nicht an das aufgedruckte Raster halten. Mir wurde jedoch anderes berichtet, weshalb in den Voreinstellungen "Sperrschrift" angeschaltet werden kann, wobei ADM dann versucht, sich so gut wie möglich an das vorgegebene Raster zu halten(1)

----- Footnotes -----

(1) Unverständlicherweise ist dieses Raster weder auf 10 cpi (Draft) noch auf 12 cpi (Elite) genormt, weshalb ein exaktes Drucken in die Raster nur schwer möglich ist.

1.36 ADM.guide/Der Etikettdruck

Der Etikettdruck

Da es im Schreibwarenhandel eine unvorstellbare Zahl verschiedener Etikettformate gibt, die alle in ein Programm einzubinden ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre, wurde es in ADM ermöglicht, sich aufgrund einer Textdatei ein eigenes Etikettformular zu erstellen und dieses "Formular" dann an ADM zu übergeben. Aus diesem Grund enthält ADM im Programm auch nur die Definition des gängigsten Etikettformats 89mm x 36mm.

Eine ADM-Etikettdatei kann einfachst mit einem ASCII- Texteditor (z.B. ED der Workbench, MicroEmacs, GoldED) erstellt werden. Die Platzierung der verschiedenen Einträge wird dabei über sogenannte "Platzhalter" vorgenommen. Diese bestehen bei ADM beispielsweise aus einem "@", welchem zwei Buchstaben als Kennung für den Platzhalter folgen. Die Platzhalter wurden schon in Editieren und Drucken mit dem Editor erklärt und sind diesem zu entnehmen, wobei aber z.B. Begrüßung, Datum, Geburtstag oder Telefon/Fax normalerweise auf einem Etikett keine Verwendung finden. Oft wird jedoch die Etikettdruckfunktion zu anderen Zwecken als dem Drucken von Etiketten mißbraucht, weshalb diese Möglichkeiten auch hier gegeben sind. Zusätzlich zu den in diesem Kapitel angegebenen Platzhaltern gibt es noch '@ab', der die Absenderangabe, die im Einstellungsfenster angegeben werden kann, repräsentiert.

Das in ADM eingebaute 89x36mm-Etikettformat hat beispielsweise folgenden Aufbau: (Die ESC-Kommandos werden vom 'Printer.device' in die druckerspezifischen Kommandos übersetzt und sind im Commodore-Handbuch erklärt. Sie bewirken Schriftattribute wie fett, unterstrichen oder tiefergestellte Schrift)

```
" `ESC' [4v `ESC' [4w `ESC' [4m@ab `ESC' [2w `ESC' [3v `ESC' [24m
```

```
@an          @id
@df
@a1
@a2
@po
@la"
```

Den Etikettendruck kann man durch Auswahl des "Etikettendruck"-Menüs, durch Anklicken des gleichnamigen Gadgets im Anzeigefenster oder durch Amiga-U starten. ADM führt dabei keine Sicherheitsabfrage durch!

1.37 ADM.guide/Die Modem-Waehlfunktion

Die Modem-Waehlfunktion

Mit der Funktion "Anwählen" wird, soweit ein Modem angeschlossen und dieses im ADM-Einstellungsfenster "Modem-Konfiguration" richtig konfiguriert ist, die im Eintrag vorhandene Telefonnummer angewählt. ADM verfügt dabei über eine automatische Besetztzeichenerkennung, so daß ADM sooft wählt, bis die Leitung des Angerufenen frei ist. Da die Besetztzeichen vom Modem manchmal nicht erkannt werden, ist es auch möglich, die Wahlwiederholung mit "Nochmal wählen" manuell auszulösen.

Zusätzlich ist es vom Menü aus möglich, die Faxnummer des Adreßeintrags mit dem Modem anzuwählen. Dadurch kann man ADM auch als Telefonbuch für das Faxgerät einsetzen oder Faxgeräte verwenden, die keine eigene Wahlmöglichkeit haben.

Bei der Eingabe der Telefonnummer sind noch einige Besonderheiten zu beachten, die die Leistungsfähigkeit dieser Funktion noch erhöhen:

- * Es können im Telefonfeld mehrere Telefonnummern - mit einem senkrechten Strich (Shift-\) getrennt - eingegeben werden. Ist dies der Fall, fragt ADM, welche der Telefonnummern angewählt werden soll.
- * Die Wählroutine akzeptiert die internationale Schreibweise von Telefonnummern, z.B. '+35 (4711) 0815', wobei hier '+35' die internationale Vorwahl für England darstellt. Dieses '+' wird von der Wählroutine automatisch für die in den Einstellungen definierte internationale Vorwahl - in Deutschland z.B. '00' - ersetzt.
- * Es kann, soweit in den Modem-Einstellungen eingegeben, die Vorwahl des eigenen Wohnorts übersprungen werden, soweit diese im Telefonfeld mit einem nicht-numerischen Zeichen (z.B. Schrägstrich oder Klammer) von der restlichen Nummer getrennt ist. Dies hat den Vorteil, daß im Telefoneintrag die vollständige Telefonnummer eingetragen werden kann, obwohl nur die eigentliche Nummer ohne Vorwahl gewählt werden soll.

Sollte das Modem erst gar nicht abheben, liegt höchstwahrscheinlich eine Fehlkonfiguration in den Modem-Einstellungen vor.

Der Requester, der sich während des Wählens öffnet, wird leider nicht von dem Programm "ARQ" übernommen, erscheint deshalb in der linken oberen Ecke und ist nicht tastenbedienbar. Aus diesem Grund verwendet ADM einen Requester der "ReqTools.library", soweit diese installiert ist.

Vom Menü aus kann ADM zusätzlich die Faxnummer wählen. Dies dient dazu, das Modem für ein Faxgerät wählen zu lassen und ADM so als Kurzwahlspeicher für dieses zu verwenden.

1.38 ADM.guide/Die Einstellungen

Die Einstellungen

ADM kann weitläufig den eigenen Ansprüchen angepaßt werden. Da die einstellbaren Möglichkeiten nicht alle in ein Fenster gepaßt hätten, wurden sie gruppiert und in verschiedene Fenster ausgelagert.

Die die eigene Person betreffenden Angaben (Absender für Umschlag- und Etikettendruckfunktion, Kontoverbindung) sowie allgemeine Druckangaben (Ausgabedatei beim Ausdruck ('PRT:'), Verhalten der Briefdruck- und Formulardruckfunktion) werden im Fenster "Allg. Einstellungen" (Allgemeine Einstellungen) eingetragen. Wo ADM Adreß-, Hilfs-, ExternInfo- und Briefformulardateien und ARexx-Scripts sucht sowie welchen Editor und Textanzeiger er verwenden soll, wird im Fenster "Datei-Suchpfade" (Datei-Suchpfade) definiert. In der "Modem-Konfiguration" (Modem-Konfiguration) kann das Modem für die Anwahlfunktion konfiguriert sowie das zu benutzende Device eingestellt werden. Die 10 direkt aus den Menüs aufrufbaren ARexx-Scripts können in dem Fenster "ARexx-Menu-Scripts" (ARexx-Menu-Scripts) definiert werden. Als letztes können die Namen der maximal 10 Markierungen in den "Gruppennamen" (Gruppennamen) eingegeben werden.

Die Änderungen an den Einstellungen werden jeweils mit dem Gadget 'Benutzen' ins Programm übernommen, d.h. die Änderungen werden erst wirksam, wenn dieses Gadget aktiviert wurde!

Sollen die Änderungen dauerhaft übernommen werden, muß das Gadget 'Speichern' angeklickt werden. Damit werden alle Änderungen übernommen und in die Voreinstellungsdatei gespeichert.

Allgemeine Einstellungen	Absender, Drucker-Device
Datei-Suchpfade	Wo befinden sich ADM-Dateien?
Modem-Konfiguration	Angaben zum Modem (Device, ...)
ARexx-Menu-Scripts	Definition von ARexx-Scripts im Menü
Gruppennamen	Gruppen/Markierungen benennen

1.39 ADM.guide/Allgemeine Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

=====

Bei den Druckangaben werden Angaben wie z.B. eigener Absender, Kontoverbindung oder das zu verwendende Etikettformat gemacht.

Die Angaben im Einzelnen:

'Druckerausgabe'

Datei, in das die Druckerausgaben (Etiketten, Briefe) geschickt werden sollen. Normalerweise ist hier nur 'PRT:' sinnvoll. Wird in diesem Feld '%s' angegeben, wird dieses beim Ausdruck durch einen vom Programm erstellten Dateinamen ersetzt. Dadurch können alle Ausdrücke von ADM in einem Verzeichnis abgelegt und z.B. von der Shell aus mit

COPY [Verzeichnis]/ADM#? TO PRT:
in einem Zug ausgedruckt werden.(1)

'Editieren .. Druck'

Ist dies angeschaltet, kann nach dem Bearbeiten eines Briefformulars von der Briefdruckfunktion der Brief von ADM aus gedruckt werden. Bei ausgeschalteter Option wird angenommen, daß der Brief von der Textverarbeitung bzw. dem Editor aus ausgedruckt wird.

'Etikettlayout'

Es kann zwischen dem internen 89x36mm-Format und einem externen Format gewählt werden. Wird hier "externes Format" eingegeben, jedoch kein gültiges Etikettfile im rechts danebenliegenden Eingabefeld übergeben, wird beim ersten Aufruf des Etikettendrucks ein Filerequester geöffnet, in dem das Etikettfile gewählt werden kann.

'Absender'

Der Absender für den @ab-Parameter im Etikettendruck.

'Absender 1 bis 4'

Der Absender für den Briefumschlagdruck/Postformulardruck.

'Überweisungsformular x-/y-Offset'

Horizontaler und vertikaler Druckabstand im Bankformulardruck. Diese Werte sind von Drucker zu Drucker verschieden und müssen durch Probeausdrucke herausgefunden werden.

'Name, Bank, Konto und BLZ'

Die eigene Bankverbindung für den Bankformulardruck.

'Sperrschrift'

Drucken der Bankformulare (siehe Bankformulare.) unter Beachtung des im Formular vorgegebenen Rasters.

----- Footnotes -----

(1) Dies erledigt zum Beispiel das Programm JBSpool von Fishdisk

#656 mit mehr Komfort

1.40 ADM.guide/Datei-Suchpfade

Datei-Suchpfade
=====

Bei den "Pfad-Prefs" müssen Pfadangaben gegeben werden, wo ADM seine Dateien suchen soll und wie Textverarbeitung und Textanzeiger gestartet werden sollen.

'Textverarbeitung'

Textverarbeitung, mit dem Briefformulare bearbeitet werden sollen. Soll der Filename der zu bearbeitenden Datei zum Start nicht an das Ende des eingegebenen Strings gehängt werden, muß der Platzhalter '%s' (Prozent-"s") an die gewünschte Stelle gesetzt werden.

Beispiel (ohne Platzh.): TPP:TextPlusProfessional -nd

'Editor'

Editor, mit dem Externdateien bearbeitet werden sollen. Soll der Filename der zu bearbeitenden Datei zum Start nicht an das Ende des eingegebenen Strings gehängt werden, muß der Platzhalter '%s' an die gewünschte Stelle gesetzt werden.

Beispiel (mit Platzh.): TURBOTEXT:TurboText %s wait

'Fax-Start/Endkommando'

Bei der Faxoption des Briefdrucks wird vor dem Start und nach Beendigung der Textverarbeitung die in den Pfadeinstellungen angegebenen Fax-Start- und Endkommandos ausgeführt, in denen z.B. automatisch der Fax-Druckertreiber (z.B. von TrapFax oder MultiFax) gesetzt werden kann.

Beispiel:

```
SYS:Prefs/Printer FROM ENV:TrapFax/Printer.prefs USE (Fax-Startkomm.)
SYS:Prefs/Printer FROM ENVARC:sys/Printer.prefs USE (Fax-Endkomm.)
```

'Textanzeiger'

ASCII-Textanzeiger, mit dem die Externdateien vom Anzeigefenster aus angezeigt werden können. Soll der Filename der anzuzeigenden Datei nicht an das Ende des eingegebenen Strings gehängt werden, muß der Platzhalter '%s' an die gewünschte Stelle gesetzt werden.
Beispiel: c:MuchMore

'Pfad Adressdateien'

Voreingestelltes Verzeichnis, in dem die Adressdateien abgelegt werden sollen.

'Pfad Briefformulare'

Voreingestelltes Verzeichnis, in dem die Briefformulare und Etikett-dateien abgelegt werden sollen.

'Pfad Externdateien'

Verzeichnis, in dem die Externdateien abgelegt werden sollen.

'Pfad Hilfsdateien'

Verzeichnis, in dem die Hilfsdateien und Etikettdateien abgelegt werden sollen.

'ARexx'

Verzeichnis, in dem die ARexxscripts für ADM liegen.

1.41 ADM.guide/Modem-Konfiguration

Modem-Konfiguration

=====

Im Fenster "Modem-Prefs", das vom Einstellungsfenster aus erreichbar ist, kann das Device, die Unit-Nummer und das Wählkommando des Modems sowie die Vorwahl für Auslandsgespräche eingestellt werden.

Die einzelnen Einstellmöglichkeiten sind im folgenden ausführlicher erklärt:

'Device'

Treiber bzw "Software", die sich um den Datenaustausch zwischen Modem und Computer kümmert. Dieses ist, soweit das Modem extern an den seriellen Anschluß des Amiga angeschlossen wurde, im Normalfall das 'serial.device', kann aber bei internen Modemsteckkarten und multiseriellen Erweiterungskarten anders heißen. (z.B. 'modem0.device').

'Unit #'

Die Nummer des über das eingetragene Device angesprochenen Geräts. Ist beim 'serial.device' immer 0, kann aber z.B. bei multiseriellen Karten höher sein.

'Wählkommando'

Kommando, mit dem dem Modem suggeriert wird, daß es die folgende Nummer zu wählen hat. Ist im Normalfall bei Pulswählverfahren 'ATDP', bei Tonwählverfahren 'ATDT', kann aber eventuell variieren, wenn z.B. bei Telefonanlagen eine 0 vorgewählt werden muß oder das Modem einen bestimmten Init-String benötigt.

'Int. Vorwahl'

Hier sollte die internationale Vorwahl der eigenen Telekom eingegeben werden, die bei Wahl ins Ausland benutzt wird. (In Deutschland: '00'). Dies dient dazu, daß im Telefonfeld die international übliche Schreibweise für Telefonnummern wie z.B. '+49 7142 44740' angegeben werden kann, wobei das Pluszeichen dann bei der Waehlfunktion automatisch durch die hier angegebene internationale Vorwahl ersetzt wird.

'Ortsvorwahl'

Wenn hier die örtliche Vorwahl (z.B. '07142', ohne Klammern und Trennzeichen) eingetragen wird, wird diese bei der Modemwählfunktion automatisch übersprungen. Dies hat den Vorteil, daß in die Telefonfelder trotz Ortsansässigkeit die

vollständige Telefonnummer eingetragen werden kann.

1.42 ADM.guide/ARexx-Menu-Scripts

ARexx-Menu-Scripts

=====

In ADM können seit V1.06 ARexx-Scripts direkt vom Menü (und deren Shortcuts) aufgerufen werden, damit der Umweg über den Filerequester wegfällt.

Um diese einzutragen, kann entweder vom normalen ADM-Fenster ein "leeres Menü" aufgerufen und dann ein Script dafür ausgewählt werden, oder es wird in diesem Fenster in das entsprechende Eingabefeld eingetragen. Dies ist vereinfacht möglich, indem das sog. "GetFile"-Gadget rechts neben dem Eingabefeld angeklickt wird, worauf sich ein Filerequester öffnet und der darin ausgewählte Dateiname dann automatisch in das Feld eingetragen wird.

ADM liegen einige fertige, kommentierte ARexx-Makros bei. Siehe dazu Makros.

1.43 ADM.guide/Gruppennamen

Gruppennamen

=====

Die Markierungen, mit denen Adressen im Eingabefenster versehen werden können, können in diesem von Einstellungsfenster aus erreichbaren Fenster namentlich definiert werden. Mit ihnen können mehrere Adreßdateien innerhalb einer Datei verwaltet werden, da im Hauptfenster dann einzelne Gruppen ausgewählt, angezeigt und "bearbeitet" werden können. Die Namen der Markierungen sollten kurz gefaßt werden, da der Sinn jeder Markierung im Anzeigefenster schnell erfaßbar sein soll, was bei langen Definitionen nicht gegeben ist.

Die Gruppennamen werden seit Version 1.30 in der Adreßdatei abgespeichert, d.h., jede Datei kann eigene Gruppensdefinitionen enthalten.

Beispiele für Definitionen wären z.B.

Händler, Clubmitglied, Registriert, Kunde

1.44 ADM.guide/Der ARexx-Port

Der ARexx-Port

AddressMaster richtet beim Programmstart automatisch einen ARexx-Port ein. Dessen Name ist 'ADM.X', wobei 'X' dabei eine Nummer ist, je nach dem, wieviele *AddressMaster*-Tasks beim Programmstart schon liefen.

In den folgenden Kapiteln sind die dem Programm beiliegenden fertigen Makros sowie alle eingebauten ARexx-Befehle erklärt.

Makros	Die dem Paket beiliegenden Makros
Befehle	ADMs ARexx-Befehle

1.45 ADM.guide/Makros

Die beiliegenden Makros
=====

Vom Programmenü aus können ARexx-Makros, d.h. kleine ARexx-Programme, die Funktionen von ADM erweitern und nutzen können, einfach gestartet werden, indem mit "ARexx-Script ausführen" das zu startende Makro im Filerequester ausgewählt wird. Desweiteren können im Menü bis zu zehn ARexx-Makros fest eingestellt und einfach per "Menü-Shortcut" (Rechte Amiga-Taste & 0 bis 9) aufgerufen werden. Dadurch können in ADM einfach Funktionen eingebunden werden, die ADM nicht direkt bietet. (Siehe dazu auch ARexx-Menu-Scripts)

Die Hürde, ARexx-Programme selbst zu erstellen, wirkt zwar anfangs unüberwindbar, erweist sich aber nach Ansehen der beiliegenden Makros als sehr leicht, da die Makros, da gut kommentiert, ganz einfach an die eigenen Bedürfnisse angepaßt werden können.

Ganz grob können die Makros aufgrund der Endung der Dateinamen ganz grob in Gruppen eingeteilt werden:

`\.adm'`

Direkt von ADM aus aufrufbare Makros (mit Menüpunkt 'ARexx-Makro ausführen' bzw. per Menü-Shortcut.

`\.rex'`

Vom CLI/der Shell, also mit dem DOS-'RX'-Befehl, aus ausführbare Makros. Achtung: Die hier beiliegenden '.rex'-Makros holen ihre Informationen immer vom ARexx-Port 'ADM.1', d.h. vom ersten gestarteten ADM.

`\.tpl'`

Von Programm "TextPlus" (siehe auch an anderer Stelle) aus startbare Makros, die auf 'ADM.1' zugreifen.

`\.bt2'`

Von Programm "BeckerText II" aus startbares Makro.

`.ttx'

Makros für den Editor "TurboText".

Es folgt nun eine kurze Hinweise zu den aktuellen Version beiliegenden Makros. Genauere Erklärung sind den Makros selber zu entnehmen, da diese ausführlich kommentiert sind.

GeburtstagInfo.adm	Geburtstage überprüfen und anzeigen
ShowADMPic.adm	Bild zur Adresse anzeigen
WriteMail.adm	E-Mail schreiben
ADR-Laden.bt2	Adresse in Beckertext II einfügen
HoleAdresse.tpl	Adresse in TextPlus einfügen
DisplayAddress.ttx	Adresse von TurboText aus anzeigen
InsertAddress.ttx	Adresse in TurboText einfügen
PrintAlphLst.adm	Alphabetische Adreßliste drucken
PrintBirthday.adm	Geburtstagsliste (mit Alter) drucken
SendMails.rexx	Serienmails an alle mit E-Mail-Adr. verschicken
ZodiacsPoint.zprx	Adressen austauschen mit Zodiacs Point

1.46 ADM.guide/GeburtstagInfo.adm

GeburtstagInfo.adm

Bei Ausführen dieses Makros werden sämtliche in den Adreßeinträgen vorhandene Geburtstage überprüft. Wenn innerhalb von 7 Tagen ein Geburtstag eintritt, wird dieser (mit dem Alter, das diese Person an dem Tag erreicht) in einem Requester angezeigt. Dieses Makro eignet sich hervorragend dazu, mit dem ToolType 'STARTUP' beim Programmstart gestartet zu werden! Für dieses Makro muß die ReqTools- und REXXReqTools.library installiert sein.

1.47 ADM.guide/ShowADMPic.adm

ShowADMPic.adm

Hiermit kann ein zum aktiven Adreßeintrag gehöriges Bild (z.B. ein gescanntes Foto) angezeigt werden. Grafikanzeiger, Suchpfad für Grafikdaten müssen vor Benutzung im Makro eingestellt werden.

1.48 ADM.guide/WriteMail.adm

WriteMail.adm

Bei Ausführen dieses Makros kann eine EMail editiert und an eine der im aktiven Adreßeintrag eingegebenen EMail-Adressen geschickt werden. Es muß an eigene Bedürfnisse angepaßt werden (Unterschrift) und ist speziell auf das UMS-Messagesystem zugeschnitten. Für dieses Makro muß die ReqTools- und RextReqTools.library installiert sein.

1.49 ADM.guide/ADR-Laden.bt2

ADR-Laden.bt2

Dieses Makro fügt die aktive Adresse in den im Hintergrund laufenden Beckertext-Text ein. Schrifttypen usw. können leicht angepaßt werden!

1.50 ADM.guide/HoleAdresse.tpl

HoleAdresse.tpl

Mit diesem Makro kann von "TextPlus Professional" aus eine Adresse von ADM in das aktuelle Dokument eingefügt werden. Es öffnet in TextPlus einen Requester und arbeitet auch mit Suchpatterns!

1.51 ADM.guide/DisplayAddress.ttx

DisplayAddress.ttx

Dieses Makro zeigt (mit der ADM-Anzeigefunktion) eine Adresse des Nachnamens an, auf dem der Cursor im TurboText-Dokument steht.

1.52 ADM.guide/InsertAddress.ttx

InsertAddress.ttx

Dieses Makro fügt die zugehörige Adresse des Namens ein, auf dem der Cursor im TurboText-Dokument steht. Der Cursor muß dabei auf dem zu suchenden Nachnamen stehen.

1.53 ADM.guide/PrintAlphLst.adm

PrintAlphLst.rexx

Dieses Makro gibt eine alphabetische Adreßliste auf dem Drucker aus. Dabei werden die Daten (falls vorhanden) Firmen-, Vor- und Zuname sowie ID, Adresse, PLZ, Ort und Land sowie Telefonnummer und Fax ausgegeben. Dieses Script ist sehr einfach an die eigenen Bedürfnisse anzupassen!

1.54 ADM.guide/PrintBirthday.adm

PrintBirthday.adm

Dieses Makro gibt eine Geburtstagsliste auf dem Drucker aus. Dabei werden die Geburtstage in Jahresreihenfolge sowie das Alter, das derjenige bei diesem Geburtstag erreich(te), ausgegeben.

1.55 ADM.guide/SendMails.rexx

SendMails.rexx

Dieses Makro verschickt an jede in 'ADM.1' enthaltene EMail-Adresse (UUCP, Z-Netz, Fido) eine im Script definierte "Serienmail" per UMS, wobei in diese einfachst individuelle Daten aus den Adreßeinträgen eingefügt werden können. Das Script ist stark an das Messagesystem UMS angepaßt. Es kann einfach erweitert werden, z.B. auf Versenden an Adressen nur, wenn eine bestimmte Markierung gesetzt ist o.ä.

1.56 ADM.guide/ZodiacsPoint.zprx

ZodiacsPoint.zprx

ARexx-Makro für die Zusammenarbeit zwischen dem ADM und Zodiac's Point von Ralph Seichter. Es ermöglicht das Verwalten der Adresseinträge von ZPoint mittels des ADMs, einschl. aller damit verbundenen Vorteile. So ist es z.B. möglich jeder Netzadresse eine Telefonnummer, Anschrift, usw. zuzuordnen!

1.57 ADM.guide/Befehle

ADMs ARexx-Befehle

=====

Alle Befehle, die ADM über seinen ARexx-Port bietet, sind in den folgenden Kapiteln erklärt.

ACTIVATE	Eintrag # aktivieren
ACTIVATEFIRST	Ersten Eintrag aktivieren
ACTIVATENEXT	Nächsten aktivieren
ADDRINMEM	Anzahl Einträge im Speicher
CHANGEADDRESS	Aktiven Eintrag ändern
CLEAR	Speicher löschen
CLEARGROUPS	Gruppenauswahl deaktivieren
DELETEACTIVE	Aktiven Eintrag löschen
DIAL	Eintrag anwählen
DISPLAY	Aktiven Eintrag anzeigen
GETADDRESS	Adresse aus Speicher holen
GETDOCNAME	Name des akt. Projekts holen
GETDOCPATH	Pfad des akt. Projekts holen
GETREXSPORTNAME	Name des ARexxPorts holen
LOCKGUI	Eingabe in ADM-Fenstern sperren
NEWADDRESS	Neue Adresse eintragen
OPEN	Datei laden
PRINTLABEL	Etikett drucken
PRINTLETTER	Briefformular ausfüllen & drucken
QUIT	ADM beenden
SAVE	Datei speichern
SAVEAS	Datei unter geg. Dateiname speichern
SEARCH	Eintrag suchen
SETGROUPS	Gruppenauswahl aktivieren
SETPRINTER	Druckausgabefile (def. PRT:) setzen
SLEEP	ADM iconifizieren
UNLOCKGUI	Eingabe in ADM-Fenstern freigeben

1.58 ADM.guide/ACTIVATE

ACTIVATE nummer

Aktiviert Eintrag mit der entsprechenden Nummer. Gibt die Nummer zurück, wenn dieser Adreßeintrag erfolgreich aktiviert werden konnte oder andernfalls -1.

1.59 ADM.guide/ACTIVATEFIRST

ACTIVATEFIRST

Aktiviert den ersten Adreßeintrag. Gibt die Zahl '-1' zurück, falls sich keine Adreßdaten im Adreßspeicher befinden, ansonsten '1'.

1.60 ADM.guide/ACTIVATENEXT

ACTIVATENEXT

Aktiviert den nächsten Adreßeintrag. Gibt die Nummer des Eintrags zurück oder '-1', falls es keine weiteren Einträge gibt.

1.61 ADM.guide/ADDRINMEM

ADDRINMEM

Gibt die Anzahl der im Speicher befindlichen Adressen zurück

1.62 ADM.guide/CHANGEADDRESS

CHANGEADDRESS stemvar

Ändert den momentan aktiven Eintrag mit den in der Stemvariable angegebenen Daten. Dabei löschen leere Felder den vorherigen Inhalt, d.h. es muß zur Änderung von z.B. nur einem Feld im aktuellen Eintrag der vorherige Inhalt mit 'GETADDRESS' geholt werden.

Mögliche Rückgabewerte:

- 0 kein Fehler
- 1 kein Feld in Stem gesetzt
- 2 übergebener Flag-Wert ungültig
- 3 kein Nachname übergeben

Die "zusammengesetzten Symbole" (Stemvariablen(1)) der zu übergebenden Variable müssen wie folgt heißen:

.SALUTATION	Anrede
.LASTNAME	Nachname
.FIRSTNAME	Vorname
.TITLE	Titel
.COMPANY	Firmenname
.SORT	Sortierart: 'COMPANY' oder 'NAME'
.ADDRESS1	Adreßfeld 1
.ADDRESS2	Adreßfeld 2
.POSTCODE	Postleitzahl (PLZ)
.CITY	Wohnort

.COUNTRY	Land
.BIRTHDAY	Geburtstag
.TELEPHONE	Telefonnummer
.FAX	Faxnummer
.EMAIL1	E-Mail-Adresse 1
.EMAIL2	E-Mail-Adresse 2
.REMARK1	Bemerkungsfeld 1
.REMARK2	Bemerkungsfeld 2
.ID	ID (Nummer)
.FLAGS	Gruppe(n) in Buchstaben 'A-J'

Siehe dazu auch NEWADDRESS und GETADDRESS.

----- Footnotes -----

(1) engl. Stem = Stamm; Stemvariablen sind im ARexx-Handbuch zu AmigaDos 2.04 im Kapitel 10.2.13 erklärt. Es handelt sich hierbei um Erweiterungen, sogenannte "zusammengesetzte Symbole", von Variablen

1.63 ADM.guide/CLEAR

CLEAR

Löscht alle Adreßdaten des Prozesses. 'FORCE' verhindert die Sicherheitsabfrage, falls Daten verändert wurden.

1.64 ADM.guide/CLEARGROUPS

CLEARGROUPS

Inaktiviert die Gruppenauswahl des Hauptfensters bei Aufruf ohne Parameter völlig, bei Angabe einzelner Flags (A bis K für Flags 1 bis 10) nur diese Flags, soweit sie gesetzt sind.

Beispiele für Definitionen wären z.B.

CLEARGROUPS	inaktiviert Gruppeneinstellung
CLEARGROUPS AD	inaktiviert Gruppe 1 und 4

Siehe dazu auch SETGROUPS.

1.65 ADM.guide/DELETEACTIVE

DELETEACTIVE

Löscht den aktiven (aktuellen) Eintrag. *Achtung:* Bei dieser Funktion erfolgt keine Sicherheitsabfrage!

1.66 ADM.guide/DIAL

DIAL

Wählt den Telefoneintrag der aktuellen Adresse über Modem an. Sind mehrere, durch einen senkrechten Strich "|" getrennte Telefoneinträge im Telefonfeld vorhanden, wird erst erfragt, welche der Nummern gewählt werden soll. Es gibt - soweit das Modem ansprechbar war - die gewählte Nummer zurück.

Siehe auch Die Modem-Waehlfunktion

1.67 ADM.guide/DISPLAY

DISPLAY

Zeigt den aktiven Eintrag an. Siehe auch Das Anzeigefenster.

1.68 ADM.guide/GETADDRESS

GETADDRESS stemvar

Legt den Inhalt des aktiven Eintrags in der angegebenen Stemvariable ab. Gibt '-1' bei Auftreten eines Fehlers und ansonsten '0' zurück. (Siehe dazu auch DIAL).

Erklärung der Stemvariablen in CHANGEADDRESS.

Siehe dazu auch CHANGEADDRESS und NEWADDRESS.

1.69 ADM.guide/GETDOCNAME

GETDOCNAME

Diese Funktion gibt den Namen des aktuellen Projekts, d.h. der momentan im Speicher befindlichen Adreßdatei zurück.

(Siehe dazu auch GETDOCPATH.)

1.70 ADM.guide/GETDOCPATH

GETDOCPATH

Diese Funktion gibt den Pfadnamen des Verzeichnisses zurück, in dem das aktuelle Projekt, d.h. der momentan im Speicher befindlichen Adreßdatei liegt.

(Siehe dazu auch GETDOCNAME.)

1.71 ADM.guide/GETREXEXPORTNAME

GETREXEXPORTNAME

Diese Funktion gibt den Namen des ARexxPorts zurück.

1.72 ADM.guide/LOCKGUI

LOCKGUI

Sperrt alle Eingaben des Benutzers in den ADM-Fenstern. (siehe UNLOCKGUI)

1.73 ADM.guide/NEWADDRESS

NEWADDRESS stemvar

Erzeugt einen neuen Eintrag mit den in der Stemvariable angegebenen Daten.

Mögliche Rückgabewerte:

- 0 kein Fehler
 - 1 kein Feld in Stem gesetzt
 - 2 übergebener Flag-Wert ungültig
 - 3 kein Nachname übergeben
-

Erklärung der Stemvariablen in CHANGEADDRESS.

1.74 ADM.guide/OPEN

OPEN filename [FORCE]

Öffnet eine Adreßdatei. Wird ein Filename angegeben, wird diese Datei geladen. Andernfalls wird ein Filerequester geöffnet.

FORCE erzwingt das Laden (keine Sicherheitsabfrage, falls Daten verändert wurden)

1.75 ADM.guide/PRINTLABEL

PRINTLABEL [formname]

Diese Funktion druckt ein Etikett für den angegebenen Eintrag aus. Wird ein der volle Name einer Etikettformulardatei übergeben, wird dieses benutzt; ansonsten wird das interne 89x36mm-Format benutzt.

1.76 ADM.guide/PRINTLETTER

PRINTLETTER formname [1|2|3|Anrede]

Diese Funktion füllt und druckt das (mit vollem Pfad angegebene) Briefformular, das mit den Daten aus dem aktiven Eintrag ausgefüllt wird, aus. Als zweiter Parameter kann dieser Funktion die Anrede für den Platzhalter @an übergeben werden. Wird hier die Zahl 1 angegeben, wird die eingebaute unpersönliche Anrede ("Sehr geehrte(r) ..."), bei der das Geschlecht entsprechend angepaßt wird, benutzt, bei "2" die persönliche ("Hallo @an,"), bei "3" die unpersönliche ("Sehr geehrte Damen und Herren"). Ansonsten wird die angegebene Anrede übernommen. Wird keine Anrede angegeben, wird für den Platzhalter @an nichts eingesetzt.

1.77 ADM.guide/QUIT

QUIT [FORCE]

Beendet das Programm. FORCE erzwingt Programmende (keine Sicherheitsabfrage, falls Daten verändert wurden)

1.78 ADM.guide/SAVE

SAVE

Speichert die Adreßdatei unter dem Namen, unter dem sie geladen wurde. Wurde die Datei neu angelegt, wird ein Filerequester geöffnet.

1.79 ADM.guide/SAVEAS

SAVEAS filename

Speichert die Adreßdaten. Wird der Filename nicht angegeben, wird ein Filerequester geöffnet.

1.80 ADM.guide/SEARCH

SEARCH first stemvar

Diese Funktion sucht einen Eintrag. Die Suchkriterien werden in der angegebenen "Stemvariable" (Siehe NEWADDRESS) übergeben. Desweiteren muß angegeben werden, ab dem wievielten Eintrag gesucht werden soll (normalerweise 1, wenn ab Anfang gesucht werden soll.)

Mögliche Rückgabewerte:

- 0 kein Fehler
- 1 nicht gefunden
- 2 keine Adressen im Speicher
- 3 kein Speicher für Suchpuffer
- 4 nicht genügend Argumente übergeben (first/stemvar)
- 6 es wurde kein Suchkriterium in Stemvariable übergeben
- 5/-7 Positionsangabe (first) ungültig

1.81 ADM.guide/SETGROUPS

SETGROUPS

Aktiviert die Gruppenauswahl des Hauptfensters bei Angabe einzelner Flags (A bis K für Flags 1 bis 10). Bei Aufruf ohne Parameter wird die Gruppenauswahl inaktiviert.

Beispiele für Definitionen wären z.B.

```
SETGROUPS          inaktiviert Gruppeneinstellung
SETGROUPS AD       aktiviert Gruppe 1 und 4
```

Siehe dazu auch SETGROUPS.

1.82 ADM.guide/SETPRINTER

SETPRINTER file

Setzt die Druckerausgabedatei (voreingestellt PRT:). Zurückgegeben wird der alte Zustand.

1.83 ADM.guide/SLEEP

SLEEP [ON / OFF]

Mit 'SLEEP ON' wird ADM in den Schlafmodus versetzt, d.h. alle Fenster werden geschlossen. ADM kann dann mit 'SLEEP OFF', Doppelklick des AppIcons oder HotKey/Exchange "geweckt" werden.

1.84 ADM.guide/UNLOCKGUI

UNLOCKGUI

Hebt die Eingabesperre auf ADM-Fenster auf (siehe LOCKGUI).

1.85 ADM.guide/HotKeys

HotKeys

Es folgt eine Auflistung der "HotKeys", mit denen die Tastenkombination zur Aktivierung von ADM als Commodity zusammengestellt werden kann. Unbedingt zu beachten ist dabei, daß der an ADM übergebene Shortcut nicht schon im System von einem anderen

Commodity benutzt wird, da der entsprechende Tastendruck von diesem nicht an ADM weitergeleitet wird und ADM deshalb von Tastendruck nie etwas erfährt.

Die Tastenkürzel sind nach Gruppen sortiert:

* Qualifier

LShift, RShift, CapsLock, Control, LAlt, RAlt,
LCommand, RCommand, NumericPad, Repeat, RelativeMouse,
Shift, Caps, Alt, UpStroke

* Tasten

Comma, Space, BackSpace, Tab, Enter, Return, Esc,
Del Up, Down, Right, Left
F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10
Help
...sowie alle normalen druckbaren Zeichen, die dann
für sich selbst stehen. Bei Buchstaben ist dabei die
Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung
zu beachten!

* Events

MidButton, RButton, LeftButton
RawKey, RawMouse, Event, PointerPos,
Timer, NewPrefs, DiskRemoved, DiskInserted

Die Events sind, abgesehen von den Maustasten, kaum sinnvoll, auch wenn es ganz lustig sein kann, wenn sich ADM beim Einlegen einer Diskette aktiviert - einen praktischen Nutzen hat das jedoch kaum.

1.86 ADM.guide/Updates

Updates

ADM-Updates sind für registrierte User dank Key-File kostenlos erhältlich, und dies wird auch bei "Major Updates" so bleiben. (Trotz allem ist es jedoch wichtig, dem Autor weiterhin durch "Feedback" mitzuteilen, daß weitere Updates von ADM nötig und erwünscht sind!)

Natürlich kann, wenn nicht per Mail möglich, telefonisch die aktuelle Versionsnummer erfragt werden...

Es gibt dreierlei Wege, ADM-Updates zu erhalten:

`AMINET`

Üblicherweise ist die aktuellste Version immer im Verzeichnis
'biz/dbase' des AMINETs (oder auf den davon erhältlichen CDs) zu
finden.

`MAILBOX`

Folgende ADM-Supportboxen enthalten immer die neueste ADM-Version:

Okidoki 07142/45494 (V.FC, V32bis), Fidonet 2:246/1016.0

07142/980070 (64kBit/s ISDN), Fidonet 2:246/1017.0

AMBO berlinet.in-berlin.de, 030/3739293 od. 030/3738849

In der "OkiDoki" kann die neueste ADM-Version einfach per Login unter Username "ADM" und Paßwort "ADM" vom Hauptmenü aus per Download bezogen werden.

'CD-ROM'

Neue ADM-Versionen erscheinen immer auf den FreshFish-CD-Roms von Fred Fish und den Aminet-CDs.

'FD-DISKS'

Neue Versionen werden immer an die "Time"-Serie geschickt und erscheinen i.d.R. auch auf "SaarAG".

'AUTOR'

Sind alle obigen Quellen nicht zugänglich, kann das Update gegen *DM 5,- plus einen frankierten Rückumschlag* bei mir bezogen werden. Oben genannte Möglichkeiten sind jedoch i.d.R. billiger!

1.87 ADM.guide/Registrierung

Registrierung

ADM ist Shareware. Dies bedeutet, daß nach einem ausgiebigen Test des Programms an mich ein Obulus entrichtet werden sollte, um mich für meine Programmierarbeit zu entlohnen und um an die volle Funktionsvielfalt des Programms zu gelangen. Gegen Bezahlung der Gebühr erhält man das "Key-File", das auf den eigenen Namen registriert ist(1) und nach der Installation die gesperrte Funktion von ADM freigibt.

Die Registrierungsgebühr beträgt
DM 25,- inkl. Disk und Rückporto.

Bei Auslandsschecks bitte ich, DM 10,- hinzuzufügen, da dieser Betrag als Einlösegebühr von der Bank erhoben wird.

Für Schreibfaule befindet sich in dem ADM-Paket eine ASCII-Datei namens 'Registrierung', das nur ausgedruckt und mit den nötigsten Daten (Adresse) ausgefüllt und mir zugeschickt werden muß.

Meine Kontaktadressen sind:

Heimatadresse:	Studienadresse:
Jan Geißler	Jan Geißler
Hermann-Rombach-Str. 17	Brunhuberstr. 18/A5
D-74321 Bietigheim-Bissingen	D-93053 Regensburg
Tel. (07142) 43604	Tel. (0941) 703930

E-Mail:

FidoNet: Jan Geissler@2:246/1216.5
UseNet: jan@digit.stgt.sub.org

Die Registrierungen bitte ich ausschließlich an die Heimatadresse zu senden!

----- Footnotes -----

(1) Es enthält die vollständige Adresse seines Besitzers mehrfach verschlüsselt
