

AddressAssist

COLLABORATORS

	TITLE : AddressAssist		
ACTION	NAME	DATE	SIGNATURE
WRITTEN BY		March 28, 2025	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	AddressAssist	1
1.1	AddressAssist.guide	1
1.2	AddressAssist.guide/Introduction	2
1.3	AddressAssist.guide/Quoi de neuf	4
1.4	AddressAssist.guide/Distribution 2.1 (21.6.1995)	4
1.5	AddressAssist.guide/Distribution 2.0 (11.6.1995)	5
1.6	AddressAssist.guide/Appercu	6
1.7	AddressAssist.guide/Commandes du logiciel	7
1.8	AddressAssist.guide/Format de la base de données	7
1.9	AddressAssist.guide/Les champs de la fiche	8
1.10	AddressAssist.guide/L'utilisation des champs libres	9
1.11	AddressAssist.guide/Utilisation des commentaires	9
1.12	AddressAssist.guide/Mouvements dans AddressAssist	9
1.13	AddressAssist.guide/Affichage des adresses	10
1.14	AddressAssist.guide/Types d'affichages	10
1.15	AddressAssist.guide/Fenêtres de commentaires	11
1.16	AddressAssist.guide/Voir fiches par sélection	11
1.17	AddressAssist.guide/Fonctions I-O de AddressAssist	11
1.18	AddressAssist.guide/Ouvre-sauve...	12
1.19	AddressAssist.guide/Importer-Exporter sélection...	12
1.20	AddressAssist.guide/Importer-Exporter ASCII...	13
1.21	AddressAssist.guide/Importer-Exporter Transfile...	14
1.22	AddressAssist.guide/Fonctions d'édition	14
1.23	AddressAssist.guide/Trouver une fiche	15
1.24	AddressAssist.guide/Trier la banque d'adresses	15
1.25	AddressAssist.guide/Créer une sélection de fiches	15
1.26	AddressAssist.guide/Fenêtre du filtre de sélection	16
1.27	AddressAssist.guide/Recherche mot-clé sur champs	16
1.28	AddressAssist.guide/Recherche mot-clé sur groupes	17
1.29	AddressAssist.guide/Enlever fiches redondantes	17

1.30	AddressAssist.guide/Fonction d'impression	18
1.31	AddressAssist.guide/Paramètres de la page	18
1.32	AddressAssist.guide/Sélection des champs	19
1.33	AddressAssist.guide/Ordre d'impression des champs	19
1.34	AddressAssist.guide/Paramètres de l'imprimante	20
1.35	AddressAssist.guide/Support des fonctions pour les fiches	20
1.36	AddressAssist.guide/Nouvelle fiche	21
1.37	AddressAssist.guide/Sauver la fiche	21
1.38	AddressAssist.guide/Modifier la fiche	21
1.39	AddressAssist.guide/Doubler la fiche	22
1.40	AddressAssist.guide/Effacer la fiche	22
1.41	AddressAssist.guide/Copier la fiche	22
1.42	AddressAssist.guide/Assigner-retirer la fiche d'un groupe	23
1.43	AddressAssist.guide/Fiche selon le gabarit	23
1.44	AddressAssist.guide/Préférences	23
1.45	AddressAssist.guide/Historique et Futur	24
1.46	AddressAssist.guide/Copyright et Enregistrement	27
1.47	AddressAssist.guide/Dénégation de responsabilité	28
1.48	AddressAssist.guide/Remerciements	28
1.49	AddressAssist.guide/Contacter l'auteur	29
1.50	AddressAssist.guide/Index	29

Chapter 1

AddressAssist

1.1 AddressAssist.guide

A d d r e s s A s s i s t

Distribution 2.1 v40.17 (14 Septembre 1995).

Le MEILLEUR logiciel de gestion d'adresses pour l'ordinateur Amiga.

Copyright © 1994-95 Quarz Development / Alex H. Schneider

- Shareware -

* * *

Introduction

Quoi de neuf

.15).

Apperçu

base de données.

Affichage des adresses

Fonctions I-O de AddressAssist

banque d'adresses

Fonctions d'édition

sélections

Fonction d'impression

Support des fonctions pour les fiches
vers Clipboard

Préférences

Historique et Futur
prochainement ?

Copyright et enregistrement

Dénégation de responsabilité

Remerciements

Contacter l'auteur

But du logiciel. Qu'est-ce que MUI?

Changements depuis distribution 1.0 (v38 ↔

Fonctions principale et format de la ↔

Affichages: listes et formulaire

Charger/Sauver, Importer et Exporter une ↔

Travailler sur la base de données et les ↔

Imprimer liste d'adresses et étiquettes

Editer, effacer, doubler fiche, copie ↔

Configurations diverses

Ce qu'était Address Assist avant, et ↔

Vos droits. Marques de commerces.

Garanties? Aucune garanties!

Remerciements à...

Comment me rejoindre.

Index

Index

*** Si vous oubliez de prévoir l'imprévisible, le système va tomber en panne! ***

*** J'espère que j'ai pas oublié!! ***

1.2 AddressAssist.guide/Introduction

Introduction

ADDRESSASSIST est un nouveau logiciel de gestion d'adresses.

Pourquoi utiliser ADDRESSASSIST???? Vous faites bien de vous poser la question. Comme pour toute nouvelle chose, il y a une bonne raison (par dessus toute les autres) pour avoir écrit ce logiciel: Plusieurs logiciels disponibles à travers les réseaux offrent diverses fonctions, mais aucun de ces logiciels rassemblaient toutes les fonctions que je désirais avec une interface graphique qui soit à la fois belle et conviviale. C'est ce qui a fait naître ce logiciel. Maintenant, avec la distribution 2, plusieurs nouvelles fonctions ont été ajoutées pour faire de ADDRESSASSIST un des meilleurs logiciels de gestion d'adresses disponible pour le monde AMIGA. Et plusieurs nouvelles fonctions sont à venir.

Ce logiciel est distribué sous le principe de Shareware. See Copyright et enregistrement, pour de plus amples détails sur vos droits et sur les limites de la version gratuite.

Points forts de AddressAssist

=====

Que-ce qui est spécial avec ADDRESSASSIST ?? Parmi toute les fonctions, voici la liste de celles qui constitue les points forts de ce logiciel:

- * fiches d'adresse contenant 16 champs dont 4 configurables (nouveau dans la distribution 2: deuxième champs pour le nom et un nouveau champs pour le groupe, pouvant distinguer 10 différents groupes) ainsi que deux champs (nombre illimité de lignes) qui s'ouvrent dans des fenêtres séparées, pour y inscrire des commentaires additionnels
 - * Belle interface graphique et surtout conviviale basée sur MUI (permet de changer la dimension et les polices de caractères, 3.1 compatible)
 - * Deux types d'affichages pour les fiches (liste/formulaire): la liste permet de voir plusieurs adresses tandis que le formulaire montre tous les champs d'une adresse.
 - * Possibilité de voir toutes les adresses ou seulement celles sélectionnées/non-sélectionnées ou bien de les voir par groupes.
-

- * On peut utiliser plus d'une banque d'adresses avec ADDRESSASSIST: toutes les configurations, comme les champs libres, les groupes ainsi que la configuration de l'impression peuvent être sauvegardés dans le fichier de données et si désiré, avec un icône.
- * Possibilité de définir des critères de sélection. Les sélections peuvent être imprimées ou exportées séparément. Système puissant de filtrage pour choisir: sur les champs et sur les groupes les fiches à inclure, exclure ou alterner dans une sélection ou vers une sélection.
- * Interface d'impression puissante pour la sortie en liste ou sur étiquettes en offrant un format de sortie configurable et flexible: format et style de caractère; nouveau dans la distribution 2: ordre d'impression des champs configurable ainsi que la longueur limite des champs à imprimer. De plus, possibilité de charger et sauver des configurations d'impressions spécifiques.
- * Puissante fonction de tri, possibilité de trier sur plusieurs index ainsi qu'en ordre ascendant et descendant.
- * Filtre flexible pour Import/Export sur fichiers ascii ainsi que format configurable: nouveauté de la distribution 2: ordre des champs configurable.
- * Filtre Import/Export pour logiciel TransfileSF (TM) (pour le transfert de données avec l'Agenda Casio)
- * Copie d'une adresse vers l'AMIGA clipboard. Pour utilisation avec un traitement de texte par exemple.
- * Navigation facile sur la banque d'adresses grâce à un ensemble de commandes 'QuickAccess'-controls (comme sur Superbase)
- * Fonction spéciale pour enlever les fiches redondantes.
- * Multi-langue avec WB2.1 et plus. Langage anglophone incorporé, catalogue allemand, français, italien et norvégien inclus ainsi que catalogue vide pour autre langage. Documentation en anglais, allemand et français.
- * Fonctionne avec le WB2.04 et plus, nécessite MUI 2.3 ou plus.

Magic User Interface (MUI)

=====

Pour procurer un maximum de confort, l'interface graphique de ce logiciel a été pensé pour utiliser MUI au maximum. MUI est un logiciel séparé qui est copyright par Stefan Stuntz. Basé sur les réputés BOOPSI (Basic Object Oriented Programming System for Intuition), MUI procure un excellent rehaussement de l'interface graphique ainsi que la possibilité de le rendre au goût de l'utilisateur. Du point de vue des programmeurs, cela rend le travail de conception plus facile pour rendre une interface graphique des plus agréable.

Utilisez MUI dans vos logiciels pour les rendre encore meilleurs.

Consultez 'Readme.MUI' pour plus d'information sur MUI, sa distribution ainsi que pour savoir comment l'obtenir.

1.3 AddressAssist.guide/Quoi de neuf

Quoi de neuf.

Ce chapitre donne une courte description des nouvelles fonctions de la dernière version du logiciel. Il ne donne pas des informations sur les corrections d'erreurs, consultez See Historique et Futur.

Distribution 2.1 (21.6.1995)

Distribution 2.0 (11.6.1995)

1.4 AddressAssist.guide/Distribution 2.1 (21.6.1995)

Distribution 2.1 (21.6.1995)

=====

Ajout de deux fenêtres pour les commentaires.

.....

Deux nouveaux champs de caractères ont été ajoutés: 'commentaires 1' et 'commentaires 2' sans limite de caractères et supporte plusieurs lignes. Ils apparaissent dans deux fenêtres distinctes. See Utilisation des commentaires, pour plus de détails sur cette nouvelle fonction.

Ajout d'un gabarit de fiche

.....

ADDRESSASSIST offre une nouvelle fonction, qui permet d'utiliser une fiche gabarit (patron) pour en créer de nouvelles à partir du gabarit. Voir (Fiche selon le gabarit) pour plus de détail.

Voir fiches par sélection

.....

Cette fonction est une conséquence de la combinaison des sélections et des groupes en y ajoutant le concept de visualisation: L'ensemble des fiches à afficher peut être changée en suivant les critères de sélection et de catégorie des fiches. See Voir fiches par sélection, pour de plus amples détails sur cette fonction pratique.

1.5 AddressAssist.guide/Distribution 2.0 (11.6.1995)

Distribution 2.0 (11.6.1995)

=====

Ajout de d'autre champs

.....

Il y a deux nouveaux champs dans ADDRESSASSIST. Premièrement, il y a un deuxième champs pour le prénom (pression du publique :).

Deuxièmement, un champs 'Groupe' donne la possiblité d'entrer les fiches dans 10 différentes catégories. Les groupes peuvent être utilisés pour sélectionner des fiches par groupes en utilisant les nouvelles fonctions du filtre.

Visualisation des fiches améliorée

.....

Dans la distribution 2 il y a deux façon de voir les fiches:

- * Liste pour un apperçu rapide de toutes les fiches avec le critère de sélection.
- * Formulaire pour voir et modifier le contenu d'une fiche.

Ces deux formes de visualisation font parties de la fenêtre principale, selon les pages 'Group' de MUI. Vous pouvez passer d'un mode à l'autre à partir du menu 'Menu Affichage' ou avec le nouveau bouton ('']['') situé dans le côté droit inférieur de la fenêtre principale.

Configurations et fenêtres de configuration améliorées

.....

ADDRESSASSIST a maintenant une nouvelles structure pour conserver sa configuration. Il y a maintenant un répertoire 'AddressAssist' dans l'assignement 'envarc:', qui contient toutes les configurations spécifiques et autres fichiers...

Maintenant ADDRESSASSIST fait une différence précise entre la configuration générale et les configurations spécifiques à une banque d'adresses. See Préférences, pour plus de détails à ce propos, et pour savoir comment changer ces préférences.

Interface d'impression améliorée

.....

Il y a maintenant quatre nouvelles fonctions pour l'interface d'impression. Premièrement, il est maintenant possible de charger et sauvegarder la configuration de l'impression. i.e. vous pouvez sauvegarder plusieurs configurations différentes pour vos étiquettes, pour votre liste d'adresses (fonctionne maintenant!!!). Deuxièmement, le support pour l'impression *réelle* de la liste: vous pouvez spécifier la largeur de chaque champs en nombre de caractères. Si le contenu d'un champs a plus de caractères que l'espace d'impression

spécifié, la sortie est tout simplement coupée. La possibilité de changer l'ordre d'impression des champs est la troisième nouvelle fonction (voir plus bas pour plus d'information à ce sujet. Le dernier ajout est un bouton qui permet d'imprimer ou non la ligne d'un champs qui est vide d'un champs sélectionné. (Milles merci à A.Becker pour sa suggestion)

Interface de tri améliorée
.....

L'interface de tri a été légèrement améliorée par l'ajout d'index pour toutes les fiches disponibles.

Ajout d'un puissant filtre de sélection
.....

Pour créer une sélection, il y a maintenant deux fonctions pour filtrer:

- * Champs cible offre une façon flexible de filtrer d'ajouter, d'enlever ou d'alterner des fiches comprises dans la sélection.
- * Groupe cible vous permet d'ajouter, d'enlever ou d'alterner des fiches par leur groupe d'appartenance.

Cette fonction est accessible via le bouton 'Filtre' de la fenêtre principale, ou dans le menu approprié, sélection des fiches.

Ajout de la possibilité de choisir l'ordre d'impression des champs.
.....

Vous pouvez maintenant choisir l'ordre champs lors de l'impression et de l'export/import. Cela donne plus de flexibilité dans vos impressions : ex. vous pouvez imprimer le prénom avant le nom de famille, numéro de téléphone après l'adresse, etc. Si vous désirez importer ou exporter pour un autre logiciel de base de données, l'ordre de votre autre logiciel peut différer grandement de celui de ADDRESSASSIST. ADDRESSASSIST règle ce problème en permettant de changer l'ordre des champs pour l'export/import. Changer l'ordre dans la 'fenêtre configuration' d'import/export. Maintenant vous pouvez importer/exporter qu'importe le format de l'autre logiciel.

1.6 AddressAssist.guide/Apperçu

Apperçu du logiciel

Commandes du logiciel	Introduction aux commandes principales.
Format de la base de données	Les champs disponible pour chaque fiche.
Mouvements dans AddressAssist	Comment accéder aux autres fiches.

1.7 AddressAssist.guide/Commandes du logiciel

Commandes du logiciel

=====

L'endroit de travail principale de ADDRESSASSIST est la 'fenêtre principale', celle où vous pouvez reconnaître quatre régions différentes de commandes.

- * L'affichage de la fiche offre deux types d'affichages: 'formulaire' et 'liste'. Ceci est la région de travail principale de AddressAssist. See Affichage des adresses, pour plus de détail.
- * Région des commandes de la banque d'adresses offre 3 boutons pour un accès rapide aux fonctions I/O. Fonctions I-O de AddressAssist.
- * Région des groupes offre 5 boutons pour un accès rapide aux fonctions d'édition. Support des fonctions pour les fiches.
- * Région d'accès rapide à une fiche offre 6 boutons pour un accès rapide à une fiche spécifique dans la banque d'adresses. See Mouvements dans AddressAssist, pour plus de détails.

Il y a un menu attaché à la fenêtre qui vous donne accès à toute les fonctions du logiciel:

- * Menu Projet contient les fonctions relatives aux I/O et celles pour l'impression.
- * Menu Affichage offre les différents choix pour voir la banque d'adresses sous différentes possibilités.
- * Menu Fiches contient les fonctions relatives aux fiches.
- * Menu Sélection des fiches holds all database selection related functions.
- * Menu Traiter contient les fonctions spéciales telle que import/export, tri et les configurations personnelles.

1.8 AddressAssist.guide/Format de la base de données

Format de la base de données

=====

Les champs de la fiche	Champs disponibles.
L'utilisation des champs libres	Les champs libres.
Utilisation des commentaires	Les champs et fenêtres de commentaires.

1.9 AddressAssist.guide/Les champs de la fiche

Les champs de la fiche

.....

ADDRESSASSIST's offre 16 champs, qui devraient être suffisants pour tout banque d'adresses. Dans ce manuel une adresse est utilisée pour dire la même chose que *fiche*.

'Salutation'

longueur: 255 caractères; utile pour l'impression
d'étiquettes

'Nom'

'Prénom'

longueur: 255 caractères chacun; Prénom et non, ou Compagnie
et personne ressource

'Téléphone'

'Télécopieur'

longueur: 255 caractères chacun; utile pour numéro de
téléphone et de fax

'Adresse civique'

'Ville'

longueur: 255 caractères chacun; numéro, rue et ville

'Code-Postal'

longueur: 255 caractères chacun; code-postal

'Libre1'

'Libre2'

'Libre3'

'Libre4'

longueur: 255 caractères chacun; champs configurable par
l'utilisateur, voir plus bas

'Code'

length: 255 caractères; utile pour différencier différentes
classes d'adresses en leur assignant un code. Les classes peuvent
être, par exemple, privé, affaires, hôtels, restaurant ou
compagnies

'Groupe'

10 boutons pour avoir 10 groupes différents

'Commentaires1'

'Commentaires2'

2 fenêtres de texte pour entrer des commentaires,

(Utilisation des commentaires).

1.10 AddressAssist.guide/L'utilisation des champs libres

L'utilisation des champs libres

.....

Si tous les champs offerts ne suffisent pas à vos besoins, vous pouvez définir les quatre champs 'libres'. Vous faites cela en leur donnant le nom de votre choix et vous pourrez les utiliser de cette façon dans votre banque d'adresses. Ces changements se font dans la 'fenêtre de configuration' qui est accessible par le 'Menu Traiter'.

1.11 AddressAssist.guide/Utilisation des commentaires

Utilisation des commentaires

.....

Si vous n'êtes pas encore satisfait avec, il y a plus pour vous: 2 autres champs de commentaires de longueur illimités et lignes multiples vous sont offerts. Ces champs sont disponibles dans deux fenêtres différentes: les 'fenêtres de commentaires'. Il ne vous reste qu'à inscrire vos informations dans ces fenêtres et ces informations seront automatiquement sauvegardées avec la fiche courante. Vous pouvez ouvrir/fermer ces fenêtres en utilisant les choix fenêtre de commentaires# du 'menu affichage'.

1.12 AddressAssist.guide/Mouvements dans AddressAssist

Mouvements dans AddressAssist

=====

ADDRESSASSIST offre plusieurs moyens de naviguer à travers les fiches de la base de données. Ils sont tous accessibles par les boutons de la 'région d'accès rapide à une fiche' dans le coin droit de la fenêtre, mais peuvent être aussi appelés par les raccourcis:

'<<'

(Raccourci: flèche 'gauche' ou 'vers le bas'); va à la fiche précédente.

'>>'

(Raccourci: flèche 'droite' ou 'vers le haut'); va à la prochaine fiche.

'|<'

(Raccourci: flèche 'shift gauche' ou 'shift vers le bas'); va à la première fiche de la base de données.

'>|'

(Raccourci: flèche 'shift droite' ou 'shift vers le haut'); va à la dernière fiche de la base de données.

```
'=='
```

(Raccourci: '=', 'ramiga =' ou 'espace'); va vers une fiche qui répond à une clé de recherche entrée, voir Trouver une fiche.

```
']['
```

Alterne entre les deux formes de visionnement possible des fiches.

A partir du bouton des la liste des fiches vous pouvez activer directement (mettre courante) une fiche avec la souris. Si vous double-cliquez une fiche dans la liste, l'affichage change automatiquement à celui d'un formulaire.

1.13 AddressAssist.guide/Affichage des adresses

Affichage des adresses

Les options d'affichages comprennent:

Types d'affichages	2 types d'affichages: liste et formulaire
Fenêtres de commentaires	Accéder aux 2 fenêtres de commentaires
Voir fiches par sélection	Changer la sélection à afficher.

1.14 AddressAssist.guide/Types d'affichages

Types d'affichages

=====

ADDRESSASSIST offre deux types d'affichage: La Liste et le Formulaire. La 'Liste' donne un aperçu rapide des fiches de la base de données et la possibilité d'accéder à une fiche En double-cliquant dessus. Les quatres boutons en dessous de la liste offre un accès facile aux boutons de sélections ('Créer une sélection de fiches').

Le 'Formulaire' - avec 13 champs, un interrupteur pour la sélection et 10 boutons pour les groupes - peuvent être utilisés pour modifier les fiches en détail. Ceci est l'endroit principale lors de l'édition des fiches.

Il y a plusieurs façon de changer l'affichage des fiches:

A partir de la 'Liste' des fiches, vous pouvez double-cliquer sur une fiche pour la modifier (ou utiliser le choix Modifier du 'Menu Fiches').

Utiliser le bouton de la 'Région des groupes' pour changer l'affichage vers le 'Formulaire'.

Ce bouton ``]]`` changes l'affichage facilement.

A partir du 'Menu affichage', vous pouvez choisir Liste ou Formulaire pour changer d'affichage.

1.15 AddressAssist.guide/Fenêtres de commentaires

Fenêtres de commentaires
=====

Les deux Fenêtres de commentaires contiennnent le champs de texte pour les 'commentaires'. See Utilisation des commentaires, pour plus de détail. Ces fenêtres peuvent être ouvertes à partir du 'menu Affichage':

Utiliser Fenêtre de commentaires 1 et Fenêtre de commentaires 2 pour ouvrir les Fenêtres de commentaires.

1.16 AddressAssist.guide/Voir fiches par sélection

Voir fiches par sélection
=====

Dans une banque de données avec beaucoup de fiches d'affichées il peut être difficile de travailler sur celles nécessaires. C'est pour cette raison que ADDRESSASSIST Donne la possibilité de voir les fiches par sélections. Utiliser 'menu Affichage' pour changer la sélection désirée:

Montrer toutes les fiches affichage toute les fiches de la banque de données.

Montrer fiches sélectionnées afficher les fiches sélectionnées seulement.

Montrer par groupes... ouvre 'Sélection des groupes' et vous permet de faire montrer que les fiches qui appartiennent aux groupes voulus. Utiliser le bouton groupes de la 'Liste' pour un accès rapide.

1.17 AddressAssist.guide/Fonctions I-O de AddressAssist

Fonctions I/O de AddressAssist

Les fonctions I/O de AddressAssist sont:

Ouvre-sauve...	Ouvrir/sauver dans le format courant (fichiers ↵ projets)
Importer-Exporter sélection...	Importer/Exporter une sélection dans le format ↵ courant.
Importer-Exporter ASCII...	Importer/Exporter des données pour plusieurs ↵ logiciel.
Importer-Exporter Transfile...	Import/Export pour le logiciel TransfileSF (TM ↵).

1.18 AddressAssist.guide/Ouvre-sauve...

Ouvre/sauve... banque d'adresses
=====

ADDRESSASSIST enregistre ses données dans un fichier qui ne peut être lu que par ADDRESSASSIST. Depuis distribution 2 de ADDRESSASSIST, toutes les configurations – comme les champs libres, noms de groupes, sens du tri et l'index, configuration de l'import/export ASCII, configuration de l'impression etc. – sont enregistrées dans le fichier de la banque d'adresses.

On peut accéder aux fonctions I/O par

- * le 'Menu Projet'
- * les boutons dans la 'Région des commandes de la banque d'adresses' de l'écran principale
- * tout comme avec les raccourcis

Nouveau/nouvelle efface la banque de données courante et vous permet d'en commencer une nouvelle. Si nécessaire vous allez être questionné pour sauvegarder l'ancienne banque d'adresses.

Ouvrir... ouvre la fenêtre pour choisir la banque d'adresses à charger. Ensuite, la banque d'adresses va être lue du disque si possible. Si il y a une banque d'adresses en mémoire, elle va être entièrement effacée. Si nécessaire vous allez être questionné pour sauvegarder l'ancienne banque d'adresses.. (Raccourci: 'o' ou 'ramiga o')

Sauver... enregistre la banque d'adresses courante sous le titre désigné. S'il n'y a pas de titre désigné, vous allez être questionné pour en donner un. (Raccourci: 'ramiga s')

Sauver sous... (seulement dans le menu) ouvre une fenêtre pour désigner un autre titre pour enregistrer la banque d'adresses. (Raccourci: 'ramiga a')

1.19 AddressAssist.guide/Importer-Exporter sélection...

Importer/Exporter sélection

=====

Si vous voulez utiliser une partie de la banque d'adresses courante pour faire une autre banque d'adresses indépendante, il faut exporter une sélection précédemment défini en utilisant la fonction Exporter... du 'Menu Sélection des fiches'. De la même manière, vous pouvez importer d'autre banque d'adresses ADDRESSASSIST avec la fonction (Importer... du 'Menu Sélection des fiches'). Lors de l'import d'une telle banque d'adresses seulement les données seront importées, les configuration de l'autre banque d'adresses ne le seront pas!

1.20 AddressAssist.guide/Importer-Exporter ASCII...

Importer/Exporter fichiers ASCII

=====

Si vous désirez transférer des données de ADDRESSASSIST ou vers un autre logiciel de données AMIGA (i.e. Superbase, MaxonTwist) ou de/vers d'autres plateformes (f.e. MS Access, DBase, Filemaker), vous pouvez le faire en utilisant les fichiers ASCII. Dans ADDRESSASSIST, les fichiers ASCII peuvent être lus/écrits par la fonction Importer/Exporter ASCII... du menu 'Menu Traiter':

Importer ASCII... ouvre une fenêtre qui demande le nom du fichier ASCII à importer. Toute les fiches seront ajoutées à la banque d'adresses en cours. Les fiches redondantes pourront être effacées par la suite avec la fonction 'Effacer fiches redondantes...' du 'Menu Traiter').

Exporter ASCII... vous demande premièrement si vous voulez exporter toute la banque d'adresses, ou seulement les fiches sélectionnées. (Créer une sélection de fiches). Ensuite on vous demande la nom du fichier ASCII pour l'exportation.

Le format des fichiers ASCII est défini de la façon suivante: la fin de chaque fiche est marquée par un caractère spécial, appelé 'Délimiteur de fiche'. Les champs contenu dans la même fiche sont séparés par un autre caractère spécial, le 'délimiteur de champs'. Les caractères délimiteurs par défaut sont le 'LF' (ASCII 10) pour les fiches et ',' (ASCII 44) pour les champs. Vous pouvez changer les délimiteurs dans la section 'ASCII import/export' de la 'Fenêtre Préférences', accessible par Changer les préférences... du 'Menu Traiter'. Depuis la distribution 2 de ADDRESSASSIST, il est possible de définir l'ordre de l'import/export.

Si les fiches importées contiennent moins de champs que ADDRESSASSIST offre, les champs manquant seront laissés vides. Dans le cas contraire, les champs en trop seront ignorés

1.21 AddressAssist.guide/Importer-Exporter Transfile...

Importer/Exporter Transfile SF

=====

Si vous utilisez un agenda électronique de marque Casio modèle SF-7000, SF-7500, SF-8000, SF-9000 ou SF-9500 pour gérer vos adresses et que vous avez aussi le logiciel 'Transfile Amiga SF 7000' par 'Yellow Computing' incluant le câble spécial pour relier le Casio au port série de l'AMIGA et le logiciel de transfert 'TFSF', vous pouvez alors lire et écrire les données de l'agenda (*.tele) directement avec ADDRESSASSIST en utilisant la fonction Importer/Exporter Transfile... du 'Menu Traiter'.

Importer Transfile... ouvre la fenêtre demandant le fichier Transfile (*.tele) à être importé. Toutes les fiches seront ajoutées à la base de données courante. Si nécessaire, les fiches redondantes pourront être effacées par la fonction Enlever fiches redondantes... du 'Menu Traiter'.

Exporter Transfile... ouvre une fenêtre vous demandant en premier lieu si vous voulez exporter toutes les fiches, ou seulement celles sélectionnées. par (Créer une sélection de fiches) de la banque d'adresses en cours. Ensuite vous pourrez entrer le nom du fichier Transfile.

Etant donné que le format des fichiers Casio diffère de celui utilisé par ADDRESSASSIST, voici des définitions supplémentaires:

Dans le format des données SF/Transfile (TFSF), les champs de données peuvent contenir plus d'une ligne, chaque ligne étant séparée par un LF (ASCII 10). En comparaison avec le format de ADDRESSASSIST, le champs Téléphone de TFSF peut avoir au maximum deux lignes une pour le champs 'Téléphone' et l'autre pour le champs 'Télécopieur' dans ADDRESSASSIST) Le champs Adresse peut en avoir 3, soit 'Adresse' and 'Ville/Pays' et 'Code-Postal'.

Les six champs libres dand TFSF sont utilisés de cette façon, les quatre premier pour les quatre champs libre de address assist, le cinquième pour 'Salutation' et le dernier pour 'Code'.

1.22 AddressAssist.guide/Fonctions d'édition

Fonctions d'édition

Les Fonctions d'édition sont:

Trouver une fiche

Utiliser un mot clé pour trouver une fiche ↔

Trier la banque d'adresses
index et directions.

Trier la banque d'adresses sous plusieurs ↔

Créer une sélection de fiches
exporter.
Enlever fiches redondantes
banque d'adresses courante.

Sélectionner des fiches pour imprimer et ↵
Enlever les fiches redondantes de la ↵

1.23 AddressAssist.guide/Trouver une fiche

Trouver une fiche par mot-clé
=====

Vous pouvez retrouver une fiche de la banque d'adresses courante par un mot-clé. Le logiciel compare 'tous' les champs de toutes les fiches et retourne la première fiche qui répond au mot-clé. On accède à cette fonction par le 'Menu Fiche' ou le bouton '=' de la fenêtre principale.

Clé... ouvre une fenêtre demandant d'entrer le mot-clé.
Après avoir accepter en cliquant 'OK', Address Assist cherche une fiche contenant le mot-clé, et cette fiche deviendra la fiche courante. La première fiche à être examinée est la fiche courante (raccourci: '=' ou 'ramiga =')

1.24 AddressAssist.guide/Trier la banque d'adresses

Trier la banque d'adresses
=====

La banque d'adresses courante peut être triée sous plusieurs 'index' et dans l'ordre 'ascendant' ou 'descendant'. Par défaut, AddressAssist index sur le nom dans l'ordre ascendant. On peut modifier cette configuration par le 'Menu Traiter'.

Trier... la banque d'adresses... ouvre la fenêtre du tri où vous choisissez l' 'ordre du tri' ainsi que l' 'index' approprié. En cliquant le bouton 'OK', La banque d'adresses sera présentée de la façon voulue. (raccourci: 'ramiga r')

Le mode de tri courant est affiché dans le titre de la fenêtre principale.

1.25 AddressAssist.guide/Créer une sélection de fiches

Créer une sélection de fiches
=====

Une fonction spéciale de ADDRESSASSIST est de créer une sélection de fiches, qui peuvent être traitées (imprimées, exportées, assignées

à un groupe) indépendamment des autres fiches de la banque d'adresses. Lorsque qu'une fiche est sélectionnée, dans l'affichage liste, il y a un astérisix devant la ligne. Lorsque c'est sous forme de formulaire, c'est un crochet qui apparaît dans la case en haut à droite la fiche.

Toute les fonctions relatives aux sélections sont regroupées dans le 'Menu Sélection des fiches'. Ces fonctions sont aussi accessible via les quatres boutons en dessous de la liste des adresses.

Toutes sélectionne toutes les fiches de la banque d'adresses. (Raccourci: 'a' ou 'ramiga a')

Aucune Désélectionne toutes les fiches. (Raccourci: 'n' ou 'ramiga n')

Alternen cette adresse/Alternen Fiches sélectionnées deviennent non-sélectionnées et vice-versa. (Raccourci: 't' ou 'ramiga t')

Filtre.../Filtre ouvre la fenêtre du 'Filtre'. Fenêtre du filtre de sélection. (Raccourci: '?' ou 'ramiga ?')

Import/Export... accède aux fonctions d'import/export sur la sélection. See Importer-Exporter sélection....

Imprimer... ouvre la fenêtre 'Configuration d'impression', avec le choix Sélection 'fiches sélectionnées seulement'.

1.26 AddressAssist.guide/Fenêtre du filtre de sélection

Fenêtre du filtre de sélection

La 'Fenêtre du filtre de sélection' consiste en deux parties. Dans le haut de la fenêtre il y a le bouton filtre, qui permet de soit inclure, exclure ou alterner les fiches qui entreront en concordance avec le mot-clé.

Juste en dessous c'est le bouton Type, qui détermine quels sont les champs et quels sont les groupes sur lesquels les tests de concordance du mot-clé seront effectués

Recherche mot-clé sur champs
fiche

Recherche mot-clé sur groupes

Concordance sur Les champs de la ↔

Concordance sur les groupes

1.27 AddressAssist.guide/Recherche mot-clé sur champs

Recherche mot-clé sur champs

'Recherche mot-clé sur champs' consiste en un regroupement de plusieurs petites boîte à cocher. Lorsqu'une boîte est cochée, cela veut dire que la recherche de concordance sera faite sur ce champs. Dans le bas de la fenêtre se trouve le champs pour entrer le mot-clé qui servira à faire la recherche.

Une concordance effectué voudra dire que le mot-clé se retrouve dans un des champs de la fiche.

Le format du mot-clé peut prendre ces différents formats:

- * '*' concorde avec n'importe quels caractères (zéro ou plus)
- * '?' concorde avec n'importe quel caractère (un seul)
- * '\\' enlève la signifiance syntaxique d'un caractère
- * '[SET]' concorde avec n'importe quel caractère dans le 'SET',
- * '[!SET]' ou '[^SET]' concorde avec n'importe quel caractère ne se trouvant pas dans le 'SET'.

Un 'SET' est composé de caractères ou d'une fourchette; une fourchette est construite de cette façon: 'caractère signe caractère' (0-9 ou A-Z). '[0-9a-zA-Z_]' est le 'SET' minimum permet dans la construction du mot-clé '[...]'.

Pour qu'un caractère ne soit pas considéré comme un signe spécial '[*?!^-\'', et ainsi concorde avec un autre signe identique, veuillez le faire précéder d'un '\\\'.

1.28 AddressAssist.guide/Recherche mot-clé sur groupes

Recherche mot-clé sur groupes

Cocher une ou plusieurs boîtes de la fenêtre 'Recherche mot-clé sur groupes' pour demander que la fiche concorde aussi avec le(s) groupe(s).

1.29 AddressAssist.guide/Enlever fiches redondantes

Enlever fiches redondantes
 =====

Une fonction pratique lorsque nécessaire est de pouvoir effacer des fiches identiques. Par exemple, si vous utilisez plusieurs logiciels pour gérer vos adresses et que vous décidiez de toutes les combiner

dans Address Assist, il se peut que vous vous retrouveriez avec des adresses identiques que vous devriez enlever manuellement. Avec ADDRESSASSIST ceci peut être fait avec la fonction Effacer fiches redondantes..., qui est accessible via le menu Traiter.

Effacer fiches redondantes... examine les adresses et demande pour chaque fiche identique trouvée si vous voulez l'effacer. Si vous demander d'effacer 'Toutes' les fiches, on en vous demandera pas à chaque fois. Il y aura un message à la fin vous disant qu'il n'y a plus de fiches redondantes.

1.30 AddressAssist.guide/Fonction d'impression

Fonction d'impression

ADDRESSASSIST offre une interface d'impression vraiment puissante qui vous permet d'imprimer vos adresses sous plusieurs formats (configurable) pour adresses ou étiquettes.

Vous pouvez configurer tous les paramètres de l'impression; tel que: combien de fiches devraient être imprimées sur une feuille (très utile pour les étiquettes) ou d'imprimer ou non le nom du champs en question. Pour chaque champs vous pouvez décider s'il va être imprimé ou non, quel style d'écriture et combien de lignes vides vous voulez après chaque champs.

Tous ces paramètres peuvent être changés dans 'Configuration d'impression', accessible via le choix Imprimer ... qui se trouve dans le 'Menu Projet'. Cette fenêtre est constituée de quatre pages, qui sont décrites ici séparément:

Paramètres de la page fiches par pages.	# lignes vides (LF) avant/après la fiche, # ↔
Sélection des champs	Fiches à imprimer, style et format.
Ordre d'impression des champs	Changer ordre d'impression des fiches.
Paramètres de l'imprimante longueur de la page.	Sortie: imprimante ou fichier; marges et ↔

Si vous choisissez 'OK', le logiciel va imprimer avec les paramètres demandés. En choisissant 'Sauver', vous sauvegarder les changements sans imprimer. Quitter avec 'Cancel'.

1.31 AddressAssist.guide/Paramètres de la page

Paramètres de la page

=====

La fenêtre 'Paramètres de la page ' vous permet de changer le format

de page à celui désiré et de choisir les champs à imprimer.

Sélection alterne entre l'impression de 'toutes' les fiches, 'fiches sélectionnées seulement' ou seulement la 'seulement cette adresse'. Créer une sélection de fiches.

Mode d'impression alterne entre imprimer ou non le nom des champs.

Lignes vides avant la fiche et Lignes vides après détermine le nombre de lignes vides avant et après la fiche.

Avec fiches par pages il est facile de ne pas faire séparer l'impression d'une adresses sur deux pages ou bien de spécifier le nombre d'adresses à mettre sur une pages. A utiliser en conjonction avec la longueur de la page du choix 'paramètres de l'imprimante' Assigner fiches par page à zéro ou un chiffre inférieur pour empêcher ADDRESSASSIST de vérifier le nombre d'adresses à imprimer sur une page.

impression des champs (nouveau dans la distribution 2) vous permet d'imprimer toute les fiches, ou seulement celles qui contiennent des informations. Utile lors de l'impression d'étiquettes!

1.32 AddressAssist.guide/Sélection des champs

Sélection des champs
=====

Pour chaque champs (de la fiche) il y a quatre contrôles différents offert. Ce qui offre un format d'impression qui s'adapte à vos besoins.

Utiliser le crochet pour indiquer si vous voulez imprimer ce champs ou non.

Le choix roulant LF détermine combien de lignes vides à insérer après le champs. Vous pouvez choisir entre aucun 'LF' jusqu'à '3 LF'.

Le choix roulant Style change le style d'impression pour le champs en question. Vous pouvez choisir entre 'Normal', 'Gras', 'Italique' ou 'Gras-Italique'.

Configurer Largeur des champs pour déterminer la largeur de chaque champs. Entrer zéro ou un chiffre inférieur à un pour ajouter qu'un 'espace' après le champs (seulement quand aucun LF est sélectionné).

1.33 AddressAssist.guide/Ordre d'impression des champs

Ordre d'impression des champs
=====

Sur cette fenêtre, les fiches sont présentées dans leur ordre d'impression. Pour changer cet ordre, utiliser les boutons ''Haut'' et ''Bas'' pour déplacer le champs actif.

1.34 AddressAssist.guide/Paramètres de l'imprimante

Paramètres de l'imprimante
=====

Dans la page 'Paramètres de l'imprimante', vous pouvez changer la sortie d'impression; vers l'imprimante ou un fichier ascii. Lorsque l'imprimante est choisie, vous devez configurer la longueur de page etc..

Le champs imprimante montre le driver d'imprimante sélectionné. Pour changer, utiliser le programme fourni avec le Workbench dans le tiroir Prefs/.

Longueur de la page indique le nombre de lignes qui peuvent être imprimées sur une page.

Marge supérieure indique le nombre de lignes vides au début de la page.

Le choix roulant espacement des lignes alterne entre 'six' ou 'huit lignes par pouces'.

Marge de gauche indique la marge de gauche en nombre de caractères.

Marge de droite indique la marge droite, comptée à partir de la gauche.

Ejection de page permet d'envoyer un code FF à l'imprimante, ce qui fait éjecter une page lorsqu'elle est terminée d'imprimer. Utiliser cette fonction si vous avez des problèmes tel que l'impression d'une page vides après chaque adresses ou liste.

Sortie alterne entre l'impression vers 'l'imprimante' (PRT:) ou 'Fichier' texte.

1.35 AddressAssist.guide/Support des fonctions pour les fiches

Support des fonctions pour les fiches

Le Support des fonctions pour les fiches inclu toute les fonctions pour travailler sur une fiche ou toutes les fiches.

Nouvelle fiche	Crée une nouvelle fiche.
Sauver la fiche	Sauve la fiche courante.
Modifier la fiche	Pour modifier la fiche.
Doubler la fiche	Double la fiche courante.
Effacer la fiche	Efface la fiche courante de la banque.
Copier la fiche	Copie la fiche courante au clipboard.
Assigner-retirer la fiche d'un groupe	Pour déterminer à quel groupe la fiche est reliée. ↔
Fiche selon le gabarit	Utiliser un gabarit pour une nouvelle fiche. ↔

1.36 AddressAssist.guide/Nouvelle fiche

Fonction nouvelle fiche
=====

Cette fonction est accessible via le 'Menu Fiche' (ajouter) ou le bouton ''Nouvelle'' dans la 'Région des groupes' de l'écran principal.

Le bouton Nouvelle prépare une fiche vierge après vous avoir demandé de sauver la fiche en cours si approprié et active le premier champs pour l'entrée d'information. Si vous utiliser le gabarit, la fiche ne sera pas vierge, mais sera remplie avec les informations de la fiche gabarit. See Fiche selon le gabarit, pour plus de détail sur cette fonction. (Raccourci: 'n' ou 'ramiga n')

1.37 AddressAssist.guide/Sauver la fiche

Fonction sauver la fiche
=====

Cette fonction est accessible par le 'Menu Fiche' ou par le bouton ''Sauver'' dans la 'Région des groupes' de la fenêtre principale. (Raccourcis 's'). Vous allez être automatiquement demandé pour sauvegarder la fiche si vous quitter la fiche en pesant RETOUR sur le dernier champs (code) ou en sélectionnant une fonction qui causerait la perte de l'information contenue dans la fiche.

Sauver sauve les changements dans de la fiche éditée ou crée une nouvelle fiche dans la banque d'adresses. (Raccourcis: 's')

1.38 AddressAssist.guide/Modifier la fiche

Fonction modifier la fiche
=====

Cette fonction est accessible par le 'Menu Fiche'.

Modifier active le premier champs de la fiche ('Salutation'), ce qui est la même chose que de cliquer dans le champs avec la souris, ce qui est pratique si le logiciel est utilisé au clavier. (Raccourcis: 'e' ou 'ramiga e')

1.39 AddressAssist.guide/Doubler la fiche

Fonction doubler la fiche
=====

Cette fonction est accessible par le 'Menu Fiche' et avec le bouton 'Doubler'' dans la 'Région des groupes' de la fenêtre principale.

Doubler ajoute une nouvelle fiche dans la banque d'adresses copiée sur la fiche courante. Le système demande l'autorisation pour cette action. (Raccourcis: 'd' ou 'ramiga d')

1.40 AddressAssist.guide/Effacer la fiche

Fonction effacer la fiche
=====

Cette fonction est accessible par le 'Menu Fiche' ou avec le bouton 'Effacer'' dans la 'Région des groupes' de la fenêtre principale.

Effacer enlève la fiche courante de la mémoire. Le système demande l'autorisation avant d'effacer ces informations irrécupérables. (Raccourcis: 'l' ou 'ramiga l')

1.41 AddressAssist.guide/Copier la fiche

Fonction copier la fiche
=====

Cette fonction est accessible par le 'Menu Fiche'.

Copier va copier le texte de la fiche courante vers le clipboard de L'AMIGA, d'où il peut être utilisé par d'autre logiciels. Un traitement de texte, ou un éditeur de texte par exemple. (raccourci: 'ramiga c')

1.42 AddressAssist.guide/Assigner-retirer la fiche d'un groupe

Assigner/retirer la fiche d'un groupe

=====

Il y a deux méthodes pour changer l'assignement d'une fiche sur un groupe. Utiliser les dix boîtes dans le bas de la fiche (affichage par formulaire) si vous ne voulez que modifier une fiche. Si vous voulez changer l'assignement de plusieurs fiches, ADDRESSASSIST offre une fonction pour simplifier ce processus:

Détermine/retire d'un groupe... ouvre la fenêtre 'Déterminer/retirer les groupes', qui contient un bouton roulant avec l'ensemble des groupes. Le bouton roulant 'Appliquer vers...' permet de déterminer quelles sont les fiches qui seront touchées par le changement; ('toute', 'fiches sélectionnées seulement' ou 'fiche courante seulement'). Cliquer sur les groupes qui seront touchés par l'opération.

1.43 AddressAssist.guide/Fiche selon le gabarit

Fiche selon le gabarit

=====

Cette fonction vous donne la possibilité de créer de nouvelles fiches qui contiennent partiellement le même texte. Par exemple, si vous avez plusieurs adresses avec la même ville, même pays, même code, vous pouvez créer une fiche gabarit et à chaque fois que vous voulez une nouvelle fiche, vous la créer à partir du gabarit, et vos informations communes seront déjà entrées. Les deux champs de commentaires ne sont pas inclus dans le gabarit.

Lorsque le choix Utiliser gabarit du 'Menu fiche' est marqué (actif) les nouvelles fiches seront automatiquement créées à partir du gabarit, sinon, les fiches seront vides. Voir aussi Nouvelle fiche.

Utiliser Sauver cette adresse pour le gabarit du 'Menu fiche' pour définir votre gabarit. Le gabarit ainsi enregistré est sauvegardé dans la banque d'adresses et donc accessible toute les fois que vous utiliserez le logiciel.

1.44 AddressAssist.guide/Préférences

Préférences

Maintenant, ADDRESSASSIST fait la différence entre les préférences d'une banque d'adresses particulière et celles du logiciel. Les préférences de la banque d'adresses sont sauvegardées avec la banque d'adresses. Donc à chaque fois que la banque d'adresses est changée,

ses préférences le sont aussi. Les préférences du logiciels sont utilisées lors de la création d'une nouvelle banque d'adresses avec la fonction ''Nouvelle'' banque d'adresses, ainsi que pour la piste de sauvegarde. Sauvegarder la piste d'une banque d'adresses avec le choix 'Sauver piste...' du 'Menu Projet' va faire en sorte que ADDRESSASSIST va charger cette banque d'adresses la prochaine fois que le logiciel sera démarré. Ceci est très utile si vous travaillé beaucoup sur la même banque d'adresses.

Pour changer la configuration de la banque d'adresses, choisir 'Changer les préférences...' dans le 'Menu Traiter' pour accéder à la 'Fenêtre Préférences'. Les configurations sont séparées en quatre groupes:

- * Titre des champs configurables pour changer les noms attribués aux champs libres.
- * Définition des Groupes pour changer les noms des dix groupes.
- * ASCII import/export: change l'ordre des champs qui seront importés/exportés vers un fichier ASCII, ainsi que pour changer le caractère délimitant la fin d'une 'fiche' et la fin d'un 'champs'. Importer-Exporter ASCII....
- * Application pour changer les configurations spécifiques à la banque d'adresses: sauver banque d'adresses avec icône ou non ou avoir une fenêtre demandant de sauver une fiches nouvellement modifiée.

Vous pouvez changer l'icône des banques d'adresses en changeant l'icône 'def_AddressAssist.info' se trouvant dans le répertoire Address Assists du répertoire ENVARC:. Un icône est sauvegardé avec chaque banque d'adresses, si spécifié dans la 'Fenêtre Préférences'.

Dans le répertoire ENVARC: il y a un répertoire pour Address Assists, ce répertoire contient les configurations spécifiques. Il y a les configurations générales 'AddressAssist.prefs', le KEY-FILE 'AddressAssist.key' (enregistrez-vous *MAINTENANT* pour en avoir une) et les configurations d'impression '*.ppref' qui contiennent les configurations d'imprimante spécifiques. Pour plus de détail à ce sujet voir See Fonction d'impression.

1.45 AddressAssist.guide/Historique et Futur

Historique et Developpements futurs

Historique

=====

- * Distribution 2.1 bêta 1 (21.6.95), version 40.16:
 - Ajouté 2 fenêtres de commentaires multi-lignes.

- Visualisation des fiches améliorées: maintenant vous pouvez choisir l'ensemble des fiches à être regardées.
 - Ajout d'une fonction gabarit de fiche.
 - Quelques bugs corrigées et optimisation interne.
- * Distribution 2 (11.6.95), version 40.15:
- Documentation allemande incluse et documentation anglaise améliorée.
 - Catalogue norvégien ajouté (par Eirik Bogsnes)
 - Plusieurs bugs mineurs corrigés et optimisation interne.
- * Distribution 2 bêta 4 (30.5.95), version 40.14:
- Affichage par formulaire: lorsque vous changer l'information d'un champs, elle est sauvée sans que le RETURN soit pressé.
 - Affichage par formulaire: fenêtre ajustable verticalement
 - Fenêtre préférences: curseur va au champs suivant automatiquement.
 - Préférences d'impression: changé #?.ppref au lieu de *.ppref
 - Recherche mot-clé: cherche maintenant dans tous les champs.
 - Général: vérifiait si Nom ET Prénom contenaient de l'information pour ajouter une fiches. Maintenant un OU l'autre doit contenir de l'information pour l'ajout d'une fiche.
 - Général: multi-langue poursuivi et ligne de copyright pour MUI dans le A propos tout comme dans la ligne d'entête/de statut.
 - Général: clarification du fonctionnement des configurations, configuration du logiciel et des banques d'adresses séparées
 - Plusieurs bugs mineurs corrigés et optimisation interne.
- * Distribution 2 bêta 3 (23.5.95), version 40.12:
- Fenêtre de préférences: ajout d'un bouton sauver pour sauver directement.
 - Préférences: ajout de la possibilité que Address Assist ne demande pas de sauvegarder la fiche.
 - Interface d'impression: possibilité de ne pas faire de (FF), ignoré lorsqu'imprime vers un fichier.
 - Documentation: mise-à-jour
 - Changement du format de sauvegarde des préférences pour possibilités futures!
 - Général: ajout d'une fonction pour effacer les fiches sélectionnées.
 - Général: ajouté champs téléphone et télécopieur pour l'index et l'ordre alphabétique (Prénom aussi, mais c'était un bug!).
 - Général: Version 'Turbo' ne nécessite plus de FPU. Pourquoi devait-t-il????
 - Plusieurs bugs corrigés
- * Distribution 2 bêta 2 (15.5.95), version 40.11:
- Bug corrigé: fonction 'Alternier' du menu/bouton ne fonctionnait pas correctement
 - Bug corrigé: longueur d'impression du champs liste/étiquettes corrigée
 - Documentation: mise-à-jour pour distribution 2
- * Distribution 2 bêta 1 (9.5.95), version 40.10:
- Général: ajouté deux champs: prénom et groupe pour dix différents groupes
-

- Affichages: nouveau concept qui permet d'alterner entre deux présentations des fiches sur la même fenêtre: liste et formulaire
 - Interface d'impression: ordre d'impression configurable par l'utilisateur
 - Interface d'impression: ajout d'une longueur configurable pour l'impression d'une liste
 - Interface d'impression: possibilité de charger/sauver séparément les préférences d'impression
 - Interface d'impression: ajout de la possibilité d'imprimer que les champs contenant de l'information d'une fiche (merci à A. Becker pour son idée)
 - Sélections: ajout d'un filtre de sélections: sur les champs et sur les groupes
 - Quelques bugs corrigés
 - Ordre de présentation: Added more all sort index; except for phone fields (N.D.T. ????)
 - Général: nouvelle structure des préférences, sauve les préférences dans le fichier de données.
 - Général: ajout d'un support pour les icônes et l'icône de la banque d'adresses démarre AddressAssists
 - Quelque bugs corrigés
- * Distribution 1.0 (26.10.94), version 38.15:
- Première distribution publique.

Développements futur

=====

Ceci est une liste des ajouts futurs pour ADDRESSASSIST. Souvenez-vous que le futur de ce logiciel dépend aussi de vous, l'utilisateur: enregistrez vous immédiatement et faites des suggestions, envoyez-nous vos bugs.

- * Améliorer l'interface d'impression:
 - Ajouter une entête et d'un bas de page pour l'impression de liste
 - Ajouter des gabarits pour l'impression d'étiquettes et de listes pour avoir plus de contrôles sur: titre des champs séparateur dans les listes, support pour l'impression d'étiquettes sur plusieurs collonnes.
- * Améliorer l'import/export des données Transfile/Casio SF:
 - Ajouter un filtre direct lors de la lecture/sauvegarde sur Casio SF du port série.
(Est-ce que quelqu'un sait comment écrire vers l'ordinateur de poche CASIO SF, lire n'est pas un problème...)
- * Ajouter des fonctions spécifiques au port Arexx
- * Ajouter un format de sortie plus flexible, configurable, i.e. "printf"- format utilisant des marques
- * Demander des informations sur les groupes lors de l'importation de fichiers ASCII
- * Ajouter un choix roulant pour le champs SALUTATION

- * Ajouter une interface configurable pour la présentation du formulaire
- * Ajouter un datatype pour afficher les données de AddressAssist avec Multiview.
- * Ajouter un module d'import pour DFA et certainement d'autre logiciels d'adresse sur Amiga (pour un transfert facile vers ADDRESSASSIST :)).

1.46 AddressAssist.guide/Copyright et Enregistrement

Copyright et Enregistrement

ADDRESSASSIST est copyright 1994-95 par Quarz Development / Alex H. Schneider. Tout droits réservés. Le logiciel est distribué comme Shareware.

La version shareware (distribuable gratuitement) contient la version non enregistrée. Elle est limitée à 15 fiches.

La version shareware peut être redistribuée en autant qu'aucunes charges, sauf charges raisonnables de transport, ne soient collectées. Le logiciel ne peut être distribué qu'en entier, l'archive originale complète. Aucun changements ne peuvent être fait au logiciel binaire ADDRESSASSIST, aux documents ou à l'archive, et je ne répondrai à aucune question portant aux problèmes résultants d'une modification binaire.

Le prix d'enregistrement suggéré est de 30 SFr (Franc suisse), 30 DM (mark allemand) ou 25 U\$ (aucune autre monnaie acceptée), ce qui vous offre une place dans ma banque d'usager et un key file(clé). Cette clé enlève la restriction des 15 fiches et fonctionnera avec toutes les mises-à-jours disponibles sur les réseaux dans le futur. Cette clé est *personnelle* et définitivement *pas* distribuable. Vous recevrez votre clé par courrier ou courrier électronique immédiatement après que j'ai reçu les frais d'enregistrement.

Si vous désirez que je vous envoie une version imprimée du manuel avec la dernière version du logiciel sur disquette, des frais de poste supplémentaires sont requis. Consultez 'Orderform.txt' pour l'enregistrement ou pour plus de renseignements.

Enregistrez-vous maintenant!!!! Merci de supporter les shareware.

Trademarks (Marques de commerce)

.....

Amiga, Amiga Workbench et Amiga Kickstart sont des marques de commerce de Commodore Amiga Inc.

Installer et Installer project icon sont © Copyright 1991-93 Commodore-Amiga, Inc. Tout droits réservés.

MUI est © Copyright 1993-94 Stefan Stuntz (voir 'Readme.MUI') pour

plus de détails.

Transfile Amiga SF 7000 est une marque de commerce enregistrée de Yellow Computing.

Toutes les autres marque de commerces réfèrent aux manufacturiers appropriés.

1.47 AddressAssist.guide/Dénégation de responsabilité

Dénégation de responsabilité

Ce programme ne comporte aucunes garanties, autres que celles prévues par les lois applicables en vigueur. Sauf si une autorisation écrite existe, le tenant du copyright et/ou tout autres parties impliquées fournissent le programme "tel quel", sans garanties d'aucune sorte, tant implicites que manifestes, incluant, mais sans se limiter à, les garanties implicites de revente et de pertinence pour une application précise. L'entière responsabilité quand à la qualité et et à la performance du programme vous échoit. Si le programme s'avérait défectueux, vous devrez assumer les coûts de toutes les révisions, corrections ou réparations nécessaires.

En aucun cas, sauf si requis par les lois applicables en vigueur ou si convenu par écrit, le tenant du copyright et/ou tout autres parties impliquées qui pourraient redistribuer le programme tel que permis ci-haut ne pourraient être tenus responsables pour tout dommages, incluant ceux d'ordre général, spécial, accidentel ou conséquent, provenant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser le programme (incluant, mais sans se limiter à, la perte de données ou la modification de données ou des pertes encourues par vous ou une tierce personne ou l'incapacité de faire fonctionner le programme avec d'autres programmes), même si ledit tenant ou d'autres parties avaient été avisés de la possibilité de tels dommages.

1.48 AddressAssist.guide/Remerciements

Remerciements

Malgré tous mes efforts (l'auteur), ADDRESSASSIST n'aurait été ce qu'il est sans l'aide de plusieurs personnes et organismes, qui doivent être remerciés profondément pour leur contribution,

- * Ma femme et ma petite fille Ramona pour leur patience.

- * Remerciements spéciaux à Arto Becker, Eirik Bogsnes, Kevin Kirk and Alexandre Sforza

(en ordre alphabétique) pour leurs super et nécessaire tests préliminaires et leurs suggestions, flames and blames:) !

- * Eirik Bogsnes pour la traduction norvégienne du catalogue.
- * Alexandre Sforza pour la traduction française du catalogue et de la documentation.
- * Alessandro Basso pour la traduction italienne du catalogue.
- * L'Institut SAS pour leur excellent compilateur C/C++.
Malheureusement ils nous ont laissés!!
- * Stefan Stuntz pour son super Magic User Interface (MUI)
- * Escom pour avoir acheté l'AMIGA et dernier mais non le moindre Commodore pour ...!

1.49 AddressAssist.guide/Contacter l'auteur

Contacter l'auteur

Pour vos questions, enregistrements, suggestions ou pour des bugs trouvées, me contacter

par courrier (NOUVEAU!!!!):

Alex H. Schneider
Kruggasse 179
CH-5462 Siglistorf
Switzerland / Europe

ou par courrier électronique, (pas d'enregistrements):

schneidr@igt.baum.ethz.ch
schneida@hoggar-ether.ethz.ch

ou par téléphone (pas d'enregistrements):

++41 56 53 18 13 (à la maison, NOUVEAU!!!!)
++41 1 633 30 40 (au travail)

1.50 AddressAssist.guide/Index

Index

Affichage des adresses	Affichage des adresses
Affichages, type d'affichages	Types d'affichages
Assigner/retirer la fiche d'un groupe	Assigner-retirer la fiche d'un groupe
champs configurables	L'utilisation des champs libres
champs libres	L'utilisation des champs libres
Commandes du logiciel	Commandes du logiciel
Concordance sur champs des fiches, filtre de sélection	Recherche mot-clé sur champs ←
Contacter l'auteur	Contacter l'auteur
Copyright	Copyright et Enregistrement
Créer une sélection de fiches	Créer une sélection de fiches
Enlever fiches redondantes	Enlever fiches redondantes
Enregistrement	Copyright et Enregistrement
Fenêtre du filtre de sélection	Fenêtre du filtre de sélection
Fenêtre Préférences	Préférences
Fenêtres de commentaires	Utilisation des commentaires
Fenêtres de commentaires	Fenêtres de commentaires
Fiche selon gabarit	Fiche selon le gabarit
Filter, sélection	Fenêtre du filtre de sélection
Fonction copier la fiche	Copier la fiche
Fonction d'impression	Fonction d'impression
Fonction doubler la fiche	Doubler la fiche
Fonction effacer la fiche	Effacer la fiche
Fonction modifier la fiche	Modifier la fiche
Fonction nouvelle fiche	Nouvelle fiche
Fonction sauver la fiche	Sauver la fiche
Fonctions d'édition	Fonctions d'édition
Fonctions I/O de AddressAssist	Fonctions I-O de AddressAssist
Format de la base de données, Aperçu	Format de la base de données
Futur	Historique et Futur
Historique	Historique et Futur
Importer/Exporter fichiers ASCII	Importer-Exporter ASCII...
Importer/Exporter sélection	Importer-Exporter sélection...
Importer/Exporter Transfile SF	Importer-Exporter Transfile...
Introduction	Introduction
Ouvre/sauve... banque d'adresses	Ouvre-sauve...
Paramètres de l'imprimante	Fonction d'impression
Paramètres de la page	Fonction d'impression
Patron	Fiche selon le gabarit
Préférences, banque d'adresses et application	Préférences
Région d'édition de la fiche	Commandes du logiciel
Région des commandes de la banque d'adresses	Commandes du logiciel
Région des groupes	Commandes du logiciel
Région des groupes match, filtre de sélection	Recherche mot-clé sur groupes
Région pour l'accès rapide à une fiche	Commandes du logiciel
Recherche mot-clé sur champs, filtre de sélection	Recherche mot-clé sur champs
Recherche mot-clé sur groupes, filtre de sélection	Recherche mot-clé sur groupes ←
Sélection des champs (impression)	Fonction d'impression
Support des fonctions pour les fiches	Support des fonctions pour les fiches
Trier la banque d'adresses	Trier la banque d'adresses
Trouver une fiche par mot clé	Trouver une fiche
Types d'affichages	Types d'affichages
Utilisation des commentaires	Utilisation des commentaires

Voir fiches par sélection

Voir fiches par sélection