

# **Voice-Log**

Clemens Resanka

<b>COLLABORATORS</b>
----------------------

	<i>TITLE :</i> Voice-Log		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Clemens Resanka	March 28, 2025	

<b>REVISION HISTORY</b>
-------------------------

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>Voice-Log</b>	<b>1</b>
1.1	Voice-Log Anleitung . . . . .	1
1.2	Cardware . . . . .	1
1.3	Einführung . . . . .	2
1.4	Features . . . . .	2
1.5	Systemanforderungen . . . . .	3
1.6	Programmstart . . . . .	3
1.7	Einstellungen . . . . .	3
1.8	Menüs . . . . .	4
1.9	Adresse . . . . .	5
1.10	Programme . . . . .	5
1.11	Index . . . . .	6

# Chapter 1

## Voice-Log

### 1.1 Voice-Log Anleitung

Voice-Log

© C R S

Clemens Resanka 1994 - 1995

Version V2.0

Voice-Log ist Cardware

Inhalt:

Einführung	Was ist Voice-Log?
Features	Was kann Voice-Log?
Systemanforderungen	Was brauche ich um Voice-Log benutzen zu können?
Programmstart	Wie starte ich Voice-Log?
Einstellungen	Wie benutze ich Voice-Log?
Menüs	Die Menüs von Voice-Log.
Adresse	Wie man den Autor erreicht.
Programme	Eine kleine Programmreferenz.
Index	Wo steht was?

### 1.2 Cardware

Voice-Log ist Cardware. Das bedeutet, daß wenn Sie dieses Produkt verwenden, Sie mir eine Postkarte schicken müssen.

Tun Sie das nicht, zerstört sich ihr Computer von selbst. :-)

Ich übernehme keine Haftung für irgendwelche Schäden, die Voice-Log anrichtet, bzw. die Sie anrichten, indem Sie Voice-Log verwenden.

Voice-Log darf frei kopiert werden. Ich habe nichts gegen eine Veröffentlichung im Rahmen von Disketten-Magazinen, Disketten-Serien, oder sonstige Verbreitungsformen. Das Copyright bleibt aber bei mir. Voice-Log darf in keiner Weise verändert werden.

Des weiteren gebe ich mein Einverständnis darüber ab, daß Voice-Log im Rahmen von Adress-Master (ADM) von Jan Geißler veröffentlicht wird.

## 1.3 Einführung

Voice-Log's Aufgabe ist es eine Telefonnummer zu wählen und die Zeit, die telefoniert wird mitzustoppen und in einem Logfile abzulegen, welches von Phonebill interpretiert werden kann. So haben Sie immer den Überblick darüber, wieviel Sie telefonieren.

Dabei informiert Sie Voice-Log ständig darüber, mit wem Sie telefonieren, welche Nummer das ist, wie lang Sie bereits telefonieren und über die aktuelle Zeit.

Als "Lieferant" für Name und Telefonnummer kann eine Adreßverwaltung dienen. Sie können aber auch Voice-Log die Nummer manuell eingeben, die er wählen soll.

## 1.4 Features

- benutzt die OwnDevUnit: Folglich ist das Wählen nicht mehr behindert, wenn Term oder ein anderes Terminalprogramm im Hintergrund laufen. Außerdem kann man das Device und die Unit über die gewählt werden soll auswählen.
- benutzt die fabelhafte gtlayout.library von Olaf 'Olsen' Barthel.

- Voice-Log erkennt automatisch BUSY und NO DIALTONE und reagiert darauf:

BUSY: Es wartet eine einstellbare Zeit und ruft dann wieder an. Bei einem erneuten Wählen wird der Screen auf dem sich Voice-Log befindet nach vorne geholt.

NO DIALTONE: Voice-Log macht Sie darauf aufmerksam, daß entweder keine Leitung frei ist, oder das Modem nicht mit der Telefonleitung verbunden ist.

- Übergibt man Voice-Log mehrere, durch | getrennte Telefonnummern, so fragt er Sie, welche Nummer er verwenden soll. (siehe Einstellungen!)
-

- **Locale Unterstützung:** Eingebaut ist Deutsch. Im Verzeichnis Catalogs/English befindet sich ein englischer Catalog. Wenn Sie Voice-Log in eine andere Sprache übersetzen wollen, dann füllen Sie einfach das Voice-Log.ct File aus und schicken es mir!

## 1.5 Systemanforderungen

Voice-Log benötigt mindestens Kick 2.0.

Ferner brauchen Sie ein Modem.

Ohne AMIGA geht gar nichts.

Phonebill oder ein anderer LogFile-Anlyser der Multifax-Logfiles versteht.

Eine Adreßverwaltung wie z. B. AdressMaster.

## 1.6 Programmstart

Voice-Log versteht drei (optionale) Argumente:

Name,Telefonnummer und Logfile

Name ist der Name, der dann im Logfile eingetragen wird.

Telefonnummer ist die Nummer, die als Telefonnummer im Logfile eingetragen wird.

Wenn keine Telefonnummer angegeben ist, dann öffnet Voice-Log seine Oberfläche anders, so daß Sie Name und Nummer eingeben können!

Logfile ist der Pfad des Logfiles. Wird das nicht angegeben, so wird die Voreinstellung verwendet (siehe Einstellungen!).

Wenn Sie Voice-Log aus ADM heraus verwenden wollen, verwenden Sie bitte das beigelegte Arexx-Script LogTel.adm

## 1.7 Einstellungen

Wie sage ich es Phonebill?

In Phonebill muß man in den Preferences in den Log Einstellungen Hinzufügen anwählen und dort im Feld Dateiname den Pfad und den Namen des Logfiles angeben. Nachdem man Untersuche Log-Datei angeklickt hat muß man noch den Multifax Prof. Scanner auswählen. Das wars – nun gehen auch Telephonate, die nicht vom Computer geführt werden in die Statistik ein.

---

Im Namen des Logfiles muß das Jahr vorkommen. Außerdem muß es mit .INF enden. Also z.B. VoiceLog95.INF. Ansonsten erkennt es Phonebill nicht als Multifax-Logfile.

Voice-Log selbst hat ein eigenes Konfigurations-Fenster. Wenn Sie im Menü Voreinstellungen/Modem Einstellungen wählen, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie folgende Sachen einstellen können:

Device	serial.device	Das verwendete Device, über das Sie das Modem ansteuern
Unit	0	Die Unit, über mit der Sie das Device öffnen wollen.
Wählprefix	ATD	Das Kommando, daß zum Wählen verwendet wird.
Vorwahl	02236	Fängt die Nummer, die Voice-Log übergeben wird mit dieser Ziffernfolge an, so wird sie entfernt. Sie sollten hier Ihre eigene Vorwahl eintragen.
Anwahlversuche	5	Die Anzahl, wie oft Voice-Log versucht eine Nummer zu wählen, wenn besetzt ist. Danach beendet sich das Programm selbst.
Anwahlpause	60s	Die Zeit, die Voice-Log zwischen zwei Anwahlversuchen vergehen läßt, wenn die Nummer besetzt war.
Requester bei mehreren Nummern	Ja	Wenn diese Option eingeschaltet ist, dann fragt Sie Voice-Log, welche Nummer gewählt werden soll, sofern ihm mehrere Nummern (durch   getrennt) übergeben worden sind. Ist der Schalter ausgeschaltet, so nimmt Voice-Log immer die erste Nummer.
Logfile-Pfad	ADM:Voice-Log95.INF	Hier können Sie den Pfad einstellen, unter dem Voice-Log Ihre Anrufe abspeichern soll. Wenn Sie Voice-Log beim einen anderen Pfad übergeben, wird dieser verwendet.

Voice-Log speichert seine Einstellungen nach ENV:Voice-Log.prefs ab. (bzw. bei Sichern auch in ENVARC:Voice-Log.prefs).

## 1.8 Menüs

Projekt:

Über Voice-Log      Gibt verschiedene Infos über das Programm aus.

Ende                      Beendet das Programm

Einstellungen:

Modem~Einstellungen.

## 1.9 Adresse

Snail-Mail:

Clemens Resanka  
Parkstrasse 1/7  
2362 Biedermannsdorf  
AUSTRIA

Telefon:

+43 (2236) /73-6-95

Netze:

Fidonet@2:310/72.26  
Amiganet@39:23/5.2

Email: Clemens.Resanka@310-72-26.st.co.at

## 1.10 Programme

AdressMaster:

Die beste verfügbare Adreßverwaltung.

Von Jan Geißler (Fido: Jan Geissler@2:246/1216.5  
Email: jan@digit.stgt.sub.org)

Das Arexx-Script LogTel.adm ist für die Benutzung von Voice-Log in Verbindung mit AdressMaster zuständig.

Phonebill:

Ein sehr gutes Programm zum Analysieren von Logfiles und zum Berechnen der Telefonrechnung.

Von Raymond Penners (Fido: Raymond Penners@2:286/407.60  
Email: raymond@stack.urc.tue.nl)

siehe auch Wie~sage~ichs~Phonebill!

GtLayout.library:

Eine fabelhafte GUI Layout Engine. Sie ermöglicht es sehr einfach ansprechende GUIs zu erstellen, ohne so Ressourcenschluckend zu sein wie MUI.

Von Olaf Barthel (Email: olsen@sourcery.han.de)

---



OwnDevUnit.library

Sie ermöglicht es, daß mehrere Programme gleichzeitig das Serial.device (oder ein ähnliches Device) benutzen.

Von: Christopher Michura.

## 1.11 Index

Voice-Log Index:

Adress-Master~~~~~

Adresse~~~~~

Cardware~~~~~

Einführung~~~~~

Einstellungen~~~~~

Features~~~~~

gtlayout.library~~~~~

Menüs~~~~~

Modem~Einstellungen~~~~

OwnDevUnit~~~~~

Phonebill~~~~~

Programme~~~~~

Systemanforderungen~~~~

Voice-Log~Anleitung~~~~

Wie~sage~ichs~Phonebill