

## Webmestre FAQ

Une formule de Javascript pour agrandir au maximum la fenêtre dès l'affichage d'une page.

```
<script>
function agrandir()
{ window.moveTo(0,0);
  window.resizeTo(screen.width,screen.height); }
</script>
<BODY onLoad=agrandir()>
```

## astuce 2

Utiliser un script identique dans plusieurs pages.

```
<script language="javascript"
src="http://www.monsite.com/scripts/pop.js"></script>
```

## Le jour de la date

```
<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">
<!--
function initArrayDate () {
    for(i=0;i<initArrayDate.arguments.length; i++) this[i] =
initArrayDate.arguments[i];
}
function CalculDate () {
    var Months= new
initArrayDate("Janvier","Fevrier","Mars","Avril","Mai","Juin","Juillet","Ao
ut","Septembre","Octobre","Novembre","Decembre");
    var Days  = new
initArrayDate("Dimanche","Lundi","Mardi","Mercredi","Jeudi","Vendredi","Sam
edi","Dimanche");
    var today = new Date();
    var compYear = (today.getYear()>99 && today.getYear()<1970) ?
today.getYear()+1900 : today.getYear();
    return (Days[today.getDay()]+ " "+today.getDate()+"
"+Months[today.getMonth()]+ " "+compYear);
}
document.write (CalculDate ());
// -->
</SCRIPT>
```

## La fenêtre de sortie

```
<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">
<!-- Debut
function quitter() {
window.open("sortie.htm","", "toolbar=no,menubar=no,location=no,height=100,w
idth=200,left=100,top=100");
}
// Fin -->
</SCRIPT>
```

## Contact direct

```
<a href="http://msg.mirabilis.com/scripts/contact.dll?msgto=1111111"></a>
```

## Un lien pour deux

```
<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
<!--Debut
function Double(site1, site2) {
window.open(site1);
window.location = site2; }
//Fin--> </SCRIPT>

<a href="javascript:Double('http://www.site1.com',
%20'http://www.site2a.com');">Double lien</a>
```

## Conversion rapide

```
<script LANGUAGE="Javascript">
function conversion1()
{f1.eur.value = Math.round(100*parseFloat(f1.fra.value)/6.55957)/100}
function conversion2()
{f2.fra.value = Math.round(100*parseFloat(f2.eur.value)*6.55957)/100}
</script>

<form name="f1">
<input type="text" name="fra" size=15 >
<input type="button" value="francs --> euros" onClick="conversion1()"
name="button">
<input type="text" name="eur" size=15 >
</form>
<form name="f2">
<input type="text" name="eur" size=15 >
<input type="button" value="euros --> francs" onClick="conversion2()"
name="button">
<input type="text" name="fra" size=15 >
</form>
```

## Webmestre – Web Javascript

### Le Script de l'été

```
<html>
<body>
<form name="f">
Titre :
<select name="titre" onChange="changeTitre()">
<option value="M">M.</option>
<option value="Mme">Mme</option>
<option value="Melle">Melle</option>
<option value="Autre">Autre...</option>
</select>
</form>

<script type="text/javascript">
function changeTitre()
{
    sel = document.f.titre.selectedIndex;
    val = document.f.titre.options[sel].value;
    lon = document.f.titre.length;

    if (val == "Autre")
    {
        nvTitre="";
        while (nvTitre.search(/\w/)==-1)
        {
            nvTitre = prompt("Entrez votre titre SVP", "");
        }
    }
}
```

```
    }
    if (nvTitre == null) return false;
    document.f.titre.options[sel].text = nvTitre;
    document.f.titre.options[sel].value = nvTitre;

    document.f.titre.length = lon+1;
    document.f.titre.options[lon].text = "Autre...";
    document.f.titre.options[lon].value = "Autre";
  }
}
</script>
</body>
</html>
```