

.net 53
Scripts

Faites vos PDF gratuits

```
@C:\Aladdin\pdfwrite.rsp -sOutputFile="%1" -c save pop -f -  
  
-Ic:\Aladdin\gs6.01\lib;c:\Aladdin\fonts  
-sDEVICE=pdfwrite  
-dCompatibilityLevel=1.2  
-r600  
-dNOPAUSE  
-dSAFER  
-sPAPERSIZE=a4
```

Vos sites en questions

Page de confirmation

```
onSubmit="setTimeout('location.href=\'pagedeconfirmation.html\'',500)"
```

Problème de cible, le retour

```
<input type="button" value="Cliquez là" onClick="top.NOMDUCADRE.location.href='mapage.htm'">
```

Saut de ligne

```
<form>
<table>
  <tr>
    <td>Première cellule <input type="texte" name="champtexte"></td>
    <td>Deuxième cellule <input type="submit" value="Envoyer"></td>
  </tr>
</table>
</form>
```

Marges des pages

```
<body background="fond.jpg" leftmargin="10" topmargin="5" marginwidth="10"
marginheight="5">
```

Liste de fichiers

```
p = ""+Request.ServerVariables('PATH_INFO'); // récupère le chemin du
répertoire courant
root = p.substr(0,p.lastIndexOf("/"));
objFile = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject");
fldr = objFile.GetFolder(Server.MapPath(root));
contenu_fichiers = fldr.Files;
nb_fichiers = contenu_fichiers.Count;
if (nb_fichiers > 0)
{
    fc = new Enumerator(contenu_fichiers);
    for (; !fc.atEnd(); fc.moveNext())
    {
        f = fc.item();
        nom = f.Name;
        lon = nom.length;
        if ( ((nom.substring(lon-3).toLowerCase()) == "lst"))
            Response.Write("<option value='"+nom+"'> "+nom+"\n");
    }
}
```

```
}
```

Lecture de fichiers en JavaScript

```
function lit(ch)
{
    var fso, ts, s;
    fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
    ts = fso.OpenTextFile(ch, 1);
    s = ts.ReadAll();
    return s;
}
contenu=lit('C:\\Mes documents\\scripts\\fichier.txt');
```

WebJavaScript

Le Script de Juin

```
<html>
<body bgcolor="gray" onUnload="stockeRetour();">
Bienvenue sur la première page<br>
<a href="page2.htm">Aller à la page 2</a><br>
<a href="page3.htm">Aller à la page 3</a><br>

<script type="text/javascript">
if (litCookie("texteBouton") != "" && (litCookie("texteBouton") != null))
{
    document.write("<form action="+litCookie('URLRetour')+"><input
type=submit value='"+litCookie('texteBouton')+"'></form>");
}

function stockeRetour()
{
    document.cookie="URLRetour=page1.htm";
    document.cookie="texteBouton=Revenir à la page grise";
}

function litCookie(nom)
{
    texteCookie=document.cookie;
    nomCookie=nom+"=";
    debut=texteCookie.indexOf(nomCookie);
    if (debut == -1)
    {
        return null;
    }
    fin = document.cookie.indexOf(";", debut);
    if (fin == -1)
    {
        fin=texteCookie.length;
    }
    return unescape(texteCookie.substring(debut+nomCookie.length, fin));
}
</script>
</body>
</html>
```

Maîtrise des formulaires

```
<form name="monform" method="post" action="mailto:toto@bimbo?content-
type=text/html" enctype="text/plain">
<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="1">
<tr><td>Vous êtes</td><td colspan="2">
<input type="radio" name="sexe" value="homme" onClick=choix(this.value)> Un
homme
<input type="radio" name="sexe" value="femme" onClick=choix(this.value)>
Une femme
<input type="radio" name="sexe" value="ne sait pas"
onClick=choix(this.value)> Ne sait pas</td></tr>
<tr><td>Vous préférez</font></td>
<td colspan="2"><select name="prefere"><option
value="vide">=====</option></select></td></tr>
<tr><td colspan="3"><center><input type="submit" value="Envoyer"
onClick="if (document.monform.prefere.length<2) return false;"><input
type="reset" value="Réinitialiser"></center></td></tr>
</form>
```

```
<form name="monform" method="post" action="mailto:toto@bimbo?content-
type=text/html" enctype="text/plain">
<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="1">
<tr><td>Vous êtes</td><td colspan="2">
<input type="radio" name="sexe" value="homme" onClick=choix(this.value)> Un
homme
<input type="radio" name="sexe" value="femme" onClick=choix(this.value)>
Une femme
<input type="radio" name="sexe" value="ne sait pas"
onClick=choix(this.value)> Ne sait pas</td></tr>
<tr><td>Vous préférez</font></td>
<td colspan="2"><select name="prefere"><option
value="vide">=====</option></select></td></tr>
<tr><td colspan="3"><center><input type="submit" value="Envoyer"
onClick="if (document.monform.prefere.length<2) return false;"><input
type="reset" value="Réinitialiser"></center></td></tr>
</form>
```