

# Vos sites en questions

## Au tableau !

```
<table border="0" height="100%">
  <tr>
    <td valign="middle">
      <table border="1">
        <tr>
          <td>Tableau centré verticalement</td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>
```

## Script de conserve

Pour déclarer notre cadre furtif :

```
<html>
<head>
<title>Titre de votre site</title>
</head>
<frameset cols="0,*" framespacing=0 border=0 frameborder="No">
  <frame name="invisible" src="pagecache.html" scrolling="No"
marginwidth=0 marginheight=0 frameborder="No">
  <frame name="principal" src="menu.html" scrolling="No" marginwidth=0
marginheight=0 frameborder="No">
</frameset>
</html>
```

La page invisible :

```
<html>
<body>
<form name="fcache">
<input type="hidden" name="champ">
</form>
</body>
</html>
```

La manœuvre pourra accéder au contenu :

```
<form name="f" onSubmit="top.invisible.fcache.champ.value=f.texte.value">
<input type="text" name="texte">
</form>
```

## Au bon endroit

```
<script type="text/javascript">
  function tireausort()
  {
    a=Math.round(Math.random());
    if (a==0)
      return true;
  }
</script>
```

```

        else
            return false;
    }
</script>

```

Puis dans la balise BODY, ajoutez :

```

onLoad="if (tireausort()) nomduformulaire.nomduchamp1.focus(); else
nomduformulaire.nomduchamp2.focus();"

```

## WebJavascript

**Le script de février :**

```

<BODY>
<script type="text/javascript">
var myvar;
premierpassage=true;
function myFunction(myparam)
{
    myvar = "top=20,left=20,resizable=yes";
    myvar = myvar + ",width=" + (screen.width-30)
    myvar = myvar + ",height=" + (screen.height-100);

    if (myparam == 'show')
    {
        myvar = myvar + ",toolbar=yes"
        myvar = myvar + ",location=yes"
        myvar = myvar + ",directories=yes"
        myvar = myvar + ",status=yes"
        myvar = myvar + ",scrollbars=yes"
        myvar = myvar + ",menubar=yes"
    }

    if (!premierpassage) mp.close();
    mp=window.open("webjavascript49.html", "mypage", myvar);
    premierpassage=false;
}
</script>
<A HREF="javascript:myFunction('hide');"> Bouton Masquer </A><BR>
<A HREF="javascript:myFunction('show');"> Bouton Afficher </A>
</BODY>

```

## Pages dynamiques en PHP

```

<?
/***** Paramètres *****/

$host="90.0.0.1";
$chemin="/sondage/";
$nombase="sondages";

```

```
$dbhost="localhost";  
$dbuser="httpd";  
$dbpass="";
```

```
$nomtablesondage="sondage01";  
$question="Etes-vous pour la pizza ?";  
$reponse=array();  
$reponse[0]="Oui";  
$reponse[1]="Non";  
$reponse[2]="Je ne sais pas";  
$datefin=mktime(0,0,0,12,25,2000); // date de la fin du sondage, sur le modèle  
(heures,minutes,secondes,mois,jour,annee)  
$tempsrestant = $datefin-time();
```

```
/*****
```

```
**** Récupération des paramètres et variables d'environnement utiles ****/
```

```
$vote_fait=$choix;  
$querystring=$QUERY_STRING;  
$httphost=$HTTP_HOST;  
$referer=$HTTP_REFERER;
```

```
****/
```

```
***** Test cookie *****/
```

```
$nomcookie="c".$nomtablesondage;  
$testcookie=$$nomcookie;
```

```
if (!$testcookie)  
{  
    if ($vote_fait!="")  
    {  
        setcookie($nomcookie,"A voté",time()+$tempsrestant);  
    }  
}  
else  
    $vote_fait="a déjà un cookie";
```

```
****/
```

```
***** Programme principal *****/
```

```
function sondage()  
{  
    global $vote_fait,$querystring,$httphost,$referer,$host,$chemin;  
    global $question,$reponse,$dbhost,$dbuser,$dbpass,$nombase,$nomtablesondage,$testcookie;
```

```

if ( ($referer==" && $httphost==$host) || strpos($referer,$host.$chemin)==7) // Sécurité : l'appel
doit venir de notre serveur

```

```

{
    $mysql_link=mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass);
    mysql_select_db($nombase,$mysql_link);

```

```

    $query = "CREATE TABLE ".$nomtablesondage." (clef TINYINT not null , "; // crée la table
    for ($i=0;$i<sizeof($reponse);$i++)
        $query.="choix".$i." SMALLINT not null , ";
    $query .= "total MEDIUMINT not null , PRIMARY KEY (clef)) ";
    mysql_query($query, $mysql_link);

```

```

    $query = "INSERT INTO ".$nomtablesondage." (clef, "; // initialise la table
    for ($i=0;$i<sizeof($reponse);$i++)
        $query.="choix".$i." , ";
    $query .= "total) VALUES (", ";
    for ($i=0;$i<sizeof($reponse);$i++)
        $query.="0' , ";
    $query.="0') ";
    mysql_query($query, $mysql_link);

```

```

    print "<form name='".$nomtablesondage.'" method='post'>\n";
    print "        <table border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 bordercolor=#000000
bgcolor=#cecece>\n";
    print "            <tr>\n";
    print "                <td bgcolor='#ffffff'><font face='Arial' size='2' color='#000000'>\n";
    print "                <center><b>Le sondage de la semaine</b></center>\n";
    print "                </td>\n";
    print "            </tr>\n";
    print "            <tr>\n";
    print "                <td bgcolor='#cecece'><font face='Arial' size='2' color='#000000'>\n";
    print "                <center>".$question."</center>\n";
    print "                </td>\n";
    print "            </tr>\n";
    print "            <tr>\n";
    print "                <td bgcolor='#cecece'><font face='Arial' size='2' color='#000000'>\n";
    print "                <center>\n";
    print "            </td>\n";
    print "            </tr>\n";

```

```

    if ($vote_fait==" && $querystring!="voir") // s'il n'y a pas de vote, et qu'on ne demande pas à
voir les résultats

```

```

    {
        for ($i=0;$i<sizeof($reponse);$i++)
        {
            print "<tr><td><font face='Arial' size='1' color='#000000'><b>\n";
            print "<input type='radio' name='choix' value='".$i."'> ".$reponse[$i]."\n";
            print "</td></tr>\n";
        }
        print "<tr><td><br><center><input type='submit' value='A voté'></td></tr>\n";
        print "<tr><td><center><font face='Arial' size='1' color='#000000'><b><a href='?

```

```

voir'>Voir les résultats</a></td></tr>\n";

```

```

    }
    else // il y a un vote à enregistrer et/ou on doit afficher les résultats
    {

```

```

// On récupère les valeurs actuelles du sondage
$query="SELECT ".$nomtablesondage.".* FROM ".$nomtablesondage." WHERE (".
$nomtablesondage.".clef='0')";
$result = mysql_query($query, $mysql_link);
$total = 0;
$_choix=array();
for ($i=0;$i<sizeof($reponse);$i++)
{
    $_choix[$i]=mysql_result($result,0,"choix".$i);
    $total+=$_choix[$i];
}

if ($vote_fait!=" " && $vote_fait!="a déjà un cookie")
{

    if (!$testcookie) // S'il n'y a pas de cookie on enregistre le vote
    {
        $_choix[$vote_fait]+=1; // ajoute le vote
        $total+=1;

        $query = "REPLACE INTO ".$nomtablesondage." (clef, "; // enregistre les
nouvelles valeurs
        for ($i=0;$i<sizeof($reponse);$i++)
            $query.="choix".$i.", ";

        $query.="total) VALUES (" , ";
        for ($i=0;$i<sizeof($reponse);$i++)
            $query.="".$_choix[$i].", ";
        $query.="".$total.") ";
        mysql_query($query, $mysql_link);
    }
}

// On affiche les résultats

print "<tr><td colspan=2><font face=Arial
size=2><center><b>Résultats</center></td></tr>\n";
for ($i=0;$i<sizeof($reponse);$i++)
{
    if ($total>0)
        $prct=round((100/$total)*$_choix[$i]);
    else
        $prct=0;
    if ($_choix[$i]>0)
    {
        print "<tr><td><font face=Arial size=1><b><div align=right>".
$reponse[$i]."</td>";
        print "<td><font face=Arial size=1><img src='barre.gif' height=5
width=$prct> ".$prct." %</td></tr>\n";
    }
    else
    {
        print "<tr><td><font face=Arial size=1><b><div align=right>".
$reponse[$i]."</td>";
        print "<td><font face=Arial size=1>".$prct." %</td></tr>\n";
    }
}
print "<tr><td colspan=2><font face=Arial size=2><i><center>".$total."
vote(s)</td></tr>";

```

```

    }

    print "                </table></center>\n";
    print "                </td>\n";
    print "            </tr>\n";
    print "    </table>\n";
    print "    </form>\n";

    mysql_close();

}
else
{
    print "Vous n'avez pas le droit d'appeler ce script";
}
}
/*****/
?>

```

```

<html>
    <head>
        <title>Mon sondage sur mon site</title>
    </head>
    <body bgcolor=#5050AA>
        <center>
            <?php sondage() ?>
        </center>
    </body>
</html>

```