

Automatisera Fjärranslutning

Du kan automatisera fjärranslutningar genom att skapa skript för dem. Då slipper du att manuellt ange den information som krävs varje gång du ansluter till Internet, en direkttjänst eller en fjärrdator.

Om du vill skapa ett skript klickar du på någon av nedanstående knappar så får du veta mer. Om du vill ha en allmän orientering om möjligheterna som skript ger klickar du på Skript för fjärranslutning - översikt.



[Skapa skriptfiler](#)



[Tilldela en fjärranslutning en skriptfil](#)



[Skript för fjärranslutning - översikt](#)

Skript för Fjärranslutning - översikt

Många Internet-leverantörer och direkttjänster kräver att du identifierar dig innan full anslutning upprättas. Du måste t ex ange användar-ID och lösenord. Om du skapar en skriptfil slipper du göra detta manuellt varje gång du ansluter dig.

När du skapar en skriptfil använder du ett vanligt textredigeringsprogram, t ex Anteckningar. Därefter tilldelar du skriptfilen en etablerad fjärranslutning med hjälp av Skript-verktyg för Fjärranslutning.


Skapa skriptfiler

1 Klicka här  så startas WordPad.

2 Öppna dokumentet Script.doc i mappen som innehåller Microsoft Plus!-programfilerna.

I Dokumentet beskrivs det kommandospråk du ska använda.

3 Spara filen under ett lämpligt namn.

1 Klicka här  så startas Anteckningar.

Du kan också öppna en ny fil i något annat textredigeringsprogram.

2 Skriv de skriptkommandon som ger den information som krävs av den Internet-server, tjänst eller dator som du vill ansluta till.


Mer information finns i Script.doc.

3 Spara filen under ett lämpligt namn.

Tips!

- För att göra det så enkelt som möjligt för Skript-verktyget för Fjärranslutning att hitta filen sparar du den i mappen Tillbehör och använder filnamnställaget .scp.
- Om du vill skriva ut Script.doc klickar du på **Skriv ut** på **Arkiv**-menyn.

Vad gör jag sedan?

 [Tilldela en fjärranslutning en skriptfil](#)

Tilldela en fjärranslutning en skriptfil

1 Klicka på Start, peka på **Program** och sedan på **Tillbehör** och klicka på **Skript-verktyg för Fjärranslutning**.

2 Klicka på den anslutning som du vill koppla skriptfilen till.

Om du inte har upprättat några anslutningar dubbelklickar du på ikonen Den här datorn och dubbelklickar sedan på Fjärranslutning. Mer information finns i Närliggande information.

3 I rutan "Filnamn", anger du skriptfilen med namn och sökväg. Du kan också klicka på Bläddra och bläddra dig fram till filen.

4 Gör övriga ändringar efter behov och klicka sedan på Verkställ.

{button ,AL("a_rna_dialup")}[Närliggande information](#)

Skriptfiler innehåller skript-kommandon som hanterar informationsutbytet mellan den egna datorn och fjärrdatorn som ett led i anslutningsproceduren. I denna information ingår vanligen användar-ID, lösenord, portinformation, retur- och radmatningstecken och pauser.

Information om hur du använder skript-kommandon finns i filen Script.doc som du kan öppna i WordPad. Filen finns i samma mapp som Microsoft Plus!-programfilerna.

Internet-leverantörer underhåller serverdatorer som ständigt är direkt inkopplade på Internet. Om du inte själv har direkt anslutning till Internet måste du gå vägen via en Internet-leverantör eller The Microsoft Network.

Visar en lista med de fjärranslutningar som du har skapat. Välj den anslutning som skriptet ska användas för.

Klicka här om du vill se egenskaperna för den markerade anslutningen. Du kan ändra egenskaperna om du vill.

Här anger du vilken skriptfil som ska tilldelas anslutningen. Ange skriptfilen med namn och sökväg. Om du inte är säker på var filen finns klickar du på Bläddra.

Klicka här om du vill söka efter skriptfilen på datorn.

Klicka här om du vill redigera skriptfilen med Anteckningar.

Gör att du kan köra skriptet ett kommando i taget under tiden du upprättar anslutningen. Denna funktion är användbar när du kontrollerar om skriptet innehåller några fel.

Minimerar terminalfönstret som visar den information som skickas mellan de båda datorerna, din och den du ansluter till. Om du vill se informationsutbytet låter du denna ruta vara omarkerad.

Klicka här om du vill se ett Hjälp-avsnitt som beskriver de kommandon som du kan använda i skriptfiler.

Visar den skriptfil som är tilldelad den aktuella anslutningen. Om du vill köra skriptet ett kommando i taget klickar du på Stega.

Klicka här om du vill köra skriptet ett kommando i taget. Använd denna funktion när du kontrollerar om skriptet innehåller några fel.

Visar informationen som skickas till och tas emot från fjärrdatorn.

Om rutan "Tillåt tangentbordsinmatning" är markerad kan du också skicka information till fjärrdatorn genom att skriva den manuellt.

Gör att du kan skicka information direkt till fjärrdatorn genom att skriva den i terminalfönstret. Detta gör att du kan avsluta ett skript och skriva in informationen manuellt, om det skulle visa sig nödvändigt.

Klicka här om du vill fortsätta upprätta anslutningen.

