

Microsoft ActiveX Upload Control

Du kan använda Microsoft ActiveX Upload Control när du vill publicera dina webbsidor på den här webbservern. När du vill publicera din mapp eller dina filer kan du dra filerna från Utforskaren eller skrivbordet till ikonen för ActiveX Upload Control eller också kan du dubbelklicka på ikonen för ActiveX Upload Control, och sedan välja de filer du vill publicera.

För att du ska kunna använda ActiveX Upload Control måste den som administrerar webbservern göra följande:

- Ge dig behörighet att publicera filer eller mappar på webbservern.
- Ställa in lämpliga egenskaper på webbservern så att publicering är tillåten.

Om det behövs kan du ställa in följande:

- 1 Högerklicka på ikonen för ActiveX Upload Control och klicka sedan på **Överför inställningar**.
- 2 Ange namnet på lämplig lokal katalog som finns på din dator.

Om du vill ha mer information klickar du på Närliggande information.

{button ,AL("IDH_UPLOAD_SETTINGS")} [Närliggande information](#)

Ange den lokala katalog som ska associeras med måladressen

Om det behövs kan du använda dialogrutan **Överför inställningar** för att ange vilken lokal katalog på din dator som ska användas vid publicering av filer till den här webbplatsen. Mål-URL:en (Uniform Resource Locator) eller Internet-adressen är den plats som filerna i din lokala katalog kommer att publiceras till. Upphovsmannen till webbsidans innehåll bestämmer URL-inställningen.

Gör följande:

- Om du vill associera en viss katalog eller mapp på din dator med den här webbservern anger du katalogens eller mappens namn i rutan **Lokal katalog**, till exempel *c:minplats\bilder\giffar*.

{button „AL(“IDH_OVERVIEW”)”} [Närliggande information](#)

