

Installation von MoneyMethod

Um MoneyMethod auf Ihrem Computer installieren zu können, gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie die Datei **Setup.exe**
2. Geben Sie das Installationsverzeichnis ins Dialogfenster ein.

Wählen Sie das Basis-Verzeichnis aus (das Verzeichnis **Programm Files** ist als Standard definiert). Sie können das Installationsverzeichnis dadurch bestimmen, dass Sie in das Feld **Verzeichnis erstellen** den Titel des gewünschten Verzeichnisses eingeben. Bestätigen Sie Ihre Angaben mit **OK**.

3. Wenn auf Ihrem Computer kein **Java-Engine** installiert ist, wird die Installation von **Java-Engine** automatisch gestartet.
4. Nach der Installation beenden Sie das Installationsprogramm mit **OK**.

Schnellstart - Ihr Web-Geschäft in 5 Schritten

1. Einen neuen Entwurf erstellen.

Starten Sie MoneyMethod

Im Menü **Datei** wählen Sie **Neu** oder klicken Sie auf **Neuen Entwurf** in dem Programmfenster.

In das Dialogfenster **Neuer Entwurf**

geben Sie den Titel des Projekts ein und wählen Sie ein Verzeichnis aus, in dem die Entwurfdateien gespeichert werden.

Auswahl einer Vorlage:

Im Fenster **Vorlage auswählen** sehen Sie die Liste mit allen vorhandenen Vorlagen und rechts von der Liste eine kleine Abbildung der ausgewählten Vorlage. Unter der Abbildung befindet sich die Taste **Beschreibung**. Mit einem Klick auf diese Taste werden die allgemeinen Informationen zu der Vorlage angezeigt.

Wählen Sie eine Vorlage aus und klicken Sie auf die Taste **Auswählen**. Bestätigen Sie mit **OK**.

Auswahl einer Datenbank.

Wenn Sie auf **Ja** klicken, wird von MoneyMethod eine leere Datenbank erstellt und es werden alle notwendigen Einstellungen vorgenommen.

2. Eingabe der Wareneigenschaften

Jetzt sehen Sie das Hauptfenster von MoneyMethod.

Auf der Anzeigetafel stehen Ihnen folgende Tasten zu Verfügung (von links nach rechts): **Neuer Entwurf**, **Entwurf öffnen**, **Entwurf speichern**, **Seite erstellen**, **Seite publizieren**.

Auf dem linken Rand befindet sich der Verzeichnisbaum des Entwurfs und rechts das Arbeitsfenster.

In dem Verzeichnisbaum des Entwurfs öffnen Sie mit einem Doppelklick den Ordner **Tabellen** und wählen Sie dort die Tabelle **Waren**.

In dem Arbeitsfenster erscheint ein Editor zu Bearbeitung der Tabellen.
Klicken Sie auf **Zeile einfügen**.

Geben Sie die Eigenschaften der Ware ein. Geben Sie den Namen des Produkts, den Preis, ISBN und die Kategorie des Produkts ein. Das Feld **Abbildung** können Sie auslassen.

Klicken Sie dann auf **Einfügen**.

Nach der Eingabe einiger Produkte können Sie das Bearbeiten der Produkttabelle mit einem Klick auf **Änderungen speichern** beenden.

3. Das Einstellen von Adressen und anderen Parametern des Geschäfts

Im Verzeichnisbaum des Projekts öffnen Sie den Ordner Parameter. Mit Doppelklick wählen Sie **Firmen Email** und in dem Eingabefeld geben Sie das eMail Ihrer Firma ein. Diese eMail -Adresse wird auf der Hauptseite Ihres Geschäftes angezeigt.

Nach dem Eingeben Ihres Firmen-eMail geben Sie das eMail Ihres Geschäfts ein. An diese Adresse werden die eMails mit den Bestellungen und die Mail-Liste Anfragen gesandt. Sie können hier auch Ihre Firmen - eMails eingeben.

Wählen Sie nun die Art des Versands:

Direktversand – d. h. dass das Bestell-eMail von dem Computer des Kunden direkt an das eMail des Geschäftes gesandt wird. Dabei wird die Bestellung nicht bestätigt.

Versand über einen Standard-Server – Bei dieser Methode erfolgt der Versand über einen für diese Zwecke bereitgestellten Server im Internet. Beim Versand wird automatisch eine Bestätigung der Bestellung erstellt und an die eMail - Adresse des Kunden gesandt;

Versand über einen eigenen Server – hier wird für den Versand der Server benutzt, auf dem sich das Internet-Geschäft befindet. Es wird ebenfalls eine Bestätigungs - **eMail** erstellt und abgesandt. Um diese Methode zu nutzen, benötigen Sie einen PHP3 fähigen Server;

Geben Sie die **URL** Ihres Geschäftes ein.

Geben Sie dann die **Versandkosten** ein.

Nach dem Eingeben dieser Parameter öffnen Sie den Ordner Ressource/HTML. In diesem Ordner befinden sich die Dateien **main.htm** und **storeinf.htm**. Dies sind in der Reihenfolge die Hauptseite Ihrer Präsenz und die Hauptseite Ihres Geschäftes. Sie können diese Dateien direkt in MoneyMethod bearbeiten oder durch Ihre eigenen ersetzen. Wenn Sie die vorhandenen Dateien ersetzen möchten, kopieren Sie Ihre eigenen Dateien **main.htm** und **storeinf.htm** in den Unterordner **HTML** Ihres Entwurfs. Kopieren Sie auch die Seiten in den Ordner, auf die sich die Hauptseiten beziehen.

4. Erstellen eines eShops auf Ihrem PC

Klicken Sie auf der Symbolleiste auf **Seite erstellen**.

Warten Sie bis die Seite erstellt ist.

Um das Ergebnis zu überprüfen, öffnen Sie im Verzeichnisbaum den Ordner **Ergebnis**.

Sie können das Ergebnis auch mit Ihrem Internetbrowser ansehen, indem Sie aus Ihrem Browser die Datei **index.htm** starten.

5. Publizieren im Internet

Klicken Sie auf **Seite publizieren** und geben Sie die Daten für Ihren FTP-Zugang ein.

Klicken Sie dann auf **GO**.

Ihr eShop ist jetzt fertig.

Wenn eine Datenbank mit Artikeln bereits vorhanden ist

Wenn eine Datenbank mit der Beschreibung der Artikel bereits vorhanden ist (als eine Datenbankdatei oder Excel Tabelle), können Sie sie als Quelldatei für Ihren eShop benutzen.

1. Verknüpfen der Quelldatei

Erstellen Sie einen neuen Entwurf, aber wählen Sie keine Standarddatenbank.

In dem Verzeichnisbaum des Entwurfs wählen Sie die Parameter **Datenbank/Verknüpfung mit DB**.

MoneyMethod wird Ihnen vorschlagen, eine Quelldatei auszuwählen.

Wenn die nötige Datenbank bereits als DSN registriert ist, wird der Name dieser Datenbank in der Liste angezeigt. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen Sie die Datenbank hinzufügen, indem Sie auf **DSN hinzufügen** klicken.

Geben Sie hier dem Namen der Quelldatei und den Treiber ein und geben Sie dann den Pfad an, in dem sich die Quelldatei befindet. Das Beispiel für die Microsoft Access Datenbank ist oben angezeigt. Bestätigen Sie Ihre Angaben mit **OK**.

Der Titel der Quelldatei wird danach in der DSN-Liste angezeigt. Wählen Sie die Quelldatei und klicken Sie auf **OK**.

Von jetzt an ist alles zum Verknüpfen mit der Quelldatei vorbereitet. Klicken Sie auf die Taste zum Überprüfen der Verknüpfung. Wenn alle Angaben richtig gemacht wurden, wird auf Ihrem Bildschirm folgende Meldung angezeigt:

Klicken Sie dann auf **Anwenden**. Jetzt ist die Quelldatei für MoneyMethod zugänglich.

2. Tabelle auswählen

Gehen Sie in **DB/Tabellen** über. Klicken Sie **Informationen über die Tabelle** an und wählen Sie eine der vorhandenen Tabellen aus. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit **Auswählen**. Die Daten können Sie auch mit einer **SQL-Abfrage** auswählen, aber dabei können Sie nicht die Tabelle bearbeiten.

Klicken Sie dann auf **Übernehmen**.

3. Übereinstimmung der Felder

Wählen Sie **Gesamtübersicht** aus.

Geben Sie an, welche Felder der Tabelle die Informationen für den Internet-Shop enthalten.

Hier wählen Sie in der mittleren Spalte den Feldnamen aus, der der Bedeutung der rechten Spalte entspricht, z. B. wenn Sie ein Feld haben, in dem die Namen Ihrer Produkte angegeben sind, müssen Sie dieses Feld neben die Spalte **Produkt-Name** stellen.

Es können nicht alle Felder der Ausgangstabelle in die mittlere Spalte eingefügt werden, aber es sollten allen Punkten der Bedeutungsspalte ein entsprechendes Feld zugeordnet werden.

Abbildung – geben Sie hier den Dateinamen der Abbildung Ihres Produktes ein. Die Dateien mit der Abbildung kopieren Sie dann in den Unterordner **Images** Ihres Entwurfs.

Speichern Sie Ihre Eingaben mit **Änderungen speichern**.

4. Excel-Tabelle verknüpfen

Ihre Excel-Tabelle muss folgende Bedingungen erfüllen:

- jede Spalte hat eine eigene Bedeutung
- die Tabelle muss folgende Spalten aufweisen:
 - Produktname
 - Preis
 - ISBN
 - Produktart
 - Beschreibung
 - Abbildungsdatei (Name)

Autor

- die Tabelle muss unformatiert sein

Hier sehen Sie die Abbildung einer solchen Tabelle:

PK

Das Verknüpfen mit einer Tabelle erfolgt genau so wie das Verknüpfen mit einer Datenbank:

1. Stellen Sie eine Verknüpfung mit der Quelldatei her und wählen Sie den **Microsoft Excel Treiber**.
2. Nutzen Sie die erstellte Verknüpfung als Ihre Quelldatei.
3. Überprüfen Sie die Verbindung.
4. Stellen Sie die Übereinstimmung der Felder zu einander her.
5. Übernehmen Sie die Änderungen.

Erweiterter Modus

Der erweiterter Modus ist für die Profis im Bereich der Entwicklung von Internet-Seiten. Er erlaubt Ihnen den Zugriff auf die Programmdateien, mit denen Sie die Funktionalität und Eigenschaften Ihres Internet-Geschäfts verändern können.

Um die Hauptparameter und die Gestaltung Ihres Internet-Geschäfts festzulegen, wählen Sie in dem Verzeichnisbaum des Programms den Ordner **Gestaltung** aus.

Dort befinden sich folgende Unterordner:

- *Hauptseiten*
- *Parameter der Frames*
- *Art der Kategorien-Liste*
- *Seite mit der Tabelle*
- *Karte*

Jeder der Ordner, außer dem Ordner **Hauptparameter**, enthält die Gestaltungsparameter der Seiten und benötigt keine weitere Einstellung – die Gestaltung ist bereits in den Vorlagen vorgegeben. Durch die Änderung einzelner Parameter können Sie z. B. das Design Ihres Internet-Geschäfts entsprechend Ihrer eigenen Internet-Seite gestalten oder die Farbeinstellungen ändern. Ihre Veränderungen werden sofort im Arbeitsfenster von **MoneyMethod** angezeigt.

Für die Hauptseiten können Sie nur drei Parameter ändern – drei Farben, mit denen der Seitennavigator gestaltet wird.

Frames – in den beiden Fenstern werden die Kategorien-Liste und die Warentabelle, die Karte oder die Bestellungsart angezeigt. Sie können die Größe der Frames ändern und das Ergebnis ansehen.

Die Kategorien-Liste kann als Aufzählung aller Kategorien dargestellt werden. Sie können bei dieser Liste die Schriftart oder die Hintergrundfarbe ändern oder auch eine Hintergrunddatei auswählen.

Die Einstellungen der Schriftarten sind standardisiert, und die Gruppe Schriftart für die Kategorien-Liste und die Tabellenzeilen sehen gleich aus.

Für die Schriftart können Sie folgendes einstellen:

- Schriftart – Arial oder Times New Roman.
- Größe – von 1 bis 7
- Farbe
- Fett
- Kursiv
- Durchgestrichen

Für eine Seite mit einer Tabelle gelten die selben Parameter.

Bei einer Tabelle können Sie folgende Einstellungen vornehmen

- Ausrichtung Ihrer Tabelle entweder Rechtsbündig, Linksbündig oder Zentriert.

- Breite (in Pixeln)
- Abstand von der Zellengrenze
- Abstand zwischen den Zellen
- Breite der Rahmen
- Farbe der Rahmen
- Hintergrundfarbe
- Anzahl der Zeilen in einer Tabelle.

Die Überschrift und die Zeilen der Tabellen haben Einstellungen für die Schriftart und für die Ausrichtung. Die Zeilen der Tabellen haben Einstellungen Farbe1 und Farbe2 für die geraden und ungeraden Zeilen einer Tabelle.

Die Karte enthält alle Angaben über ein bestimmtes Produkt. Hier können Sie die Schriftart der Überschrift und des Textes einstellen. Die Hintergrundfarbe kann ebenfalls geändert werden.

Lexika

Befehlsmenü.

Entwurf - erlaubt Ihnen Ihren Entwurf zu bearbeiten.

Neu – erstellt einen neuen Entwurf

Speichern – speichert den Entwurf

Bearbeiten

Ausschneiden – übernimmt den markierten Textteil in die Zwischenablage

Kopieren – kopiert den markierten Text in die Zwischenablage

Einfügen – fügt den Text aus der Zwischenablage ein.

Einstellungen – hier stellen Sie die Arbeitsparameter von MoneyMethod ein.

Protokoll anzeigen – zeigt das Protokoll Fenster an.

Erweiterter Modus – öffnet den Zugang zu der Verbindung mit der Datenbank.

Layout – verändert das Gesamtansicht des Programms.

Info – Info über das Programm.

Das Hauptfenster und der Verzeichnisbaum

In dem Hauptfenster von MoneyMethod befinden sich zwei Felder – das Arbeitsfeld (rechts) und der Verzeichnisbaum (links).

In dem Arbeitsfeld werden die Daten angezeigt, die in dem Verzeichnisbaum ausgewählt wurden.

Verzeichnisbaum

Datenbank

Verknüpfung mit der Datenbank

Tabellen

Name Ihrer Tabelle

Quelldaten

XML

HTML

Abbildungen

Skripten

Quelle

Parameter

E-Mail der Firma

E-Mail des Internet-Shops

Versandart

URL des Internet-Shops

Die maximale Stückzahl des Produktes

Versandkosten

Währung

Kurs zu EURO

Gestaltung

- Hauptseite
- Frames
- Kategorien-Liste
- Seite mit der Tabelle
- Karte

Verknüpfung mit der Datenbank – die Parameter der Quelldaten, bestimmt durch:

- Name
- Passwort
- Name der Quelldatei (DSN)
- Datenbanktreiber

DNS – Quelldaten, bestimmt durch:

- Name
- Beschreibung
- DB-Treiber
- Name der Datenbank-Datei

Tabelle, bestimmt durch:

- Information über die Tabelle
- Verknüpfungen
- Angaben in der Tabelle

Verknüpfungen – einstellen der Übereinstimmungen zwischen den Feldern einer Tabelle und Ihrer Bedeutung in MoneyMethod. Dies ist für die richtige Zusammensetzung der Felder und Daten in einem fertigen Internet-Shop notwendig.

Tabelle – zeigt den Inhalt der Datenbank oder das Ergebnis der Abfrage an. Sie können die Tabelle mit dem Ergebnis der Abfrage nicht bearbeiten.

Quelldaten – der Ordner enthält die Komponenten, die beim Erstellen der Seite benötigt werden.

XML – der Ordner enthält die Daten der Vorlage. Hier befinden sich die XSL-Dateien, die Sie bearbeiten können, wenn Sie sich mit dem Programmieren von XML (XSLT) auskennen.

HTML – der Ordner enthält die HTML-Dateien Ihres Internet-Shops, wie z. B. die Hauptseite Ihrer Internet-Präsenz, die Beschreibung Ihres Internet-Shops und eine weitere Seite, die Sie in Ihrem Internet-Geschäft benutzen. Diese Dateien können Sie bearbeiten und weitere Informationen zu Ihrem Internet-Shop hinzufügen. In diesem Ordner befinden sich die PHP3-Dateien, die zum Versand von Bestell-eMails benötigt werden. Sie dürfen diese Dateien nicht ändern.

Abbildungen – hier werden die Namen der Dateien mit den Abbildungen Ihrer Produkte angezeigt. Kopieren Sie alle Abbildungen in den Ordner **Images**. Vergessen Sie nicht, dass der Name der Datei mit dem Namen der Abbildung in der Datenbank übereinstimmen muss.

Skripten – der Ordner enthält die JavaScripts des Internet-Shops.

Ergebnis – der Ordner zeigt die Struktur des fertigen Internet-Shops an. Die Ausgangsdatei heißt **index.htm**.

Hauptparameter

Firmen-eMail – die **eMail** -Adresse Ihrer Firma. Diese Adresse erscheint auf der Hauptseite Ihres Internet-Shops.

Bestell- eMail - an diese Adresse werden die **eMail** mit den Bestellungen versandt.

Versandart:

Direktversand – d. h. dass das Bestell-eMail von dem Computer des Kunden direkt an das eMail des Geschäftes gesandt wird. Dabei wird die Bestellung nicht bestätigt.

Versand über einen Standard-Server – Bei dieser Methode erfolgt der Versand über einen für diese Zwecke bereitgestellten Server im Internet. Beim Versand wird automatisch eine Bestätigung der Bestellung erstellt und an die eMail - Adresse des Kunden gesandt;

Versand über einen eigenen Server – hier wird für den Versand der Server benutzt, auf dem sich das Internet-Geschäft befindet. Es wird ebenfalls ein Bestätigungs - **eMail** erstellt und abgesandt. Um diese Methode zu nutzen, benötigen Sie einen PHP3 fähigen Server.

FTP-Client

Das MoneyMethod Paket enthält einen eigenen FTP-Client, der zum Hochladen Ihres Internet.Shops ins Internet bestimmt ist.

Sie können den FTP-Client aus dem Programm selbst ausführen. Klicken Sie **Seite Publizieren** zum Starten des FTP-Client an.

Es sind folgende Verbindungseinstellungen vorzunehmen:

- **Die Internet-Adresse** Ihres Internet-Shops
- **Name des Unterverzeichnisses**, in dem Ihr Internet-Shop gespeichert wird
- **Name** und
- **Passwort** für den FTP-Zugang
- **Verbindung über einen Proxy-Server**. Die Einstellungen für einen Proxy-Server sind nur dann notwendig, wenn der Computer an ein internes Netzwerk angeschlossen ist und das Netzwerk über einen Proxy-Server verfügt.
- **Proxy-Port**
- **FTP-Server Port**