

## Conteúdo da Ajuda do Config



As seguintes caixas de diálogo estão documentadas na Ajuda do Config:

Alteração de Opções de Instalação

Alteração de Subopções

Alterar Diretório Com o Botão "Usar origem"

Alterar Diretório

Arquivos Compartilhados por Aplicativos

Bem-vindo

Confirmação do Servidor da Rede

Diretório Contém Um ou Mais Arquivos

Espaço em Disco Insuficiente

Instalação do Aplicativo Principal

Instalação Personalizada

Instalar Aplicativo

Reiniciar o Windows

Subopções Disponíveis

Substituir Aplicativo

## **Bem-vindo**

Antes de continuar este processo de instalação, deve-se fechar quaisquer aplicativos em execução. O Config não pode instalar os arquivos do sistema e atualizar os arquivos compartilhados se eles estiverem sendo utilizados.

### **Para fechar os aplicativos sem sair do Config**

1. Pressione CTRL+ESC para exibir a Lista de Tarefas do Windows, para verificar se existe um aplicativo aberto.
2. A partir da Lista de Tarefas, selecione cada aplicativo a ser fechado.
3. Escolha o botão "Finalizar tarefa".

**Observação** O Gerenciador de Programas e o Config deverão permanecer abertos.

### **Para fechar uma sessão do MS-DOS**

1. Na Lista de Tarefas, selecione "Aviso do MS-DOS".
2. Escolha o botão "Alternar para".
3. Digite **exit** no aviso de comando.
4. Pressione ENTER.

## **Alterar Diretório**

### **Para alterar o diretório de destino usado para a instalação do aplicativo**

- ▶ Na caixa "Caminho", digite o caminho completo do diretório de destino e escolha o botão "OK".  
Ou
- ▶ Na caixa "Diretórios", selecione o diretório no qual o Config deverá instalar o aplicativo e escolha o botão "OK". O diretório será aberto e seu nome exibido na caixa "Caminho". Escolha o botão "OK" para aceitar o caminho atual.

Se o diretório estiver em uma unidade de disco diferente, selecione a unidade de disco na caixa "Unidades de disco" (clique sobre a caixa ou sobre a seta à direita da caixa para exibir uma lista de unidades de disco disponíveis). Os diretórios daquela unidade de disco serão exibidos na caixa "Diretórios".

Se o diretório não existir, selecione a unidade de disco e diretório(s) a serem usados no caminho, em seguida, adicione o novo nome do subdiretório na caixa "Caminho" digitando-o no final do caminho.

## **Instalar Aplicativo**

**Para instalar o aplicativo no diretório especificado na caixa "Diretório"**

- ▶ Escolha o botão "OK".

**Para instalar o aplicativo em um diretório diferente**

- ▶ Escolha o botão "Alterar".

## **Substituir Aplicativo**

O Config encontrou uma versão existente ou uma versão anterior do aplicativo no diretório especificado na caixa "Diretório".

Você pode substituir a versão existente do aplicativo ou mantê-la instalando a nova versão em um diretório diferente.

### **Para substituir o aplicativo no diretório exibido na caixa "Diretório"**

- ▶ Escolha o botão "OK".

### **Para instalar a nova versão do aplicativo em um diretório diferente**

- ▶ Escolha o botão "Alterar".

## **Instalação do Aplicativo Principal**

As opções de instalação serão exibidas. Escolha o botão correspondente ao tipo de instalação desejado.

Se um tipo de instalação não estiver disponível, significa que não existe espaço suficiente no disco rígido para este tipo de instalação. Siga um dos seguintes procedimentos:

- ▶ Escolha um outro tipo de instalação.  
Ou
- ▶ Escolha o botão "Alterar diretório" para escolher uma outra unidade de destino.  
Ou
- ▶ Saia do Config e exclua os arquivos do disco rígido. Para sair do Config escolha o botão "Sair do Config" ou pressione CTRL+ESC para exibir a Lista de Tarefas do Windows.

## Instalação Personalizada

Este tipo de instalação permite a escolha das opções de instalação.

### Para selecionar as opções da instalação

▶ Na caixa "Opções", ative a caixa de verificação correspondente ao item a ser instalado ou desative a caixa de verificação de qualquer item que não deve ser instalado. Para ativar ou desativar a caixa de verificação do item, clique sobre a sua caixa de verificação ou, quando o item estiver selecionado, pressione a barra de espaços.

Uma descrição do item selecionado será exibida na caixa "Descrição".

### Para exibir outras opções

▶ Na caixa "Opções", selecione um item e, em seguida, escolha o botão "Alterar opção".

**Observação** O botão "Alterar opção" não estará disponível se não existirem subitens a serem selecionados.

### Para instalar um item de um diretório diferente

▶ Na caixa "Opções", selecione um item e, em seguida, escolha o botão "Alterar diretório". O botão "Alterar diretório" estará disponível somente para os itens que poderão ser instalados em outro diretório.

A linha "Espaço requerido" na parte inferior da tela indica o espaço em disco requerido para os itens selecionados. Estes itens serão instalados na unidade de disco especificada.

## Subopções Disponíveis

Você pode optar pela instalação ou não das subopções (componentes) de um aplicativo.

### Para selecionar as opções de instalação

▶ Na caixa "Opções", ative a caixa de verificação correspondente ao item a ser instalado ou desative a caixa de verificação de qualquer item que não deve ser instalado. Para ativar ou desativar a caixa de verificação de um item, clique sobre a sua caixa de verificação ou, com o item selecionado, pressione a barra de espaços.

Uma descrição do item selecionado será exibida na caixa "Descrição".

A linha "Espaço requerido" na parte inferior da tela indica o espaço em disco requerido para os itens selecionados. Estes itens serão instalados na unidade de disco especificada.

**Observação** O espaço que será indicado não é o total requerido para todos os arquivos instalados na unidade de disco; é apenas o espaço requerido para o total de itens selecionados na caixa "Opções" nesta tela.

## **Arquivos Compartilhados por Aplicativos**

O Config exibe o diretório onde serão instalados os arquivos compartilhados usados por mais de um aplicativo. Alguns exemplos de arquivos compartilhados são as ferramentas de edição e os conversores de arquivos. Se o nome de diretório estiver incorreto, escolha o botão "OK".

### **Para especificar um novo caminho**

- ▶ Escolha o botão "Alterar".

## **Confirmação do Servidor da Rede**

O Config exibe o Servidor e Caminho da Rede onde os usuários da rede poderão se conectar aos arquivos de aplicativo compartilhados. O servidor e o caminho devem ser os mesmos que os usuários da rede utilizarão para executar aplicativos a partir do servidor. Se o servidor e caminho estiverem corretos, escolha o botão "Continuar". Se os usuários da rede forem utilizar um servidor e caminho diferentes para efetuar a conexão aos arquivos compartilhados, digite o novo servidor e caminho e, em seguida, escolha o botão "Continuar".

## **Confirmação do Servidor da Rede**

O Config não pôde encontrar o Servidor e Caminho da Rede especificado que os usuários da rede devem utilizar para efetuar a conexão aos arquivos de aplicativo compartilhados. O servidor e caminho devem ser os mesmos que os usuários de rede utilizarão para executar aplicativos a partir do servidor. Digite o servidor e caminho válido e, em seguida, escolha o botão "Continuar".

## Alteração de Opções de Instalação

Você pode escolher opções de instalação ou remover itens que já foram instalados.

### Para selecionar as opções da instalação

▶ Na caixa "Opções", ative a caixa de verificação correspondente ao item a ser instalado ou desative a caixa de verificação de qualquer item a ser removido. Para ativar ou desativar a caixa de verificação de um item, clique sobre a sua caixa de verificação ou, com o item selecionado, pressione a barra de espaços.

Uma descrição do item selecionado será exibida na caixa "Descrição".

**Observação** Se houver um item na caixa "Opções" que não esteja disponível para seleção, significa que o item já foi instalado por um outro aplicativo; não é possível reinstalar ou remover o item.

### Para exibir outras opções

▶ Na caixa "Opções", selecione um item e, em seguida, escolha o botão "Alterar opção".

**Observação** O botão "Alterar opção" não estará disponível se não existirem outras opções para a opção selecionada.

### Para instalar um item em um diretório diferente

▶ Na caixa "Opções", selecione um item e, em seguida, escolha o botão "Alterar". O botão "Alterar" estará disponível somente para aqueles itens que podem ser instalados em outro diretório.

### Para remover tudo que foi instalado pelo Config

▶ Escolha o botão "Desinstalar Tudo". Pode-se então remover ou manter os arquivos compartilhados.

A linha "Espaço requerido" na parte inferior da tela indica o espaço em disco requerido para os itens selecionados. Estes itens serão instalados na unidade de disco especificada.

A contagem total de componentes que estão sendo adicionados ou removidos é exibida na parte inferior da tela.

## **Alteração de Subopções**

Você pode instalar ou remover subopções ou componentes de um aplicativo.

### **Para selecionar as opções**

▶ Na caixa "Opções", ative a caixa de verificação correspondente ao item a ser instalado ou desative a caixa de verificação de qualquer item a ser removido. Para ativar ou desativar a caixa de verificação de um item, clique sobre a sua caixa de verificação ou, quando o item estiver selecionado, pressione a barra de espaços.

Uma descrição do item selecionado será exibida na caixa "Descrição".

### **Para remover tudo que foi instalado pelo Config**

▶ Escolha o botão "Desinstalar tudo". Pode-se então remover ou manter os arquivos compartilhados.

A linha "Espaço requerido" na parte inferior da tela indica o espaço em disco requerido para os itens selecionados.

A contagem total dos componentes que estão sendo adicionados ou removidos será exibida na parte inferior da tela.

## **Espaço em Disco Insuficiente**

Não existe espaço em disco suficiente para que o Config possa instalar as opções selecionadas.

A área de informação de espaço em disco indica a quantidade de espaço em disco requerida para a instalação das opções selecionadas, a quantidade de espaço em disco disponível e a diferença entre as duas quantidades (Espaço necessário).

"Espaço necessário" é a quantidade de espaço em disco que deve estar disponível para que o Config possa instalar as opções selecionadas. Siga um dos seguintes procedimentos.

### **Para alterar os itens a serem instalados**

- ▶ Escolha o botão "Alterar opções".

### **Para tentar instalar as opções selecionadas**

- ▶ Escolha o botão "Instalar agora".

### **Para sair do Config com a finalidade de liberar espaço em disco em seu computador**

- ▶ Escolha o botão "Sair do Config" ou pressione CTRL+ESC para exibir a Lista de Tarefas do Windows.

## **Alterar Diretório Com o Botão "Usar origem"**

### **Para alterar o diretório de destino usado para a instalação do aplicativo**

- ▶ Na caixa "Caminho", digite o caminho completo do diretório de destino e escolha o botão "OK".

Ou

- ▶ Na caixa "Diretórios", selecione o diretório onde deseja instalar o aplicativo e escolha o botão "OK". O Config abre o diretório e o exibe na caixa "Caminho". Escolha o botão "OK" para aceitar o caminho atual.

Se o diretório estiver em uma unidade de disco diferente, selecione a unidade de disco na caixa "Unidades de disco" (clique sobre a caixa ou clique sobre a seta à direita da caixa para exibir uma lista de unidades de disco disponíveis). Os diretórios daquela unidade de disco serão exibidos na lista Diretórios.

Se o diretório não existe, selecione a unidade de disco e diretório(s) que você deseja incluir no caminho e, em seguida, adicione o novo nome de subdiretório na caixa "Caminho" digitando-o no final do caminho.

### **Para usar os arquivos da rede**

- ▶ Selecione o botão "Usar origem". Estes arquivos não serão copiados para a unidade de disco local.

## Reiniciar o Windows

Neste ponto, o Config reinicia o Windows para completar a instalação. Salve o trabalho atual sendo feito em quaisquer aplicativos abertos e, em seguida, feche todos os aplicativos, incluindo as sessões do MS-DOS. Em seguida, escolha o botão "Continuar".

### Para fechar os aplicativos sem sair do Config

1. Pressione CTRL+ESC para exibir a Lista de Tarefas do Windows para verificar se existe um aplicativo aberto.
2. A partir da Lista de Tarefas, selecione cada aplicativo a ser fechado.
3. Escolha o botão "Finalizar tarefa".

**Observação** O Gerenciador de Programas e o Config deverão permanecer abertos.

### Para fechar uma sessão do MS-DOS

1. Na Lista de Tarefas, selecione "Aviso do MS-DOS".
2. Escolha o botão "Alternar para".
3. Digite **exit** no aviso.
4. Pressione ENTER.

Se você escolher o botão "Continuar", o Windows será reiniciado. Se houver um aplicativo aberto, as informações ainda não salvas poderão ser perdidas.

## Diretório Contém Um ou Mais Arquivos

Quando se executa o Config usando a opção /a (instalação do administrador), deve-se instalar para um diretório vazio no servidor da rede ou para uma localização compartilhada. Instalando-se para um diretório que não esteja vazio poderia potencialmente sobrescrever arquivos utilizados pelos usuários da rede.

Se o Config for executado a partir de uma localização compartilhada e os usuários quiserem adicionar ou remover arquivos das suas instalações já existentes, eles devem ter acesso à versão do Config que eles usaram originalmente para instalar aqueles arquivos.

### Para instalar o Config para um diretório vazio

Escolha o botão OK e depois escolha uma das seguintes opções:

- ▶ Digite ou selecione o caminho para um diretório vazio existente.  
Ou
- ▶ Digite o nome do diretório que você quer criar, incluindo o caminho, se necessário.  
Ou
- ▶ Se os arquivos no diretório existente não forem mais necessários, mude para o Gerenciador de Arquivos, remova o diretório existente e então instale a nova versão do Config para o diretório original.

**Nota** Se os usuários da rede fizeram instalações usando um aplicativo que lhes permite retornar ao Config para adicionar ou excluir aplicativos ou seus componentes, eles devem desinstalar as versões existentes dos aplicativos, usando a mesma versão do Config que eles usaram originalmente para instalá-las. Depois, eles devem instalar as novas versões dos aplicativos usando a nova versão do Config.

