

\$¹#²Installasjon Ferdig

Programmet er korrekt installert og kan kjøres.

Hvis du senere ønsker å fjerne programmet fra maskinen, dobbelklikk på ikonet "Uninstall" i programgruppen.

Trykk "OK".

1\$ Installasjon Ferdig

2# cs9

3\$4 Start DOS påny

Dine AUTOEXEC.BAT og/eller CONFIG.SYS filer er blitt forandret. Du må starte maskinen påny for at forandringene skal tre i kraft.

Velg "Omstart" for å starte maskinen påny.

Trykk "Ikke Omstart" for å bli i windows. Du bør ikke starte programmet du har installert før maskinen har blitt startet påny.

3\$ Start DOS påny

4# CS8

5\$#6 Start Windows påny

Dine Windows system filer er blitt forandret. Du må starte Windows påny for at forandringene skal tre i kraft.

Velg "Omstart" for å starte Windows påny.

Trykk "Ikke Omstart" for å bli i windows. Du bør ikke starte programmet du har installert før Windows har blitt startet påny.

5\$ Start Windows påny

6# CS7

\$⁷#⁸ Fyll inn målkatalog for installasjon

Fyll ut navnet på katalogen der du ønsker at filene som tilhører programmet skal ligge.

Trykk "OK" for å installere programmet i katalogen du har valgt.

Trykk "Avbryt" for å avbryte installasjonen.

7\$ Fyll inn målkatalog for installasjon

8# cs6

\$^{9#10} Versjonsattributt ugyldig

Dette betyr vanligvis at filen som forsøkes installert har et annet språk eller et annet tegnsett enn en fil som allerede finnes på maskinen. Du kan se detaljerte opplysninger om forskjellene i dialogen.

Trykk "Kopier" for å kopiere filen.

Trykk "Hopp over" for å hoppe over filen.

Det anbefales at du gir filen et annet navn i boksen "Sti" og velger "Kopier".

\$¹¹#¹²Avbryt Installasjon

Du har bedt om å avbryte installasjonen!

Trykk "Ja" for å avbryte.

Trykk "Nei" for å fortsette installasjonen.

Dersom du avbryter bør du fjerne filer som ble kopiert til maskinen. Du kan slette dem manuelt, eller dersom filene llatsni.exe og filog.ini ligger i Windows katalogen din, kan du gi kommandoen

```
llatsni c:\windows\filog.ini
```

i Filbehandleren ("Kjør" kommandoen i Filmenyen) for å utføre deinstallasjonen.

\$¹³#¹⁴ **Sett Inn Disk**

Sett inn neste sekvensielt nummererte diskett i diskettstasjonen.

Trykk "OK" for å fortsette.

Trykk "Avbryt" for å avbryte installasjonen.

13\$ Sett Inn Disk

14# cs3

\$¹⁵#¹⁶Skriv Inn Bruker Informasjon

Skriv inn ditt eget navn og navnet på firmaet ditt. Hvis programmet har vært installert av andre, vil denne informasjonen bli vist og ikke kunne endres.

Navnet må kun inneholde "vanlige" tegn, og må være på minst 4 bokstaver. Firmanavnet behøver ikke spesifiseres.

Trykk "OK" for å fortsette.

Trykk "Avbryt" for å avbryte installasjonen.

¹⁷#¹⁸ **Velkommen!**

Filer tilhørende dette programmet vil bli installert på maskinen din og grupper og ikoner vil bli installert i Programbehandleren.

Trykk "Installer" for å starte installasjonen.

Trykk "Ikke Installer" for å gå tilbake til Windows uten å installere. Ingen filer blir kopiert til din maskin.

\$¹⁹#²⁰Installasjonshjelp

Programmet blir nå installert på din maskin.

Dersom du er usikker på hva du skal gjøre, kontakt brukerstøtte.

[Velkommen!](#)

[Skriv Inn Bruker Informasjon](#)

[Sett Inn Disk](#)

[Avbryt Installasjon](#)

[Versjonsattributt ugyldig](#)

[Fyll inn målkatalog for installasjon](#)

[Start Windows påny](#)

[Start DOS påny](#)

[Installasjon Ferdig](#)

[Forandre DOS system filer](#)

[Velg hva du ønsker å installere](#)

\$²¹#²² Velg hva du ønsker å installere

Velg hvilke deler av programmet du ønsker å installere.

Klikk på avkrysningsboksen til en komponent for å velge om den skal være med eller ikke.

Klikk på pluss (+) tegnet for å se en detaljert liste over innholdet i en komponent. Klikk på minus (-) tegnet for å lukke listen igjen.

Klikk på teksten til en komponent i listen for å få en beskrivelse av komponenten i "Beskrivelse" vinduet.

Du kan også se følgende informasjon:

1. Størrelsen på summen av de komponenter du har valgt.
2. Størrelsen på full installasjon.
3. Tilgjengelig hard disk plass.

Det anbefales at du velger "Standard installasjon" eller "Maksimum Installasjon" når dette er tilgjengelig. Velg "Custom Installasjon" bare dersom du vet hva du gjør.

Trykk "OK" for å fortsette.

Trykk "Avbryt" for å avbryte installasjonen.

§²³#²⁴ Forandre DOS system filer

Installasjonsprogrammet trenger å forandre AUTOEXEC.BAT eller CONFIG.SYS.

Det nåværende (uforandrede) innholdet av filen vises på venstre side, og det foreslåtte innholdet (modifisert) på høyre side. Du kan forandre på det foreslåtte innholdet dersom du vet hva du gjør.

Trykk "Utfør endring" for å lagre forandringer og en sikkerhetskopi av originalen. Du kan spesifisere navnet på sikkerhetskopien i feltet "Sikkerhetskopier som".

Trykk "Ikke utfør" for å beholde nåværende systemfiler uforandret. **OBS:** Programmet kan feile dersom nødvendige endringer i systemfilene ikke ble utført!

Det anbefales å velge "Utfør endring". Hvis noe går galt, kan du bruke sikkerhetskopien av systemfilene til å få systemet tilbake slik det var, eller du kan deinstallere programmet.

