

\$¹ #² Installatie Afgerond

De applicatie is goed geïnstalleerd en kan worden opgestart.

Als u deze applicatie wilt verwijderen, klik dan twee maal op het "Uninstall" pictogram in de programma groep.

Druk op "OK".

\$³ #⁴ Opnieuw starten van DOS

Uw AUTOEXEC.BAT en/of CONFIG.SYS systeembestanden zijn veranderd. Om deze veranderingen door te voeren, moet DOS opnieuw worden opgestart.

Klik op "Herstart" om de computer opnieuw op te starten.

Klik op "Verder" om verder te gaan zonder de computer opnieuw op te starten. De zojuist geïnstalleerde applicatie mag dan pas worden opgestart nadat de computer opnieuw is opgestart.

\$⁵ #⁶ Opnieuw opstarten van Windows

Uw MS Windows systeembestanden zijn veranderd. Om deze veranderingen door te voeren, moet Windows opnieuw worden opgestart.

Klik op "Herstart" om Windows opnieuw op te starten.

Klik op "Verder" om verder te gaan zonder Windows opnieuw op te starten. De zojuist geïnstalleerde applicatie mag dan pas worden opgestart nadat Windows opnieuw is opgestart.

\$⁷ #⁸ Ingeven van de bestemmingsdirectory voor de applicatie

De bestemmingsdirectory is de locatie op schijf waarna de bestanden van de applicatie heen gekopieerd worden. U kunt de bestemmingsdirectory hier naar keuze ingeven.

Klik op "OK" om de applicatie naar de bestemmingsdirectory te kopiëren.

Klik op "Annuleer" om te stoppen met de installatieprocedure.

\$⁹ #¹⁰ Afwijkende Versie Attributen

In de meeste gevallen betekent dit dat u een bestand wilt installeren waarvan de taal of tekenset afwijkt van een bestaand bestand met dezelfde naam. Links in het scherm zijn de attributen van het te installeren bestand uitgezet, rechts de attributen van het bestaande bestand.

Klik op "Kopieer" om het bestaande bestand te overschrijven.

Klik op "Overslaan" om het bestaande bestand niet te overschrijven.

Aanbevolen wordt de bestemmingsdirectory en/of bestandsnaam van het nieuwe bestand te wijzigen en "Kopieer" te drukken.

\$¹¹ #¹² Annuleren van de Installatieprocedure

De installatieprocedure wordt afgebroken!!!

Klik op "Ja" om de installatieprocedure af te breken

Druk op "Nee" om met de installatieprocedure verder te gaan.

Indien u de installatieprocedure afbreekt, dient u de reeds geïnstalleerde bestanden te verwijderen. U kunt deze bestanden handmatig verwijderen of - indien llatsni.exe en filog.ini in uw Windows directory aanwezig zijn - de bestanden automatisch laten verwijderen door

```
llatsni c:\windows\filog.ini
```

op te starten.

\$¹³ #¹⁴ Invoeren van een schijf

Er zijn bestanden nodig van één van de programma schijven. Plaats de schijf met de aangegeven naam in de disk drive.

Klik op "OK" om de installatieprocedure te vervolgen.

Klik op "Annuleer" om de installatieprocedure af te breken.

\$¹⁵ #¹⁶ Eindgebruikersinformatie

Voer uw naam en bedrijfsnaam in. Indien iemand anders deze applicatie heeft geïnstalleerd, verschijnt zijn/haar naam welke dan niet meer te veranderen is.

Uw naam moet op zijn minst uit vier tekens bestaan. De bedrijfsnaam mag ongespecificeerd blijven.

Klik op "OK" om met de installatieprocedure door te gaan.

Klik op "Annuleer" om de installatieprocedure af te breken.

\$¹⁷ #¹⁸ Welkom

Dit programma installeert de applicatie bestanden op uw systeem en maakt de bijbehorende pictogrammen aan in het Programma Beheer.

Klik op "Installeer" om met de installatieprocedure te beginnen.

Klik op "Niet installeren" om terug te keren naar Windows zonder de installatieprocedure door te voeren. In dit geval blijft uw systeem onveranderd.

\$¹⁹ #²⁰ Installatie Help

De applicatie wordt op uw systeem geïnstalleerd.

Indien u problemen tegenkomt, raadpleeg dan de systeembeheerder.

Welkom

Eindgebruikersinformatie

Invoeren van een schijf

Annuleren van de Installatieprocedure

Afwijkende Versie Attributen

Ingeven van de bestemmingsdirectory voor de applicatie

Opnieuw opstarten van Windows

Opnieuw starten van DOS

Installatie Afgerond

Veranderen van de DOS Systeem Bestanden

Selectief installeren

\$²¹ #²² Selectief installeren

In dit venster selecteert u de componenten van de applicatie die geïnstalleerd moeten worden.

Klik op de vierkantjes om een applicatiecomponent toe te voegen of weg te halen.

Klik op het plus (+) teken om een gedetailleerdere opbouw van een component weer te geven.

Klik op het min (-) teken om details van een component te verstoppen.

Klik op de tekst van een component voor een componentsbeschrijving in het "Beschrijving" venster.

Daarnaast is de volgende informatie zichtbaar:

1. De vereiste schijfruimte om de applicatie te installeren.
2. De totale omvang van de applicatie in zijn geheel.
3. De beschikbare hoeveelheid schijfruimte.

Aanbevolen wordt "Meest gangbare installatie" of "Volledige installatie" te kiezen indien deze mogelijk bestaat. Kies "Handmatige installatie" alleen wanneer u precies weet wat u doet.

Klik op "OK" om verder te gaan met de installatieprocedure.

Klik op "Annuleer" om de installatieprocedure af te breken.

\$²³ #²⁴ Veranderen van de DOS Systeem Bestanden

De DOS systeembestanden AUTOEXEC.BAT en/of CONFIG.SYS worden aangepast.

Het huidige, niet veranderde systeembestand is links weergegeven. De voorgestelde, gewijzigde versie van het linker systeembestand is rechts weergegeven. U kunt hier de wijzigingen aanschouwen en eventueel naar eigen inzicht aanpassen.

Klik op "Wegschrijven" om de voorgestelde wijzigingen aan het systeembestand door te voeren en een veiligheidskopie (back-up) van het originele systeembestand te maken. De bestandsnaam van de veiligheidskopie kunt u links onderin ingeven.

Klik op "Niet Wegschrijven" om de voorgestelde veranderingen niet door te voeren. In dit geval worden de systeembestanden niet aangetast. HET IS DAN MOGELIJK DAT DE APPLICATIE NIET WIL OPSTARTEN NA DE INSTALLATIE!

Aanbevolen wordt "Wegschrijven" aan te klikken. Als er later iets fout gaat in de installatieprocedure, kunt u de wijzigingen in de systeembestanden ongedaan maken door gebruik te maken van de veiligheidskopie. Dit kan zowel handmatig als met het "Uninstall" programma.