

Vítejte u programu Internet Explorer firmy Microsoft

Internet je soustava počítačových sítí, která spojuje miliony počítačů po celém světě, včetně toho na vašem stole. Je to také obrovský zdroj informací, který se neustále mění a rozšiřuje. Od svého vytvoření v roce 1960 se síť Internet rozšiřovala geometrickou řadou a v současnosti ji používají miliony lidí, jak komerční a vzdělávací organizace, tak i soukromí uživatelé.

Jakmile jste připojeni na Internet, můžete si pomocí programu Internet Explorer prohlížet rozsáhlý okruh informací. Tyto informace lze také včlenit do vašich dokumentů nebo je uložit do souboru na vašem počítači.

► Internet začnete zkoumat klepnutím na položku v hlavním okně programu Internet Explorer.

Co je nového v programu Microsoft Internet Explorer?



Pro čtenáře WWW



Pro autory WWW



Pro správce serverů WWW

Pro čtenáře WWW

- Pro snadnější prohledávání sítě Web můžete nyní stáhnout soubory ze sítě Internet do odděleného okna a přitom pokračovat v prohledávání ostatních stránek Web.
- Nový panel s nástrojů s upravitelnou velikostí umožňuje pomocí odkazů rychlý a snadný přístup k zajímavým stránkám sítě Internet, jejichž obsah je pravidelně aktualizován.
- Díky obecnému standardu hodnocení v síti Internet mohou rodiče odfiltrovat oblasti WWW, které by mohly být nevhodné pro děti.
- Internet Explorer také podporuje dokumenty ActiveX. To znamená, že lze prohlížet dokumenty, jako jsou soubory aplikace Microsoft Office, přímo v programu Internet Explorer bez spouštění dalšího programu, například Microsoft Word.

Pro autory WWW


- Internet Explorer podporuje všechny nejnovější funkce vytváření HTML, včetně některých funkcí, které jsou jenom v programu Internet Explorer, jako jsou rámečky bez okrajů, plovoucí rámečky a předlohy se styly HTML.
- Internet Explorer také podporuje objekty ActiveX, které umožňují přidat různé prvky, jako jsou zvuk, animace a 3-D grafika.
- Pro tvorbu lepších, složitějších stránek s informacemi, které mohou být aktivní, nejen statické, můžete nyní využít prostředky, které poskytují Visual Basic Scripting Edition a JScript.


Pro správce serverů WWW

- SSL 2.0, SSL 3.0 a PCT zabezpečení nabízí velmi bezpečné transakce po síti Internet. Tato nová funkce programu Internet Explorer například umožňuje zabezpečit nákupy z katalogů na WWW pomocí kreditních karet.

Prohlížení stránek na síti Internet

► Klepněte na jakýkoliv odkaz na úvodní stránce. Odkazem může být obrázek, 3-D obrázek nebo barevný text (obvykle podtržený).


Chcete-li jít na následující stránku, klepněte na tlačítko  na panelu nástrojů.

Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, klepněte na tlačítko  na panelu nástrojů.

Tip:

▪ Pro zjištění, zda je položka na stránce odkazem, přesuňte ukazatel myši nad položku. Změní-li se ukazatel na ruku, položka je odkazem.

Tipy pro prohlížení a uspořádávání stránek

- Lze zkrátit dobu, kterou zabírá zobrazování stránky, pokud se nebudou zobrazovat a hrát obrázky, zvuky a video.
- Načítání stránky, jejíž zobrazování trvá příliš dlouho, lze stornovat klepnutím na tlačítko  na panelu nástrojů.
- Internet Explorer udržuje informace o posledních pěti prohlížených stránkách. Jsou přidány do příkazu **Historie** v nabídce **Přejít**, abyste se k nim mohli snadno vrátit.
- Plánujete-li prohlížet stránku často, možná ji budete chtít přidat do kolekce oblíbených stránek nebo pro ni na pracovní ploše vytvořit zástupce.
- Aktuální stránku je možné uložit do souboru na tomto počítači klepnutím na nabídku **Soubor** a pak klepnutím na **Uložit jako soubor**.

Postupy krok za krokem získáte klepnutím na níže uvedená Příbuzná témata.

{button ,AL("a_display_fast;a_save_page;a_view_history;a_collect_favorites;a_create_shortcut")}[Příbuzná témata](#)

Přechod na určitou stránku nebo místo

► V poli "Adresa" zadejte adresu stránky, kterou chcete otevřít, nebo klepněte na šipku dolů, vyberte ji ze seznamu a pak stiskněte klávesu ENTER.

Tipy:

- Chcete-li stránku zobrazit v novém okně, před zadáním adresy klepněte na nabídku **Soubor** a pak klepněte na **Nové okno**.
- Na určitou stránku lze také přejít klepnutím na nabídku **Soubor**, klepnutím na **Otevřít** a pak zadáním adresy do textového pole.

Návrat k už prohlédnuté stránce


- V nabídce **Přejít** klepněte na stránku, na niž chcete přejít.

Tipy:

- Tento seznam je vyprázdněn po opuštění programu Internet Explorer.
- Pro úplný seznam všech prohlédnutých stránek ze všech relací klepněte na nabídku **Přejít** a pak klepněte na **Otevřít složku historie**. Pak poklepejte na stránku, kterou chcete otevřít.

{button ,AL("a_set_history;a_move_pages")} Příbuzná témata

Návrat k úvodní stránce

- Klepněte na tlačítko  na panelu nástrojů.

Tipy:

- Nevidíte-li panel nástrojů, klepněte na nabídku **Zobrazit** a pak klepněte na **Panel nástrojů**.

{button ,AL("a_homepage_change;a_view_pages;a_goto_page ")} [Příbuzná témata](#)

Změna úvodní stránky


- 1 Přejděte na stránku, která se má objevit jako první při spuštění programu Internet Explorer.
- 2 V nabídce **Zobrazit** klepněte na **Možnosti**.
- 3 Klepněte na kartu **Navigace** a pak klepněte na "Použít aktuální".

Tipy:

- Rozumíte-li tvorbě webovských stránek, zkuste si vytvořit vlastní úvodní stránku s odkazy na vaše oblíbená místa.
- Chcete-li obnovit původní úvodní stránku, klepněte na "Použít výchozí".

{button ,AL("a_return_home;a_searchpage_change")} Příbuzná témata

Přechod na vyhledávací stránku

- ▶ Klepněte na tlačítko  na panelu nástrojů.

Tipy:

- ▶ Nevidíte-li panel nástrojů, klepněte na nabídku **Zobrazit** a pak klepněte na **Panel nástrojů**.

{button ,AL("a_searchpage_change;a_view_pages;a_goto_page")} [Příbuzná témata](#)

Změna vyhledávací stránky

- 1 Přejděte na stránku, kterou chcete použít jako vyhledávací stránku.
- 2 V nabídce **Zobrazit** klepněte na **Možnosti**.
- 3 Klepněte na kartu **Navigace**.
- 4 Vyberte vyhledávací stránku ze seznamu a pak klepněte na "Použít aktuální".

Tip:


- Chcete-li použít původní vyhledávací stránku, klepněte na "Použít výchozí".

{button ,AL("a_return_search;a_homepage_change")} Příbuzná témata

Vytvoření kolekce oblíbených stránek

- 1 Přejděte na stránku, kterou chcete přidat ke kolekci oblíbených stránek.
- 2 V nabídce **Oblíbená místa** klepněte na **Přidat k oblíbeným místům**.
- 3 Zadejte nový název stránky, chcete-li.

Tipy:

- ▶ Chcete-li stránku uložit do jiné složky, klepněte na tlačítko "Vytvořit".
- ▶ Chcete-li otevřít jednu z oblíbených stránek, klepněte na tlačítko  v panelu nástrojů a pak klepněte na stránku, kterou chcete otevřít.
- ▶ Chcete-li zachovat informace o oblíbených stránkách, můžete je uspořádat do složek.

{button ,AL("a_view_pages;a_goto_page;a_move_pages")} [Příbuzná témata](#)

Uspořádání oblíbených stránek do složek

- 1 V nabídce **Oblíbená místa** klepněte na **Uspořádat oblíbená místa**.
- 2 Chcete-li vytvořit novou složku, klepněte na ►, napište jméno nové složky a stiskněte ENTER.
- 3 Přetáhněte zástupce v seznamu do příslušných složek.

Tipy:

- Stránky můžete uspořádat například podle témat. Je tedy možné vytvořit složku nazvanou Umění pro ukládání informací o výstavách umění a recenzích a složku nazvanou Létání pro ukládání informací o letectví.
- Je-li složek a zástupců tolik, že to znemožňuje použitelnost přetahování myší, můžete použít tlačítko "Přesunout".

{button ,AL("a_move_files;a_fcab_create_folder"))} Příbuzná témata

Vytvoření zástupce pro stránku na pracovní ploše

- 1 Přejděte na stránku, ke které chcete vytvořit zástupce.
- 2 V nabídce **Soubor** klepněte na **Vytvořit zástupce**.

Tip:

► Není-li okno programu Internet Explorer maximalizované, můžete vytvořit zástupce přetažením odkazu z okna programu Internet Explorer kamkoliv chcete, třeba na plochu.

{button ,AL("a_view_pages;a_goto_page")} [Příbuzná témata](#)

Uložení aktuální stránky na tento počítač

- 1 V nabídce **Soubor** klepněte na **Uložit jako soubor**.
- 2 Poklepejte na složku, do které chcete stránku uložit.
- 3 Do pole "Název souboru" napište název stránky a pak klepněte na tlačítko "Uložit".

Poznámka:

► Internet Explorer ukládá pouze text stránky, nikoliv grafiku.

{button ,AL("a_saveas_item")} Příbuzná témata

Uložení stránky nebo obrázku bez otevření

- 1 Pravým tlačítkem myši klepněte na odkaz pro požadovanou položku.
- 2 Klepněte na **Uložit cíl jako**.
- 3 Do pole "Název souboru" napište název stránky a pak klepněte na tlačítko "Uložit".

Poznámky:

- ▶ Internet Explorer ukládá kopii stránky nebo obrázku, nikoli jejich zástupce.
 - ▶ Tento způsob můžete použít pro stažení kopie položky bez jejího otevření.
 - ▶ Chcete-li uložit místo toho kopii odkazu, prostě přetáhněte odkaz na požadované místo, například na pracovní plochu.
- Pak se objeví zástupce na danou webovskou stránku.

{button ,AL("a_save_page;a_create_shortcut")} [Příbuzná témata](#)

Vyhledání textu na stránce

- 1 V nabídce **Úpravy** klepněte na **Najít (na této stránce)**.
- 2 Zadejte text, který chcete najít.
- 3 Změňte jakákoliv nastavení podle potřeby.
- 4 Klepněte na "Najít další".

{button ,AL("search_internet")} Příbuzná témata

Zkopírování informace ze stránky do dokumentu

1 Vyberte informaci, kterou chcete zkopírovat.

Chcete-li zkopírovat obsah celé stránky, klepněte na nabídku **Úpravy** a pak klepněte na **Vybrat vše**.

2 V nabídce **Úpravy** klepněte na **Kopírovat**.

3 Otevřete dokument, kde se mají informace objevit, a pak klepněte na místo, kam je chcete vložit.

4 V nabídce **Úpravy** dokumentu, do něhož chcete informace vložit, klepněte na **Vložit**.

Tip:


► Nelze kopírovat informace z jedné webovské stránky do jiné.

{button ,AL("a_view_pages")} [Příbuzná témata](#)

Změna způsobu zobrazování stránek

- 1 V nabídce **Zobrazit** klepněte na **Možnosti**.
- 2 Klepněte na kartu **Obecné** a pak změňte nastavení podle potřeby.


Poznámky:

- ▶ Nápovědu k položce získáte klepnutím na
- ▶  ve vrchní části dialogu a následným klepnutím na položku.
- ▶ Některé stránky používají předem určené barvy a písma místo těch, které jste zadali.

Zobrazení textu větším nebo menším písmem

- 1 V nabídce **Zobrazit** ukažte na **Písma**.
- 2 Klepněte na požadovanou velikost písma.

Poznámky:

- ▶ Velikost písma lze také měnit klepnutím na  v panelu nástrojů.
- ▶ Některé stránky používají předem určené velikosti písma místo velikosti, kterou jste zadali.


{button ,AL("a_changefonts_propfixed;a_change_appearance")} [Příbuzná témata](#)

Rychlejší zobrazení již dříve zobrazených stránek

- 1 V nabídce **Zobrazit** klepněte na **Možnosti**.
- 2 Klepněte na kartu **Upřesnit** a potom na "Nastavení".
- 3 Chcete-li vytvořit více prostoru pro dočasné ukládání stránek, přesuňte posuvník doprava.
- 4 Chcete-li zabránit programu Internet Explorer, aby aktualizoval stránky ve složce "Temporary Internet Files", zaškrtněte "Nikdy".

Tipy:

► Můžete smazat stránky uložené ve složce "Temporary Internet Files" klepnutím na "Vyprázdnit složku". Stránky se budou ale déle zobrazovat, protože jsou otevírány ze sítě Internet místo z pevného disku.

► Nápovědu k položce získáte klepnutím na  ve vrchní části dialogu a poté klepnutím na položku.

{button ,AL("a_display_fast")} [Příbuzná témata](#)

Rychlejší zobrazování stránek

1 V nabídce **Zobrazit** klepněte na **Možnosti**.

3 Na kartě **Obecné** zrušte zaškrtnutí jednoho nebo více z políček "Zobrazovat obrázky", "Hrát zvuky" nebo "hrát video".

Tipy:

► Je-li políčko "Zobrazovat obrázky" nebo "Hrát video" prázdné, stále můžete zobrazit jednotlivý obrázek nebo animaci klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu, která zastupuje tento obrázek nebo animaci, na webovské stránce a pak klepnutím na **Zobrazit obrázek**.


► Jsou-li obrázky na aktuální stránce stále vidět i po odškrtnutí políčka "Zobrazovat obrázky", lze je schovat klepnutím na nabídku **Zobrazit** a pak klepnutím na **Obnovit**.

{button ,AL("a_disk_cache")} [Příbuzná témata](#)

Spuštění programu při otevření určitého typu souboru

- 1 V nabídce **Zobrazit** klepněte na **Možnosti**.
- 2 Klepněte na kartu **Programy** a pak klepněte na "Typy souborů".
- 3 Chcete-li otevřít nový typ souboru, který Internet Explorer dosud nezná, klepněte na tlačítko "Nový typ".
Chcete-li změnit program, který se spouští při otevírání určitého typu souboru, klepněte na typ a pak klepněte na tlačítko "Upravit".
- 4 Zadejte popis typu souboru a pak upřesněte jeho typ obsahu a příponu.
- 5 Chcete-li definovat novou akci pro tento typ souboru, klepněte na tlačítko "Nová".
Chcete-li upravit akci pro existující typ souboru, klepněte na příkaz, který chcete upravit, a pak klepněte na tlačítko "Upravit".
- 6 Upřesněte akci, kterou chcete definovat, jako je Otevřít nebo Tisk, a program, který by měl provést tuto akci.

Tip:

- Nápovědu k položce získáte klepnutím na  ve vrchní části dialogu a poté klepnutím na položku.

Prohlížení zdrojového souboru pro aktuální stránku

- Klepněte na nabídku **Zobrazit** a pak klepněte na **Zdroj**.

Tipy:

- Vytváříte-li své vlastní webovské stránky, je to dobrý způsob, jak vidět, jak jsou webovské stránky vytvářeny.
- Stránku můžete upravit tak, že ji uložíte na tento počítač a pak provedete požadované změny. Po úpravě stránky ji můžete otevřít v programu Internet Explorer, abyste viděli změny.

{button „AL("a_save_page ")”} [Příbuzná témata](#)


Použití obrázku jako tapeta pracovní plochy

- 1 Přejděte na stránku, která obsahuje obrázek, který chcete použít.
- 2 Pravým tlačítkem klepněte na obrázek a pak klepněte na **Nastavit jako tapetu**.

Nakonfigurování počítače pro přístup na síť Internet přes proxy server

- 1 Od správce sítě získejte adresu proxy serveru.
- 2 Klepněte na **Možnosti** v nabídce **Zobrazit**.
- 3 Klepněte na kartu **Připojení**.
- 4 V ploše "Proxy server" zaškrtněte políčko "Připojovat se přes proxy server".
- 5 Klepněte na "Nastavení" a pak zadejte příslušnou adresu nebo adresy proxy serveru poskytnuté správcem sítě.

Poznámky:

- ▶ Microsoft Internet Explorer pracuje pouze s proxy servery, které odpovídají standardu CERN.
- ▶ Používáte-li systém Windows 95 a počítač není ještě nakonfigurován pro připojení k místní síti (LAN), spusťte Průvodce připojením k Internetu. Uděláte to klepnutím na tlačítko **Start**, ukázáním na Programy, Příslušenství a Nástroje sítě Internet a pak klepnutím na Průvodce připojením k Internetu.
- ▶ Náповědu k položce dialogu získáte klepnutím na  ve vrchní části dialogu a poté klepnutím na položku.

Bezpečnost na síti Internet: Přehled

Internet pracuje tak, že odesílá informace z jednoho počítače na druhý počítač, dokud nedosáhnou místa určení. Takže při odesílání dat z bodu A do bodu B má každý počítač mezi nimi příležitost podívat se na to, co je posíláno. To může způsobit problémy při zajišťování bezpečnosti.

Například předpokládejme, že si prohlížíte katalog šatstva na síti World Wide Web a rozhodnete se koupit si košili. K tomu je nutné zadat určitá fakta do objednávky, včetně čísla kreditní karty. Víte, že společnost prodávající šatstvo je důvěryhodná, takže napíšete číslo svojí kreditní karty a odešlete vyplněnou objednávku. Informace o vás cestují z jednoho počítače na druhý na cestě do společnosti prodávající šatstvo. Naneštěstí do jednoho z počítačů pronikli zločinci, kteří sledují procházející data, dokud neuvidí něco zajímavého, jako je číslo vaší kreditní karty.

Jak často se něco takového stane? Je těžké to určit, ale důležité je, že je to technicky možné. A, jak Internet roste, mohlo by se to stávat stále častěji.

Jak pomáhá Internet Explorer chránit vás a vaše data?

Mnoho oblastí sítě Internet je vybaveno tak, že neumožňují osobám bez povolení prohlížet data odesílaná do nebo z jiných oblastí. Nazývají se "bezpečné" oblasti. Protože Internet Explorer podporuje zabezpečovací protokoly používané bezpečnými oblastmi, z bezpečné oblasti můžete odesílat informace bezpečně a s důvěrou. (Zobrazujete-li stránku z bezpečných oblastí, Internet Explorer zobrazí ikonu "zámku" na stavovém řádku.)

Internet Explorer vás také může upozornit, když se chystáte udělat něco, co by mohlo způsobit riziko z hlediska zabezpečení. Například, chystáte-li se odeslat číslo kreditní karty do oblasti, která není bezpečná, Internet Explorer vás může varovat. Jestliže oblast prohlašuje, že je bezpečná, ale její doklady o zabezpečení jsou podezřelé, Internet Explorer vás může varovat, že oblast by mohla být zkušební nebo neodpovídá tomu, co o sobě prohlašuje. Chcete-li určit, že Internet Explorer by vás měl varovat, klepněte na nabídku **Zobrazit**, klepněte na **Možnosti** a pak klepněte na kartu **Zabezpečení**.

{button „AL(“privacy;certs;active;certover”)”} [Příbuzná témata](#)

Přehled:Zabezpečovací certifikát

Existují dva typy různých certifikátů: osobní a pro servery WWW.

Osobní certifikát se používá při odesílání osobních informací do serveru ověřování klienta, který vyžaduje certifikát. Příkladem je osobní certifikát obsahující jméno uživatele a heslo.


Certifikáty WWW serverů se používají, když chráněný server WWW odesílá certifikát programu Internet Explorer, které obsahuje informace o zabezpečení serveru WWW. Certifikát je vydáván příslušné organizaci na určité období. Když se pokusíte otevřít WWW server této organizace, Internet Explorer ověří internetovskou adresu obsaženou v certifikátu a zda neskončila doba platnosti tohoto certifikátu. Pokud ano, Internet Explorer může zobrazit upozornění. Například, pokud by certifikát WWW serveru obsahoval osvědčení, že server je bezpečný a autentický, tímto je zaručeno, že žádný server WWW nemůže předstírat původní server.

{button ,AL("certs")} [Příbuzná témata](#)

Jak nastavit úroveň soukromí pro Internet

- 1 V nabídce **Zobrazit** vyberte **Možnosti**.
- 2 Klepněte na kartu "Zabezpečení".
- 3 V poli "Soukromí" si vyberte z nabízených možností.

Tip

▶ Nápovědu o položce získáte klepnutím v horní části dialogu na  a patřičnou položku.


{button „AL("secover;certs;active")"} [Příbuzná témata](#)

Jak zobrazit zabezpečovací certifikát

- 1 V nabídce **Zobrazit** vyberte **Možnosti**.
- 2 Klepněte na kartu "Zabezpečení".
- 3 V poli "Certifikát" si nastavíte vybrané možnosti klepnutím na tlačítka "Osobní", "Servery" nebo "Vydavatelé".

Tipy:

► Když si vyberete tyto možnosti, Internet Explorer bude používat osobní a síťový zabezpečovací certifikát, které jste nainstalovali před odesláním nebo přijmutím dat mezi chráněnými servery WWW.

► Náповědu o položce získáte klepnutím v horní části dialogu na  a patřičnou položku.

{button ,AL("privacy;secover;active;certover")} [Příbuzná témata](#)

Jak zobrazit multimédia a další aktivní obsah

- 1 V nabídce **Zobrazit** vyberte **Možnosti**.
- 2 Klepněte na kartu "Zabezpečení".
- 3 V poli "Aktivní obsah" si vyberte z nabízených možností.

Tipy:

- ▶ Když si vyberete tyto možnosti, Internet Explorer automaticky zobrazí položky, které obsahují aktivní obsah (například běžící text nebo animaci).
- ▶ Nápovědu o položce získáte klepnutím v horní části dialogu na
- ▶ a patřičnou položku.

{button ,AL("privacy;certs;secover")}[Příbuzná témata](#)

Adresa oblasti sítě Internet obvykle začíná názvem protokolu následovaným organizací, která se stará o oblast; přípona určuje druh organizace. Například "http://www.yale.edu/" určuje server WWW na Yaleově Univerzitě. "http://www" znamená, že jde o server WWW, který používá protokol HTTP, a ".edu" znamená vzdělávací organizaci. Adresy komerčních oblastí končí obecně .com a adresy státních oblastí končí .gov. Tato pravidla platí většinou jen pro adresy v USA a Kanadě. Všechny adresy v určitém státě, s výjimkou uvedených dvou, obvykle končí zkratkou daného státu, například .cz pro Českou republiku.

Ukazuje-li adresa na určitou stránku, obsahuje dodatečné informace, jako je název portu, adresář, ve kterém je stránka umístěna, a název souboru se stránkou. Webové stránky vytvořené v HTML (Hypertext Markup Language) často končí příponou .htm nebo .html.

Typ obsahu upřesňuje typ MIME (multipurpose Internet mail extension, víceúčelový doplněk pošty sítě Internet) pro soubor.

Typ MIME umožňuje prohlížeči sítě Internet, jako je Internet Explorer firmy Microsoft, nebo prohlížeči pošty sítě Internet, jako je Internet Mail a Internet News firmy Microsoft, k typu MIME přidružit typ souboru určující, který program se má spustit, když je soubor určitého typu otevírán přes Internet.

Mnoho oblastí na síti Internet je nyní vybaveno pro takovou komunikaci, kdy nikdo nemůže vidět, co odesíláte a přijímáte. Nazývají se "bezpečné" oblasti. Prohlížíte-li stránku z bezpečných oblastí, Internet Explorer zobrazí ikonu "zámku" na stavovém řádku. Internet Explorer vás také může upozornit, když se chystáte udělat něco, co by mohlo způsobit riziko z hlediska zabezpečení.

Vyhledávací stránka slouží jako organizovaný způsob, jak najít a přejít na jiné oblasti sítě Internet. Mnoho vyhledávacích stránek nabízí schopnosti hledání, jako je schopnost vyhledat podle tématu nebo podle klíčového slova. Jiné mohou nabídnout dobře uspořádaný seznam odkazů k vybraným oblastem sítě Internet. Na vyhledávací stránku se rychle dostanete klepnutím na tlačítko "Hledat" na panelu nástrojů.

Toto je první stránka otevřená po spuštění programu Internet Explorer.

Úvodní stránkou může být stránka na síti Internet nebo stránka na počítači. Úvodní stránku můžete kdykoliv změnit.

Použití panelu Odkazy

- ▶ Klepněte na slovo "Odkazy" na panelu nástrojů a pak klepněte na jeden z odkazů.

Tipy:

- ▶ Část panelu nástrojů "Odkazy" otevírá určité webovské stránky na síti Internet, na nichž jsou pravidelně aktualizovány informace.
- ▶ Chcete-li rozšířit nebo omezit oblast "Odkazy", klepněte na slovo "Odkazy".

Změna vzhledu panelu nástrojů

- ▶ Části panelu nástrojů Adresa a Odkazy můžete přesunout tažením nahoru, dolů, doleva nebo doprava.
- ▶ Chcete-li udělat na obrazovce více místa, můžete skrýt popisy tlačítek panelu nástrojů. Chcete-li tak učinit, přetáhněte tenký pruh na spodním okraji panelu nástrojů nahoru, dokud nejsou popisy skryty.

Odesílání zástupců elektronickou poštou

- 1 V nabídce **Soubor** ukažte na **Odeslat**.
- 2 Klepněte na požadované místo určení.

Poznámka

► Abyste mohli přidat zástupce do zprávy elektronické pošty, musíte mít nainstalovaný nějaký poštovní program.

{button ,AL("a_create_shortcut")} [Příbuzná témata](#)

Prohledávání Internetu

- ▶ Klepněte na tlačítko
- ▶ na panelu nástrojů.

Prohledávací programy, které jsou k dispozici, se budou lišit v závislosti na zprostředkovateli sítě Internet.

Tip:

- ▶ Vyhledávací stránku můžete kdykoliv změnit.

{button ,AL("a_searchpage_change")} Příbuzná témata

Složka "Temporary Internet Files" je prostor na pevném disku, kam se ukládají stránky, když je prohlížíte.

Klávesové zkratky

Prohlížení dokumentů

Chcete-li:	Stiskněte:
Přejít na další stránku	SHIFT+BACKSPACE
Přejít na předchozí stránku	BACKSPACE
Zobrazit nabídku zástupce pro odkaz	SHIFT+F10
Přesunout se mezi rámy	SHIFT+CTRL+TAB
Posunout se k začátku dokumentu	ŠIPKA NAHORU
Posunout se ke konci dokumentu	ŠIPKA DOLU
Posunout se k začátku dokumentu po větších skocích	PAGE UP
Posunout se k začátku dokumentu po větších skocích	PAGE DOWN
Přesunout se na začátek dokumentu	HOME
Přesunout se na konec dokumentu	END

Práce s programem Internet Explorer

Chcete-li:	Stiskněte:
Obnovit aktuální stránku	F5
Přestat stahovat stránku	ESC
Přejít na nové místo	CTRL+O
Otevřít nové okno	CTRL+N
Uložit aktuální stránku	CTRL+S
Vytisknout aktuální stránku	CTRL+P
Aktivovat vybraný odkaz	ENTER

Použití funkcí Přístupnosti v programu Internet Explorer

Navíc k produktům a službám Microsoft Windows, Windows NT a Windows 95 umožňujícím lepší přístupnost, Internet Explorer firmy Microsoft má následující funkce, které umožňují jeho snadnější použití lidmi s omezeními:

Použití klávesnice Všechny funkce v programu Internet Explorer jsou přístupné pomocí klávesnice nebo myši. Internet Explorer podporuje rozložení klávesnice Dvorak, které snadněji zpřístupňuje nejčastěji psané znaky.

Další informace o používání klávesnice najdete v kapitole [Klávesové zkratky](#) v obsahu nápovědy.

Navigace dokumentu S programem Internet Explorer 3.0 můžete zkoumat síť WWW z klávesnice stisknutím kláves TAB a SHIFT+TAB pro navigaci dopředu a dozadu mezi prvky obrazovky, jako jsou:

- ▶ Odkazy, které jsou text nebo obrázek
- ▶ Klíčová místa na obrazových mapách
- ▶ Panel adres
- ▶ Rámečky

Označování pole Když přesunete kurzor nad nebo klepnete na odkaz nebo obrázek, okolo něj se objeví rámeček velikosti jednoho bodu, abyste viděli, co je vybráno.

Upravitelná velikost písma Můžete upravit velikost písem zobrazených na obrazovce počítače.

Uživatelé vysokého kontrastu Internet Explorer nejenom umožňuje nastavení vysokého kontrastu, ale také další úpravy.

Proxy server se chová jako zabezpečovací bariéra mezi vnitřní sítí a sítí Internet, čímž zabraňuje lidem ze sítě Internet získat přístup k důvěrným informacím na vnitřní síti.

Jak zobrazit text s různými typy písma

1 V nabídce **Zobrazit** vyberte **Možnosti**.

2 Na kartě "Obecné" si vyberte z polí "proporcionální písmo" nebo "neproporcionální písmo"

Tipy:

- ▶ Některé stránky používají předem dané barvy a písma místo určených.
- ▶ Nápovědu o položce získáte klepnutím v horní části dialogu na
- ▶ a patřičnou položku.

{button ,AL("a_changefonts;a_change_appearance")}

[Příbuzná témata](#)

Jak změnit počet stránek ve složce Historie

- 1 V nabídce **Zobrazit** vyberte **Možnosti**.
- 2 Klepněte na kartu "Navigace".
- 3 V poli "Historie" změňte počet dní, po které Internet Explorer zachová adresy navštívených stránek.

Tip

- Nápovědu o položce získáte klepnutím v horní části dialogu na
- a patřičnou položku.

Jak použít ukazovací zařízení IntelliMouse

V programu Internet Explorer můžete použít zařízení IntelliMouse k těmto funkcím:

- ▶ Odkazy - Na jakýkoliv odkaz přejdete tím, že na něj ukážete, stisknete SHIFT a otočíte kruhové tlačítko dopředu. K předchozí stránce se vrátíte tím, že stisknete SHIFT a otočíte kruhovým tlačítkem zpět.
- ▶ Posouvání - Po stránce WWW se posouváte otáčením kruhového tlačítka dopředu a dozadu.
- ▶ Plynulé posouvání - Po aktuální stránce se souvisle posouváte stisknutím kruhového tlačítka a pohybem myši.

Tip

- ▶ Další informace získáte v dokumentaci o programovém vybavení IntelliPoint a IntelliMouse.

Nápověda je k dispozici pro každý prvek v tomto poli. Klepněte na ► v horní části dialogu a pak na položku, o níž chcete získat podrobné informace.

Určuje, zda do zobrazení stránky mají být zahrnuty obrázky.

Stránky obsahující několik obrázků se někdy zobrazují velmi pomalu. Chcete-li stránky zobrazit rychleji, ujistěte se, že toto políčko je prázdné.

Když je toto políčko prázdné, stále lze zobrazit jednotlivý obrázek klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu představující grafiku a pak klepnutím na **Zobrazit obrázek**.

Určuje, zda při zobrazení stránky mají být přehrány zvuky a hudba.

Stránky obsahující zvukové klipy se někdy zobrazují velmi pomalu. Chcete-li stránky zobrazovat rychleji, ujistěte se, že je toto políčko prázdné.

Je-li nainstalován modul RealAudio nebo je-li přehrávána animace ve formátu AVI, nemůže být zvuk potlačen.

Určuje, zda při zobrazení stránky mají být přehrány videoklipy a animace.

Stránky obsahující videoklipy a animace se někdy zobrazují velmi pomalu. Chcete-li stránky zobrazovat rychleji, ujistěte se, že je toto políčko prázdné.

Když je toto políčko prázdné, stále lze přehrát jednotlivou animaci klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu představující animaci a pak klepnutím na **Zobrazit obrázek**.

Klepněte na toto, chcete-li použít vybranou barvu k zobrazení textu a pozadí stránky.

Je-li toto políčko prázdné, aplikace Internet Explorer použije aktuální nastavení barev určené ve Vlastnostech obrazovky.

Určuje barvu, která se použije ke zobrazení textu a pozadí.

Chcete-li vybrat barvu, klepněte na tlačítko a poté zvolte požadovanou barvu.

Určuje barvu, která se použije na označení navštívených a nenavštívených odkazů

Snadnější rozlišení těchto odkazů mohou zlepšit různé kombinace barev a podtržení.

Určuje, zda všechny odkazy na stránce budou podtrženy.

Určuje, zda se zobrazí standardní panel nástrojů.

Určuje, zda se zobrazí panel nástrojů obsahující oblíbené servery WWW.

Určuje, zda se zobrazí panel nástrojů, který ukazuje adresu serveru WWW. Například <http://www.microsoft.com/>.

Určuje, zda se obrázek pozadí zobrazí pro všechny panely nástrojů.

Určuje, zda se budou názvy tlačítek zobrazovat u všech panelů nástrojů.

Určuje název písma, které se bude používat pro zobrazení proporcionálního textu na stránce.

Text, používající proporcionální písmo, obsahuje většina stránek.

Určuje název písma, které se bude používat pro zobrazení neproporcionálního textu na stránce.

Text, používající neproporcionální písmo, obsahují pouze některé stránky.

Změní nastavení písma a výchozí jazyk.

Určuje výchozí jazyk, který si vyberete klepnutím ze seznamu.

Vypíše nainstalované znakové sady. Po vybrání znakové sady lze změnit písmo.

Určuje název písma, které se bude používat pro zobrazení proporcionálního textu na stránce.

Text, používající proporcionální písmo, obsahuje většina stránek. Název písma lze vybrat ze seznamu.

Určuje název písma, které se bude používat pro zobrazení neproporcionálního textu na stránce.

Text, používající neproporcionální písmo, obsahují pouze některé stránky. Název písma lze vybrat ze seznamu.

Určuje, který typ výchozí znakové sady MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) je vybrán pro výchozí písmo. Název znakové sady lze vybrat ze seznamu.

Určuje, zda je vybráno připojení k Internetu pomocí aplikace Telefonické připojení sítě.

Pokud je toto políčko zaškrtnuto a pokusíte se připojit na Internet bez navázaného spojení, objeví se dialog připojení. Z tohoto dialogu se lze okamžitě připojit.

Pokud jste připojeni přes místní síť LAN, toto zaškrťovací políčko není vybráno.

Poznámka: Není-li nainstalované Telefonické připojení sítě, tato možnost je nedostupná.

Vypíše všechna Telefonická připojení sítě, která jste vytvořili. Klepněte na připojení, které si přejete k přístupu na Internet použít. Pokud jste žádná připojení ještě nevytvořili, objeví se průvodce novým připojením.

Klepněte sem, pokud si přejete změnit telefonní číslo, nastavení modemu nebo jiná upřesňující nastavení (jako např. informace o protokolu TCP/IP) pro vybrané Telefonické připojení sítě.

Klepněte sem, chcete-li vytvořit nové Telefonické připojení sítě s pomocí průvodce novým připojením.

Určuje, zda se počítač má odpojit od Internetu, je-li v nečinnosti po určitou dobu. Hodnotu v minutách můžete zadat přímo číslem nebo jí nastavit klepnutím na šipky.

Použijte tuto možnost, chcete-li ušetřit za připojovací poplatky (v případě, že platíte poskytovateli podle délky doby připojení).

Pokud není políčko zaškrtnuto, musíte se od Internetu odpojit ručně klepnutím na tlačítko Odpojit v okně "Připojeno".

Určuje, zda chcete, aby Internet Explorer vyžadoval před vytočením čísla heslo.

Určuje, zda se chcete připojovat na Internet přes proxy server vaší místní sítě (LAN).

Proxy server působí jako bezpečnostní zábrana mezi vaší místní sítí a Internetem: odděluje ostatní účastníky Internetu od přístupu k důvěrným informacím na místní síti.

Klepněte sem, chcete-li určit nastavení vašeho proxy serveru.

Na toto místo vložte adresu a číslo portu proxy serveru, který chcete používat k přístupu na Internet přes protokoly HTTP, Secure, FTP, Gopher a Socks.

Použijte této možnosti pouze tehdy, připojujete-li se k Internetu přes proxy server místní sítě (LAN). Chcete-li více informací, obraťte se na vašeho správce sítě.

Určuje, zda chcete používat tentýž proxy server pro přístup na Internet všemi protokoly.

Pokud používáte pouze jeden proxy server, zaškrtněte toto políčko.

Na toto místo vložte protokoly, které by neměly jít přes proxy server.

Pokud se chcete připojit na počítač na vaší síti Intranet, zadejte sem jeho adresu. Například pokud je jméno počítače Pepa1, napište je do tohoto pole.

Pro doménová a hostitelská jména nebo adresy můžete používat i zástupné znaky. Například www.*.cz; 128.*.240.*; *.mojeskupina.*; *x* atd.

Určuje, zda si přejete použít proxy server pro všechny místní (intranetové) adresy.

Zobrazí stránku, kterou si právě prohlížíte jako úvodní stránku, vyhledávací stránku nebo stránku, která je na panelu nástrojů v části Odkazy.

Úvodní stránka je stránka, kterou uvidíte pokaždé, když spustíte aplikaci Internet Explorer. K úvodní stránce je možné se vrátit kdykoliv klepnutím na tlačítko ► na panelu nástrojů.

Vyhledávací stránka je stránka, která se zobrazí, když klepnete na tlačítko ► na panelu nástrojů.

Můžete také nastavit odkaz v části Odkazy panelu nástrojů tak, aby ukazoval na některou z vašich oblíbených WWW stránek.

Zobrazí jméno vybrané stránky.

Zobrazí internetovskou adresu stránky. Adresu můžete změnit tak, že jí napíšete do pole.

Nastaví aktuální položku jako úvodní stránku, vyhledávací stránku nebo stránku, která je na panelu nástrojů v části Odkazy.

Vrací se na výchozí nastavení úvodní stránky, vyhledávací stránky nebo stránky, která je na panelu nástrojů v části Odkazy.

Určuje dobu, po kterou Internet Explorer udržuje záznamy o navštívených stránkách v seznamu Historie.

Internet Explorer udržuje záznamy o adresách stránek, které jste zobrazili v této a předchozích relacích. Pokud máte nedostatek místa na disku, snižte toto číslo.

Zobrazí složku historie obsahující odkazy na stránky, které jste navštívili jako poslední.

Vyprázdní složku historie. Tato složka obsahuje odkazy na stránky, které jste navštívili během této a předchozích relací.

Určuje program pro elektronickou poštu sítě Internet, který chcete používat s programem Internet Explorer.

Určuje program pro čtení diskusních skupin, který chcete používat s programem Internet Explorer.

Klepněte sem, chcete-li přidružit aplikaci k typu souboru za účelem jeho otevření nebo spuštění.

Zajistí, jestli chcete, aby byla aplikace Internet Explorer výchozím prohlížečem sítě Internet, i když nainstalujete další software určený k procházení sítě WWW.

Je-li toto políčko zaškrtnuté, pokaždé, když se aplikace Internet Explorer spustí, zkontroluje, zda je stále registrována jako výchozí prohlížeč sítě Internet. Je-li jiný program registrován jako výchozí prohlížeč, aplikace Internet Explorer se zeptá, zda ji chcete obnovit jako výchozí prohlížeč.

Klepněte sem, chcete-li spustit Poradce hodnocení obsahu. Tato možnost je praktická v případě, že máte děti a chcete mít kontrolu nad tím, jaký druh informací si mohou na Internetu prohlížet.

Klepněte sem, chcete-li změnit hodnocení WWW serverů, které jim přiřadil Poradce hodnocení obsahu.

Klepněte sem, chcete-li prohlížet osobní bezpečnostní certifikát, která jsou nainstalována na tomto počítači. Tyto certifikáty se používají pouze s ověřovacími servery, které osobní certifikáty vyžadují.

Klepněte sem, chcete-li používat bezpečnostní certifikáty odeslaná z bezpečných serverů WWW dříve, než pošlete informace. Bezpečné oblasti sítě WWW odešlou osvědčení, které podává informace o zabezpečení pro tuto oblast WWW. Osvědčení se vydávají příslušné organizaci na určitou dobu. Aplikace Internet Explorer zkontroluje internetovskou adresu uloženou v osvědčení a zda aktuální datum předchází dni vypršení osvědčení. Jestli tomu tak není, aplikace Internet Explorer může zobrazit varování. Prohlížení informací téměř nikdy nezpůsobuje riziko ohledně zabezpečení, ale odesílání informací, jako je číslo kreditní karty, často ano. Proto budete možná chtít vypnout varování při prohlížení stránek Web, ale nechat je zapnuté při odesílání informací.

Klepněte sem, chcete-li zobrazit vydavatele certifikátu v programu Internet Explorer.

Určuje, zda má program Internet Explorer automaticky stahovat jakýkoliv aktivní obsah do vašeho počítače. Obsah zahrnuje animace, multimediální a další soubory.

Určuje, zda má program Internet Explorer automaticky používat položky, které ukazují aktivní obsah (jako jsou například běžící text nebo animace).

Určuje, zda má program Internet Explorer ze serverů WWW automaticky spouštět skripty ActiveX.

Určuje, zda má program Internet Explorer automaticky spouštět programy Java(tm).

Klepněte sem, chcete-li nastavit způsob řešení bezpečnostních problémů způsobených aktivním obsahem WWW stránek.

Zobrazí seznam bezpečnostních certifikátů instalovaných na počítači.

Klepněte sem, chcete-li zobrazit detailní informace o bezpečnostním certifikátu.

Klepněte sem, chcete-li vymazat vybraný certifikát. To je praktické udělat v případě, že jeho platnost vypršela nebo pokud WWW server již neexistuje.

Přikazuje programu Internet Explorer, aby přijal a používal nový bezpečnostní certifikát ze serveru WWW, který si právě prohlížíte.

Přikazuje programu Internet Explorer, aby přijal, ale nepoužíval nový bezpečnostní certifikát ze serveru WWW, který si právě prohlížíte.

Přikazuje programu Internet Explorer, aby nepřijímal ani nepoužíval nový bezpečnostní certifikát ze serveru WWW, který si právě prohlížíte.

Udává, že informace se zabezpečením nebudou uloženy na váš pevný disk. Tato možnost je praktická v případě, že používáte program Internet Explorer ze sdíleného serveru a nepřejete si, aby ostatní viděli vaše informace se zabezpečením.

Udává, že chcete posílat a přijímat informace se zabezpečením přes SSL2 (Secured Sockets Layer Level 2), standardní protokol pro přenosy se zabezpečením. Všechny servery WWW se zabezpečením tento protokol podporují.

Udává, že chcete posílat a přijímat informace se zabezpečením přes SSL3 (Secured Sockets Layer Level 3), vlastnický protokol, který má být bezpečnější než SSL2. Pokud zaškrtnete toto políčko, některé WWW servery protokol nemusí podporovat.

Udává, že chcete posílat a přijímat informace se zabezpečením přes PCT (Private Communications Technology), vlastnický protokol vyvinutý firmou Microsoft, který je výrazně bezpečnější než SSL2. Pokud zaškrtnete toto políčko, některé WWW servery protokol nemusí podporovat.

Udává, že chcete být informováni o všech potenciálních bezpečnostních problémech pocházejících z WWW serveru. Aktivní obsah, který může představovat bezpečnostní problém, není stahován a nebude možné jej zobrazit.

Udává, že chcete být informováni o všech potenciálních bezpečnostních problémech pocházejících z WWW serveru. Pak si můžete zvolit, zda stahovat či nestahovat aktivní obsah.

Udává, že nechcete být informováni o potenciálních bezpečnostních problémech pocházejících z WWW serveru. Všechny aktivní obsah je automaticky stahován do počítače. Tato možnost se nedoporučuje.

Udává, zda chcete být varováni před odesláním dat do oblasti sítě Internet, která není zabezpečena.

Když zaškrtnete toto políčko, můžete potom zadat, kdy vás má aplikace Internet Explorer upozorňovat.

Udává, že budete upozorněni pouze tehdy, když se chystáte odeslat více než jeden řádek textu do oblasti sítě Internet, která není zabezpečená.

Tato úroveň zabezpečení je vhodná pro běžné použití.

Určuje, že budete upozorněni pokaždé, když se chystáte odeslat data do oblasti sítě Internet, která není zabezpečená (dokonce i když odesíláte malé množství dat).

Tato úroveň zabezpečení je obvykle potřeba pouze tehdy, když odesíláte vysoce důvěrné informace, třeba číslo kreditní karty.

Určuje, zda vás má Internet Explorer varovat při přechodu ze zabezpečeného WWW serveru na nezabezpečený.

Určuje, zda vás má Internet Explorer varovat v případě, že jednotný lokátor prostředků (URL) v bezpečnostním certifikátu není platný.

Určuje, zda vás má Internet Explorer varovat v případě, že z WWW serveru přijímáte "cookie". Například pokud si přihlásíte odběr online časopisu, může váš počítač poslat na WWW server informace, které umožní vaši identifikaci při příští návštěvě serveru.

Klepněte na toto tlačítko, chcete-li zobrazit složku Temporary Internet Files, která obsahuje diskovou mezipaměť. Disková mezipaměť je místo na pevném disku, kam se ukládají stránky při jejich prohlížení.

Klepněte sem, chcete-li určit velikost diskového prostoru, která bude k dispozici pro dočasné soubory Internetu, změnit jejich umístění nebo vyprázdnit složku obsahující tyto soubory.

Klepněte sem, chcete-li definovat šifrovaný protokol.

Určuje, zda se kolem vybrané grafiky nebo URL (jednotného lokátoru prostředků) na stránce má zobrazovat rámeček.

Určuje, zda se má zobrazovat plná internetovská adresa nebo URL (jednotný lokátor prostředků) stránky na stavovém řádku.

Například úplná adresa pro úvodní stránku společnosti Microsoft na síti World Wide Web je <http://www.microsoft.com/>.

Určuje, zda má Internet Explorer automaticky vytvořit všechny programy v jazyce Java(tm) prostřednictvím vlastního vestavěného Java kompilátoru. Když například navštěvujete server, který obsahuje programy v jazyce Java, Internet Explorer je automaticky vytvoří a spustí.

Určuje, zda se má k zobrazení obsahu v předem definované rychlosti použít speciálního druhu posouvání.

Určuje, zda Internet Explorer může ve WWW serverech zobrazovat styl HTML (Hypertext Markup Language).

Určuje, zda má Internet Explorer protokolovat všechny aktivity jazyku Java(tm).

Nastavuje, že když se vrátíte na již prohlédnutou stránku, aplikace Internet Explorer by měla zkontrolovat, zda se změnila od té doby, co jste si ji naposledy prohlíželi. Jestliže se stránka změnila, aplikace Internet Explorer zobrazí novou stránku a uloží ji do diskové mezipaměti. Aplikace Internet Explorer kontroluje změny jednou za relaci. Zaškrtnutí tohoto políčka může zpomalit procházení dříve prohlédnutých stránek.

Nastavuje, že když se vrátíte na již prohlédnutou stránku, aplikace Internet Explorer by neměla zkontrolovat, zda se změnila od té doby, co jste si ji naposledy prohlíželi. Zaškrtnutí této možnosti může zrychlit procházení dříve prohlédnutých stránek.

Chcete-li vidět možné aktualizace určité stránky, když je toto políčko zaškrtnuto, zvolte v nabídce **Zobrazit** příkaz **Obnovit**.

Určuje, že při návratu na již prohlédnutou stránku aplikace Internet Explorer nikdy nezjišťuje případné změny stránky od doby, kdy jste jí naposled prohlíželi. Zaškrtnutí tohoto políčka zrychluje procházení již prohlédnutých stránek.

Určuje procentuální množství místa na disku, které se použije pro složku Temporary Internet Files.

Když prohlídíte novou stránku na síti Internet, aplikace Internet Explorer ji ukládá na pevný disk do diskové mezipaměti. Urychlí se tak zobrazení stránek při procházení sítí Internet.

Čím více místa na disku přidělíte diskové mezipaměti, tím více stránek uloží aplikace Internet Explorer na pevný disk. Máte-li málo místa na disku, možná budete muset nastavit menší hodnotu.

Klepněte sem, chcete-li zadat jinou složku pro diskovou mezipaměť.

Poznámka: Nové umístění se bude používat až po příštím restartu počítače.

Klepněte sem, chcete-li vymazat složku Temporary Internet Files.

Tato možnost je užitečná v případě, že nemáte dostatek místa na disku a již prohlédnuté stránky nebudete chtít procházet.

Do tohoto pole napište celou internetovskou adresu dokumentu, který chcete otevřít.

Klepněte sem, chcete-li procházet složkami a najít požadovaný soubor.

Poskytuje prostor pro zadání textu, který se má vyhledat na aktuální stránce. Můžete napsat jedno slovo nebo celou větu.

Udává, zda začít vyhledávání textu zadaného v poli "Najít" od začátku aktuální stránky. Není-li toto políčko zaškrtnuto, začne vyhledávání od aktuálního místa na stránce.

Udává, zda hledat pouze ty výskyty textu na aktuální stránce, jejichž znaky odpovídají malým a velkým písmenům zadaným v poli "Najít".

Hledá další výskyt textu na aktuální stránce.

Nastaví levý okraj stránky. Nastavený okraj se netiskne.

Nastaví horní okraj stránky. Nastavený okraj se netiskne.

Nastaví pravý okraj stránky. Nastavený okraj se netiskne.

Nastaví spodní okraj stránky. Nastavený okraj se netiskne.

Poskytuje místo pro zadání textu záhlaví, který se vytiskne zarovnaný zleva .

Chcete-li vytisknout speciální informace, jako je adresa na síti Internet, zadejte do textu následující znaky:

Zadejte:	Aby se vytisklo:
&w	Název okna
&u	Adresa stránky (URL)
&d	Datum ve zkráceném formátu (podle Místních nastavení v Ovládacím panelu)
&D	Datum v dlouhém formátu (podle Místních nastavení v Ovládacím panelu)
&t	Čas ve formátu podle Místních nastavení v Ovládacím panelu
&T	Čas ve 24-hodinovém formátu
&p	Číslo aktuální stránky
&P	Celkový počet stránek
&&	Jeden ampersand (&)

Poskytuje prostor pro zadání textu záhlaví, který se objeví zarovnaný zprava nahoře na stránce.

Chcete-li vytisknout speciální informace jako součást záhlaví, zadejte do textu následující znaky:

Zadejte:	Aby se vytisklo:
&w	Název okna
&u	Adresa stránky (URL)
&d	Datum ve zkráceném formátu (podle Místních nastavení v Ovládacím panelu)
&D	Datum v dlouhém formátu (podle Místních nastavení v Ovládacím panelu)
&t	Čas ve formátu podle Místních nastavení v Ovládacím panelu
&T	Čas ve 24-hodinovém formátu
&p	Číslo aktuální stránky
&P	Celkový počet stránek
&&	Jeden ampersand (&)

Poskytuje prostor pro zadání textu zápatí, který se objeví zarovnaný zleva dole na stránce.

Chcete-li vytisknout speciální informace jako součást zápatí, zadejte do textu následující znaky:

Zadejte:	Aby se vytisklo:
&w	Název okna
&u	Adresa stránky (URL)
&d	Datum ve zkráceném formátu (podle Místních nastavení v Ovládacím panelu)
&D	Datum v dlouhém formátu (podle Místních nastavení v Ovládacím panelu)
&t	Čas ve formátu podle Místních nastavení v Ovládacím panelu
&T	Čas ve 24-hodinovém formátu
&p	Číslo aktuální stránky
&P	Celkový počet stránek
&&	Jeden ampersand (&)

Poskytuje prostor pro zadání textu zápatí, který se objeví zarovnaný zprava dole na stránce.

Chcete-li vytisknout speciální informace jako součást zápatí, zadejte do textu následující znaky:

Zadejte:	Aby se vytisklo:
&w	Název okna
&u	Adresa stránky (URL)
&d	Datum ve zkráceném formátu (podle Místních nastavení v Ovládacím panelu)
&D	Datum v dlouhém formátu (podle Místních nastavení v Ovládacím panelu)
&t	Čas ve formátu podle Místních nastavení v Ovládacím panelu
&T	Čas ve 24-hodinovém formátu

&p	Číslo aktuální stránky
&P	Celkový počet stránek
&&	Jeden ampersand (&)

Zobrazí jméno aktuálně zobrazené stránky. Jméno můžete změnit. Program Internet Explorer vytvoří zástupce této stránky ve složce "Oblíbená místa".

Chcete-li vytvořit zástupce v jiné nebo nové složce , klepněte na Vytvořit.

Klepněte sem, chcete-li uložit aktuální stránku do jiné nebo nové složky.

Klepněte sem, chcete-li vyvolat dialog Vytvořit novou složku, kde pak můžete zadat jméno nové složky Oblíbených míst.

Zobrazí seznam složek ve složce Oblíbená místa.

Klepněte sem pro přesunutí vybrané položky (položek) na nové místo.

Klepněte sem pro přejmenování vybrané položky. Pak napište nové jméno.

Smaže vybrané položky.

Otevře vybranou položku.

Zavře dialog.

