

Konularýn listesi için Yardým Konulary'ny týklatýn.

Internet Baðlantý Sihirbazý'ný Kullanma

Internet Baðlantý Sihirbazý [Internet](#)'i kullanmak üzere bilgisayarýnýzý ayarlamanyza yardýmcý olur.
Internet Baðlantý Sihirbazý'ný baðlatmak için burayý týklatýn



Ýpuçlarý

- Internet Baðlantý Sihirbazý'ný istediðiniz zaman **Baðlat** menüsündeki konumundan baðlatabilirsiniz.
- Internet Baðlantý Sihirbazý'na genel bakýp için aþaðýdaki Ýlgili Konular'ý týklatýn.

{button ,AL("ICW_OVERVIEW")} [Ýlgili Konular](#)

Internet Bađlantý Sihirbazý'na Genel Bakýb

Internet Bađlantý Sihirbazý [Internet](#)'e bađlanmanýzý sađlayan kolay bir yöntem sunar. Daha önce Internet'e hiç gezinmemiř olun veya Internet'te çok fazla zaman harcamýb olun, Internet Bađlantý Sihirbazý bađlantý kurmanýzda yardýmcý olur.

Yeni Internet kullanýcýlarý için Internet Bađlantý Sihirbazý Internet bađlantýsý oluřturur ve sonra [Internet servis sađlayýcýlarý'nýn](#) (ISS'ler) listesini ve hizmetleri hakkýndaki bilgileri görüntüler. Bir ISS'ye karar verdiđinizde, listeyi týklatarak yeni bir hesaba kaydolabilirsiniz.

Bir ISS'den önceden alýnmýb hesabanýz varsa ve bu hesap için bir Internet bađlantýsý oluřturmak isterseniz, Internet Bađlantý Sihirbazý gerekli tüm bilgileri sizden toplar ve hesabýnz için dođrudan bir bađlantý oluřturur.

Ek bilgi için Ýlgili Konular'ý ve sonra da bir konu bařlýđýný týklatýn. Belirli bir sihirbaz ekraný hakkýnda Yardým almak için ekrana gidin ve **Yardým** düđmesini týklatýn.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_OPTIONS;ICW_SETUP_MAIL;ICW_SETUP_NEWS")}[Ýlgili Konular](#)

Bir kurulum seçeneđi seçme

Internet Bağlantı Sihirbazı, sihirbazın gerçekleştirmesini istediđiniz ipe bađlı olarak seçebileceđiniz üç kurulum seçeneđi sunar. Bir seçenek hakkında daha fazla bilgi için aşağıdakileri tıklayın.

{button ,JI(>proc4','ICW_SETUP_AUTOMATIC')}_ **Yeni bir Internet hesabına kaydolmak ve bilgisayarımı yapılandırmak istiyorum.**

Bir modeminiz varsa ve Internet'e bağlanmak istiyorsanız, ancak henüz bir Internet servis sağlayıcısı (ISS) hesap almadıysanız bu seçeneđi tıklayın.

{button ,JI(>proc4','ICW_SETUP_MANUAL')}_ **Telefon hattım veya yerel ağ (LAN) yoluyla edindiđim bir Internet hesabım var. Bu Internet hesabına bağlanmak üzere bilgisayarımı ayarlamak için bana yardımcı ol.**

Bir ISS'den aldıđığınız hesabınız zaten varsa ve bağlantınızı kurmak istiyorsanız veya yerel ağ yoluyla Internet'e bağlanmak istiyorsanız bu seçeneđi tıklayın.

{button ,JI(>proc4','ICW_USE_EXISTING')}_ **Bilgisayarımın Internet bağlantısı zaten kurulu. Bu sihirbazı bir daha gösterme.**

ISS'den aldıđığınız bir hesabınız varsa ve bilgisayarınız Internet'e ve hesabınıza bağlanmak için kurulmuşsa, bu seçeneđi tıklayın.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_USE_EXISTING;ICW_SETUP_AUTOMATIC;ICW_SETUP_MANUAL;ICW_SETUP_MAIL;ICW_SETUP_NEWS")}_ **İlgili Konular**

Varolan Internet bađlantýsýný kullanma

Apađýdaki durumlarda bu seğıeneđi seğıin:

- Bilgisayarýnýz Internet'e bađlanmak üzere zaten kurulmuđsa.
- Bir Internet servis sađlayýcýdan(ISS) alýnmýp hesabýnýz varsa.
- ISS'nin istediđi Internet yazýlýmý bilgisayarýnýza kurulu.
- Internet ayarlarýnýzý deđiřtirmek istemiyorsanız.

Bu seğıeneđi seğıdiđinizde, Internet Bađlantý Sihirbazý atlanýr ve bir sonraki denemede masaüstünüzdeki Internet simgesini týklattýđýnýzda Microsoft Internet Explorer bađlar. Varolan Internet Bađlantýsýný Kullan ekranýnda, sihirbazý kapatmak ve bu görevi tamamlamak için **Son**'u týklatýn. Farklý bir seğıenek seğımek için **Geri**'yi týklatýn.

Internet Bađlantý Sihirbazý'ný istediđiniz zaman **Bađlat** menüsündeki konumundan bađlatabilirsiniz.

{button ,AL("ICW_TRB")} Ýlgili Konular

Yeni Internet hesabý ayarlama

Bir [Internet](#) bađlantýsý oluđturun ve bir [Internet servis sađlayýcý](#) (ISS) seřin ve buna kaydolun. Internet Bađlantý Sihirbazý sizi Internet kullanmaya hazýrlamak iřin ađađýdaki adýmlary geręekleptirir. Belirli bir adým hakkýnda daha fazla bilgi iřin ilgili adýmý ađađýdan týklatýn:

{button ,JI(>proc4`,`ICW_SETUP_COMPUTER`)}[Internet'e bađlanmak iřin bilgisayarýnýzý kurun.](#)

{button ,JI(>proc4`,`ICW_ACCOUNT`)}[Bir Internet hesabýna kaydolun.](#)

{button ,JI(>proc4`,`ICW_SETUP_SOFTWARE`)}[Internet hesabýnýzý kullanmak iřin gerekli olan yazýlýmý kurun.](#)

Not

- Windows Kur CD'sini veya disketlerini hazýr bulundurun. Internet bađlantýnýzý kurmak iřin sihirbazýn bazý Windows dosyalarýný yýklemesi gerekebilir.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_COMPUTER;ICW_ACCOUNT;ICW_SETUP_SOFTWARE;ICW_LOCATION_INFO;ICW_CONNECTING")}[Ýlgili Konular](#)

Bilgisayarınızın ayarlama

Bilgisayarınızda bir Internet bağlantısı kurmak için Internet Bağlantı Sihirbazı aşağıdaki işlemleri yapar:

- Modeminizin düzgün olarak kurulup kurulmadığını denetler. Düzgün kurulmamıyorsa, sihirbaz modeminizi yapılandırmaya çalışır. Yeni Modem Sihirbazı'nı çalıştırır. Yalnızca ekrandaki yönergeleri izleyin.
- Modeminizin çevirme seçeneklerinin ayarlı olup olmadığını denetler. Ayarlı değilse, sihirbaz **Çevirme Özellikleri** iletişim kutusunu görüntüler.
- TCP/IP iletişim kuralını ayarlar. Bu, bilgisayarların Internet üzerinden haberleşmek için kullandıkları iletişim kuralıdır.
- Çevirmeli A'dı ayarlar ve bir Internet hesabı oluşturabilirsiniz için Çevirmeli A'dı bağlantısı oluşturur.

Not

- Bir telefon sisteminde bir telefon sistemi kullanıyorsanız, öncelikle bir dış hatla konuşmak için çevirmeniz gereken numarayı yazdığınızdan emin olun. Örneğin, bir telefon sisteminde dış hatla konuşmak için önce 9 çevirmeniz gerekebilir.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_AUTOMATIC;ICW_ACCOUNT;ICW_SETUP_SOFTWARE")} [İlgili Konular](#)

Internet hesabýna kaydolma

Internet Baðlantý Sihirbazý'ný masaüstünüzdeki bir servis saðlayýcýnýn simgesini týklatarak baðlatýrsanýz, sihirbaz bilgisayarýnýzýn Internet baðlantýsýný kurduktan sonra, Microsoft Internet Explorer'ý çalyptýrýr ve servis saðlayýcýnýn kayıt sayfasýný görüntüler.

Sihirbazý masaüstünüzdeki Internet simgesini týklatarak veya **Baðlat** menüsünden **Baðlantý Sihirbazý**'ný týklatarak baðlatýrsanýz, sihirbaz Internet Explorer'ý çalyptýrýr ve bir hizmet saðlayýcý seçmeniz için sizi Internet Baðvuru Servisi'ne baðlar.

Bir Internet hesabý oluþturmak için

- 1 Internet servis saðlayýcýlarý'nýn(ISS'ler) listesi sunulursa, hesap oluþturmak istediðiniz saðlayýcýý seçin.
- 2 Saðlayýcýnýzýn kayıt iþlemini tamamlayýn.

Notlar

- Kayýt iþlemi kullandýðýnýz saðlayýcýya baðlý olarak deðiþir. Saðlayýcýnýzýn kayıt sayfalarýnda, kayıt iþleminde size kýlavuzluk edecek yönergeler bulunmasý gerekir. Bu yönergeleri dikkatlice izlediðinizden emin olun.
- Kaydolurken bir sorunla karpýlaþýrsanýz ISS'yi arayýn.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_AUTOMATIC;ICW_SETUP_COMPUTER;ICW_SETUP_SOFTWARE") } Ýlgili Konular

Internet yazılımınızı kurma

Bir [Internet](#) hesabına kaydolduktan sonra servis sağlayıcınız Microsoft Internet Explorer veya Outlook Express'den farklı bir [Internet yazılımı](#) isterse, Internet Bağlantı Sihirbazı yazılımı yüklemek ve yapılandırmak için bir Kur programı çalıştırabilir.

Internet yazılımınızı doğru şekilde kurmak için Kur ekranındaki yönergeleri izleyin. Yazılımınız kurulduktan sonra Internet'te gezinmeye başlayabilirsiniz.

Not


- Internet yazılımınızı kurarken bir sorunla karşılaşırsanız, [Internet servis sağlayıcısı](#) (ISS) arayın.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_AUTOMATIC;ICW_SETUP_COMPUTER;ICW_ACCOUNT")}[Ylgili Konular](#)

Konum bilgilerinizi belirtme

Internet'i arayacağınız konum hakkındaki bilgileri sihirbaza vermek için Konum Bilgileri ekranını kullanın. Eğer seyahat halinde olun ister ip yerinden veya evden arayın, Sihirbaz bölgenizde bulunan Internet servis sağlayıcıları(ISS'ler) listesini derlemek için bu bilgileri kullanır. Aşağıdaki işlemleri yapın:

- Aramay yapacağınız yerin alan kodunu yazın.
- Aramay yapacağınız telefon numarasının ilk üç rakamını yazın.
- Aramay yapacağınız ülkeyi/bölgeyi doğrulayın. Bunu değiştirmek için şunları yapın:

- 1 Modem Özellikleri'ne gitmek için burayı tıklayın .
- 2 **Çevirme Özellikleri**'ni tıklayın.
- 3 **Bulunduğum Yer** iletişim kutusunda, listeden ülkenizi/bölgenizi seçin.
- 4 **Tamam**'ı ve sonra **Kapat**'ı tıklayın.
- 5 Internet Bağlantı Sihirbazı'ndan çıkmak için **Yptal**'i tıklayın.
- 6 Sihirbazı yeniden çalıştırın.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_AUTOMATIC;ICW_CONNECTING")} İlgili Konular

Telefon numarasý seçme

Sihirbazýn çevirmek ve [Internet Bařvuru Servisi](#)'ne bařlanmak üzere kullanabileceđi numarayı seçmek için Internet Kayýt Telefon Numaraları ekranýný kullanýn. Listelenen tüm numaralar aynı konuma bařlanýr. Ancak, numaralardan birini çevirirken devamlý olarak sorunla karřýlařýyorsanız bařka bir numarayı deneyin.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_AUTOMATIC;ICW_LOCATION_INFO;ICW_CONNECTING")} [Ýlgili Konular](#)

Internet Bařvuru Servisi'ne bađlanma

Bađlanýyor ekraný sihirbazýn sizi [Internet Bařvuru Servisi](#)'ne bađladýđýný belirtir. Bađlantýda sorun yaparsanız, ařađýdaki Ýlgili Konular'ý ve sonra "Sorun Giderme'yi" týklatýn.

Internet Bařvuru Servisi, bir [Internet servis sađlayýcýlarý](#) (ISS'ler) listesi sađlar. Bu listede yalnızca bulunduđunuz alanda, sizin dilinizde ve sizin iřletim sisteminiz için Internet eriřimi sunan servis sađlayýcýlar bulunur. Listedeki her servis sađlayýcý hakkýnda bilgi bulunur. Bir servis sađlayýcýý seçtikten sonra, hemen ve orada bir Internet hesabýna kaydolabilirsiniz.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_AUTOMATIC;ICW_LOCATION_INFO")} [Ýlgili Konular](#)

Yeni bir Internet bađlantýsý kurma

Telefon hattýnýzý veya yerel ađýnýzý (LAN) kullanarak bir Internet bađlantýsý oluřturmak iřin bu seřeneđi seřin. Sihirbaza vermeniz gereken bilgiler, oluřturmakta olduđunuz bađlantýnýn tůrůne bađlýdýr. Oluřturmak istediđiniz bađlantýnýn tůrůnů belirtmek iřin Internet Bađlantýnýzý Kurun ekranýný kullanýn. Bađlantý tůrů hakkýnda daha fazla bilgi iřin ařađýdaki listeden ilgili bađlantýyý týklatýn:

{button ,JI(>proc4`,`ICW_SETUP_PHONE')}_____ **Telefon hattýný kullanarak bađlan**

Bir Internet servis sađlayýcýdan (ISS) ۆnceden alýnmýř bir hesabýnýz varsa ve modem ve telefon hattýnýzý kullanarak bu hesaba bir bađlantý oluřturmak istiyorsanız bu seřeneđi týklatýn.

{button ,JI(>proc4`,`ICW_SETUP_LAN')}_____ **Yerel ađýmý (LAN) kullanarak bađlan**

Yerel ađýnýzýn (LAN) ۆstůndeki bir proxy sunucusunu kullanarak Internet'e bađlanmak istiyorsanız veya bulunduđunuz yerel ađ (LAN) Internet'e dođrudan bađlýysa bu seřeneđi kullanýn.

{button ,AL("ICW_SETUP_PHONE;ICW_SETUP_LAN;ICW_SETUP_MAIL;ICW_SETUP_NEWS")} Ýlgili Konular

Bađlanmak iin telefon hattınyzy kullanma

Telefon hattınyzy ve modeminizi, nceden hesabınyz olan Internet servis sađlayıcıya (ISS) bađlanmak iin ayarlayabilirsiniz. Sihirbazı tamamlamadan nce, sihirbaz size sađlayıcıdan elde etmeniz gereken ađadıdaki bilgileri sorar. Daha fazla bilgi iin ađadıdaki bir đeyi tıkladıyın:

{button ,JI(>proc4,'ICW_DIALUP_CONNECTION')}_____ Kullanmak istediđiniz evirmeli bađlantı

{button ,JI(>proc4,'ICW_DIALUP_NAME')}_____ evirmeli bađlantınyzyın adı

{button ,JI(>proc4,'ICW_PHONE_NUMBER')}_____ Internet'e bađlanmak iin evirdiđiniz telefon numarası

{button ,JI(>proc4,'ICW_NAME_PASSWORD')}_____ ISS'nize bađlanmak iin kullandıđınyz kullanıcı adı veya hesap adı ve parola

{button ,JI(>proc4,'ICW_ADVANCED')}_____ Gerekirse, geliđmiđ ayarlar

Geliđmiđ ayarlarda, bađlantı tr, oturum ama yordamı, IP (Internet Yletipim Kuralı) adresi, DNS (Etki Alan Adı Sistemi) sunucu adresi ve Windows NT iletim sistemi iin LCP uzantıları bulunur.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_MANUAL;ICW_DIALUP_CONNECTION;ICW_DIALUP_NAME;ICW_PHONE_NUMBER;ICW_NAME_PASSWORD;ICW_DIALUP_SETTINGS;ICW_ADVANCED")} _____ Yıgili Konular

Bađlanmak iin yerel ađý (LAN) kullanma

Bulunduđunuz yerel ađ (LAN) Internet'e bađlýysa, ađýnýzy kullanarak bir Internet bađlantýsy oluđturabilirsiniz. Sihirbaz, Internet'e bađlanmak iin yerel ađýnýzyn (LAN) bir proxy sunucu kullanýp kullanmadýđýný sorar. Emin deđilseniz, sistem yđneticinizi arayýn.

Daha fazla bilgi iin Ýlgili Konular'ý ve sonra "Yerel Ađ (LAN) Bađlantýsýnýn Trn Belirleme" konusunu týklatýn.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_MANUAL;ICW_USE_PROXY;ICW_PROXY_SERVERS;ICW_PROXY_EXCEPTIONS")}
[Ýlgili Konular](#)

Çevirmeli bađlantý belirlleme

Bir çevirmeli bađlantýda bilgisayarýnýzýn Internet'e bađlanmak için kullandýđý ayarlar bulunur. Internet Bađlantý Sihirbazý bilgisayarýnýzda bir çevirmeli ađ bađlantýsýnýn zaten olduunu algýladý. Yeni bir çevirmeli bađlantý oluřturmak veya varolaný kullanmak isteyip istemediđinizi belirlemek için Çevirmeli Bađlantý ekranýný kullanýn. Ařađýdaki iřlemlerden birini yapýn:

- Internet servis sađlayýcýnýza (ISS) yeni bir bađlantý oluřturuyorsanız veya hangi bađlantýyı kullanacađýnýzdan emin deđilseniz, **Yeni bir çevirmeli bađlantý oluřtur**'u ve sonra **Ýleri**'yi týklatýn.
- ISS'nize bir çevirmeli bađlantýnýz zaten varsa ve bunu kullanmak veya ayarlarýný deđiřtirmek istiyorsanız, listeden bađlantýnýn adýný týklatýn ve sonra **Ýleri**'yi týklatýn.

Yeni bir çevirmeli bađlantý oluřturmayý veya varolaný deđiřtirmeyi seçerseniz, sihirbaza ařađýdaki bilgileri vermeniz gerekir:

- ISS'nizi aramak için kullandýđýnýz telefon numarasý
- ISS'nize bađlanmak için kullandýđýnýz kullanýcý adý ve parola
- ISS'niz tarafýndan isteniyorsa, Gelipmiř ayarlar

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_PHONE;ICW_DIALUP_NAME;ICW_PHONE_NUMBER;ICW_NAME_PASSWORD;ICW_DIALUP_SETTINGS;ICW_ADVANCED")}Ýlgili Konular

Çevirmeli bađlantýyý adlandýrma

Bir çevirmeli bađlantýda bilgisayarýnýzýn [Internet](#)'e bađlanmak için kullandýđý ayarlar bulunur. Oluřturduđunuz çevirmeli bađlantý ayarlarý için kullanýlacak etiketi sihirbaza vermek için Çevirmeli Bađlantý Adý ekranýný kullanýn. Ařađýdaki iřlemleri yapýn:

- Bir çevirmeli bađlantý adý yazýn. Bu ad 255 karakter uzunluđunda olabilir ve bořluklar içerebilir. [Internet servis sađlayýcýnýzýn](#) (ISS) adýný veya istediđiniz bařka bir adý kullanabilirsiniz.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_PHONE;ICW_DIALUP_CONNECTION;ICW_PHONE_NUMBER;ICW_NAME_PASSWOR
D;ICW_DIALUP_SETTINGS;ICW_ADVANCED")} [Ýlgili Konular](#)

Telefon numaranýzý belirtme

Internet servis sađlayýcýnýza (ISS) bađlanma bekliniz hakkýndaki bilgileri sihirbaza bildirmek iwin Telefon Numarasý ekranýný kullanýn. Aıađýdaki iılemleri yapýn:

- ISS'nizi aramak iwin bilgisayarýnýzýn kullandýđý alan kodunu ve telefon numarasýný yazýn. Numaranýn ne olduđundan emin deđilseniz, ISS'nizi arayýn.
- ISS'nize bađlanýrken qevireceđiniz ilke/bölge kodunu sewin. Ülke/bölge adýndan sonraki parantez iwindeki numara, bu ilkeye/bölgeye atanan telefon ilke/bölge kodudur.

Not

- Yazdýđýnız numara behirler arasý/uluslararası bir numaraysa, uzak mesafe masraflarý ISS'nizin yaptýđý ücretlendirmeye ek olarak telefon faturanýzda görünecektir.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_PHONE;ICW_DIALUP_CONNECTION;ICW_DIALUP_NAME;ICW_NAME_PASSWORD;ICW_DIALUP_SETTINGS;ICW_ADVANCED")} Ýlgili Konularý

Adýnýzý ve parolanýzý bildirme

Internet hesabýnýzla ilgili bilgileri sihirbaza bildirmek için Kullanýcý Adý ve Parolasý ekranýný kullanýn. Aþaðýdaki iþlemleri yapýn:

- Kullanýcý adýnýzý yazýn. Bu, Internet servis saðlayýcýya(ISS) baðlanýrken kullandýđýnýz addýr. Ayrýca servisiniz buna, Üye Kimliði, Kullanýcý Kimliði veya Oturum Açma Adý olarak da baþvurabilir. Sizinkinin ne olduðundan emin deðilseniz ISS'nizi arayýn.
- Parolanýzý yazýn. Bu, ISS'nize oturum açarken kullandýđýnýz paroladýr ve kullanýcý adýnýzla iliþkilendirilmiþtir. Parolanýzý yazarken, bu bir dizi yýldýz (*) olarak görüntülenir.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_PHONE;ICW_DIALUP_CONNECTION;ICW_DIALUP_NAME;ICW_PHONE_NUMBER;ICW_DIALUP_SETTINGS;ICW_ADVANCED")} Ýlgili Konular

Çevirmeli bađlantý ayarlarýný deđiptirme

Seçtiđiniz çevirmeli bađlantýnýn ayarlarýný deđiptirmek isteyip istemediđinizi belirtmek için Çevirmeli Bađlantý Ayarlarý ekranýný kullanýn. Ađađýdaki iðlemlerden birini yapýn:

- Seçtiđiniz çevirmeli bađlantýnýn ayarlarýný deđiptirmek istiyorsanız, **Evet**'i sonra da **Ýleri**'yi týtlatýn. Ađađýdaki bilgileri deđiptirebilirsiniz:
- Internet servis sađlayýcýnýzý (ISS) aramak için kullandýđýnýz telefon numarasý
- ISS'nize bađlanmak için kullandýđýnýz kullanýcý adý ve parola
- ISS'niz tarafýndan isteniyorsa, Geliðmið ayarlar
- Seçtiđiniz çevirmeli bađlantýnýn ayarlarýný deđiptirmeden kullanmak isterseniz, **Hayýr**'ý ve sonra **Ýleri**'yi týtlatýn.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_PHONE;ICW_DIALUP_CONNECTION;ICW_DIALUP_NAME;ICW_PHONE_NUMBER;CIW_NAME_PASSWORD;ICW_ADVANCED")} Ýlgili Konular

Gelişmiş ayarları değiştirme

Aşağıdaki ayarları değiştirmek isteyip istemediğiniz belirtmek için Gelişmiş Ayarlar ekranını kullanın. Çoğu [Internet servis sağlayıcı](#) (ISS) varsayılan ayarları kullanır ve bu ayarları kabul etmek için **Hayır**'ı tıklayabilirsiniz. Gelişmiş ayarları değiştirmek için sihirbaz aşağıdaki bilgileri sağlamalısınız. Bir ayar hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili ayarı listeden tıklayın.

{button ,JI(>proc4,'ICW_CONNECTION_TYPE')}_ [Bağlantı türü](#)

{button ,JI(>proc4,'ICW_LCP_EXTENSIONS')}_ [LCP uzantıları \(yalnızca Windows NT işletim sistemi için\)](#)

{button ,JI(>proc4,'ICW_LOGON_PROCEDURE')}_ [Oturum Açma yordamı](#)

{button ,JI(>proc4,'ICW_IP_ADDRESS')}_ [IP adresi](#)

{button ,JI(>proc4,'ICW_DNS_ADDRESS')}_ [DNS birincil ve diğer sunucu adresleri](#)

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_PHONE;ICW_DIALUP_CONNECTION;ICW_DIALUP_NAME;ICW_PHONE_NUMBER;ICW_NAME_PASSWORD;ICW_DIALUP_SETTINGS;ICW_CONNECTION_TYPE;ICW_LOGON_PROCEDURE;ICW_IP_ADDRESS;ICW_DNS_ADDRESS;ICW_LCP_EXTENSIONS")}_ [İlgili Konular](#)

Bađlantý türünü belirtme

Internet servis sađlayýcýnýza (ISS) bađlanmak için kullandýđýnýz sunucu bađlantýsýnýn türünü belirtmek için Bađlantý Türü ekranýný kullanýn. En yaygýn bađlantý türü PPP'dir (Noktadan Noktaya Ýletipim Kuralý). Hangi bađlantý türünü kullanacađýnýzdan emin deđilseniz, ISS'nizi arayýn. Aþađýdaki bađlantý türlerinden birini týklatýn:

- **PPP (Noktadan Noktaya Ýletipim Kuralý)**
- **SLIP (Seri Hat Internet Ýletipim Kuralý)**
- **C-SLIP (Sýkýptýrýlmýþ Seri Hat Internet Ýletipim Kuralý)** (Yalnýzca Windows NT platformunda kullanýlabilir)

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_PHONE;ICW_ADVANCED;ICW_LOGON_PROCEDURE;ICW_IP_ADDRESS;ICW_DNS_ADDRESS;ICW_LCP_EXTENSIONS") } Ýlgili Konular

Oturum açma yordamının belirtme

Internet servis sağlayıcısının (ISS) bir oturum açma komut dosyası gerektirip gerektirmediğini ve gerektiriyorsa el ile oturum açmanız gerekip gerekmediğini belirlemek için Oturum Açma Yordamı ekranını kullanın. Oturum açma komut dosyasını vermeniz gerekip gerekmediğinden emin değilseniz, ISS'nizi arayın. Aşağıdaki seçeneklerden birini tıklayın:

- **Oturum açma sırasında bir şey yazmama gerek yok.** ISS'niz oturum açma komut dosyası istemiyorsa bu seçeneği tıklayın.
- **El ile oturum açmam gerekir.** ISS'niz oturum açma komut dosyası çalıştırmanızı istiyorsa ancak bu komut dosyasını el ile çalıştırmanız gerekiyorsa bu seçeneği tıklayın.
- **Bu oturum açma komut dosyasını kullan.** ISS'niz oturum açma komut dosyası çalıştırmanızı istiyorsa, ancak bu komut dosyasını el ile çalıştırmanızı istemiyorsa bu seçeneği tıklayın. Daha sonra oturum açma komut dosyasının yolunu ve dosya adını yazın.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_PHONE;ICW_ADVANCED;ICW_CONNECTION_TYPE;ICW_IP_ADDRESS;ICW_DNS_ADDRESS;ICW_LCP_EXTENSIONS")}

[İlgili Konular](#)

IP (Internet Yönetim Kuralı) adresini belirtme

IP (Internet Yönetim Kuralı) adresiniz hakkında sihirbaza bilgi vermek için IP Adresi ekranını kullanın. [Internet servis sağlayıcınız](#) (ISS) bilgisayarınızın [Internet](#)'te tanımlamak için bu adresi kullanır. Genellikle, oturum açtığınızda ISS'niz size bir IP adresi atar. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

- ISS'niz size IP adresini otomatik olarak atarsa veya emin değilseniz, **Internet servis sağlayıcım bana otomatik olarak atar**'ı tıklayın
- ISS'niz IP adresini otomatik olarak atamıyorsa veya kullanacağınız IP adresini sağlamıyorsa, **Her zaman aşağıdaki adresi kullan**'ı tıklayın ve sonra adresi yazın (örneğin, 138.57.7.27). Birden fazla Internet hesabınız varsa ve farklı bağlantılar için farklı IP adreslerini kullanmak istiyorsanız, bu kullanışlıdır.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_PHONE;ICW_ADVANCED;ICW_CONNECTION_TYPE;ICW_LOGON_PROCEDURE;ICW_DNS_ADDRESS;ICW_LCP_EXTENSIONS") } [İlgili Konular](#)

DNS (Etki Alaný Ad Sistemi) sunucu adresini belirtme

Birincil ve yedek DNS (Etki Alaný Ad Sistemi) sunucu adresleriniz hakkýndaki bilgileri sihirbaza vermek için DNS Sunucu Adresi ekranýný kullanýn. Internet servis sađlayýcýnýz (ISS) bilgisayarýnýzý Internet'te tanýmlamak için bu adresi kullanýr. Genellikle, oturum açtýđýnýzda ISS'niz bunlarý size atar. Aþaðýdaki iþlemlerden birini yapýn:

- ISS'niz DNS sunucu adreslerini otomatik olarak atýyorsa veya emin deđilseniz **Internet servis sađlayýcým oturum açtýđýmda otomatik olarak atar** seçeneđini týklatýn.
- ISS'niz DNS sunucu adreslerini otomatik olarak ayarlamýyorsa, **Her zaman aþaðýdaki adresi kullan'ý** týklatýn ve sonra adresi yazýn (örneđin, 255.255.255.255).

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_PHONE;ICW_ADVANCED;ICW_CONNECTION_TYPE;ICW_LOGON_PROCEDURE;ICW_IP_ADDRESS;ICW_LCP_EXTENSIONS")} Ýlgili Konular

LCP uzantýlarýný devre dýþý býrakma (yalnýzca Windows NT iþletim sisteminde)

Internet servis saðlayýcýnýzýn (ISS), PPP iletipim kurallary için LCP uzantýlarýný devre dýþý býrakmanýzý isteyip istemediðini belirtmek için LCP Uzantýlary ekranýný kullanýn. LCP uzantýlarýný devre dýþý býrakmak için **Evet**'i ve sonra **Ýleri**'yi týklatýn.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_PHONE;ICW_ADVANCED;ICW_CONNECTION_TYPE;ICW_LOGON_PROCEDURE;ICW_IP_ADDRESS;ICW_DNS_ADDRESS")} Ýlgili Konular

LAN (Yerel ag) bağlantısı türünü belirtme

Bulunduğunuz yerel ağın (LAN) İnternet bağlantısı için proxy sunucu kullanıp kullanmadığınızı belirtmek için Proxy Sunucu ekranını kullanın. Proxy sunucu, yerel ağınızda (LAN) bulunan ve ağınızın güvenliğini tehlikeye sokmadan İnternet'e bağlanan diğer bir bilgisayardır. Yerel ağınızın (LAN) İnternet'e nasıl bağlandığından emin değilseniz, sistem yöneticinizi arayın. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

- Yerel ağınız (LAN) İnternet'e bağlanmak için bir proxy sunucu kullanıyorsa, **Evet**'i ve sonra **Yileri**'yi tıklayın. Bu seçeneği seçerseniz, sihirbaz için aşağıdaki bilgileri vermeniz gerekir:
 - Yerel ağınızın (LAN) İnternet'e bağlanmak için kullandığı proxy sunucuların adları ve bağlantı noktaları.
 - Proxy sunucu kullanmadan bağlanmak istediğiniz İnternet adresleri. Örneğin, yerel ağınızdaki (LAN) diğer bilgisayarlarla iletişim kurmak için proxy sunucu kullanmak isteyebilirsiniz.
- Yerel ağınız (LAN) proxy sunucu kullanmıyorsa ve İnternet'e doğrudan bağlıysa, **Hayır**'ı ve sonra **Yileri**'yi tıklayın.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_MANUAL;ICW_PROXY_SERVERS;ICW_PROXY_EXCEPTIONS")} [Ylgili Konular](#)

Proxy sunucu adlarını belirtme

Yerel ağındaki (LAN) Internet'e bağlanmak için kullandığınız proxy sunucularının adlarını sihirbaza vermek için Proxy Sunucu Adı ekranını kullanın. Proxy sunucuların yerel ağ (LAN) üzerinde nasıl kullanıldığını bağlayarak, farklı bağlantı türleri için farklı proxy sunucular veya tüm bağlantı türleri için bir proxy sunucu belirtebilirsiniz. Genellikle, tüm bağlantı türleri için aynı proxy sunucu kullanılır. Emin değilseniz, sistem yöneticinizi arayın. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

- Yerel ağındaki (LAN) tüm bağlantı türleri için aynı proxy sunucu kullanılıyorsa, HTTP **Kullanılacak proxy sunucusu** iletişim kutusuna proxy sunucunun adını yazın ve onay kutusunun seçili olduğundan emin olun. Yazdığınız ad genellikle "lanproxy" gibi harflerden oluşur ve bağlantı noktası numarası 80'dir.
- Yerel ağın (LAN) farklı bağlantı türleri için farklı proxy sunucular kullanılıyorsa, onay kutusunu temizleyin ve uygun bağlantı türlerinin yanına proxy sunucu adlarını ve bağlantı noktalarını yazın.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_LAN;ICW_USE_PROXY;ICW_PROXY_EXCEPTIONS")} İlgili Konular

Proxy sunucu özel durumlarıný belirtme

Proxy sunucu kullanmak istemediðiniz adresleri belirtmek için Proxy Sunucu Özel Durumları ekranıný kullanýn. Örneðin, World Wide Web üstündeki HTTP adresleriyle bağlantý kurmak için proxy sunucu kullanmak isteyebilir, ancak kendi ađýnýzdaki (intranet) bazı Web sitelerine bağlanmak için proxy sunucu kullanmak istemeyebilirsiniz. Aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

- Proxy sunucuyu kullanmak istemediðiniz adresleri yazýn. Adresleri kýsman veya tamamen yazabilirsiniz — örneðin, "www.microsoft.com" veya "www.*.com". Her adresi noktalý virgülle ayýrýn.
- Kendi ađýnýzdaki bir adrese bağlanmak için proxy sunucu kullanmak istemiyorsanız, **Yerel (intranet) adresler için proxy sunucuyu kullanma** onay kutusunu seçin.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_LAN;ICW_PROXY_SERVERS;ICW_USE_PROXY")}

[Yıgılı Konular](#)

Yapýlandýrmanýzý tamamlama

Internet Bađlantý Sihirbazý bilgi toplamayý bitirdi ve istediđiniz yapýlandýrmayý tamamlamaya hazýr. Yapýlandýrmayý tamamlamak ve sihirbazý kapatmak için **Son**'u týklatýn.

Ek yapýlandýrma oluřturmak isterseniz, Internet Bađlantý Sihirbazý'ný istediđiniz zaman **Bađlat** menüsündeki konumundan çalyptýrabilirsiniz.

{button ,AL("ICW_TRB")} Ýlgili Konular

Modem seçme

Internet Bağlantı Sihirbazı bilgisayarınızda yapılandırılmış birden fazla modem olduğunu algıladı. Internet'e bağlanmak için kullanmak istediğiniz modemi seçmek amacıyla Modem Seç ekranını kullanın. Modeminizi doğru olarak ayarlama sorunuyla karşılaşılıyorsanız, aşağıdaki Ylgili Konular'ı ve sonra "Sorun Giderme" konusunu tıklayarak sorun giderme yardımı alabilirsiniz.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_AUTOMATIC;ICW_LOCATION_INFO;ICW_CHOOSE_NUMBER;ICW_CONNECTING")}
Ylgili Konular

Internet'e bađlandýktan ve Internet hesabýna aldýktan sonra, Internet'teki özellikleri kullanabilmek için özel bir yazýlýma gereksinim duyabilirsiniz. Internet yazýlýmý örnekleri şunlardýr:

- World Wide Web'i görüntölemek için bir tarayýcý
- Haber gruplarýndaki veya ilan panolarýndaki haberleri okumak ve postalamak için bir haber okuyucu
- Çevrimiçi konuşmalara katýlmak için bir sohbet yazýlýmý
- Elektronik posta göndermek ve almak için bir e-posta programý

Bir Internet servis sađlayýý (ISS), Internet'e dođrudan bađlý bir sunucunun bakýmýnýý yapar. Bilgisayarýnýýý Internet'e bađlamak için bu sunucuyu arayan bir modem kullanýrsýnýý. Bu hizmetin karýlýđý olarak, bir sađlayýýý sizi Internet'te harcadýđýnýý zaman için ücretlendirir.

Internet, sizin masaüstünüzdeki de dahil, dünya çapında milyonlarca bilgisayarý birbirine bađlayan bir bilgisayar ađýdır. Ayrýca devamlý olarak deđiþen ve büyüyen dev bir bilgi kaynađýdır. Oluþturulduđu 1970'li yýllardan bu yana, kat kat büyüdü ve þu anda ticari ve eđitim kuruluþlarından bireysel müþterilere kadar milyonlarca kiþi tarafından kullanýlmaktadır.

Internet'e bađlandıktan sonra, World Wide Web üstündeki sayfalar, haber grupları (BBS), haberler ve hava durumları, yazýlým ve oyunlar gibi çok çeþitli bilgilere eriþebilirsiniz.

Internet Bařvuru Hizmeti, Internet servis sađlayıcılarynyň bir listesini tutar ve bunlaryň sunduklary hizmetleri ve ücretleri açýklar. Farkly servis sađlayıcylar hakkýnda aýrýntýly bilgi almak ve istediđiniz bir tanesine kayýt olmak için bu hizmeti kullanabilirsiniz. Internet Bařvuru Hizmeti, dünýa çapýndaki listesine yeni servis sađlayıcylar ekleyerek devamlý olarak geniřlemektedir.

Internet Bağlantı Sihirbazı Sorun Gidericisi

Bu sorun giderici, Internet Bağlantı Sihirbazı'nın Internet Bağvuru Hizmeti'ne veya Internet servis sağlayıcınız (ISS) bağlanırken karşılaştığı sorunları çözenize yardımcı olur.

Soruları yanıtlamak için yalnızca tıklayın ve sorunları gidermek için önerilen adımları deneyin.

Sorun nedir?

{button ,JI(>proc4,'ICW_TRB_NUMMODEMS')}_ Internet Bağlantı Sihirbazı modemi algılayamadı veya modeme erişemedi.

{button ,JI(>proc4,'ICW_TRB_CHKCABLES')}_ Internet Bağlantı Sihirbazı çevir sesini algılayamadı.

{button ,JI(>proc4,'ICW_TRB_REDIAL')}_ Mebgul sesi duyuyorum.

{button ,JI(>proc4,'ICW_TRB_OPERMSG')}_ Operatörden ileti duyuyorum.

{button ,JI(>proc4,'ICW_TRB_DIALINGPROP')}_ Çalma sesi duyuyorum, ancak yanıt veya yanıtlayan kimse yok.

{button ,JI(>proc4,'ICW_TRB_PHONE_PICKUP_CARRIER')}_ Modem yanıt veriyor, ancak Internet Bağlantı Sihirbazı bağlantı kuramıyor.

{button ,JI(>proc4,'ICW_TRB_PHONE_PICKUP_DIS')}_ Kayıt olurken veya Internet Bağvuru Hizmeti'ni kullanırken modem bağlantı kesiliyor.

{button ,JI(>proc4,'ICW_TRB_CHANGE_NUMBER')}_ Modemimde sorun yok, ancak yine de bağlanamıyorum.

Birden fazla modem kullanıyor musunuz?

{button ,JI(>proc4',`ICW_TRB_CLOSEPROGS')}_Hayır.

{button ,JI(>proc4',`ICW_TRB_MULTMODEMS')}_Evet, bilgisayarımda kurulu en az iki modem var.

Farklý bir modem seçin

- 1 Çevirme hatasý ekranýnda, **Geçerli modem** listesinden başka bir modem seçin.
- 2 Ýleri'yi týklatýn.

Bu yöntem sorunu giderdi mi?

{button ,CW("proc4")}_____ Evet. Sorun gidericiyi kapatýn.

{button ,JI(">proc4',`ICW_TRB_CLOSEPROGS')}_____ Hayýr. Sorun başka ne olabilir?

Diğer programları kapatın

- 1 Modeminizle aynı bağlantı noktasını kullanabilecek, faks yazılıymı, Hyper Terminal veya Numara Çeviricisi gibi tüm programları kapatın.
- 2 Çevirme hatası ekranında, **Yleri**'yi tıklayın.

Bu yöntem sorunu giderdi mi?

{button ,CW("proc4")}_____ Evet. Sorun gidericiyi kapatın.

{button ,JI(">proc4','ICW_TRB_MODEM_ONOFF')}_____ Hayır. Sorun başka ne olabilir?

Modeminizin gücünü denetleyin

- 1 Bilgisayarınız çalışırken, modeminizi kapatın ve sonra yeniden açın.
- 2 Çevirme hatası ekranında, **Yleri**'yi tıklayın.

Bu yöntem sorunu giderdi mi?

{button ,CW("proc4")} _____ Evet. Sorun gidericiyi kapatın.


{button ,JI(">proc4','ICW_TRB_OS')} _____ Hayır. Sorun başka ne olabilir?

Hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz?

{button ,JI(>proc4',`ICW_TRB_REINSTALL_MODEM')}_ Windows 95 (veya daha yeni bir sürümü).

{button ,JI(>proc4',`ICW_TRB_REMOVE_RAS')}_ Windows NT Server veya Windows NT Workstation.

Modeminizi kaldırın ve yeniden yükleyin

- 1 Çevirme hatası ekranında **Yptal**'i tıklayın.
- 2 Modem özelliklerini görüntülemek için burayı tıklayın .
- 3 İnternet bağlantısını kurmak için kullanmaya çalıştığınız modemi seçin ve sonra **Kaldır**'ı tıklayın.
- 4 **Ekle**'yi tıklayın ve sonra modeminizi yeniden yüklemek için modem yükleme adımlarını izleyin.
- 5 Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
- 6 İnternet Bağlantı Sihirbazı'nı yeniden başlatın.

Bu yöntem sorunu giderdi mi?

{button ,CW("proc4")} Evet. Sorun gidericiyi kapatın.

{button ,JI(">proc4','ICW_TRB_CHKCABLES')} Hayır. Sorun başka ne olabilir?

Modeminizi kaldýrýn ve yeniden yükleyin

Modeminizi kaldýrmak ve yeniden yüklemek için Uzaktan Eriřim Sunucusu'nu (RAS) da kaldýrmanýz gerekir. Internet Bađlantý Sihirbazý otomatik olarak RAS'ý yeniden yükleyecektir. Ancak, Windows NT disketlerine veya CD'sine gereksiniminiz olacaktır. Ayrýca bilgisayarý yeniden bađlatmanýz da gerekecektir; bu nedenle, bu Yardým konusunu yazdırmak isteyebilirsiniz. Bu konuyu yazdırmak için, **Seçenekler** düđmesini týklatýn ve sonra **Konuyu Yazdır**'ý týklatýn.

Modeminizi kaldýrmak ve yeniden yüklemek için

- 1 Çevirme hatasý ekranýnda **Ýptal**'i týklatýn.
- 2 Windows masaüstündeki **Ađ Kompularý**'ný sađ týklatýn ve sonra **Özellikler**'i týklatýn.
- 3 **Hizmetler** sekmesini týklatýn.
- 4 **Ađ hizmetleri** iletiřim kutusu içindeki **Uzaktan Eriřim Hizmeti**'ni ve sonra **Kaldır**'ý týklatýn.
- 5 Ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 6 Uzaktan Eriřim Hizmeti'ni kaldýrdýktan sonra **Bađlat** düđmesini týklatýp, **Ayarlar**'a gelip, sonra **Denetim Masasý**'ný týklatarak modeminizi kaldýrýn.
- 7 **Modemler** simgesini çift týklatýn.
- 8 Internet bađlantýsýný kurmak için kullanmaya çalıptýđýnýz modemi seçin, **Kaldır**'ý týklatýn ve sonra ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 9 Internet Bađlantý Sihirbazý'ný yeniden bađlatýn.

Bu yöntem sorunu giderdi mi?

{button ,CW("proc4")} Evet. Sorun gidericiyi kapatýn.

{button ,JI(">proc4',\CW_TRB_CHKCABLES')} Hayır. Sorun bađka ne olabilir?

Kablolarýnýý denetleyin


- 1 Dahili veya harici bir modem kullanýyorsanýz, modem kablonuzun "Duvar" veya "Hat" ucunun duvardaki bir telefon hizmet prizine (genellikle duvar prizi olarak adlandýrýlýr) bađlý olduđundan emin olun.
- 2 Harici bir modem kullanýyorsanýz, modem kablonuzun "telefon" ucunun telefonunuza takýlý olmasýna dikkat edin.
- 3 Tüm kablo bađlantýlarýnýn dođru yapýldýđýndan emin olun.
- 4 Telefon kablonuzu telefonunuzla deneyin veya çalyptýđýndan emin olduđunuz bir kabloyla deđiptirin.
- 5 Çevirme hatasý ekranýnda, **Ýleri**'yi týklatýn.

Bu yöntem sorunu giderdi mi?

{button ,CW("proc4")} Evet. Sorun gidericiyi kapatýn.

{button ,JI(">proc4',`ICW_TRB_TONE_LISTEN')} Hayýr. Sorun bađka ne olabilir?

Çevir sesini bekleyin

- 1 Modem özelliklerini görüntülemek için burayı tıklayın .
- 2 Kullandığınız modemi seçin ve sonra **Özellikler**'i tıklayın.
- 3 **Hoparlör sesi** seçeneği varsa, **Düyük** olarak ayarlanmadığından emin olun.
- 4 **Tamam**'ı ve sonra **Kapat**'ı tıklayın.
- 5 Çevirme hatası ekranında, **Yeri**'yi tıklayın.

Çevir sesini duydunuz mu?

{button „JI(>proc4`,`ICW_TRB_TONEPULSE`)} Evet. Bimdi ne yapmalıyım?

{button „JI(>proc4`,`ICW_TRB_NODIALTONE`)} Hayır. Sorun başka ne olabilir?

Tonlu/darbeli arama ayarýný denetleyin

- 1 Çevirme hatasý ekranýnda, **Çevirme Özellikleri**'ni týklatýn.
- 2 Telefon sisteminizin **Ton** veya **Darbe** ayarýnýn dođru olduđundan emin olun.
- 3 **Tamam**'ý ve sonra **Ýleri**'yi týklatýn.

Bu yöntem sorunu giderdi mi?

{button ,CW("proc4")}_____Evet. Sorun gidericiyi kapatýn.

{button ,JI(">proc4','ICW_TRB_BADMODEM')}_____Hayýr. Sorun başka ne olabilir?

Modeminiz uyumsuz olabilir

Modeminiz telefon sisteminizle uyumsuz olabilir.

► Daha fazla bilgi için, modeminizle birlikte verilen belgelere bakın. Ayrıca telefon birketinizi veya telefon sistem yöneticinizi aramayý da deneyebilirsiniz.

{button ,JI('>proc4',`ICW_TRB')}_Sorun gidericinin babýna dönün.

{button ,CW("proc4")}_Sorun gidericiyi kapatýn.

Telefon pirketinizi veya telefon sistem yöneticinizi arayın

Çevir sesi duymuyorsanız, kurulupunuz veya telefonunuz bu türde bir dýþ aramayý desteklemiyor veya ek eriþim kodu gerektiriyor olabilir.

- Yerel telefon pirketinizi veya telefon sistem yöneticinizi arayın.

{button ,JI(`>proc4`,`ICW_TRB`)}_____ Sorun gidericinin başýna dönün.

{button ,CW("proc4")}_____ Sorun gidericiyi kapatýn.

Geçerli telefon numarasýný yeniden çevirin

- Çevirme hatasý ekranýnda, geçerli telefon numarasýný yeniden denemek için **Ýleri**'yi týklatýn.

Bu yöntem sorunu giderdi mi?

{button ,CW("proc4")}_____Evet. Sorun gidericiyi kapatýn.

{button ,JI(">proc4','ICW_TRB_CHANGE_NUMBER')}_____Hayýr. Sorun başka ne olabilir?

Farklý bir telefon numarasýný deneyin

Aradýðýnýz telefon numarasý çalybmýyor olabilir. Aþaðýdakilerden birini deneyin:

Telefon defterinden farklý bir telefon numarasý seçin

1 Çevirme hatasý ekranýndan, **Telefon Defteri**'ni týklatýn.

2 **Telefon numarasý** listesinden, yeni bir telefon numarasýný týklatýn.

Listede ücretsiz aranabilecek bir numara yoksa, þehirler arasý bir arama yapmanýz gerekebilir. Kayýt olduktan sonra, varsa, Internet servis saðlayýcýnýz Internet'e eriþebilmeniz için yerel bir eriþim numarasý verir.

3 **Tamam**'ý ve sonra **Ýleri**'yi týklatýn.

Çevirme hatasý ekraný içine farklý bir telefon numarasý yazýn

1 **Çevrilecek numara** iletiþim kutusuna yeni bir telefon numarasý yazýn.

Telefon numarasýný aynen çevrileceði gibi yazmalýsýnýz. Gerekiyorsa dýþ hatta eriþmek için bir numara (örneðin 9) eklemeniz, uzun mesafeli aramlar için bir ülke kodu, alan kodu veya 1 çevirmeniz gerekebilir.

2 **Ýleri**'yi týklatýn.

Bu yöntem sorunu giderdi mi?

{button ,CW("proc4")} Evet. Sorun gidericiyi kapatýn.

{button ,JI(">proc4",`ICW_TRB_GIVEUP`)} Hayýr. Sorun baþka ne olabilir?

Aldýđýnýz ileti nedir?

{button ,JI(>proc4',`ICW_TRB_LONGDISTANCE')}_____"Önce 1 sonra alan kodunu çevirmelisiniz."

{button ,JI(>proc4',`ICW_TRB_GIVEUP')}_____Farklý bir ileti alýyorum.

Aramayı behirler arası olarak belirtin

- 1 Çevirme hatası ekranında, **Çevirme Özellikleri**'ni tıklayın.
- 2 **Uzak mesafe olarak çevir** onay kutusu varsa, bunun seçili olduğundan emin olun.
- 3 **Alan Kodu Kuralları** düğmesi kullanılabılır durumdaysa, tıklayın ve ayarların doğru olduğundan emin olun.
- 4 **Tamam**'ı ve sonra **İleri**'yi tıklayın.

Bu yöntem sorunu giderdi mi?

{button ,CW("proc4")} Evet. Sorun gidericiyi kapatın.

{button ,JI(">proc4",`ICW_TRB_CHANGE_NUMBER`)} Hayır. Sorun başka ne olabilir?

Bulunduđunuz yerin evirme ayarlarýný denetleyin

- 1 evirme hatasý ekranýnda, **evirme zellikleri**'ni týklatýn.
- 2 **Dýþ hatta eriþme** altýndaki ayarlarýn telefon sisteminiz iin dođru olduđundan emin olun.
Örneđin, þirket iinde bir telefon sistemi kullanýyorsanýz, þirketinizin dýþýnda bir yeri aramak iin önce 9'u evirmeniz (veya baþka bir numara) gerekebilir.
- 3 Telefon sisteminizin **Ton** veya **Darbe** ayarýnýn dođru olduđundan emin olun.
- 4 **Tamam**'ý ve sonra **Ýleri**'yi týklatýn.

Bu yöntem sorunu giderdi mi?

{button ,CW("proc4")} Evet. Sorun gidericiyi kapatýn.

{button ,JI(">proc4','ICW_TRB_CHANGE_NUMBER")} Hayýr. Sorun baþka ne olabilir?

Çađrý bekletme ayarýný denetleyin


- 1 Çevirme hatasý ekranýnda, **Çevirme Özellikleri**'ni týklatýn.
- 2 Telefon sisteminizin çađrý bekletme özelliđi varsa, bilgisayarýnýzdan ararken bu özelliđi devre dýpý býrakmanýz gerekir. **Çađrý bekletmeyi devre dýpý býrakma, arama** listesinden telefon sisteminize uygun deđeri týklatarak, bu özelliđi kapatabilirsiniz.
Örneđin, birçok telefon sisteminde, çađrý bekletme özelliđini devre dýpý býrakmak için ***70**'i týklatmanýz gerekir. Hangi deđerin kullanýlacađýndan emin deđilseniz, telefon þirketinizi veya telefon sistemi yöneticinizi arayýn.
- 3 **Tamam**'ý ve sonra **Ýleri**'yi týklatýn.

Bu yöntem sorunu giderdi mi?

{button ,CW("proc4")} Evet. Sorun gidericiyi kapatýn.

{button ,JI(">proc4','ICW_TRB_CHANGE_NUMBER')} Hayýr. Sorun başka ne olabilir?

Hata ve akýp denetimi ayarlarýný denetleyin

- 1 Modem özelliklerini görüntülemek için burayý týklatýn .
- 2 **Özellikler**'i týklatýn.
- 3 **Yalnızca bu hýzda baðlan** onay kutusunun temiz olduðundan emin olun.
- 4 **Hoparlör sesi** seçeneði varsa, sesin **Düþük** olarak ayarlanmadýðýndan emin olun.
Modem hoparlörünü dinlemek, modemle ilgili olan sorunlarýnýzý gidermenize yardım edebilir.
- 5 **Baðlantý** sekmesinden **Geliþmip**'i týklatýn.
 - **Hata denetimi kullan** ve **Veri sýkýþtır** ayarlarý kullanýlabilir durumdaysa, bunlarýn seçili olduðundan ve **Baðlanmak için gerekli**'nin ise seçili olmadýðýndan emin olun.
 - **Akýp denetimi kullan** ve **Donaným (RTS/CTS)** ayarlarý kullanýlabilir durumdaysa, bunlarýn seçili olduðundan emin olun.
- 6 **Günlük dosyasýna kaydet** veya **Günlüðe ekle** onay kutusu kullanýlabilir durumdaysa, Windows klasörünüzde bir günlük dosyasý oluşturmak veya eklemek için bu seçeneði týklatýn. Müþteri Desteði'ni aramak zorundaysanız bu yararlý olacaktýr.
- 7 **Tamam**'ý ve sonra **Kapat**'ý týklatýn.
- 8 Çevirme hatasý ekranýnda, **Ýleri**'yi týklatýn.

Bu yöntem sorunu giderdi mi?

{button ,CW("proc4")} _____ Evet. Sorun gidericiyi kapatýn.

{button ,Jl(">proc4','ICW_TRB_OS')} _____ Hayýr. Sorun baþka ne olabilir?


{button ,Jl(">proc4','ICW_TRB_GIVEUP')} _____ Hata ve akýp denetimi ayarlarý kullanýlamýyor.

Hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz?

{button ,JI(>proc4',`ICW_TRB_MODEM_DIAG')}}Windows 95 (veya daha yeni bir sürümü).

{button ,JI(>proc4',`ICW_TRB_ADJUST_SPEED')}}Windows NT Server veya Windows NT Workstation.

Modem tanýsýný çalyýptýrýn ve en ýüksek hýzý ayarlayýn


- 1 Modeminizle ayný iletipim baýlantý noktasýný kullanan tüm programlarý kapatýn.
- 2 Modem özelliiklerini görüntülemek için burayý týklatýn .
- 3 **Taný** sekmesini týklatýn.
- 4 Kullandýýnýz iletipim baýlantý noktasýný ve sonra **Daha Fazla Bilgi**'yi týklatýn.
Baýlantý noktasý bilgilerinde UART'nin (Evrensel Zaman Uyumsuz Alýcý Verici) desteklediði en ýüksek hýz bulunur.
- 5 **Tamam**'ý týklatýn.
- 6 **Genel** sekmesinde, **Özellikler**'i týklatýn.
- 7 En ýüksek hýzý, adým 4'te listelenen en ýüksek hýza ayarlayýn.
- 8 **Tamam**'ý ve sonra **Kapat**'ý týklatýn.
- 9 Çevirme hatasý ekranýnda, **Ýleri**'yi týklatýn.

Bu yöntem sorunu giderdi mi?

{button ,CW("proc4")} _____ Evet. Sorun gidericiyi kapatýn.

{button ,JI(">proc4','ICW_TRB_GIVEUP')} _____ Hayýr. Sorun başka ne olabilir?

En yüksek hızı ayarlama

- 1 Modem özelliklerini görüntülemek için burayı tıklayın .
- 2 **Özellikler**'i tıklayın.
- 3 **En yüksek hız** iletişim kutusunda, seçili hızın modeminizin en yüksek hızına eşit veya ondan biraz daha az olduğundan emin olun.
- 4 **Tamam**'ı ve sonra **Kapat**'ı tıklayın.

Bu yöntem sorunu giderdi mi?

{button ,CW("proc4")}_____Evet. Sorun gidericiyi kapatın.

{button ,JI(">proc4",`ICW_TRB_GIVEUP')}_____Hayır. Sorun başka ne olabilir?

Başka birinin daha aynı telefon hattını kullanıp kullanmadığını denetleyin

► Başka biri, modeminizle aynı telefon hattını kullanan bir telefonu açarsa, bağlantınız kesilir. Diğer kişi telefonu kapattıktan sonra bağlantınızı yeniden kurmak için çevirme hatası ekranından **Yeri**'yi tıklayın.

Bu yöntem sorunu giderdi mi?

{button „CW(“proc4”)”} Evet. Sorun gidericiyi kapatın.

{button „JI(>proc4`,`ICW_TRB_SETCALLWAIT”)”} Hayır. Sorun başka ne olabilir?

Geçerli telefon numarasýný yeniden çevirin

- Geçerli telefon numarasýný yeniden denemek için çevirme hatasý ekranýnda, **Ýleri**'yi týklatýn.

Bu yöntem sorunu giderdi mi?

{button ,CW("proc4")}_____Evet. Sorun gidericiyi kapatýn.

{button ,JI(">proc4','ICW_TRB_CHANGE_NUMBER')}_____Hayýr. Sorun başka ne olabilir?

Farklý bir telefon numarasýný deneyin

Aradýðýnýz telefon numarasý çalybmýyor olabilir. Aþaðýdakilerden birini deneyin:

Telefon defterinden farklý bir telefon numarasý seçin

1 Çevirme hatasý ekranýndan, **Telefon Defteri**'ni týklatýn.

2 **Telefon numarasý** listesinden, yeni bir telefon numarasýný týklatýn.

Listede ücretsiz aranabilecek bir numara yoksa, þehirler arasý bir arama yapmanýz gerekebilir. Kayýt olduktan sonra, varsa, Internet servis saðlayýcýnýz Internet'e eriþebilmeniz için yerel bir eriþim numarasý verir.

3 **Tamam**'ý ve sonra **Ýleri**'yi týklatýn.

Çevirme hatasý ekraný içine farklý bir telefon numarasý yazýn

1 **Çevrilecek numara** iletiþim kutusuna yeni bir telefon numarasý yazýn.

Telefon numarasýný aynen çevrileceði gibi yazmalýsýnýz. Gerekiyorsa dýþ hatta eriþmek için bir numara (örneðin 9) eklemeniz, uzun mesafeli aramlar için bir ülke kodu, alan kodu veya 1 çevirmeniz gerekebilir.

2 **Ýleri**'yi týklatýn.

Bu yöntem sorunu giderdi mi?

{button ,CW("proc4")} Evet. Sorun gidericiyi kapatýn.

{button ,JI(">proc4',`ICW_TRB_MODEM_SET')} Hayýr. Sorun baþka ne olabilir?

Sonraki adýmlar

Internet Bađlantý Sihirbazý Sorun Gidericisi'nin çözmeniz için yardým edemeyeceđi bir sorunla karpýlaýtýnýz. Bađlanmaya çalyptýđýnýz ađ veya sunucu, güncelleptirme veya onarým için kapatýlmýp olabilir. Biraz bekleyip Internet Bađlantý Sihirbazý'ný yeniden çalyptýrmaýý deneyin.

Sorunlar devam ediyorsa ve Internet Bařvuru Sunucusu'na bađlanmaya çalyppyorsanyz, destek telefon numaralary için Internet Explorer dizininde bulunan Support.txt dosyasýný okuyun. Bir Internet servis sađlayýcýsýnýn kayýt sayfasýna bađlanmaya çalyppyorsanyz, servis sađlayýcýnýn müpteri desteđini arayýn.

{button ,JI(>proc4',`ICW_TRB')}_ Bu sorun gidericinin bařýna dönün.

{button ,CW("proc4")}_ Bu sorun gidericiyi kapatýn.

Sonraki adýmlar

Internet Bađlantý Sihirbazý Sorun Gidericisi'nin çözmaniz için yardým edemeyeceđi bir sorunla karşılaþtýnýz. Bađlanmaya çalyþtýđýnýz ađ veya sunucu, güncelleptirme veya onarým için kapatýlmýþ olabilir. Biraz bekleyip Internet Bađlantý Sihirbazý'ný yeniden çalyþtýrmaýý deneyin.

Sorun devam ediyorsa ve bir Internet servis sađlayýcýnýn kayıt sayfasýna bađlanmaya veya Internet servis sađlayýcýnýzdan yazýlým yüklemeye çalyþýyorsanýz, servis sađlayýcýnýzýn müþteri desteđini arayýn.

{button ,JI(>proc4',`ICW_TRB')}_ Bu sorun gidericinin baþýna dönün.

{button ,CW("proc4")}_ Bu sorun gidericiyi kapatýn.

