


Internet Explorer'a girip

Microsoft Internet Explorer, Web'e hıızlı ve kolay eriřim sađlar. Internet Explorer'a bađlama konusunda bilgi edinmek ve  zelliklerine bakmak i in [Internet Explorer Yardımy](#) konusuna bakıyn.

Bu iletipim kutusundaki her öðe için yardým saðlanýr. Ýletipim kutusunun üstündeki  simgesini týklatýn ve sonra hakkýnda bilgi almak istediðiniz öðeyi týklatýn.

Sayfalar görüntüendiğinde grafik görüntülerin eklenip eklenmeyeceğini belirtir.

Bazen, çok sayıda grafik görüntüsü içeren sayfalar çok yavaş yüklenir. Sayfaların daha hızlı görüntülenmesini isterseniz, bu onay kutusunun temizlenmiş olmasına dikkat edin.

Bu onay kutusu temizlendiğinde yine de, grafiği gösteren simgeyi sağ tıklayıp **Resmi Göster**'i tıklayarak tek bir resmi görüntüleyebilirsiniz.

Sayfalar görüntülediğinde müzik ve diğer seslerin çalınýp çalýnmayacađýný belirtir.

Bazen, ses klipleri içeren sayfalar çok yavaş görüntülenir. Sayfaların daha hızlı görüntülenmesini isterseniz, bu onay kutusunun temizlenmiş olmasına dikkat edin.

RealNetworks RealAudio kuruluysa veya bir video klibi oynuyorsa, bu onay kutusunu temizleseniz bile, bazı sesler çalınabilir.

Sayfalar görüntülendiğinde video kliplerin oynatılıp oynatılmayacağını belirtir.

Bazen, video klip içeren sayfalar çok yavaş görüntülenir. Sayfaların daha hızlı görüntülenmesini isterseniz, bu onay kutusunun temizlenmiş olduğundan emin olun.

Bu onay kutusu temizlendiğinde yine de animasyonu gösteren simgeyi sağ tıklayıp **Resmi Göster**'i tıklayarak tek bir videoyu oynatabilirsiniz.

Bir sayfadaki metni veya sayfanın arka planını görüntülemek için seçtiğiniz renklerin kullanılıp kullanılmayacağını belirtir.

Bu onay kutusu temizlenirse, Internet Explorer Denetim Masası'nda Görüntü özelliklerinde belirtilen geçerli renk ayarlarını kullanır.

Belirtilmiř bir rengi olmayan sayfanın metnini ve arka planını görüntülemek için kullanmak istediğiniz renkleri belirtir.

Renk seçmek için, **Metin** veya **Arka plan** iletiřim kutusunu tıklayın ve sonra istediğiniz rengi tıklayın.

Windows renklerini kullan onay kutusunu seçerseniz, renk belirtilmeyen Web sayfaları Windows için seçtiğiniz renkleri kullanır.

Web sayfası yazarı tarafından belirtilen renkleri geçersiz kılmak isterseniz, **Yptal**'i tıklayın ve sonra **Eriřilebilirlik** düğmesini tıklayın.

Týklattýđýnýz bađlantýlar (ziyaret ettiđiniz) ve týklatmadýđýnýz bađlantýlar (ziyaret edilmemiđ) iđin kullanmak istediđiniz renkleri belirtir.

Renk seđmek iđin, kutuyu týklatýn ve sonra istediđiniz rengi týklatýn.

Internet Explorer'ýn Microsoft Office'de kullanýlanlara benzer düðmeleri görüntüleyip görüntülemeyeceðini belirtir.

Web sayfasý görüntülediðinizde kullanmak istediðiniz yazý tiplerini deðiþtirmek için bunu týklatýn.

Seilen karakter kumesini varsayilan karakter kumesi olarak ayarlamak iin bunu tykatn.

Bilgisayarınızda kurulu karakter kümelerini listeler. Bir karakter kümesi seçtikten sonra, yazı tipini değiştirebilirsiniz.

Web sayfalarında biçimlenmiş metin görüntülerken kullanılacak yazı tipini belirtir.

Bimlenmemiř metin grntlerken kullanılabak yazı tipini belirtir.

Seilen varsayılan yazý tipi için varsayılan MIME (ok Amalý Internet Posta Uzantýлары) türü karakter kümesini seçebileceđinizi belirtir. Listede, kullanmak istediđiniz karakter kümesini týklatýn.

Belirttiðiniz Çevirmeli Að baðlantýsýnýý kullanarak Internet'e baðlanýp baðlanýlmayacaðýnýý belirtir.

Bu seçenek seçildiðinde, bir Internet sitesine bakmaya çalyýýrsanýz, ancak bir baðlantý kurulmadýysa, bir ileti görüntülenir. Sonra, ileti kutusundan hemen Internet'e baðlanabilirsiniz.

Not Çevirmeli Að kurulu deðilse, bu seçenek kullanýlamaz. Kurmak için, Denetim Masasý'nda **Program Ekle / Kaldýr**'ý çift týklatýn, **Windows Kur** sekmesini týklatýn, **Ýletipim**'i çift týklatýn ve sonra **Çevirmeli Að**'ý týklatýn.

Bu Çevirmeli Ađ bađlantýsý için telefon numarasýný, modemi ve diđer geliřmiř ayarlarý (TCP/IP iletipim kuralý bilgileri gibi) deđiřtirmek için bunu týklatýn.

Bađlantý giriřimleri ve bađlantý kesme ayarlarýný deđiřtirmek iřin bunu týklatýn.

Yeni Baðlantý Kur Sihirbazý'ný kullanarak yeni bir Çevirmeli Að baðlantýsý oluþturmak iin bunu týklatýn.

Seilen bađlantıyı varsayılan evirmeli Ađ bađlantınıza yapmak için bunu tıklayın.

Bilgisayarınızý belirtilen süre boyunca etkin olarak kullanmamanız durumunda Internet Explorer'ın Internet bađlantýsýný kesmesini isteyip istemediđinizi belirtir. Bir sayý yazabilir ya da dakika sayýsýný seçmek için okları týklatabilirsiniz.

Internet bađlantýsý ücretlerinde tasarruf yapmak için bu seçeneđi kullanýn (hizmet sađlayıcı saat bağına ücret alýyorsa).

Bu onay kutusu temizse, Bađlandı penceresinde **Bađlantýyy Kes** düđmesini týklatarak Internet bađlantýsýný el ile kesmeniz gerekir.

Çevirmeden önce Internet Explorer'ın parola bilgilerinizi girmeniz için istemde bulunmasını isteyip istemediğinizi belirtir.

Belirttiðiniz ayarlarý kullanarak, bir proxy sunucu úzerinden Internet'e baðlanýlacaðýný belirtir.

Proxy sunucu, uzak Web sunucularýndan dosyalar alarak, iç aðýnýz (intranet) ve Internet arasýnda bir arabulucu gibi hareket eder.

Internet'e bađlanmak ve Internet Explorer'ý özelleptirmek için kullanylan Proxy sunucu ayarlarýnýn veya otomatik yapýlanýp ayarlarýnýn otomatik olarak saptanacađýný belirtir.

Proxy sunucu, uzak Web sunucularýndan dosyalar alarak, iç ađýnýz (intranet) ve Internet arasýnda bir arabulucu gibi hareket eder.

Otomatik yapýlanýp ayarlarý, sistem yöneticiniz tarafýndan sađlanan bir dosyada saklanýr.

Internet'e proxy sunucu kullanmadan bađlanýlacađýný belirtir.

Proxy sunucu, uzak Web sunucularýndan dosyalar alarak, iç ađýnýz (intranet) ve Internet arasýnda bir arabulucu gibi hareket eder.

LAN bađlantýnýz için proxy sunucu ayarlarýnýzý belirtmek için bunu týklatýn.

Tek tek iletipim kurallarýnýz için proxy sunucu ayarlarýnýzý belirtmek ve iletipim kuralý gerektirmeyen Web adreslerini listelemek için bunu týklatýn.

HTTP, Secure, FTP, Gopher ve Socks iletipim kurallarýný kullanarak Internet'e eriþmek için kullanmak istediðiniz proxy sunucunun adresini ve baðlantý noktasý numarasýný yazmanýz için yer saðlar.

Tüm iletipim kurallarını kullanarak Internet'e erişmek için aynı proxy sunucusunu kullanmak isteyip istemediğinizi belirtir.
Yalnızca bir proxy sunucu kullanırsanız, bu onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

Proxy sunucunuz üzerinden eripilmesi gerekmeyen Web adreslerini yazmanız için yer sađlar.

Ýntranetiniz üzerindeki bir bilgisayara bađlanýrsanız, adresini bu kutuya yazmayı unutmayýn. Örneđin, Ali1 olarak adlandırýlan bir bilgisayar için **Ali1** yazýn.

Etki alaný ve ana makine adları veya adresleri için joker karakterler kullanabilirsiniz - örneđin, www.*.com; 128.*; 240.*; *.mygroup.*; *x*; vb.

Tüm yerel (intranet) adresleriniz için proxy sunucuyu kullanmak isteyip istemediğinizi belirtir. Proxy sunucu, iç ağıınız (intranet) ile Internet arasında bir güvenlik duvarı rolü oynadığından, Web sayfalarına proxy sunucu üzerinden erişmek için sistem yöneticinizden ek izin almanız gerekir. Proxy sunucu kullanmazsanız, yerel adreslere daha kolay ve daha hızlı erişebilirsiniz.

Giriş (başlangıç) sayfanız olarak ayarlanmış olan sayfaya ilişkin Internet adresini görüntüler.

Giriş sayfası, Internet Explorer'ı her başlatıldığında görüldüğünüz sayfadır. Araç çubuğunda **Giriş** düğmesini tıklayarak, giriş sayfasına istediğiniz zaman geri dönebilirsiniz.

Bu anda açýk olan Web sayfasýný girip sayfasý olarak ayarlar.

Internet Explorer ilk yüklendiğinde ayarlanan sayfayı girip sayfası olarak kullanır.

Geçmiş listesinde görülmüş sayfalarınızın Internet Explorer'ın kaç gün koruyacağını belirtir.

Internet Explorer, bu ve önceki oturumlarda gördüğünüz sayfalara kısayollar oluşturmaktadır. Diskinizde yer sıkıntısı varsa, bu sayıyı azaltmak isteyebilirsiniz.

Geçmiş klasörünü bopaltır. Bu klasörde, bu ve önceki oturumlarda baktıđýnýz sayfaların kısayolları saklanır.

Internet Explorer ile kullanmak istediđiniz Internet elektronik posta programýný belirtir.

Internet Explorer ile kullanmak istediđiniz Internet haber okuyucu programýný belirtir.

Ek Web tarayıcı yazılımları yükleseniz bile, Internet Explorer'ın varsayılan Internet tarayıcınız olarak kalmasını isteyip istemediğinizi belirtir.

Bu onay kutusu seçildiğinde, Internet Explorer her başlatıldığında kendisinin hala varsayılan Internet tarayıcısı olup olmadığını denetler. Başka bir program varsayılan tarayıcı olarak kaydedilmipse, Internet Explorer, kendisini varsayılan tarayıcı olarak yeniden belirlemek isteyip istemediğinizi sorar.

Ýçerik Danýpmany'ný durdurmak veya baþlatmak için bunu týklatýn. Çocuklarýnýz varsa ve onlarýn Internet'te görebilecekleri konularý denetlemek istiyorsanız, bu özellik kullanýlýdýr.

Internet sitelerinin Ȳçerik Danȳpmanȳ derecelendirmelerini deđiptirmek iin bunu tȳklatȳn.

Bilgisayarınıza yüklediğiniz kişisel güvenlik sertifikalarını görmek için bunu tıklayın. Bu sertifikalar, yalnızca kişisel sertifikalar gerektiren istemci yetki doğrulama sunucuları ile kullanılır.

Siz onlara bilgi göndermeden önce, güvenli Web sitelerinin güvenlik sertifikalarını göndermelerini istemek için bunu tıklayın. Güvenli Web siteleri, sitenin güvenliği hakkında belirli bilgileri sağlayan bir sertifikayı Internet Explorer'a gönderirler. Sertifikalar, belirli bir kuruluşa belirli bir dönem için verilirler. Internet Explorer sertifikada saklanan Internet adresini ve güncel tarihin son kullanma tarihini geçip geçmediğini doğrular. Bir sorun varsa, Internet Explorer bir uyarı görüntüleyebilir. Bilgileri bakmak hemen hemen hiçbir zaman bir güvenlik riski oluşturmaz, ancak kredi kartı numaranız gibi bilgileri gönderme, genelde güvenlik riski olmaktadır. Bu nedenle, Web sayfalarına bakmaya ilişkin uyarıları devreden çıkarabilir, ancak bilgi gönderme için etkin bırakabilirsiniz.

Sertifika yayıncılarını Internet Explorer'da görüntülemek için bunu tıklayın.

Internet Explorer'ýn herhangi bir etkin içeriði bilgisayarýnýza otomatik olarak yüklemesi gerekip gerekmediđini belirtir. Ýçerik, animasyonlarý, çoklu ortam dosyalarýný, vb. içerebilir.

Bilgisayarınızda yüklü olan güvenlik sertifikalarınızın listeleri.

Seçili güvenlik sertifikası hakkında ayrıntılı bilgi görüntüler.

Seili gvenlik sertifikasn siler. Gvenlik sertifikasnn sresi dolmusa veya Web blgesi artk geerli deėilse bunu yapmak isteyebilirsiniz.

Güvenli bilgilerin Geçici Internet Dosyaları klasörünüzde korunup korunmayacağını belirtir. Internet Explorer'ı paylaşılan bir sunucudan kullanıyorsanız ve diğer kişiler güvenli bilgilerinizi görmesini istemiyorsanız, bu özellik kullanılabılır. Örneğin, güvenli (http) Web siteleriyle alışveriş yaptığınız parola veya kredi kartı numarası gibi bilgiler bu klasörde saklanabilir. Yetkisiz kişilerin görmesini engellemek için, bu bilgiler şifrelenebilir.

Güvenli bilgileri, güvenli aktarým için standart bir iletipim kuralý olan SSL2 (Güvenli Yuva Katmaný Düzey 2) üzerinden göndermek ve almak isteyip istemediðinizi belirtir. Tüm güvenli Web siteleri bu iletipim kuralýný destekler.

Güvenli bilgileri, SSL2'den daha güvenli olması için tasarlanmış özel bir iletişim kuralı olan SSL3 (Güvenli Yuva Katmanı Düzey 3) üzerinden göndermek ve almak isteyip istemediğinizi belirtir. Bazı Web sitelerinin bu iletişim kuralını desteklemediğini unutmayın.

Güvenli bilgileri, SSL2'den belirgin bir şekilde daha güvenli ve Microsoft tarafından geliştirilmiş bir iletişim kuralı olan PCT (Özel Yönetim Teknolojisi) üzerinden göndermek ve almak isteyip istemediğinizi belirtir. Bazı Web sitelerinin bu iletişim kuralını desteklemediğini unutmayın.

Web sitesindeki herhangi bir olası güvenlik sorunu hakkında uyarılmak isteyip istemediđinizi belirtir. Güvenlik sorunu oluřturabilecek ActiveX denetimleri yüklenmez ve onları göremezsiniz. İçerik, animasyonları, çoklu ortam dosyalarını, vb. içerebilir.

Web sitesindeki herhangi bir olası güvenlik sorunu hakkında uyarılmak isteyip istemediđinizi belirtir. Daha sonra, animasyonlar ve çoklu ortam dosyaları gibi ActiveX denetimlerini yüklemeyi veya bakmayı seçebilirsiniz. Ýmzasız ActiveX denetimleri yüklenmez ve bu denetimleri görüntüleyemezsiniz.

Web bölgesinden gelebilecek herhangi bir olası güvenlik sorunu hakkında uyarılmak istemediđinizi belirtir. Sertifikası geçerli olan tüm ActiveX denetimleri otomatik olarak bilgisayarınıza yüklenir. Bu güvenlik düzeyini seçmeden önce bu alandaki sitelere güvendiđinizden emin olun. ActiveX denetimleri, animasyonları, çoklu ortam dosyalarını, vb. içerebilir.

Güvenli olan ve güvenli olmayan Internet siteleri arasında geçiş yaparken Internet Explorer'ın sizi uyarması gerekip gerekmediğini belirtir.

Internet sitesinin güvenlik sertifikasındaki adres (URL) geçersiz ise, Internet Explorer'ın sizi uyarması gerekip gerekmediğini belirtir.

Internet Explorer'ýn bir Web sitesi kaynaklý geici bir tanýmlama bilgisini nasýl iþlemesini istediðinizi belirtir.

Tanýmlama bilgileri, bir Web sitesi tarafýndan oluþturulan ve siteyi ziyaret ettiðinizde tercihleriniz gibi bilgileri bilgisayarýnýzda saklamak iin kullanýlan dosyalardýr. Geici bir tanýmlama bilgisi yalnızca geerli tarama oturumunuz iin saklanýr ve Internet Explorer'ý kapattýðýnýzda bilgisayarýnýzdan silinir.

Internet Explorer'ýn nce size sormadan tanýmlama bilgilerini kabul etmesini istediðinizi belirtmek iin **Etkinleþtir**'i týklatýn.

Bir Web sitesinden tanýmlama bilgisi almak zere olduðunuzda Internet Explorer'ýn sizi uyarmasýný istediðinizi belirtmek iin **Sor**'u týklatýn.

Tanýmlama bilgilerinin bilgisayarýnýza Web siteleri tarafýndan gnderilmesine izin vermek istemediðinizi ve bilgisayarýnýzda varolan tanýmlama bilgilerinin Web siteleri tarafýndan okunamayacaðý belirtmek **Devre Dýþý Býrak**'ý týklatýn.

Baktýðýnýзда, Web sayfalaryný ve grafikler ve tanýmlama bilgileri gibi diðer dosyalaryn saklandýý Geçici Internet Dosyalary klasörünü açmak için bunu týklatýn.

Geçici Internet dosyalarının listesine bakmak, bu dosyalar için kullanılabilecek disk alanını tanımlamak veya Geçici Internet Dosyaları klasörünü tapmak için bunu tıkladın.

Internet Explorer'ýn sayfada seçili grafik veya adres (URL) etrafýnda ince bir kenarlýk göstermesini isteyip istemediðinizi belirtir.

Durum çubuğunda bir sayfa için kısa ve kolay bir ad görüntülenmesini isteyip istemediğinizi belirtir. Fare göstergesini üzerinde konumlandırıldığınızda, durum çubuğunda geçerli Web sayfasının adı veya varsa, bağlantı, resim veya nesne görüntülenir.

Bu onay kutusunu temizlerseniz, Internet Explorer tam Internet adresini (URL) görüntüler.

Örneğin, farenizi Microsoft girip sayfasına ilipkin bir bağlantı üzerinde konumlandırırsanız, "www.microsoft.com kısayolu" adı görüntülenir. Microsoft girip sayfasının tam adı "http://www.microsoft.com" olarak görüntülenir.

Internet Explorer'ın tüm Java uygulamalarını kendi iç Microsoft VM derleyicisi ile otomatik olarak oluşturmaları gerekip gerekmediğini belirtir. Örneğin, Java uygulamaları kullanan bir Web sitesini ziyaret ettiğinizde, Internet Explorer onları kullandığınız işletim sistemine bakmaksızın sizin için otomatik olarak oluşturur ve çalıştırır.

Ýçeriði öñceden belirlenmiþ bir hýzda görüñtölemek için özel türde bir kaydýrmanýn kullanýlýp kullanýlmayacađýný belirtir.

Internet Explorer'ýn tüm Java program etkinliði için bir günlük oluþturması gerekip gerekmediðini belirtir. Bu özellik, güvenlik ve sorun giderme açýsýndan kullanýlýþýdır.

Daha önce baktýđýnýz bir sayfaya geri döndüđünüzde, Internet Explorer'ýn bu sayfanýn sizin son ziyaretinizden sonra deđiþip deđiþmediđini görmek için denetlemesi gerektiđini belirtir. Sayfa deđiþtiyse, Internet Explorer yeni sayfayý görüntüler ve yeni sayfayý Geçici Internet Dosyalarý klasöründe saklar. Bu seçeneđin seçilmesinin, bakýlmýþ sayfalar arasında gözetme iþlemini yavaşlatacađýný unutmayýn.

Daha önce baktýđýnýz bir sayfaya geri döndüđünüzde, Internet Explorer'ýn bu sayfanýn sizin son ziyaretinizden sonra deđiþip deđiþmediđini görmek için denetlememesi gerektiđini belirtir. Internet Explorer yalnızca, daha önceki bir oturumda veya önceki günlerden birinde bakýlan bir sayfaya döndüđünüzde yeni içeriđi denetler. Bu seçeneđin seçilmesi, önceden baktýđýnýz sayfalar arasında gözetme iþlemini hýzlandýrabilir.

Bu seçenek seçili olsa bile, belirli bir sayfanýn en son uyarlamasýný görmek isterseniz, sayfayý açýn ve araç çubuđunda **Yenile** düđmesini týklatýn.

Daha önce baktýđýnýz bir sayfaya geri döndüđünüzde, Internet Explorer'ýn bu sayfanýn sizin son ziyaretinizden sonra deđiþip deđiþmediđini hiçbir zaman denetlememesini belirtir. Bu seçeneđin seçilmesi, önceden baktýđýnýz sayfalar arasında gözetme iþlemini hýzlandýrýr.

Bu seçenek seçili olsa bile, belirli bir sayfanýn en son sürümünü görmek isterseniz, sayfayı açýn ve araç çubuđunda **Yenile** düđmesini týklatýn.

Geçici Internet Dosyaları klasörü için kullanılabacak disk yerinin miktarını belirtir.

Web'de yeni bir sayfaya baktığınızda, Internet Explorer, bu sayfayı (ve grafik dosyaları gibi içeriği dosyalardan bazıları) geçici olarak sabit diskinizde saklar. Bu, önceden görülmüş sayfaları görüntüleme hızını artırır.

Bu klasöre ayırdığınız disk alanı ne kadar çok olursa, Internet Explorer o kadar çok sayfayı sabit diskinizde saklayabilir. Disk alanınız azsa, bu seçenek için daha küçük bir yüzde değeri ayarlamak isteyebilirsiniz.

Geçici Internet dosyalarýnýzý saklamak için farklý bir klasör belirtmek amacyyla bunu týklatýn.

Not: Bu konumu kullanmadan önce bilgisayarýnýzý yeniden bařlatmanýz gerekir.

Geçici Internet Dosyaları klasörünün veya klasörlerinin içeriğini silmek için bunu tıklayın.

Bu seçenek, disk alanı azsa ve daha önce gördüğünüz sayfalara göz atmak istemiyorsanız kullanılabılır.

Açmak istediğiniz belgenin veya klasörün tam Internet adresini (URL) yazmanız için bir yer sağlarız.

Ýstediňiz dosyayý bulmak amacýyla klasörlere gőzatmak iin bunu týklatýn.

Sayfanın üstünde görünecek üstbilgi metnini veya sayfanın altında görünecek altbilgi metnini yazmanız için bir yer sağlar.

Üstbilgi veya altbilgi olarak belirli bir bilgiyi yazdırmak için, metnin içinde aşağıdaki karakterleri bulundurun.

Bunu yazın

Bunu yazdırmak için

&w

Pencere başlığı

&u

Sayfa adresi (URL)

&d

Kısa biçimde tarih (Denetim Masası'ndaki Bölgesel Ayarlar'da belirtildiği gibi)

&D

Uzun biçimde tarih (Denetim Masası'ndaki Bölgesel Ayarlar'da belirtildiği gibi)

&t

Denetim Masası'ndaki Bölgesel Ayarlar'da belirtildiği biçimde saat

&T

24 saat biçiminde saat

&p

Geçerli sayfa numarası

&P

Toplam sayfa sayısı

&&

Tek bir ampersan işareti (&)

&b

Bu karakterin hemen arkasından gelen metin ortalanmış

&b&b

İlk "&b"nin hemen arkasında gelen metin ortalanmış ve ikinci "&b"yi izleyen metin sağa hizalı

Gördüğünüz geçerli sayfanın adının Sık Kullanılanlar klasöründe görüneceği şekilde görüntüler. Adı değiştirebilirsiniz.

Kısayolu başka bir klasöre veya yeni bir klasöre eklemek için **Oluşturulacak Yer'i** tıklayın.

Geçerli sayfayı farklı veya yeni bir klasöre kaydetmek için bunu tıklayın.

Sýk kullanylan öðeler için yeni klasörün adýný belirtmek amacyyla bunu týklatýn.

Sýk Kullanyýlanlar klasörünüzün içindeki klasörlerin listesini görüñtüler.

Seili đeleri yeni bir konuma tapýmak iin bunu týklatýn.

Seili denin adýný deđiptirmek iin bunu týklatýn. Sonra, yeni adý yazýn.

Seçili öđeyi siler.

Seçili öđeyi açar.

Ýletipim kutusunu kapatýr.

Internet Explorer'ın sistem yöneticinizin sađladđđ bir dosyada bulunan yapılandırma bilgilerini kullanacađđđ belirtir.

Internet Explorer'ý yapýlandýrmak için kullanýlacak URL veya dosya adýný yazmanýz için bir yer sađlar. Bu dosya, Internet Explorer'ý birket sisteminizde çalyptýrmak için sistem yöneticiniz tarafýndan oluřturulur. Dosya, hangi giriř sayfasýnýn kullanýlacadıý veya proxy sunucunun yapýlandýrma ayarları gibi Internet Explorer seçenekleri için ayarlar içerebilir. Internet Explorer'ý her bařlattýđýnýzda, bu ayarları kullanýr. Bu dosyanýn URL'si veya konumu sistem yöneticiniz tarafýndan sađlanýr.

Web sayfasının tam olarak ekranda göründüğü gibi yazdırılacağı belirtilir.

Yalnızca seçili çerçevenin yazdırılacağı belirtilir. Çerçeve seçmek için, içinde herhangi bir yeri tıklayın.

Her çerçevenin ayrı bir belge gibi yazdırılacağı belirtilir.

Yazdırma seçiminizde bulunan bağlantılı belgelerin de yazdırılacağı belirtilir.

Geçerli Web sitesine abone olmak istediđinizi belirtir. Internet Explorer, sitedeki deđipiklikleri otomatik olarak size bildirir ve belirlediđiniz zamana uygun olarak siteden sayfaları otomatik olarak yükler.

Internet Explorer'ın **Aranan** kutusuna yazılmıř metnin tüm sözcük olarak kullanılmıřını veya daha uzun bir sözcüğün kısmı olarak kullanılmıřını aramasını isteyip istemediđinizi belirtir.

Örneđin, "bu" sözcüğünü aramak istiyorsanız ve yalnızca tam sözcükleri eđleptir seçeneđini belirttiyseniz, "bunlar" gibi daha uzun sözcükler arama sırasında yok sayılırlar.

Internet Explorer'ýn **Aranan** kutusuna yazýlan metnin kullanýldýý yerleri ararken büyük ve küçük harf karakterleri ayýrt etmesini isteyip istemediðinizi belirtir.

Aranan kutusuna yazýlan metnin kullanýldýý yerlerin belgenin sonuna kadar aranmasýný istediðinizi belirtir.

Aranan kutusuna yazýlan metnin kullanyldýdy ýerleri belgenin baþýna kadar aranmasýný istediðinizi belirtir.

Aranan kutusuna yazýlan metnin bir sonraki kullanýldýý yeri bulur ve seer.

Aramak istediđiniz metni yazmanız için bir yer sađlar.

Web sayfalarını görüntülemek için hangi dillerin kullanılacağını belirtmek için bunu tıklayın.

Web sayfalarýnýn içeriđini görüntülemek için Internet Explorer'ýn ayarladýđy dilleri görüntüler. Bir dil ayarlamak için, karakter kümesini de eklemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, Yardým dizininde "Web sayfalarýný farklı bir dilde görme" konusunu arayýn.

Seili dili **Dil** listesinde bir yukarıya taşıyır. Listenin başındaki dil ilk önce, listenin sonundaki dil ise en son kullanılacaktır.

Seili dili **Dil** listesinde bir aŗađýya tapýr. Listenin baŗýndaki dil ilk nce, listenin sonundaki dil ise en son kullanýlacaktýr.

Seili dili **Dil** listesinden kaldırır, böylece Internet Explorer içeriđi görüntölemek için bu dili kullanmaz. **Ekle**'yi tıklayarak listeye dil ekleyebilirsiniz.

Dil listesine dil eklemek için bunu tıklayın.

Listelenen URL'de belirtilmiş yapılandırma ayarlarını hemen kullanmak için bunu tıklayın.

Ýstemci Kimlik Dođrulamasý iin kullanýlabilir sertifikalarý listeler.

Kimlik listesinde seçili sertifikanın özelliklerini görüntülemek için bunu tıklayın.

Internet Explorer'ýn Web sayfalary eriklerini grntlemek iin kullanacađý dillerin listesine ekleyebileceđiniz dilleri grntler.

Dil listesinde bulunmayan bir dili yazmanız için bir alan sağlar.

Belgedeki bađlantýlarý listeleyen belgenin sonunda basýlý bir tablo istediđinizi belirtir.

Web sayfalarındaki metni görüntülemek için kullanılan temel yazı tipi boyutunu deđiptir. Diđer tüm yazı tipi boyutları temel yazı tipine bađlı olarak deđipirler.

Giriş (başlangıç) sayfanızın bir HTML sayfası olacağını belirtir.

Giriş sayfası, Internet Explorer'ın her başlatıldığında görülen sayfadır. Herhangi bir anda, araç çubuğundaki **Giriş** düğmesini tıklayarak bu sayfaya dönebilirsiniz.

Özelliklerini görmekte olduđunuz güvenlik bölgesini görüntüler. Her bir bölge için farklı bir güvenlik düzeyi belirtebilir ve sonra Web sitelerini gereksinim duyduđunuz güvenlik düzeyiyle bölgeye ekleyebilirsiniz.

Görüntülenmekte olan bölgeye Web sitesi eklemek için bunu tıklayın.

Özel güvenlik ayarları kullanmak istediđinizi belirtir.

Seili blge iin zel gvenlik ayarlarý belirtmek amacýyla bunu týklatýn.

Bu bölgede bulunduğunuz Web sitelerinin listesini görüntüler.

Seili Web sitesini bu alandaki sitelerin listesinden kaldırır.

Bu alandaki herhangi bir Web sitesine bađlanmadan nce, Internet Explorer'ın Web sitesi sunucusunun gvenli olduđunu dođrulaması gerekip gerekmediđini belirtir.

Bu bölgeye eklenecek Web sitesinin adresini girmeniz için bir yer sađlar.

Belirtilen Web sitesini bölgeye ekler.

Risk olasılığlı olan eylemleri, dosyaları, programları veya yüklemeleri nasıl işleyeceğinizi belirtir. Aşağıdakilerden birini seçin:

İşleme devam etmeden önce sorulması için **Sor**'u tıklayın.

Sorma aşamasını atlamak ve eylemi veya yükleme işlemini otomatik olarak reddetmek için **Devre Dış Bırak**'ı tıklayın.

Sormadan otomatik olarak işleme devam etmek için, **Etkinleştir**'i tıklayın.

Not: Bazı seçenekler **Sor** ayarı sağlamaz. Ayrıca, bu seçenekler FTP klasörlerine de uygulanamaz.

Risk olasılığlı olan eylemleri, dosyaları, programları veya yüklemeleri nasıl işleyeceğinizi belirtir. Aşağıdakilerden birini seçin:

Yalnızca ağ yöneticiniz tarafından önceden yetki verilen ActiveX denetimlerine izin vermek için, **Yönetici Onaylı**'yı tıklayın. Bu seçeneği seçerseniz ve yönetici tarafından bir onaylanmış denetimler listesi hazırlanmadıysa, ActiveX denetimlerine izin verilmez. Sormadan otomatik olarak devam etmek için **Etkinleştir**'i tıklayın.

Devam etmeden önce onay istenmesi için, **Sor**'u tıklayın.

Sorma aşamasını atlamak ve eylemi veya yükleme işlemini otomatik olarak reddetmek için **Devre Dışı Bırak**'ı tıklayın.

Bu bölge için kullanılacak ayarları belirtir.

Yeni bir Internet bađlantýsý oluřturmak için bunu týklatýn.

Seili bađlantýnýn ayarlarýný g r nt lemek veya deđiřtirmek iin bunu týklatýn.

Internet'e yerel ađ (LAN) bađlantýsý kullanarak bađlandýđýnýzý belirtir.

Internet'e eriřmek için kullanmak istediđiniz yetkili sunucunun adresini ve bađlantı noktası numarasını yazmanız için bir yer sađlar.

Vazgeçmeden önce, Internet'e bu bağlantı üzerinden bağlanmanın kaç kere deneneceğini belirtir.

Bađlantý kuramadýđýnýt zaman, yeniden bađlantýýý denemeden önce ne kadar bekleneceđini belirtir.

Diğer Internet programlarının bir sunucuya bağlanmak için bu bağlantıyı kullanmalarını istemediğinizi belirtir.

Hizmet sađlayıcıyıız tarafýndan size atanmýp hesap adýný yazmanýz için bir yer sađlar.

Hizmet sağlayıcınız tarafından size atanmış parolayı yazmanız için bir yer sađlar. Güvenlik için, bu alanda yazdığınız karakterler yıldız karakterleri (*) ile deđiptirilirler.

Hizmet sađlayıcıyıız tarafýndan isteniyorsa, hesabınıza atanmýp ađ etki alaný adýný yazmanýz için bir alan sađlar.

Internet Explorer ile kullanmak istediđiniz Internet takvim programýný belirtir.

Internet Explorer ile kullanmak istediđiniz Internet k pileri veya adres defteri program ný belirtir.

Internet Explorer ile kullanmak istediđiniz Internet arama programýný belirtir.

Varsayılan metninizi ve arka plan renklerinizi deđıptirmek için bunu tıkladın.

Web sitesi tarafýndan belirtilen ayarlarý her zaman sizin ayarlarýnýzla geersiz kýlmak amacýyla, renk, yazý tipi ve biçem ayarlarýnýzý korumak ve belirtmek için bunu týklatýn.

Internet Explorer'ýn metin, arka plan ve bađlantýlar için her zaman sizin seçtiđiniz renk ayarlarýný kullanmasýný isteyip istemediđinizi belirtir. Bu renkleri **Genel** sekmesinde **Renkler** düđmesini týklatarak belirleyebilirsiniz. Web sayfasý yazarý metin ve artalan için farklı renkler seçerse, burada seçtiđiniz ayarlar onlarý geçersiz kýlar. Grafiklerin boyut ve rengini deđiřtiremezsiniz.

Internet Explorer'ýn setiðiniz yazý tipi ayarlarýný kullanmasýný isteyip istemediðinizi belirtir. Yazý tipi ayarlarýný, **Genel** sekmesindeki **Yazý tipleri** düðmesini týklatarak ayarlayabilirsiniz. Web sayfasý yazarý farklý yazý tipleri seerse, burada setiðiniz ayarlar onlarý geersiz kýlar. Grafiklerin boyut ve rengini deðiþtiremezsiniz.

Internet Explorer'ýn seçtiðiniz varsayılan yazý tipi boyutunu kullanmasýný isteyip istemediðinizi belirtir. Varsayılan yazý tipi boyutunu **Genel** sekmesinde **Yazý Tipleri** düðmesini týklatarak belirleyebilirsiniz. Web sayfasý yazarý farklı bir varsayılan yazý tipi boyutu seçerse, burada seçtiðiniz ayarlar onu geçersiz kılar. Grafiklerin boyut ve rengini deðiştiremezsiniz.

Internet Explorer'ýn Web sayfalary görntlenirken kendi stil dosyalarynýzý kullanmasýný isteyip istemediðinizi belirtir ve stil sayfanyzýn yolunu girmeniz iin bir yer saðlar. Stil sayfalary, stbilgilerin yaný sýra, ana metnin varsayýlan yazý tipi stilini, boyutunu, renklerini ve arka planýný belirtebilir.

Güvenli bir siteye girme

Bu Web sitesi ile güvenli bir bağlantı kurmayı deniyorsunuz. Bu Web sitesi güvenli iletişim sađlar ve geçerli bir sertifikası vardır. Güvenli iletişim, adınız veya kredi kartı numaranız gibi sađladığınız bilgilerin, başkaları tarafından okunmaması veya engellenmemesi için pıfreleneceđi anlamına gelir. Sertifika, bu Web sitesinin güvenliđini dođrulayan bir belgedir. Sertifika, belirli Web sitesinin yetkili olduđu konusunda bilgiler içerir. Bu ise, başka hiçbir sitenin özğün sitenin kimliđini üstüne alamamasını garanti eder.

Güvenli bir Web sitesine girdiđinizde, Internet Explorer durum çubuğunda kilitli konumda bir kilit simgesi görüntüler. Güvenli bir Web sitesinden çıktıđınızda, Internet Explorer bir iletişim kutusu görüntüleyerek siteden çıktıđınızı size bildirir.

Bu iletişim kutusunu güvenli bir Web sitesine her girişinizde görmek isterseniz, **Gelecekte, bu uyarıyı gösterme** onay kutusunun seçili olmadıđından emin olun.

Sertifikasý dođrulanamayan güvenli bir Web sitesine bađlanma

Internet Explorer, bu Web sitesi ile güvenli bir bađlantýýý dođrulamady. Geçersiz bir sertifika veya sunucuyla ilgili sorunlar buna neden olabilir. Yine de **Evet**'i týklatarak bu siteyi ziyaret etmeyi seçebilirsiniz, ancak bu siteye gönderdiğiniz tüm bilgileri Internet'teki diğer kişiler görüntüleyebilir.

Sertifika, belirli Web sitesinin gerçek ve güvenli olduđu ile ilgili bilgiler içerir. Bu ise başka hiçbir Web sitesinin özgün Web sitesinin kimliđini üstüne alamamasýný garanti eder. Güvenli bir Web sitesine bađlanmayý denediđinizde, Internet Explorer sertifikadaki bilgileri ve güncel tarihin son kullanma tarihini geip gemediđini dođrular. Bilgiler güncel ve geçerli deđilse Internet Explorer bir uyarý görüntüleyebilir.

Sertifika ayrıntýlarını görmek için, iletiđim kutusunda **Sertifikayý Göster** düđmesini týklatýn.

Güvenli bir Web sitesine girdiđinizde, Internet Explorer durum ubuđunda kilitli durumda bir kilit simgesi görüntüler. Güvenli bir Web sitesinden ýktýđýnýzda, Internet Explorer bir iletiđim kutusu görüntüleyerek siteden ýktýđýnýzý size bildirir.

Güvenli Web bölgesine girdiđinizde bu iletiđim kutusunu görmek istemiyorsanız, **Gelecekte bu uyarýýý gösterme** onay kutusunu seçin.

Gözetme işlemi hakkında bilgileri gönderme ve alma

Bazı Web siteleri, söz konusu Web sitesini ziyaret ettiğinizde, tercihleriniz gibi bilgileri bilgisayarınıza depolamak için tanımlama bilgileri denilen dosyalar oluşturur. Bir tanımlama bilgisi bilgisayarınızda kaydedildikten sonra, Web sayfasının her ziyaret edilişinizde, Web sayfalarının içerik ve seçeneklerinin size uyarlanması için, söz konusu bilgilere bu Web sitesinden erişilebilir.

Tanımlama bilgileri ayrıca kişisel olarak da tanımlanabilir bilgileri saklayabilir. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler, adınız, e-posta adresiniz, ev veya iş adresiniz ya da telefon numaranız gibi sizi tanımlayan veya sizle bağlantı kurulması için kullanılabilecek bilgilerdir. Ancak bir Web sitesi yalnızca sizin sağlayacağınız kişisel olarak tanımlanabilir bilgilere erişebilir. Örneğin, siz vermeyi seçmedikçe, bir Web sitesi sizin e-posta adresinizi belirleyemez. Ayrıca, bir Web sitesi bilgisayarınızdaki diğer bilgilere de erişemez.

Tanımlama bilgisi bilgisayarınıza kaydedildikten sonra, yalnızca kendisini oluşturan Web sitesi tarafından okunabilir.

Bu dosyalar genellikle Windows klasörünüzde saklanırlar (örneğin, C:\Windows\Cookies). Tanımlama bilgileri genellikle 2 kilobyttan (KB) küçüktür. Bu dosyalar bilgileri düz metin olarak kaydetmediklerinden, kendi başınıza düzenleyemez veya göremezsiniz. Bu dosyaları Not Defteri'ni veya herhangi bir metin düzenleyiciyi kullanarak açabilirsiniz, ancak gördüğünüz içerik anlaşılamayabilir.

Tanımlama bilgileri kullanan bir Web sitesini sık sık ziyaret ediyorsanız ve bu bilgileri bilgisayarınızda saklamayı güvenli buluyorsanız, **Gelecekte bu uyarıyı gösterme** onay kutusunu seçebilirsiniz.

Programý geersiz bir sertifika ile ykleme

Bu programa ilipkin sertifika geersiz; dođrulanamýyor.

Sertifika, belirli bir yazýlým programýnýn gerek olduđunu dođrulayan bilgileri ierir. Bu ise, bađka hibir programýn zgn programýn kimliđini stne alamamasýný garanti eder. Sertifikalar verildikleri tarihi tađýrlar. Yazýlýmý yklemeyi denediđinizde, Internet Explorer sertifikadaki bilgileri ve gncel tarihin son kullanma tarihini geip gemediđini denetler. Bilgiler gncel ve geerli deđilse, Internet Explorer bir uyarý grntleyebilir.

Yklediđiniz yazýlýmlar ve bileđenler bilgisayarýnýza zarar verebilirler. Ayrýca, yazýlým veya bileđen kararsýz olabilir.

Sertifika hakkýnda ayrýntýlarý grmek iin, iletiđim kutusunda altý izili yazýlým yayýmcýsý adýný veya program adýný týklatýn.

Bu yazýlým, yayýmcýsý ve bilgisayarýnýz hakkýnda bildiklerinize dayanarak, bu yazýlýmý yklemeye ve alıptýrmaya devam edip etmeyeceđinize karar vermelisiniz.

Verilen bu bilgilerle bu yazýlýmý ykleme konusunda þpheleriniz varsa, **Hayýr'**ý týklatýn.

Güvenli bir Web sitesinden güvenli olmayan içeriði yükleme

Baktýdýnýz Web sitesi güvenli bir Web sitesidir. Gönderdiðiniz ve aldýdýnýz bilgileri güvenli yapmak için SSL (Güvenli Yuva Katmaný) veya PCT (Özel Ýletipim Teknolojisi) gibi bir güvenlik iletipim kuralýný kullanýr.

Siteler güvenlik iletipim kuralý kullandýdýnda, adýnýz veya kredi kartý numaranýz gibi saðladýdýnýz bilgiler, baðkalarý tarafından okunmamasý için pifrelenir. Bununla birlikte, bu Web sayfasý bu güvenli iletipim kuralýný kullanmayan öðeler de içerir.

Web sitesi ve bilgisayarýnýz hakkýnda bildiklerinize dayanarak, bu Web sitesiyle çalıpmaya devam edip etmeyeceðinize karar vermelisiniz.

Bu siteyle çalıpma konusunda þüpheleriniz varsa, **Hayýr**'ý týklatýn.

Güvenli bir Web sitesinden güvenli olmayan bir Web sitesine girme

Baktýdýnýz Web sitesi güvenli bir Web sitesiydi. Güvenli bir Web sitesi güvenli iletişim saðlar ve geçerli bir sertifikasý vardýr. Güvenli iletişim, adýnýz veya kredi kartý numaranýz gibi saðladýdýnýz bilgilerin, baðkalarý tarafýndan okunmamasý veya engellenmemesi için þifreleneceði anlamýna gelir. Sertifika, sitenin güvenliðini doðrulayan bir belgedir. Sertifika, belirli Web sitesinin yetkili olduðu konusunda bilgiler içerir. Bu ise, baðka hiçbir sitenin özgün sitenin kimliðini üstüne alamamasýný garanti eder.

Bununla birlikte, gittiðiniz Web sitesi bir güvenlik iletişim kuralý kullanmadýðýndan, gönderdiðiniz ve aldýdýnýz bilgiler korunmaz. Ve, sitenin sertifikasý olmadýðýndan, sitenin kimliði konusunda emin olamazsýnýz.

Bu Web sitesi ve bilgisayarýnýz hakkýnda bildiklerinize dayanarak, bu Web sitesine bakmaya devam edip etmeyeceðinize karar vermelisiniz.

Bu siteyi görüntülemek konusunda þüpheleriniz varsa, **Hayýr**'ý týklatýn.

Sayfalar görüntülenirken animasyonların oynatılıp oynatılmayacağını belirtir.

Animasyon içeren sayfalar bazen çok yavaş görüntülenirler. Sayfaların daha hızlı görüntülenmesini isterseniz, bu onay kutusunun temizlenmiş olmasına dikkat edin.

Bu kutu temiz olduğunda, simgesini sağ tıklayarak ve sonra **Resmi Göster**'i tıklayarak animasyonu oynatabilirsiniz.

Internet Explorer'ýn, görüntölendiklerinde daha az keskin olacak þekilde, görüntüleri yumuþatmasýný isteyip istemediðinizi belirtir.

Adres çubuğunda Internet adreslerini yazarken, Internet Explorer'ın önerilen adresler listesini otomatik olarak listelemesini isteyip istemediğinizi belirtir. Web sitesini daha önce ziyaret ettiyseniz, Otomatik Tamamla özelliği siz yazarken öneride bulunur. Adresi tıklayarak ve sonra **Git** düğmesini tıklayarak, önerilen adrese gidebilirsiniz.

Web sayfalarına metin girdiğinizde, Internet Explorer'ın önerilen girişleri otomatik olarak listelemesini isteyip istemediğinizi belirtir. Örneğin, adınızı girmeniz için istemde bulunulduğunda, Internet Explorer daha önce kullandığınız diğer girişleri listeleyebilir. Sonra, listeden bir öneri seçebilir ve tıklayarak girebilirsiniz. Otomatik Tamamla özelliği, Web sayfasında aramaları, hisse senedi fiyatlarını veya herhangi bir alanı girerken de önerilerde bulunabilir.

Daha önce Web sayfalarında yaptığınız tüm girişleri Geçmiş klasörünüzden temizlemek için bunu tıklayın. Böylece, hiç kimse Otomatik Tamamla özelliği tarafından listelenen girişlere bakarak bilgisayarınızı kullanamaz ve daha önce girdiğiniz özel bilgilere bakamaz.

Internet Explorer'ý her açýdýnýzda (örneđin, Bilgisayarým'da bir HTML dosyasýný týklatýrsanýz), Internet Explorer'ýn yeni ve ayrý bir sürümünü baýlatmak isteyip istemediđinizi belirtir. Bu ise, Internet Explorer'da çalyptýrdýdýnýz ierik veya program kararsýz hale gelirse, bilgisayarýnýzdaki diđer programlara olumsuz etkileri en aza indirir.

Internet Explorer'ın, Web sitelerinin Web sayfası kullanımını izlemelerine izin vermesini isteyip istemediğinizi belirtir. Bu onay kutusunu seçilmesi, Web sayfalarına çevrimdışı bakıyor olsanız bile, sitelerin bağlantı sayfalarıyla ilgili bir günlükü bilgisayarınızda oluşturmalarına izin verir. Sonraki bağlantınızda, bu günlük siteye gönderilir. Belirli Web sayfalarının kullanım ve ilgi görme oranlarını izleyerek, içerik sağlayıcılar daha sonraki içeriği kullanıcıların isteklerine uyarlayabilirler.

Internet Explorer'ýn planý abone güncelleptirmelerini otomatik olarak yürütmesini isteyip istemediðinizi belirtir.

Çevrimdýbý bakmak için iparetlenen Web sitelerinden içerik yüklerken Internet Explorer'ýn yeni ve ayrý bir sürümünü baþlatmak isteyip istemediðinizi belirtir. Bu ise, Internet Explorer'da çalyþýrdýðýnýz içerik veya program kararsýz hale gelirse, bilgisayarýnýzdaki diðer programlara olumsuz etkileri en aza indirir.

Internet Explorer'ýn bir yazýlým yayýncýsýnýn sertifikasýný kabul etmeden öñce iptal edilip edilmediđini denetlemesini isteyip istemediđinizi belirtir.

Internet Explorer'ýn bir Web sitesinden alýnan kalýcý bir tanýmlama bilgisini nasýl iþlemesini istediðinizi belirtir.

Tanýmlama bilgisi, bir Web sitesi tarafýndan oluþturulan ve siteyi ziyaret ettiðinizde tercihleriniz gibi bilgileri bilgisayarýnýzda saklamak için kullanýlan bir dosyadýr. Kalýcý veya sürekli bir tanýmlama bilgisi bilgisayarýnýzda saklanýr ve Internet Explorer'ý kapattýðýnýzda orada kalýr.

Internet Explorer'ýn önce size sormadan tanýmlama bilgilerini kabul etmesini istediðinizi belirtmek için **Etkinleþtir**i týklatýn.

Bir Web sitesinden tanýmlama bilgisi almak üzere olduðunuzda Internet Explorer'ýn sizi uyarmasýný istediðinizi belirtmek için **Sor**u týklatýn.

Tanýmlama bilgilerinin bilgisayarýnýza Web siteleri tarafýndan gönderilmesine izin vermek istemediðinizi ve bilgisayarýnýzda varolan tanýmlama bilgilerinin Web siteleri tarafýndan okunamayacaðý belirtmek **Devreden Çýkart**ý týklatýn.

Tanýmlama bilgilerinin Web siteleri tarafından bilgisayarınızda saklanmasına izin vermek istemediðinizi ve bilgisayarınızda varolan tanýmlama bilgilerinin Web siteleri tarafından okunamayacađý belirtir. Tanýmlama bilgisi, bir Web sitesi tarafından oluřturulan ve siteyi ziyaret ettiðinizde tercihleriniz gibi bilgileri bilgisayarınızda saklamak için kullanılan bir dosyadýr.

Internet Explorer'ın Web sayfasının yazdırırken arka plan renklerini ve görüntülerini yazdırmasını isteyip istemediğinizi belirtir. Bu onay kutusunun seçilmesi, yazıcının yeteneklerine bağlı olarak sayfanın yazdırılma hızını yavaşlatabilir ve yazdırma kalitesini düşürebilir.

Internet Explorer'ýn farklý "kök etki alanlarýný" kullanarak Internet adresi aramasýný isteyip istemediðinizi belirtir.

Örneðin, **www.microsoft.org** gibi yanlýp bir etki alaný türü yazarsanız, Internet Explorer, "microsoft" kökünü, edu, .com ve .gov gibi diðer etki alanlarý ile denetleyebilir. **www.microsoft.com** eðleþmesini önerecektir.

Adres çubuđuna yazdýđýnýz Web adresi veya týklattýđýnýz bađlantý veya adres bulunamadýđýnda, Internet Explorer'ýn benzer Web adreslerini nasýl aramasýný istediđinizi belirtir. Ađađýdaki ayarlardan birini seřin:

Internet Explorer'ýn benzer bir adresi aramasýný istemiyorsanız, **Hiçbir zaman arama**'yý týklatýn.

Internet Explorer'ýn bir adresi bulamadýđýnda aramak isteyip istemediđinizi sormasýný isterseniz, **Her zaman sor**'u týklatýn.

Internet Explorer'ýn size sormadan arama yapmasýný istiyorsanız, **Her zaman ara**'yý týklatýn.

Geliþmip sekmesindeki tüm ayarlarý, Internet Explorer'ýn özgün deðerlerine döndürür.

Web sitesi bilgi istediğinde paylaşılabileceğiniz kişisel bilgileri belirtmek için bunu tıklayın.

Sertifikanýn kim tarafýndan ve kime verildiði ve içeriði hakkýndaki tüm ayrıntýlarý görüntülemek için bunu týklatýn.

Sertifikayı veren birletin veya kurulunun (Sertifika Yetkilisi) sertifikasını görüntülemek için bunu tıklayın.

Bu sertifikaya atadýđýnýz adý belirtir. Bu, bilgisayarýnýzda sertifikalarýn listelendiđi tđm programlarda sertifikayý tanýtmanýza ve kullanmanýza yardýmcý olur.

Sertifikanýn geçerli olup olmadýđýný ve bu sertifikaya güvenip güvenmediđinizi görüntüler.

Bu sertifikayn, ne amaçla -posta gönderme ve alma, Web bölgesi veya kredi kartı bilgileri gibi- kullanılabileceđini görüntüler.

Sertifikayý veren yere (Sertifika Yetkilisi) kadar olan sertifika zincirini görüntüler. Bu ise, zincirdeki sertifikalardan birini veya sertifikanyñ kendisini temel alarak güvenli bir karar vermenize yardım eder.

Sertifika zincirinden seçili sertifikayı görüntüler.

Internet Explorer'ýn bu sertifika için Sertifika Uygulayýcý için kullandýđýnýz güven düzeyinin aynýsýný kullanmasý gerektiđini belirtir.

Bu sertifikaya, uygulayıcıların sertifikasına güvenip güvenmediğinize bakmaksızın güvendiğinizi belirtir.

Bu sertifikaya, uygulayıcıların sertifikasına güvenip güvenmediğinize bakmaksızın güvenmediğinizi belirtir.

Bu sertifika hakkýnda ayrýntýlarý içeren alanlarýn listesini görüntüler.

Alan listesinde seçili alanın ayrıntılarını görüntüler.

Bađlantý metni iđin kullanyłacak rengi ve úzerlerinde dolapýldýđýnda bađlantýlarýn vurgulanmasýný belirtir.

Java uygulamacýklarýnýn sizden izin almadan çalybmalarýna izin verdiðiniz gvenlik dzeyini belirtir. Java uygulamacýklarý genellikle, dosyalara, klasrlere ve bilgisayarýnýzdaki ađ bađlantýlarýna eriþmek iin belirli bir dzey ister. Java uygulamasý, belirttiðinizden daha st dzey bir eriþim gerektiriyorsa, bu uygulama iin daha fazla eriþim iznine izin verip vermediðiniz sorulacaktır. Aþađýdakilerden birini sein:

Java uygulamasýnýn gerektirdiði her eriþim tr iin ayarlarý ayrý ayrý belirtmek iin **zel**'i tklatýn.

En st dzeyde eriþime izin vermek iin **Dþk gvenlik**'i tklatýn.

Normal dzeyde eriþime izin vermek iin **Orta gvenlik**'i tklatýn.

En alt dzeyde eriþime izin vermek iin **Yksek gvenlik**'i tklatýn.

Java uygulamalarýnýn bilgisayarýnýzda çalybmasýný yasaklamak iin **Java'yý devre dþý býrak**'ý tklatýn.

Bir Web sayfasýndan diðerine geerken, Internet Explorer'ýn terk ettiðiniz sayfayý soldurarak kapatmasýný ve gittiðiniz sayfayý netleptirerek açmasýný belirtir.

Web sayfalarındaki bağlantıların altının nasıl çizilmesini istediğinizi belirtir. Aşağıdaki ayarlardan birini seçin:

Tüm bağlantıların altını çizmek için **Her zaman**'ı tıklayın.

Bağlantıların altını çizmemek için, **Hiçbir zaman**'ı tıklayın.

Bağlantıların altını fare imaretçisi üzerindeyken çizmek için, **Üzerinde**'yi tıklayın.

Güvenlik düzeyini bu alan için varsayılan düzeye getirmek için bunu tıklayın.

Belirtilen güvenlik düzeyi için, her seçeneğin özel ayarlarının varsayılan ayarlara getirmek için bunu tıklayın. Bu, Yüksek, Orta veya Düşük güvenlik varsayılan ayarlarının almanızı ve sonra bu güvenlik bölgesi için deđiptirmenize izin verir.

Bilgi isteyen Web sitesinin adýný ve bu sitenin URL'sini görüñtüler.

Web sitesinin Profil Yardımcısı'ndan istediđi belirli bilgileri görüntüler ve bu öđelerden paylaşmak istediklerinizi seçebilmenizi sağlar.

Web sitesinin paylaştırdığınız bilgileri nasıl kullanmayı düğündüğünü görüntüler.

Sizden bilgi isteyen Web sitesinin sertifikasýný görmek için bunu týklatýn.

Paylaştığınız bilgilerin Internet üzerinden gönderildiklerinde güvenli olup olmayacaklarını belirtir.

Bu Web sitesi veya sitedeki sayfalar istediðinde, Internet Explorer'ýn sizin izniniz sormadan Profil Yardýmcýsý bilgilerini otomatik olarak paylaþmasýný isteyip istemediðinizi belirtir.

Yüklüyse, hata ayıklayıcıyı, kapatmak isteyip istemediğinizi belirtir. Hata ayıklayıcılar, Web sitesi geliştirmeleri tarafından Web sayfalarındaki programlar ve komut dosyaların test için kullanılır.

Bilgisayarınıza yüklenmiş ActiveX denetimlerini ve Java denetimlerini görüntüleyen Yüklenmiş Programlar klasörünü görmek için bunu tıklayın.

Baktýđýnýz denetimin tůrůnů görůntůler. Tůr Kýsayol ise, ۆzgůn ۆđenin deđil, ۆđenin kýsayolunun ۆzelliklerine bakýyorsunuz demektir.

Denetimin oluřturulduđu tarihi g r nt ler.

Denetimin son açýldýý tarihi görsterir.

Denetimin boyutunu görüntüler.

Bu denetimin sýnýf kimliði (CLSID). Web sayfasýnýt Nesne etiketinde görünen kimlik ile aynýdýr.

Denetimin yüklü, zarar görmüş veya çýkartýlmýþ olup olmadýðýný görüntüler. Zarar görmüş demek, kullandýðý bir veya daha fazla dosyanýn silinmiş olması demektir. Çýkartýlmýþ demek, yükleme programýnýn OCX dosyasýný kodun yüklendiði yerdekinden farklı konumda kaydettiði anlamýna gelir.

Nesnenin yüklendiđi yerin URL'sini görüntüler.

Bu nesnenin çalışabilmesi için bilgisayarınızda bulunması gereken dosyaları listeler.

Bu nesnenin çalışabilmesi için bilgisayarınızda bulunması gereken Java paketlerini listeler.

Bu denetimin s  r  m numaras  n   belirtir.

Bu denetim tanýmýný belirtir.

Bu denetimin yayımcıların belirtir.

Bu denetimin dil sürümünü belirtir.

Bu denetimin telif hakký bilgilerini belirtir.

Bu bölgeye belirli Web siteleri eklemek veya çıkarmak için bunu tıklayın.

Sistem yöneticiniz tarafından tanımlanan tüm yerel (intranet) sitelerin bu alanda bulundurulacağını belirtir.

Eriřmek için proxy sunucu kullanýlmasıný belirtmediđiniz tüm sitelerin bu bölgede bulundurulacađýný belirtir. Bu sitelerin listesini görmek için tarayıcıdan **Araçlar** menüsünde, **Internet Seçenekleri**'ni, **Bađlantýlar** sekmesini, **LAN Ayarları**'ný ve sonra **Geliřmiř** düđmesini tıklayın.

Að yollarýnda bulunan tüm sitelerin bu bölgede bulundurulacađýný belirtir.

Listelenen sertifikaların türünü görüntüler. Sertifika uygulayıcısı türünü seçin.

Özel Java ayarları belirtmek için bunu týklatýn.

Geçerli kanala abone olmak istediđinizi belirtir. Internet Explorer, kanaldaki deđiřiklikleri otomatik olarak size bildirir ve kanal sađlayıcıyıń belirlendiđi veya sizin belirlendiđiniz zamana uygun olarak siteden sayfaları otomatik olarak yükler.

Bu Web sitesini Sýk Kullanyýlanlar listenize eklemek istediňinizi, ancak Web sitesinde ierik deđiptiđinde uyarýlmak istemediđinizi ve gýncelleptirilmip ieriđin bilgisayarýnýza ýýklenmesini istemediđinizi belirtir.

Web sitesini her ziyaretinizde, **Yenile** düđmesini týklatarak Web sitesini gýncelleptirilmip ierikle gýrýntýleyebilirsiniz.

Internet Explorer'ýn bu Web sitesinin içeriðindeki deðiþiklikleri planlý olarak denetlemesini ve içerik deðiþtiðinde uyarýlmak istediðinizi belirtir.

Web sitesini her ziyaretinizde, **Yenile** düðmesini týklatarak Web sitesini güncelleþtirilmiþ içerikle görüntüleyebilirsiniz.

Bu kanaly, kanal ubuđuna eklemek istediđinizi, ancak kanal ieriđi deđiđtiđinde otomatik olarak uyarılmak istemediđinizi ve gncelleptirilmip ieriđin bilgisayarınza otomatik olarak yklenmesini istemediđinizi belirtir.

Kanally her ziyaretinizde, **Yenile** dđmesini tklatarak kanally gncelleptirilmip ierikle grntleyebilirsiniz.

Internet Explorer'ýn bu kanaldaki deđipiklikleri planlý olarak denetlemesini ve ierik deđiđtiđinde uyarýlmak istediđinizi belirtir.
Kanalý her ziyaretinizde, **Yenile** düđmesini týklatarak kanalý güncelleptirilmip ierikle görüntüleyebilirsiniz.

Web sitesi içeriđi deđiđtiđinde, uyarýyý özelleptirmek, denetimi planlamak veya ýüklenecek öđeleri belirlemek için bunu týklatýn.

Bu bölgedeki yazılım dağıtım kanallarına hangi güvenlik düzeyini atamak istediğinizi belirtir. Aşağıdakilerden birini seçin:

Yazılımları, yazılım kanallarından soru sormadan otomatik olarak aktarmak veya yüklemek için, **Düşük güvenlik**'i tıklayın.

Yazılımları, yazılım kanallarından soru sormadan, ancak otomatik olarak yüklemeye izin vermeden almak için, **Orta güvenlik**'i tıklayın.

Otomatik yükleme ve alma olmaksızın yalnızca uyarıya izin vermek için, **Yüksek güvenlik**'i tıklayın.

Oturum açma bilgileri gerektiren sunucu isteklerinin nasıl ipleneceğini belirtir. Intranet'lerdeki sunucular (ve bazen Internet siteleri) genellikle, erişimi yalnızca yetkili kullanıcılarla kısıtlamak amacıyla kullanıcı adı ve parolası isterler. Bu bölgedeki siteler için aşağıdaki oturum açma yöntemlerinden birini seçin:

Geçerli Windows kullanıcı adı ve parolası kullanarak sunucuya bağlanmak için, **Geçerli kullanıcı adı ve parola ile otomatik oturum açma**'yı tıklayın.

Geçerli oturum kullanıcı adı ve parolası kullanarak ve yalnızca sunucu yerel intranet bölgenizdeyse bir sunucuya bağlanmak için, **Yalnızca intranet bölgesinde otomatik oturum açma**'yı tıklayın.

Sorulduğunda kullanıcı adını ve parolası sağlayarak sunucuya bağlanmak için **Kullanıcı adını ve parolasını sor**'u tıklayın.

Oturum açma bilgilerini sağlamayı ve göndermeyi denemeden sunucuya bağlanmak için **Anonim oturum açma**'yı tıklayın.

Bu denetimin adýný görüntüler.

Daha önce size sormadan Profil Yardımcısı bilgilerinize erişim hakkı verdiğiniz Web siteleri listesini temizler.

Web sitelerinin Profil Yardımcısı bilgileri isteklerini kabul edip etmeyeceğinizi belirtir. Bu onay kutusunu temizlerseniz, Profil Yardımcısı bilgileri sağlanamaz ve bu bilgileri sağlamanız için uyarılmazsınız.

Bu onay kutusunu seçerseniz, Web sitesi Profil Yardımcısı bilgilerini istediğinde, hangi bilgilerin paylaşılmak için seçileceği size sorulacaktır. Bu anda, bu bilgilerin bu Web sitesi ile ileride soru sormaksızın paylaşılmasına izin vermeyi de seçebilirsiniz.

Internet Explorer'ý her baýlattyňyzda Web sayfalaryňy otomatik olarak tam sayfada görüntülenip görüntülenmeyeceđini belirtir.

Web tabanlı bir forma bilgi girdiğinizde görüntülemekte olduğunuz Web sitesinden farklı bir siteye gönderildiğinde sizi uyarıp uyarılmayacağını belirtir.

Web sayfasý yazýtypi boyutunu denetlemek için **Boyut** düðmesinin araç çubuðunda görünüp görünmeyeceðini belirtir.

Internet Explorer için masaüstünde bir kısayol simgesi görüntülenip görüntülenmeyeceđini belirtir.

Bilgisayarınızý her baþlatýþýnýzda Internet Explorer hoþ geldiniz ekranýnýn görntlenip görntlenmeyeceðini belirtir.

Bir kanalý masaüstünden her açýpýnýzda kanal Web sayfalarynýn tam ekranda görüntülenip görüntülenmeyeceđini belirtir.

Tarayıcıyı kapatıldığında Geçici İnternet Dosyaları klasörünün temizlenip temizlenmeyeceğini belirtir.

Belirli bir .pfx dosyasýnda yer alan tüm ilgili sertifikalarý ve anahtarlarý almak için bunu týklatýn.

Seilen sertifikayý bir dosyaya aktarmak iin bunu týklatýn. Sertifika dosyalarýnýn uzantýsý genellikle .pub'dýr. Seilen sertifika, zinciri (sertifikalar hiyararþisi) ve kendisiyle iliþkili anahtarlar (varsa) belirttiðiniz yerde bulunan bir dosyaya aktarýlýr. Bu dosyanýn uzantýsý .pfx'dir.

Proxy sunucu kullanarak Web sitelerine bađlanıldıđında HTTP 1.1 iletiđim kuralınıđn kullanılıđp kullanılmayacađınıđ belirtir. Birçok Web sitesi hala HTTP 1.0 kullandıđından, bazı Web sitelerine bađlanmakta zorluk çekiyorsanız, bu onay kutusunu temizlemek isteyebilirsiniz.

Proxy sunucu kullanarak Web sitelerine bađlanıldıđında HTTP 1.1 iletiđim kuralınıđn kullanılıđp kullanılmayacađınıđ belirtir. Birçok Web sitesi hala HTTP 1.0 kullandıđından, bazı Web sitelerine bađlanmakta zorluk çekiyorsanız, bu onay kutusunu temizlemek isteyebilirsiniz.

Resimleri Göster onay kutusu temizlendiğinde, görüntü boyutunun tüm diğer metne uyacak biçimde genişletilip genişletilmeyeceğini belirtir.

Odaklama veya seçim deđiptiđinde, sistem řapka karakterinin tapýnýp tapýnmayacađýný belirtir. Bazý ekran okuyucularý veya ekran bűyűteçleri, ekrandaki hangi alanýn okunacađýný veya bűyűtűleceđini belirlemek için sistem řapka karakterini kullanýrlar.

Etkin Masaüstü arabiriminiz etkin durumda olmasa bile, bilgisayarınızda bağıttıđınızda Kanal ubuđunun masaüstünde görünüp görünmeyeceđini belirtir.

Java konsolunun kullanýlýp kullanýlmayacađýný belirtir. Bu özellik, Java programlarýný ve uygulamacýklarýný sýnamalarında Web sitesi geliptiriciler için kullanýlýdýr. Bu ayarý deđiptirseniz, ayarlarýn etkinlik kazanması için bilgisayarýnýzý yeniden bařlatmanýz gerekir.

Internet Explorer'ın Orta Doğu dillerinde arama yaparken fonetik iparetleri göz önünde bulundurmasını isteyip istemediğinizi belirtir

Internet Explorer'ın Orta Doğu dillerinde arama yaparken "kashida" karakterlerini göz önünde bulundurmasını isteyip istemediğinizi belirtir.

Internet Explorer'ın Orta Doğu dillerinde arama yaparken "hamza" veya "madda" içeren "alef" karakterlerini göz önünde bulundurmasını isteyip istemediğinizi belirtir.

Örneğin, "alef" ile başlayan bir sözcüğü bulmak isterseniz ve "alef hamza" karışıklığı belirtirseniz, "alef hamza" yukarıda, "alef hamza" aşağıda veya "alef madda" ile başlayan sözcükler eplenmez. Belirtilirse, bulunacak karışıklıklar için "alef" formunu doğru olarak belirtmeniz gerekir.

Araçlar menüsünde **Epitle** komutunu seçtiğinizde bu Web sitesinin zaman çizelgesi tarafýndan otomatik olarak güncelleştirilmesini istemediğinizi belirtir. Bu seçeneđi seçerseniz, Web sitesini güncelleştirmek istediğinizde el ile güncellemeniz gerekir.

Bu çevrimdöbý öðenin, seçilen zaman çizelgeleri kullanýlarak otomatik olarak güncelleptirilmesini istediðinizi belirtir. Bu çevrimdöbý öðe için bir zaman çizelgesi belirlemek üzere **Yeni**'yi týklatýn. Var olan bir zaman çizelgesinin ayarlarýný deðiþtirmek için, çizelgeyi týklatýp ardýndan **Düzenle**'yi týklatýn.

Bilgisayarýnýzdaki öðeleri zaman uyumlu yapmak için hazýrlanmýþ olan çizelgeleri listeler. Bu öðeyi birden çok çizelgeye ekleyebilirsiniz. Bu çevrimdýþý öðenin kullanmasýný istediðiniz her çizelge için onay kutusunu seçin.

Bu çevrimdýpý öðeyi güncelleptirmek amacyyla yeni bir çizelge hazýrlamak için bunu týklatýn.

Seçili çizelgeye ilipkin ayarlarý deöiptirmek için bunu týklatýn.

Seçili çizelgeyi listeden çıkarmak için bunu tıklayın. Bu işlem, yalnızca bu çevrimdışı öde için değil, zaman uyumu çizelgeleri kullanan tüm ödeler için bu çizelgenin kullanılabilirliğini kaldırır.

Başka programlarda çalışırken Internet Explorer'ın sık kullanılan bu özelliği güncelleştirmesini istemediğinizi belirtir. Bu özelliği güncelleştirilmek üzere ayarlandığında, güncelleştirme işlemine başlamadan önce, Internet Explorer herhangi bir fare veya klavye hareketi olmayıncaya kadar bekler.

Internet Explorer'ýn seçili Web sitesinin en üst düzeydeki sayfasý dýpýndaki sayfalarynýn da yüklemesini isteyip istemediðinizi belirtir. Belirtilen Web sayfasýnýn en çok üç alt düzeye kadar olan sayfalarynýn yüklenmesini istediðinizi belirtebilirsiniz. Örneðin, iki düzey belirtirseniz, ilk sayfa ve baðlý olduðu tüm sayfalar yüklenecektir. Üç düzey belirtirseniz, ikinci düzeydeki sayfalara baðlý olan tüm sayfalar yüklenecektir.

Başka sitelerde olsalar bile, Internet Explorer'ın, seçilen Web sitesine bağlı en çok, **Bu sayfadan x bağlantı derinliğindeki sayfaları yükle** içinde belirttiğiniz düzey sayısına sahip tüm sayfaları yüklemesini isteyip istemediğinizi belirtir.

Bu Web sitesinden Internet Explorer'ın sabit diskinize yükleyeceđi bilgi miktarını sınırlandırmak isteyip istemediđinizi belirtir ve bu bilgi miktarını kilobayt cinsinden ayarlamaya olanak tanır.

Bu Web sitesinden yüklenecek içerik türünü belirtmek için bunu tıklayın.

Seili Web sitesinin ieriđi deđiptiđinde, Internet Explorer'yn elektronik posta ile sizi uyarmasyn isteyip istemediđinizi belirtir.

Internet Explorer'ýn size güncelleptirme bildirimi göndermek için kullanmasýný istediðiniz elektronik posta adresini yazmanýz için bir alan saðlar.

Elektronik posta sunucunuzun adýný yazmanýz için bir alan sađlar.

Seçili öde bir Web sitesini açmadan önce oturum açmanız gerektiriyorsa, bunu tıklayın. Örneğin, kısıtlı erişim hakları olan veya bir dergi gibi abonelik ücreti ödenen bir siteye girmek için oturum açmanız gerekebilir.

Seili Web sitesine eriřim sađlamak üzere gerekli kullanıcı kimliđinizi yazmanız için bir alan sađlar.

Seili Web sitesine eriřim sađlamak üzere gerekli parolanýzy yazmanýz için bir alan sađlar.

Internet Explorer seçili Web sitesini güncelleştirirken, grafik görüntülerin yüklenmesini isteyip istemediğinizi belirtir. Grafik görüntülerin yüklenmesi daha yavaş olabilir ve bunlar sabit diskinizde çok fazla yer tutarlar.

Internet Explorer seçili Web sitesini güncelleştirirken, ses ve video dosyalarının yüklenmesini isteyip istemediğinizi belirtir. Ses ve video dosyalarının yüklenmesi daha yavaş olabilir ve bunlar sabit diskinizde çok fazla yer tutarlar.

Internet Explorer seçili Web sitesini güncelleştirirken, ActiveX denetimlerinin ve Java uygulamalarının yüklenmesini isteyip istemediğinizi belirtir. Bunlar, bazı Web sitelerinin özel nesneleri görüntülemesini sağlayan gelişmiş sahne arkası programlardır. Bu programları yüklemeyi seçerseniz, Web sitesi eksik görünebilir veya doğru biçimde görüntülenmeyebilir.

Internet bađlantýsýna gerek duyduđunuzda, varsayýlan Çevirmeli Ađ bađlantýnýzýn otomatik olarak kullanýlacađýný belirtir.
Bađlantý kurulmazsa, **Ekle** düđmesini týklatýn ve ekrana gelen yönergeleri izleyin.

Bilgisayarınızda kurulu olan Çevirmeli Ađ bađlantılarının listesini görüntüler ve bađlantıları etkinleptirmenize veya devreden çýkarmanızla olanak tanır.

Seçili bađlantýýy Internet bađlantýlarý listesinden çýkarýr. Bađlantýya ilipkin onay kutusunu temizleyerek, bir bađlantýýy listeden çýkarmadan kesebilirsiniz,

Bu bađlantý kullanylýrken, otomatik yapýlandýrma dosyasýndaki ayarlarýn yoksayýlýp sayýlmayacađýný belirtir. Otomatik yapýlandýrma dosyasý, proxy sunucunuzu belirten ayarlar içerebilir ve modem üzerinden uzak bir bađlantý kuruyorsanız bu ayarlar geçerli olmayabilir.

Tüm Internet programlarından çýktýdýnÝzda modeminizin bađlantýsýnÝn otomatik olarak kesilip kesilmeyeceđini belirtir. Bu bađlantýyý e-posta, sohbet odalarý veya diđer Internet temelli programlar için de kullanýyorsanýz, bu özellik kullanýplýdýr.

Yerel intranet'inizdeki (iç ađ) sayfalara gözetarken bu bađlantýnýn kullanýlýp kullanýlmayacađýný belirtir.

Yerel intranet'inizdeki (iç ađ) sayfalara gözetarken bu bađlantýnýn kullanýlýp kullanýlmayacađýný belirtir.

Fortezza Crypto Card kullanýlarak Fortezza yetenekli Web siteleriyle güvenli bađlantý kurulmasýný sađlar. Fortezza, ABD Savunma Bakanlýđý'nda kullanýlmak üzere geliptirilen, donaným temelli pifreleme belirtimidir. Bir Fortezza bađlantýsý etkinleptirmek için, önce bir Fortezza Crypto Card okuyucusu, Fortezza Crypto Card ve kart okuyucu üreticisinin belirttiđi þekilde tüm yazýlým sürücülerini ve CSP'leri (Cryptographic Service Providers) kurmanız gerekir.

Bilgisayarınız Internet'e bađlý olmadýđýýnda, seřili Web sayfasýnýn iřeriđinin kullanýlabilir olmasýný istediđinizi belirtir. Bir sayfa řevrimdýpy kullanýlabilir olarak iparetlendiđinde, **Arařlar** menüsünde **Zaman Uyumu** seřeneđini týklatarak sayfanýn iřeriđini el ile gúncelleyebilirsiniz. Otomatik olarak gúncellemek isterseniz, bu iletiđim kutusunda **Özelleptir** düđmesini týklatýn ve bir řizelge hazýrlayýn.

Internet Explorer'ýn seçili Web sayfasý için yeni içeriði kaç günde bir ve o günlerin hangi saatinde denetlemesini ve yüklemesini istediðiniz belirtir.

Bu çizelgeye ilipkin adý belirtir. Ad, diðer çevrimdýpý öðeler için kullanýlabilir olan çizelge listesinde görüntülenir.

Ýçerik sađlayýcýnýn seçili Web sitesiyle birlikte gruplandýrdýđý tüm içeriđin çevrimdýpý gözetme için kullanýlabilir yapılacađýný belirtir. Bu özellik tipik olarak, girip sayfasýyla bađlantýlý sayfalarý ve bu siteye iliþkin içeriði içerir.

Yalnızca seçili Web sitesine ilişkin giriş sayfasının ve içerikler çizelgesinin çevrimdışı gözetme için kullanılabilir yapılabildiğini belirtir. Giriş sayfasıyla veya içerikler çizelgesiyle bağlantılı diğer sayfaların çevrimdışı gözetme için ayrıca işaretlenmesi gerektiğini belirtir.

Bu Web belgesinin adýný görüntüler.

Bu Web belgesinin adresini (URL) görüntüler..

Bir programý baýlatmak veya geip yapmak iin kullanacađýnýz bir klavye kýsayolu tanımlar. Klavye kýsayollarý otomatik olarak CTRL+ALT ierir. Bu bilepime eklemek istediđiniz tuđa basýn. Örneđin, kýsayol tuđ bilepimi olarak CTRL+ALT+H tanımlamak iin H'ye basýn. ESC, ENTER, SEKME, ARAUBUĐU, PRINT SCREEN veya GERÝ tuđlarıný kullanamazsýnýz.

Bu klavye kýsayolunu bađka hibir program kullanamaz. Burada belirttiđiniz tuđ bilepimi Windows temelli bir programda bir tuđ bilepimiyle eliđirse, programdaki klavye kýsayolu alıpmaz.

Bu Web sayfasýný kaç kez ziyaret ettiðinizi görüntüler.

Internet Explorer'ýn bu öðede yapılan içerik deđıpklikleri için Web'i denetlediđi son tarih ve saati görüntüler.

Bu Web sayfasının en son yüklendiđi zamanki boyutunu görüntüler.

Internet Explorer'ın deđipiklikleri denetleyip denetleyemediđini ve deđipiklik saptanýp saptanmadýđýný veya yüklenip yüklenmediđini görüntüler.

Yüklenmek üzere listelenen bileşenlerin toplam boyutunu görüntüler. Bileşenler bilgisayarınıza kurulduğunda, kullanılabilir sabit disk miktarı azalır.

Listelenen bileþenleri bilgisayarınıza yüklemek için gereken tahmini süreyi görüntüler.

Bu bileþenin ykleneceđini veya hiþbir zaman yklenmeyeceđini belirtir. Bu onay kutusu seęilirse, ileride yukarıda listelenen bileþenlerin yklenmesi konusunda size bildirimde bulunulmaz.

Listelenen bileþenleri yükler.

Herhangi bir bileþeni yüklemeden bu iletiþim kutusunu kapatýr.

Sanal dünyalarý ve Internet'teki diðer 3-B içeriði denemenize olanak tanýr.

Java programlarını bilgisayarınızda güvenli biçimde çalıştırmaya olanak tanır.

Internet Explorer'ýn Japonca metin görüntülemesi için gereken TrueType yazýtiplerini ve diðer destek dosyalarýný içerir.

Internet Explorer'ýn Korece metin görüntülemesi için gereken TrueType yazýtiplerini ve diðer destek dosyalarýný içerir.

Internet Explorer'ýn Orta Avrupa, Kiril, Yunanca, Trke ve Baltýk dillerinde metin grntlemesi iin gereken TrueType yazýtiplerini ve diðer destek dosyalarýný ieri

Internet Explorer'ýn Geleneksel Çince metin görüntülemesi için gereken TrueType yazýtiplerini ve diðer destek dosyalarýný içerir.

Internet Explorer'ýn Geleneksel Çince metin görüntülemesi için gereken TrueType yazýtiplerini ve diðer destek dosyalarýný içerir.

Internet Explorer'ýn Tay dilinde hazýrlanan metin görüntülemesi için gereken TrueType yazýtiplerini ve diðer destek dosyalarýný içerir.

Internet Explorer'ýn Ýbranice metin görüntülemesi için gereken TrueType yazýtiplerini ve diðer destek dosyalarýný içerir.

Internet Explorer'ýn Vietnam dilinde hazýrlanan metin görüntülemesi için gereken TrueType yazýtiplerini ve diðer destek dosyalarýný içerir.

Internet Explorer'ýn Arapça metin görüntülemesi için gereken TrueType yazýtiplerini ve diðer destek dosyalarýný içerir.

Tarayıcıyıñ dođal dilinde alıbmadyđyñzda tarayıcıyıñ Web sayfalarıñıñ ieriđini dođru saptamasýna ve grntlemesine olanak tanıy.

.wav (ses) ve .mov (video) gibi çoklu ortam dosyalarını İnternet'ten çalıptırmanıza olanak tanır.

RealNetworks RealAudio ve RealVideo ortam dosyalarını çalıştırmak için Windows Ortam Aygıtı'nı kullanmanıza olanak tanır.

Internet'i ticari amaçlarla kullanırken ödeme ve sevkiyat bilgilerini güvenli biçimde saklamanýza ve paylaþmanýza olanak tanýr.

Eski America OnLine grafik biçiminin kullanıldıkça grafiklere bakmanıza olanak tanır.

Internet ya da intranet bađlantýnýz kesildiđinde Web sayfalarýna eriþimi en üst düzeye çýkarýr ve bađlantýnýn kesilmesiyle ilgili hatalary ve çalyþýlamayan süreleri azaltýr. Dizüstü bilgisayarlar ve ev kullanıcıları için önerilir.

Internet'e bađlanmak iin bir Internet hizmet sađlayıcıya hızlı biçimde kayıt olmanıza olanak tanır.

Karmapýk ve uluslararası (örneğin, Arapça, Ýbranice ve Tay dili) metin içeren Web sayfalarına bakmanýza olanak tanýr.

Seili klasörü veya sýk kullanýlan öðeyi Sýk Kullanýlanlar listesinde bir düzey yukarý taþýr.

Seili klas6r6 veya s6k kullan6lan 6deyi S6k Kullan6lanlar listesinde bir d6zey apa66 tap6r.

Sýk Kullanylanlar listesinde yeni bir klasör oluþturur. Bu düðmeyi týklattýktan sonra, klasör için bir ad yazýn ve ENTER tuþuna basýn.

Klasörleri ve sýk kullanylan öðeleri alfabetik olarak sýralar.

Bilgisayarınız Internet'e bađlı olmadıđında, seğıili Web sayfasının içeriđinin kullanılabılır olmasının istediđinizi belirtir. Bir sayfa çevrimdıđbı kullanılabılır olarak ıparetlendiđinde, **Araçlar** menüsünde **Zaman Uyumı** seçeneđini tıklatarak sayfanın içeriđini el ile güncelleyebilirsiniz. Otomatik olarak güncellemek isterseniz, bu iletiđim kutusunda **Özelleptir** düđmesini tıklatın ve bir çizelge hazırlayın.

Başka programlarda .html dosyalarında saklanan yer imlerini Sık Kullanılanlar listenize almak için bunu tıklayın.

Seçili sýk kullanýlan öðeyi baþka bir tarayýcý program tarafýndan yer imi olarak kullanýlabilecek bir .html dosyasý olarak aktarmak için bunu týklatýn.

Seili sýk kullanylan öðeyle ilgili Web sitesi, yükleme ve zaman çizelgesi seçeneklerini görüntüler.

Klasörler listesindeki klasörleri ve Web sitelerini listeler.

Daha önce baktýđýnýz bir sayfaya geri döndüđünüzde, Internet Explorer'ýn bu sayfanýn sizin son ziyaretinizden sonra deđiþip deđiþmediđini görmek için denetlememesi gerektiđini belirtir.

Bu seçeneđi seçerseniz, Internet Explorer yalnızca, daha önceki bir oturumda veya önceki günlerden birinde bakýlan bir sayfaya döndüđünüzde yeni içeriđi denetler. Zaman içinde, Internet Explorer sayfadaki resimlerin çok sýk deđiþmediđini saptarsa, yeni resimleri daha da az sýklýkta denetler.

Bu seçeneđin seçilmesi, önceden baktýđýnýz sayfalar arasında gözetme iþlemini hýzlandýrabilir.

Bu seçenek seçili olsa bile, belirli bir sayfanýn en son uyarlamasýný görmek isterseniz, sayfayý açýn ve araç çubuđunda **Yenile** düđmesini týklatýn.

Bir dosyanın bilgisayarınıza yüklenmesi tamamlandığında, Internet Explorer'ın bildirimde bulunacağı belirtilir.

Kaydetmekte olduđunuz dosya tűrlerini belirtir.

Grafikler, ereveler ve stil sayfalarý dahil, bu sayfayý gűrűntűlemek iin gereken tűm dosyalarý kaydetmek iin, **Web Sayfasý, tűmű** seeneđini týklatýn.

Bu sayfayý gűrűntűlemek iin gereken tűm bilgileri tek bir MIME kodlu dosyaya kaydetmek iin, **Web Arpivi tek dosya**'yy týklatýn.

Not: Web Arpivi yalnızca, Outlook Express 5.0 veya daha ileri bir sűrűműnű yűklediyseniz kullanýlabilir.

Geerli .htm sayfasýný kaydetmek iin, **Web Sayfasý, yalnızca HTML**'i týklatýn.

Geerli .htm sayfasýný metin dosyasý olarak kaydetmek iin Metin Dosyasý seeneđini týklatýn.

Bilgisayarınızda kurulu karakter kümelerini listeler.

Bu bađlantýýý yeniden kurduđunuzda yazmak zorunda kalmamanýz için, bu parolanýn kaydedilip kaydedilmeyeceđini belirtir.

Not: Bu onay kutusunu seçerseniz, diđer kıpiler bilgisayarınızy, kullanıcı adınızy ve parolanızı kullanarak, kısýtlanmýp sitelere eriřim elde edebilirler.

Bu oturum açma adýný kullanarak eriþim elde edebileceðiniz bu Web sitesinin alanýný tanımlayan adý veya "dizgiyi" görüntüler. Bir "alan" genellikle bir dizindir ve oturum açma iþlevi bu dizinin içeriðine, altdizinlerine ve bazen dizinin dýþýndaki belirli dosyalara veya sayfalara eriþim saðlar. Bir Web sitesi, ayrı olarak oturum açýlması gereken çeþitli alanlar içerebilir.

Hizmet sađlayıcıyıız tarafýndan isteniyorsa, hesabınıza atanmýp ađ etki alaný adýný yazmanýz için bir yer sađlar.

Bu Web sitesi tarafýndan kullanylan sunucunun adýný grntler. Site bir gvenlik duvarý kullanyorsa, proxy sunucunun adý grntlenir.

Internet Explorer'ýn seçili Web sitesini güncelleştirirken, yalnızca HTML sayfalarýný gösteren bađlantýlarý izlemesini isteyip istemediđinizi belirtir. Bu seçeneđi seçmeniz yükleme boyutunuz azaltabilir ve bu siteye çevrimdýpý olarak görüntülediđinizde bazı bađlantýlar kullanýlamayabilir.

Dosya yükleme işleminin sonunda, yüklemenin tamamlandığını haber vermek için bir ileti görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir.

Bir Web sayfasının, sayfayı düzgün biçimde görüntülemek veya belirli bir görevi gerçekleştirmek için gerek duyması durumunda, Internet Explorer bileşenlerinin otomatik olarak yükleneceğini ve kurulacağını belirtir.

Internet Explorer'ýn yeni bir sürümünün kullanýlabilir olup olmadýðýný görmek için Web'in denetleneceđini belirtir. Bu seçeneđi seçerseniz, yaklaýık olarak her 30 günde bir Internet Explorer yeni bir sürüm için Web'i denetler, bulursa size haber verir ve yüklenmesini isteyip istemediđinizi sorar.

Hem Web sayfalarında, hem de ayrı bir pencerede görüntülenen içerik için, bilgisayarınıza animasyon ve çoklu ortam hizmetleri sağlar.

Web'de oyunlar, sunular, vb. yüksek nitelikli ve etkilepimli çoklu ortam ürünleri kullanmanýza olanak tanýr.

Internet Explorer için çevrimiçi Yardım'ı kurar.

Microsoft Network'ü kurmak ve alıptırmak iin gereken dosyaları kurar.

Dinamik HTML veri bađlama  zelliđi kullanylan sayfalara bakmanyza olanak tanyr. Sonra, Dinamik HTML veri bađlama  zelliđi kullanylan bir sayfaya bakt đyn zda, sunucudaki sayfay  yenilemeden, bu sayfadaki i eriđi g ncelleptirebilir veya deđiptirebilirsiniz.  rneđin, bor   demelerinin hesapland đy bir Web sayfas na bakyorsanyz, her yeniden hesaplama i leminde sunucuya bilgi g ndermeden, Web sayfas nda saklanan verileri kullanarak yeniden hesaplama yapabilirsiniz.

FTP sitelerine daha ayrıntılı erişim sağlayan grafik tabanlı yardımcı bir uygulama ve tarayıcıyla dolapma için Denetim Masası'na ses olayları ekler.

Listelenen bileþenlerin hiþbir zaman y¼klenmemeleri iþin, bu ayarlarý kaydeder.

SSL3'e (Güvenli Yuva Katmaný) benzeyen açýk bir güvenlik standardý olan TLS (Taþýma Katmaný Güvenliði) yoluyla güvenli bilgi gönderme ve alma işlemlerinin yapılýp yapılmayacađýný belirtir. Bazý Web sitelerinin bu iletiþim kuralýný desteklemediđini unutmayýn.

Menüleri ve iletipim kutularýný görüntülemek için kullanylan dili deđiptirmek için bunu týklatýn.

Menüleri ve iletipim kutularýný görüntülemek için kullanylan dili belirtir.

Menüler ve iletipim kutularý için dil yükleyebileceðiniz bir Web sayfasýna gitmek için bunu týklatýn.

Bu bölge için güvenlik düzeyini belirtir ve bu düzey için varsayılan ayarları özetler. Bu bölgeye ilişkin tüm ayarları görmek için **Özel Düzey**'i tıklayın.

Bilgisayarınızda kullanılabilecek Web içeriði bölgelerini listeler.

Microsoft Wallet tarafýndan saklanan Ödeme yöntemlerini ve bilgilerini eklemek, düzenlemek veya silmek için bunu týtlatýn.

Web adresleri ve formları için Otomatik Tamamla ayarlarını deđiřtirmek için bunu tıykatıyın.

Çevrimdýbý öðelerin bu öðeler için belirlendiðiniz ayarlara göre otomatik olarak güncelleptirilmelerine izin verileceðini belirtir.

Sýk Kullanýlanlar çubuðunda, Geçmiþ çubuðunda veya Sýk Kullanýlanlarý Düzenle penceresinde bir klasör açtýðýnýzda önceden açýlan tüm klasörlerin kapanacaðýný belirtir.

Bir sayfa komut yazýmý sorunlarý nedeniyle dođru biçimde görünmediđinde, komut yazýmý hatalarýnýn görüntülenip görüntülenmeyeceđini belirtir. Bu özellik varsayılan deđer olarak kapalıdır, ancak Web sayfalarýný sýnarken geliptiriciler için kullanýplýdır.

Internet Explorer'ý her kurupunuzda veya yükseltipinizde, bilgisayarınızda varolan proxy sunucu ayarlarını saptanacađını belirtir.

Proxy sunucu ayarlarýnýn saptanmayacađýný belirtir. Proxy sunucu ayarlarý gerekirse, el ile belirtmeniz veya sistem yöneticiniz tarafından sağlanan bir yapılandırma dosyasýný kullanmanız gerekir.

Ađ yeriniz her deđiptiđinde, proxy sunucu ayarlarýnýn saptanacađýný belirtir. Örneđin, çalyýpýrken dizüstü bilgisayarýnýzla kurumsal ađýnýza bir LAN úzerinden bađlanýrsanýz ve dizüstü bilgisayarýnýzý evde kullanýrken Çevirmeli Ađ bađlantýsý kullanýrsanýz, bu seçeneđi seçin.

Bađlantý ve ađ ayarlarýnýz her deđiptiđinde, proxy sunucu ayarlarýnýn saptanacađýný belirtir.

Bir Web sunucusunda bulunan dosyalarla ve klasörlerle, Bilgisayarým veya Windows Gezginindeymiþler gibi çalıþabilmenize izin verilip verilmeyeceđini belirtir.

Web Klasörleri'ni destekleyen sunuculara örnek olarak, WebDAV (World Wide Web Dađıtýmıþ Yetkilendirme ve Sürümlendirme) ve Microsoft FrontPage sunucuları gösterilebilir. Web Klasörleri için hangi sunucuların ayarlandıđını öğrenmek üzere sistem yöneticinize danıþın.

Internet Explorer ile kullanmak istediđiniz HTML dűzenleme programýný belirtir.

Karakterleri herhangi bir dilde okunabilecekleri biçimde tanımlamak için geliştirilen bir standart olan UTF-8'in kullanılıp kullanılmayacağını belirtir. Bu seçenek, herhangi bir dile ilişkin karakterler içeren Internet adreslerini (URL) deðiş tokup etmenize olanak tanıır.

Git düðmesinin Adres çubuðunun yanýnda gösterilip gösterilmeyeceðini belirtir. **Git** düðmesi görüntülendiðinde, Adres çubuðuna bir adres yazabilir ve ilgili Web sayfasýna gitmek için **Git** düðmesini týklatabilirsiniz. **Git** düðmesi görüntülense de, görüntülenmese de, yazdýktan sonra ilgili Web sayfasýna gitmek için her zaman ENTER tuðuna basabilirsiniz.

Bir Internet sunucusuna bađlanmada bir sorun olduđunda, sorunun nasıl düzeltileceđine ilipkin ipuçlarıyla birlikte ayrıntılı bir aчыklama sađlanıp sađlanmayacađını belirtir. Bu onay kutusunu temizlerseniz, yalnızca hata kodunu ve hatanın adını görürsünüz.

Adres çubuđuna giriř yazdıđıńızda, Internet Explorer'ın 6nceden kullandıđıńız giriřlere dayalı olarak giriřleri tamamlamasıńı isteyip istemediđinizi belirtir.

6rneđin, **http://www.home.micr** yazmaya bařlarsanız ve 6nceden <http://www.home.microsoft.com> sitesini ziyaret ettiyseniz, Otomatik Tamamla 6zelliđi "<http://www.home.microsoft.com>" 6nerisinde bulunur. Diđer 6nerilere bakmak iwin APAĐI OK tuřuna basın. Web adresini yazma iřlemini tamamladıktan veya Otomatik Tamamla bir 6neri bulduktan sonra, **Git** d6đmesine basın.

Adres çubuđuna veya **Çalıptır** iletipim kutusuna dosya adları, yollar veya klasörler yazdıđınızda, Internet Explorer'ın önceden kullandıđınız giriplere bađlı olarak giripleri tamamlamasını isteyip istemediđinizi belirtir.

Örneđin, Adres çubuđuna **E:\Public\project1** yazmaya bađlarsanız ve önceden E:\Public\project1\templates sayfasını ziyaret ettiyseniz, Otomatik Tamamla özelliđi "E:\Public\project1\templates" önerisinde bulunur Diđer önerileri bakmak için AĐAĐI OK tuşuna basın. Bir dosya adı veya yol yazmayı tamamladıktan sonra veya Otomatik Tamamla bir eđleşme bulduđunda **Git** düđmesini tıklayın.

Çevirmeli bađlantý kurmadan önce, bilgisayarýnýzda paylaýýlan klasör olup olmadýđýnýn denetleneceđini belirtir. Bu özellik, Internet'teki diđer kullanýcýlarýn bilgisayarýnýzdaki klasörlere eriþememeleri için paylaþma iþlevini kapatmanýza olanak tanýr.

Internet Explorer'ýn, Web sayfalarýna girdiðinizde, kullanyý adlarý için öneride bulunmasýný ve daha önceden Internet Explorer'da kaydettiyseniz, adla ilgili parolayý otomatik olarak girmesini isteyip istemediðinizi belirtir.

Not: Güvenlik nedenleriyle, Internet Explorer parola girdilerini görüntülemez veya listelemez, parola kutusundaki her karakter bir yıldýz iparetiyle (*) gösterilir.

Internet Explorer'ın Web sayfasına girdiğiniz parolayı kaydetmek için soru sormasını isteyip istemediğinizi belirtir. Daha önce kullandığınız bir kullanıcı adı girip kullandığınızda, Internet Explorer, kaydedildiyse, ilgili parolayı otomatik olarak doldurur.

Bu onay kutusunu temizlerseniz, yeni parolalar kaydedilmez ve daha önce kaydedilmeyen kullanıcı adları ve parolalar için parolayı her seferinde yeniden yazmanız gerekir.

Not: Güvenlik nedenleriyle, Internet Explorer parola girdilerini görüntülemeyebilir veya listelemeyebilir, parola kutusundaki her karakter bir yıldız (*) gösterilir.

Daha önce Web sayfalarında yaptığınız kullanıcı adı ve parola girişlerini Geçmiş klasörünüzden temizlemek için bunu tıklayın. Böylece, hiç kimse Otomatik Tamamla özelliği tarafından listelenen girişlere bakarak bilgisayarınızı kullanamaz ve daha önce girdiğiniz özel bilgilere bakamaz.

Daha önce kurulu olmayan bileşenleri kurabilmeniz için Windows Güncelleştir işlevinin çalışıp çalışmadığını belirtir.

Hatalý kurulan bileþenlerin onarylacađýný ve masaüstünüzden veya **Baþlat** menüsünden silinmiþ olabilecek Internet Explorer kýsayollarýn geri ýükleneceđini belirtir. Onarma iþlemleri tamamlandýđýnda, bilgisayarýnýzý yeniden baþlatmanýz gerekir.

Internet Explorer 6 ve Internet Araçları'nın kaldırılacağı ve önceki sürümlerin yeniden kurulacağı belirtilir.

Geri yüklenecek bileşenleri seçmek isterseniz, yedekleme bilgilerini silin veya kurulum dosyalarını kaldırın ve **Gelişmiş** düğmesini tıklayın.

Hangi Internet Araçları'nın geri yükleneceğini, yedekleme bilgilerinin silineceğini veya kurulum dosyalarının kaldırılacağını belirtmek için bunu tıklayın. Bu düğme yalnızca, **Internet Explorer'ın önceki sürümünü geri yükle** seçeneği seçiliyse kullanılabilir.

Internet Explorer ve Internet Araçları'nın önceki kurulumlarının geri yükleneceğini belirtir ve geri yüklenebilecek bileşenleri listeler. Kaldırılmasını ve önceki sürümleriyle değiştirilmesini istediğiniz bileşenleri seçin (önceden kurulu bir sürüm olduysa).

Internet Explorer 6 ve Internet Araçları'nı kaldırmak ve önceki sürümlerin yeniden kurmak için gereken klasörlerin ve dosyaların silineceğini belirtir.

Bu seçeneği seçerseniz, Internet Explorer 6 ve Internet Araçları'nı hiçbir zaman kaldıramazsınız, ancak disk yeri kazanırsınız. Yüklediğiniz Internet Araçları sayısına bağlı olarak, boş kalan disk yeri miktarı normal olarak 3 ile 10 megabayt (MB) arasındadır.

Internet Explorer ve Internet Araçları kurulum klasörünün ve dosyalarının bilgisayarınızdan kaldırılacağını belirtir. Internet Araçları'nı yine de ekleyebilirsiniz, ancak kurulum programının bir Internet Explorer ve Internet Araçları kurulum CD-ROM'undan veya bir ağ kurulum yerinden çalıştırmanız veya kurulum dosyalarını Internet'ten yüklemeniz gerekir.

Internet Explorer'ýn bir yazýlým yayýncýsýnýn sertifikasýný kabul etmeden öñce iptal edilip edilmediđini denetlemesini isteyip istemediđinizi belirtir.

Araç çubuğu düğmelerine ilişkin açıklama metinlerinin araç çubuğunda görünüp görünmeyeceğini ve metnin nerede görüneceğini belirtir.

Düme adlarının araç çubuğunda her dümenin altında görüntülenmesi için **Metin etiketlerini göster**'i tıklayın.

Ara ve **Geri** gibi bazı düğmelerin adlarını görüntülemek için araç çubuğu düğmesinin sağ tarafındaki **Sağdaki seçmeli metin**'i tıklayın.

Araç çubuğunda yalnızca simgelerin görüntülenmesi için **Metin etiketi yok**'u tıklayın.

Araç çubuğunda görüntülenen simgelerin boyutunu deđiptir. Bu deđipiklikler, **Araç Çubuğunu Özelleştir** iletiđim kutusunu kapattıđınızda görünür.

Macromedia Flash çoklu ortam içeriđine bakabileceđinizi belirtir.

Microsoft FrontPage ve HTTP WebDAV-geliþmiþ Web sunucularýný bilgisayarýnýzdaki dosyalarý yönettiðiniz gibi yönetebileceðinizi belirtir.

Tanýdýňyz insanlaryň çevrimiçinde olup olmadýklaryňy görmenize ve onlarla ilet i alýpveriþinde bulunmanýza olanak tanýr.

Microsoft Visual Basic Scripting dili kullanylan Web sayfalarynyň desteklendişini belirtir.

Internet Explorer'ý kullanarak vektör grafik görüntülerine bakabileceðinizi belirtir.

Ýlgili kipi y netimi ve dizin hizmetleri sađlar.

Yüklenirlerken, grafik görüntüler için yer tutucuların çizilip çizilmeyeceğini belirtir. Bu özellik, görüntüler tam olarak yüklendiklerinde, sayfadaki öğelerin görünecekleri yerlerde konumlandırılmalarına olanak tanır.

Resimleri Göster onay kutusu temizlenirse, bu seçenek yoksayılır.

Varsayılan Çevirmeli Aö bağlantınız olarak ayarladığınız bağlantının adını görüntüler. Bu bağlantı, **Bir aö bağlantısının bulunmadığı her durumda numarayı çevir** seçeneği seçildiğinde kullanılır.

Bağlantıyı listede varsayılan bağlantı olarak seçerek ve sonra Varsayılan Olarak Ayarla'yı tıklayarak, varsayılan bağlantıyı değiştirebilirsiniz.

Seilen karakter kumesini varsayilan karakter kumesi olarak ayarlamak iin bunu tklatn.

Bilgisayarınızda kurulu karakter kümelerini listeler. Bir karakter kümesi seçtikten sonra, yazı tipini değiştirebilirsiniz.

Deđipken boıluklu metin g r nt lerken kullanyılacak yaz  tipini belirtir.

Sabit genilikte metin görüntülerken kullanılacak yazı tipini belirtir.

Seilen varsayılan yazı tipi için varsayılan MIME (Çok Amaçlı Internet Posta Uzantıları) türü karakter kümenizi seçebileceđinizi belirtir. Listede, kullanmak istediđiniz karakter kümesini tıkladın.

Internet'e bađlanmanýz gerektiđinde, Internet Explorer'ýn bir bađlantýýý sizin için otomatik olarak çevirmeyeceđini belirtir. Ýlk önce çevirmeli bađlantýnýzý el ile bađlatmanýz ve sonra Internet'e bađlanmanýz gerekir.

Bađlantý kurulmazsa, **Ekle** düđmesini týklatýn ve ekrana gelen yönergeleri izleyin.

Internet bađlantýsýna gerek duyduđunuzda ve bir ađ bađlantýsý kulanýlabilir olmadýđýnda, Internet Explorer'ýn varsayýlan çevirmeli ađ bađlantýnýzý kullanarak otomatik olarak bađlanmaya çalyþacađýný belirtir.

Bađlantý kurulmazsa, **Ekle** düđmesini týklatýn ve ekrana gelen yönergeleri izleyin.

Adres çubuğundan Web siteleri aradığınızda, aradığınızla en fazla eklepen Web sayfasının görüntüleneceğini belirtir. Diğer benzer Web sitelerine ilişkin bağlantılar Ara çubuğunda görüntülenir.

Adres çubuğundan Web sitelerini aradığınızda, aradığınızla en fazla benzeyen Web sayfasının görüntüleneceğini belirtir.

Aramalar için Adres çubuğunun kullanılmayacağını belirtir. Araç çubuğunda **Ara** düğmesini tıklayarak, Ara çubuğunda yine de arama yapabilirsiniz.

Adres çubuğundan arama yaptığınızda, arama sonuçları listesinin ana pencerede görüntüleneceğini belirtir.

Giriş ve ana sayfalarınızın varsayılan Internet Explorer ayarlarını sıfırlamak ve Internet Explorer'ı varsayılan tarayıcınız yapmayı istemek için bunu tıklayın.

Not: Internet Explorer'ı ve Internet Araçları'nı yükledikten sonra başka bir Web tarayıcısı yüklediyseniz ve o tarayıcı varsayılan ayarları değiştirdiyse, bu seçenek yalnızca söz konusu ayarları sıfırlar.

Bu arama kategorisinde tercih edilen sađlayıcıylara ekleyebileceđiniz arama sađlayıcılarıný görüntüler.

Tercih edilen sađlayıcıları, Ara çubuđunda **Ýleri** düđmesini týklattýđýnýzda kullanýlacakları sýrada görüntüler.

Kullanýlabilir sađlayýcýlar listesinde seçilen arama sađlayýcýýý **Tercih edilen sađlayýcýlar** listesine tabýr.

Tercih edilen sađlayıcılar listesinde seçilen arama sađlayıcıyı **Kullanılabilir sađlayıcılar** listesine taşıy.

Seçilen tercih edilen sađlayıcıyı, Ara çubuđunda **Yleri** düđmesini tıklayıđınızda kullanýlacakları sıralamada yukarı tapýr.

Tercih edilen sađlayýcýýý, Ara çubuđuunda **Ýleri** düđmesini týklattýđýnýzda kullanyýlacaklarý sýralamada aýađý tapýr.

Bu arama kategorisi için tercih edilen sađlayıcılar varsayılan kümesini geri yükler.

Outlook Express gibi Internet'e uyumlu bir programda bir Web bağlantısının tıklayıldığında ve önceden açık bir Internet Explorer penceresi olması durumunda, yeni bir pencere açmak yerine Web sayfasının açık tarayıcıda görüntüleneceğini belirtir.

Diğer bağlantılar halen erişilebilir durumdayken, son zamanlarda kullanmadığınız bağlantıları gizleyerek Sık Kullanılanlar listesini temiz tutar. **Sık Kullanılanlar** menüsünün altındaki aşağı oku tıklayarak gizli bağlantıları görüntüleyebilirsiniz.

Seili Web sitesine eripim sađlamak üzere gerekli parolayı yeniden yazmanız için yer sađlar. Bu parolayı iki kez yazarak, parolayı ilk defasında yanlış yazmadığınızdan emin olur.

Epitlemenin bařlamasý planlandýđýnda, bilgisayarýnýz bađlý deđilse, varsayýlan bađlantý yönteminizi kullanarak Internet'e otomatik olarak bađlanmaya çalyýýlacađýný belirtir.

Internet'e bağlanmak ve bu bağlantıyı evdeki ağ üzerinden diğer bilgisayarlarla paylaşmak üzere ayarları belirtmek için bunu tıklayın.

Görünüm menüsünden kapatmadığınız sürece, Internet Explorer'ı her başlattığınızda Internet Radyo araç çubuğunun görüntüleneceğini belirtir.

Bu seçeneği kapatırsanız, görüntülemek istediğinizde her defasında **Görünüm** menüsünden açmalısınız ve bu Internet Explorer'ı açtığınızda her zaman kapalı olur.

Yerel makinenizin Internet IP adresini bilmesini gerektirmeyen edilgen FTP kullanýlacađýný belirtir. Bazý ađ yapýlandýrmalarý yalnýzca edilgen mod kapalý olduđunda çalyýrken, bazýlarý yalnýzca edilgen mod açýk olduđunda çalyýr. Bu özelliik, ađ ayarlarýnýzla uyumlu olmasý için hangi modu kullanacađýnýzý seçmenize izin verir. Çođu ađ yapýlandýrmalarý her iki modu da destekler. Edilgen FTP modunun daha güvenli olduđu varsayýlýr.

FTP sitelerinin klasör görünümünde gösterileceđini belirtir; bu, klasörlere Windows Gezɡini'nden göz atmaya benzer. Bu özellik bazı proxy bağlantısı türleriyle çalışmayabilir. Bu onay kutusunu temizlerseniz, FTP siteleri içeriklerini HTML tabanlı düzende görüntüler.

Internet Explorer'ýn bir Web sitesinden alýnan üçüncü bir tarafa ait bir tanýmlama bilgisini nasýl iþlemesini istediðinizi belirtir.

Tanýmlama bilgileri, bir Web sitesi tarafýndan oluþturulan ve siteyi ziyaret ettiðinizde tercihleriniz gibi bilgileri bilgisayarýnýzda saklamak için kullanýlan dosyalardýr. Üçüncü tarafa ait bir tanýmlama bilgisi, görüntülemekte olduðunuz Web sitesinden farklı bir Web sitesinde oluþturulmuþ veya farklı bir Web sitesine gönderilmiþ olan bir tanýmlama bilgisidir.

Internet Explorer'ýn tanýmlama bilgilerini önce size sormadan kabul etmesini istediðinizi belirtmek için **Kabul Et'i** týklatýn.

Bir Web sitesinden tanýmlama bilgisi almak üzere olduðunuzda Internet Explorer'ýn sizi uyarmasýný istediðinizi belirtmek için **Sor'u** týklatýn.

Internet siteleri tarafýndan bilgisayarýnýza tanýmlama bilgileri gönderilmesine izin vermek istemediðinizi ve bilgisayarýnýzda varolan tanýmlama bilgilerinin Internet siteleri tarafýndan okunamayacaðý belirtmek için **Reddet'i** týklatýn.

Bilgisayarýnýzdan tüm tanýmlama bilgilerini silmek için bunu týklatýn.

Tanýmlama bilgileri, bir Web sitesi tarafýndan oluþturulan ve siteyi ziyaret ettiðinizde tercihleriniz gibi bilgileri bilgisayarýnýzda saklamak için kullanýlan dosyalardýr.

Daha fazla bilgi için, Internet Explorer Yardýmý'na bakýn.

Tanýmlama bilgileri, bir Web sitesi tarafýndan oluþturulan ve siteyi ziyaret ettiðinizde tercihleriniz gibi bilgileri bilgisayarýnýzda saklamak için kullanýlan dosyalardýr.

Bazý Web siteleri tanýmlama bilgisi gerektirir, bu nedenle **Hayýr**'ý týklatýrsanız belirli Web sitelerini görüntüleyemezsiniz.

Daha fazla bilgi için, Internet Explorer Yardýmý'na bakýn.

Tanýmlama bilgileri, bir Web sitesi tarafýndan oluþturulan ve siteyi ziyaret ettiðinizde tercihleriniz gibi bilgileri bilgisayarýnýzda saklamak için kullanýlan dosyalardýr. Üçüncü tarafa ait bir tanýmlama bilgisi, görüntülemekte olduðunuz Web sitesinden farklı bir Web sitesinde oluþturulmuþ veya farklı bir Web sitesine gönderilmiþ olan bir tanýmlama bilgisidir.

Bazý Web siteleri tanýmlama bilgisi gerektirir, bu nedenle **Hayýr**'ý týklatýrsanız belirli Web sitelerini görüntüleyemezsiniz.

Daha fazla bilgi için, Internet Explorer Yardýmý'na bakýn.

Tümlelik Windows Kimlik Doğrulaması'nı etkinleştirmek istediğinizi belirtir.

Internet Explorer'da resim araç çubuđunu etkinleptirmek istediđinizi belirtir. Resim araç çubuđu bir Web sitesinden resim yazdırmayı, e-posta olarak göndermeyi ve kaydetmeyi kolaylaştıır.

Terminal sunucusu kullandığınızda dahi ekran dýþý bileþikleþtirme iþlemini etkinleþtirmek istediðiniz belirtir. Bu, Terminal sunucusu altýnda çalıþan Internet Explorer tarafýndan normalde kullanılan bileþik hale getirme iþleminde görlen yanýp snmeyi ortadan kaldýrýr ancak bu seeneðin belirlenmesi Terminal sunucusu altýnda çalıþan Internet Explorer'ýn performansýný ciddi lde dþrebilir.

Internet Explorer'ın büyük resimleri tarayıcı penceresine sığdırmak amacıyla otomatik olarak yeniden boyutlandırması
istediğinizi belirtir.

Internet bölgəsinin gizlilik d zeyini belirtir. Gizlilik d zeyini de il tirmek veya her bir gizlilik d zeyinin  zetini g rmek i in kayd r c y  hareket ettirin.

Gizlilik ayarlar yla ilgili daha fazla bilgi i in Internet Explorer Yard m 'na bak n.

Gizlilik ayarlarýnýzý özelleptirmek için bunu týklatýn.

Özel gizlilik ayarlarý içeren bir dosyayý alabilmeniz için dosyanýn bilgisayarýnýzda konumlanmýþ olmasý gerekir. Internet'teki gizlilik kuruluþlarından ve diðer Web sitelerinden, özel gizlilik ayarlarý içeren dosyalar yükleyebilirsiniz.

Gizlilik düzeyini bu bölge için varsayılan düzeye getirmek için bunu tıklayın.

Web sayfalarındaki denetimlerin Windows görüntü ayarlarını kullanmasını istediğinizi belirtir. Windows görüntü ayarlarıyla ilgili daha fazla bilgi için Windows Yardım'na bakın.

Internet Explorer'ýn ýüklediðiniz programlar'ýn kimliðini doðrulamas'ýný istediðinizi belirtir. Program yüklediðinizde, Internet Explorer'ýn denetim sýrasýnda bulduðu bilgileri içeren bir iletiþim kutusu açýlýr.

Internet Explorer ile birlikte kullanmak üzere yüklediđiniz, Microsoft dýbýndaki þirketler tarafýndan oluþturulmuþ olmaý muhtemel özellikleri devre dýþý býrakmak istediđinizi belirtir.

Internet Explorer'la ilgili çözümlenemeyeceđiniz sorunlarla karþýlaþýrsanız, soruna üçüncü bir tarafa ait özelliklerin mi neden olduđunu özellikleri kaldýrmadan belirlemek için bu seçeneđi kullanabilirsiniz. Bu seçeneđi etkinleþtirdikten veya devre dýþý býraktýktan sonra Internet Explorer'ý yeniden baþlatmanýz gerekir.

Internet Explorer'ýn, bir Web sitesinin bilgisayarýnýza tanýmlama bilgileri kaydetmesine izin verip vermemeyi belirlemek için Web sitesinin P3P gizlilik ilkesini kullanmasýný istemediðinizi belirtir. Bu onay kutusunu seçerseniz, aþaðýda Internet Explorer'ýn birinci ve üçüncü taraflara ait tanýmlama bilgilerini nasýl iþlemesini istediðinizi belirtmeniz gerekir.

Tanýmlama bilgileri, bir Web sitesi tarafýndan oluþturulan ve siteyi ziyaret ettiðinizde tercihleriniz gibi bilgileri bilgisayarýnýzda saklamak için kullanýlan dosyalardýr. Birinci tarafa ait bir tanýmlama bilgisi, görüntülemekte olduðunuz Web sitesinde oluþturulmuþ veya bu Web sitesine gönderilmiþ bir tanýmlama bilgisidir. Üçüncü tarafa ait bir tanýmlama bilgisi, görüntülemekte olduðunuz Web sitesinden farklı bir Web sitesinde oluþturulmuþ veya farklı bir Web sitesine gönderilmiþ olan bir tanýmlama bilgisidir.

Tanýmlama bilgileri hakkýnda daha fazla bilgi için, Internet Explorer Yardýmý'na bakýn.

Internet Explorer'ýn birinci taraf tanýmlama bilgilerini nasýl iþlemesini istediðinizi belirtir. Tanýmlama bilgileri, bir Web sitesi tarafından oluþturulan ve siteyi ziyaret ettiðinizde tercihleriniz gibi bilgileri bilgisayarýnýzda saklamak için kullanýlan dosyalardýr. Birinci tarafa ait bir tanýmlama bilgisi, görüntülemekte olduðunuz Web sitesinde oluþturulmuþ veya bu Web sitesine gönderilmiþ bir tanýmlama bilgisidir.

Internet Explorer'ýn, görüntülemekte olduðunuz Web sitesinin bilgisayarýnýza tanýmlama bilgileri kaydetmesine veya bunlarý okumasýna her zaman izin vermesini istiyorsanız, **Her Zaman'ý** seçin.

Internet Explorer'ýn, görüntülediðiniz Web sitesinin bilgisayarýnýza tanýmlama bilgileri kaydetmesine veya bunlarý okumasýna hiçbir zaman izin vermemesini istiyorsanız, **Reddet**'i seçin.

Internet Explorer'ýn, görüntülediðiniz Web sitesinin bilgisayarýnýzda tanýmlama bilgileri kaydetmesine veya bunlarý okumasýna izin verip vermediðinizi sormasýný istiyorsanız, **Sor**'u seçin.

Tanýmlama bilgileri hakkında daha fazla bilgi için, Internet Explorer Yardýmý'na bakýn.

Internet Explorer'ýn üçüncü taraf tanýmlama bilgilerini nasýl iþlemesini istediðinizi belirtir. Tanýmlama bilgileri, bir Web sitesi tarafından oluþturulan ve siteyi ziyaret ettiðinizde tercihleriniz gibi bilgileri bilgisayarýnýzda saklamak için kullanylan dosyalardýr. Üçüncü tarafa ait bir tanýmlama bilgisi, görüntülemekte olduðunuz Web sitesinden farklı bir Web sitesinde oluþturulmuþ veya farklı bir Web sitesine gönderilmiþ olan bir tanýmlama bilgisidir.

Internet Explorer'ýn, görüntülediðinizden farklı bir Web sitesinin bilgisayarýnýza tanýmlama bilgileri kaydetmesine veya bunlarý okumasýna her zaman izin vermesini istiyorsanız, **Her Zaman**'ý seçin.

Internet Explorer'ýn, görüntülediðinizden farklı bir Web sitesinin bilgisayarýnýza tanýmlama bilgileri kaydetmesine veya bunlarý okumasýna hiçbir zaman izin vermemesini istiyorsanız, **Reddet**'i seçin.

Internet Explorer'ýn, görüntülediðiniz Web sitesinden farklı bir sitenin bilgisayarýnýza tanýmlama bilgileri kaydetmesine veya bunlarý okumasýna izin verip vermediðinizi sormasýný istiyorsanız, **Sor**'u seçin.

Daha fazla bilgi için, Internet Explorer Yardýmý'na bakýn.

Internet Explorer'ýn bir belirli bir Web sitesinden gelen tanýmlama bilgisini nasýl iþlemesini istediðinizi belirtmek için bunu týklatýn. Tanýmlama bilgileri, bir Web sitesi tarafýndan oluþturulan ve siteyi ziyaret ettiðinizde tercihleriniz gibi bilgileri bilgisayarýnýzda saklamak için kullanýlan dosyalardýr.

Tanýmlama bilgileri hakkýnda daha fazla bilgi için, Internet Explorer Yardýmý'na bakýn.

Internet Explorer'ýn, oturum tanýmlama bilgilerinin bilgisayarýnýzda kaydedilmesine her zaman izin vermesini istediðinizi belirtir. Tanýmlama bilgileri, bir Web sitesi tarafýndan oluþturulan ve siteyi ziyaret ettiðinizde tercihleriniz gibi bilgileri bilgisayarýnýzda saklamak için kullanýlan dosyalardýr. Oturum tanýmlama bilgisi Internet Explorer'ý kapattýðýnýzda bilgisayarýnýzdan silinen geçiici tanýmlama bilgisidir.

Tanýmlama bilgileri hakkýnda daha fazla bilgi için, Internet Explorer Yardýmý'na bakýn.

Internet Explorer'ýn tanýmlama bilgilerini iþleme biçimini özelleþtirmek için bunu týklatýn. Tanýmlama bilgileri, bir Web sitesi tarafından oluþturulan ve siteyi ziyaret ettiðinizde tercihleriniz gibi bilgileri bilgisayarýnýzda saklamak için kullanylan dosyalardýr. Tanýmlama bilgileri hakkýnda daha fazla bilgi için, Internet Explorer Yardýmý'na bakýn.

Belirttiðiniz Web sitesinin, Web sitesinin gizlilik ilkesi gizlilik ayarlarýnýza uymasa da, bilgisayarýnýza tanýmlama bilgileri kaydetmesine her zaman izin vermek için bunu týklatýn. Tanýmlama bilgileri, bir Web sitesi tarafýndan oluþturulan ve siteyi ziyaret ettiðinizde tercihleriniz gibi bilgileri bilgisayarýnýzda saklamak için kullanýlan dosyalardýr.

Tanýmlama bilgileri, gizlilik ilkeleri ve gizlilik ayarlarý hakkýnda daha fazla bilgi için Internet Explorer Yardýmý'na bakýn.

Belirttiðiniz Web sitesinin, Web sitesinin gizlilik ilkesi gizlilik ayarlarýnýza uysa da, bilgisayarýnýza tanýmlama bilgileri kaydetmesine hiçbir zaman izin vermemek için bunu týklatýn. Tanýmlama bilgileri, bir Web sitesi tarafýndan oluþturulan ve siteyi ziyaret ettiðinizde tercihleriniz gibi bilgileri bilgisayarýnýzda saklamak için kullanýlan dosyalardýr.

Tanýmlama bilgileri, gizlilik ilkeleri ve gizlilik ayarlarý hakkýnda daha fazla bilgi için Internet Explorer Yardýmý'na bakýn.

Web sitesini özel gizlilik ayarlarý belirttiðiniz Web siteleri listesinden kaldýrmak için bunu týklatýn. Bir Web sitesini Yönetilen Web siteleri listesinden kaldýrýrsanız, Internet Explorer bu Web sitesinden gelen tanımlama bilgilerini nasıl işleyeceğini belirlemek için gizlilik ayarlarýnýzý kullanýr.

Özel gizlilik ayarları belirtmek istediğiniz Web sitesini adınızı yazmanız için size bir alan sağlar. Web sitesinin adını tam olarak yazmalısınız, örneğin, <http://www.microsoft.com>.

Özel gizlilik ayarları belirlediğiniz Web sitelerinin listesini ve her Web sitesi için belirlediğiniz tercihleri görüntüler.

Bir Web sayfasýnýni sayfayý düzgün biçimde görüntölemek veya belirli bir görevi gerçekleptirmek için gerek duymasý durumunda, Web bileþenlerinin otomatik olarak yükleneceðini ve kurulacaðýný belirtir.

Tüm Web sitelerini özel gizlilik ayarları belirttiğiniz Web siteleri listesinden kaldırmak için bunu tıklayın. Bir Web sitesini Yönetilen Web siteleri listesinden kaldırırsanız, Internet Explorer tüm Web sitelerinden gelen tanımlama bilgilerini nasıl işleyeceğini belirlemek için gizlilik ayarlarınızı kullanır.

Internet Explorer'ýn hiçbir zaman Web bileþeni yüklemesini ve kurmasýný istemediðinizi belirtir. Bazý Web sayfalarý sayfayý düzgün olarak görüntülemek için Web bileþenlerine gereksinim duyar, bu nedenle bu onay kutusunu seçerseniz bazý Web sayfalarý düzgün görüntülenmeyebilir.

Belirtilen Web içeriđini yüklemek ve kurmak için bunu tıkladıđın.

Tüm kullanıcı kimlik doğrulama sertifikalarını SSL ön belleğinden kaldırmak için bunu tıklayın. SSL oturumunda bir sunucu, söylediğiniz gibi olduğunuzu doğrulamak için sertifika isterse seçilen sertifika bir ön belleğe kaydedilir. Seçilen sertifika, bilgisayarınız yeniden başlatana kadar ön bellekte kalabilir.

