

**Bu dosya gözetme amaçlı değildir**

Bu dosya gözetme amaçlı değildir. Dosyada yardım ve hata iletileri bulunmaktadır.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđilpiklikler dolayýsýyla, hDC First Apps içindeki Calendar hizmet programý dođru çalyþmayabilir. hDC Calendar hizmet programýný yüklemeyi denerseniz, takvimi görebilirsiniz, ancak hiçbir özelliđini kullanamazsýnýz.

ABD'deyseniz, daha fazla bilgi edinmek için (206) 7288300 numaralý telefondan Express Systems'i arayýn. ABD dýþýnda bir ÷lkedeyseniz, hDC First Apps kopyanýzla birlikte verilen ürün desteđi telefon numarasýný arayýn. Baþka bir seęenek olarak, Express Systems Web sitesini ziyaret etmek olabilir: <http://www.wrq.com>.

## **Önemli**

Stacker sürüm 4.0 veya daha önceki sürümleri uzun dosya adlarını desteklemez. Uzun dosya adlarına sahip bir sürücüyü sıkıptırmak, en iyi duruma getirmek, sıkıptırılmıp durumdayken açmak ve beklenen sıkıptırma oranını değiştirmek için Stacker'ın bu sürümlerini kullanmayın. Kullanırsanız, uzun dosya adları üç karakter uzantısı bulunan sekiz karakterlik isimler haline gelecek şekilde kesilir. Ayrıca, Stacker sürüm 4.1 ve önceki sürümleri, büyük disk desteği (FAT32) kullanan sürücülerini sıkıptıramaz.

Daha fazla bilgi için, Stac Web sitesine bakın <http://www.stac.com>.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Do It On Your Desktop'ın bu sürümü dođru alıřmaz. Do It On Your Desktop'ı bařlatmayı denerseniz, program alıřmayı durduracaktır.

ABD'deyseniz, bu programın yükseltilmiř sürümünü edinme hakkında bilgi almak için, (800) 4765509 numaralı telefondan Moon Valley Software'i arayın. ABD dıřında bir ülkedeyseniz, Do It On Your Desktop kopyanızla birlikte verilen ürün desteđi telefon numarasını arayın. Bařka bir seçenek olarak, <http://www.moonvalley.com> adresindeki Moon Valley Software Web sitesini ziyaret edin.

## **Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Lotus ScreenCam'ın 2.0 ve önceki sürümlerinin bazı özellikleri dođru çalışmaz. ScreenCam 2.0, Windows'un bu sürümü altında Windows 3.1 filmlerini oynatır, ancak ekran etkinliđini kaydetmez.

ABD'deyseniz, bu programın yükseltilmiř sürümünün edinme hakkında bilgi almak (800) 3435414 numaralı telefondan Lotus'u arayın. ABD dıřında bir ülkedeyseniz, ScreenCam kopyanızla birlikte verilen ürün desteđi telefon numarasını arayın. Bařka bir seçenek olarak, Lotus'un Web sitesini ziyaret etmek olabilir: <http://www.lotus.com>.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, Peachtree Accounting'in bu sürümü dođru çalıřmayabilir.

ABD'deyseniz, bu programın yükseltilmiř bir sürümünün edinme hakkında bilgi almak için (800) 3361420 numaralı telefonu arayın. ABD dıřında bir ülkedeyseniz, Peachtree Accounting kopyanızla birlikte verilen ürün desteđi telefon numarasını arayın. Bařka bir seçenek olarak <http://www.peachtree.com> adresindeki Peachtree Web sitesini ziyaret edin.

## Önemli

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, Adobe Photoshop sürüm 3.0 dođru alıpmayabilir. Ortak iletipim kutularındaki varsayılan ayarları deđiptirmek sorunlara neden olabilir. Örneđin, **A** iletipim kutusunda, **Listelenecek Dosya Biimi Türü**'nün ayarlarını deđiptirseniz sorunlarla karşılayabilirsiniz.

Bu programın yükseltilmiř sürümünü edinme hakkında bilgi almak için, (800) 8723623 numaralı telefonda Adobe'u arayın. ABD dıřında bir lkedeyseniz, yerel Adobe dađıtcınıız veya yetkili satıcınıız ayarın. Bařka bir seenek olarak, Adobe'un Web sitesini ziyaret etmek olabilir: <http://www.adobe.com>.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, Crystal Walls'un bu sürümü dođru çalıpmayabilir. Crystal Walls'u çalıpırsanız, resimleri görebilirsiniz, ancak bu resimler hareket etmeyecektir.

Programın yükseltilmiş sürümünü edinme hakkında bilgi almak için, Crystal Walls kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın.



**Önemli**

Bu disk hizmet programý Windows 3.1 için yazýlmýþtır. Bu hizmet programýnýn bazı özellikleri Windows'un bu sürümü altında dođru çalıþmayabilir.

Windows'un bu sürümü için yükseltilmiþ disk hizmet programları edinme hakkında bilgi almak üzere bu hizmet programýnýn üreticisiyle veya yazılım satıcınızla bađlantı kurun.

**Önemli**

Bu virüsten korunma hizmet programý Windows 3.1 için yazýlmýptýr. Bu hizmet programýnýn bazı özellikleri Windows'un bu sürümü altında dođru çalıpmayabilir. Virüsleri bulabilirsiniz, ancak bunları temizleyemezsiniz. Bu hizmet programý, hiçbir pey oluřturmadýđy yerlerde de virüs etkinliđini algýlayabilir.

Windows'un bu sürümü için yazýlmýp olan virüs hizmet programları edinme hakkında bilgi almak üzere bu programın üreticisiyle veya yazýlým satýcýnýzla bađlantý kurun.

**Önemli**

Windows 3.1 altýnda kullanýlacak kurulum disketleri oluþturmak için Access Developer's Toolkit sürüm 2.0'ý kullanýyorsanýz, bu disketleri, Windows 3.1'i çalyþtýrýrken oluþturmanýz gerekir.

Windows'un bu sürümünü çalyþtýrýrken kurulum disketleri oluþturursanýz, bu disketlerde bu sürüme ait sistem bileþenleri bulunur. Bu kurulum disketleri Windows 3.1 sisteminde kullanýlýrsa, Windows 3.1 dosyalarý, ciddi sorunlara neden olarak, deðiþtirilir.

Programýnýzý kullanan herhangi bir kiþi Windows 3.1 kullanacaksa, kurulum disketlerini Windows 3.1'de çalyþýrken oluþturun.

**Önemli**

Windows 3.1 altýnda kullanýlacak kurulum disketleri oluþturmak için Visual Basic Setup Toolkit sürüm 3.0'ý kullanýyorsanýz, bu disketleri Windows 3.1'de çalyþtýrýrken oluþturmalýsýnýz.

Windows'un bu sürümünü çalyþtýrýrken kurulum disketleri oluþturursanýz, bu disketlerde bu sürüme ait sistem bileþenleri bulunur. Bu kurulum disketleri Windows 3.1 sisteminde kullanýlýrsa, Windows 3.1 dosyalarý, ciddi sorunlara neden olarak, deðiþtirilir.

Programýnýzý kullanan herhangi bir kiþi Windows 3.1 kullanacaksa, kurulum disketlerini Windows 3.1'de çalyþýrken oluþturun.

**Önemli**

Windows'un bu sürümü altında 256 renkten yüksek renk paleti kullanarak Aris MPC Sihirbazı'nı çalıştırırsanız, program çalışmayı durdurabilir.

Paletinizi ayarlama hakkında bilgi almak için, **Bağlat**'ı, sonra **Yardım**'ı tıklayın ve ardından **Dizin** sekmesine **palet** yazın.

**Önemli**

Bazý Windows 3.1 kullanyýý arabirimi deđipiklikleri Windows'un bu sürümü altýnda dođru çalybmayabilir.

Bir Windows 3.1 kullanyýý arabirimi deđipikliđini Windows'un bu sürümüyle çalyptýrmak, arabirimin bazý özelliklerinin kullanylamaz duruma gelmesine neden olabilir.

Bu deđiđtirilen arabirim hakkýnda daha fazla bilgi almak için, üreticiyle veya yazýlým satýcýnýzla bađlantý kurun.

**Önemli**

Bu program yalnızca Windows NT'de çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. Program, Windows'un bu sürümünde bulunmayan, en gelişmiş Windows NT arabirimlerinden veya özelliklerinden yararlanır.

Bu programın, Windows'un bu sürümü için tasarlanmış olan sürümü hakkında bilgi almak için programın üreticisiyle veya yazılım satıcınızla bağlantı kurun.

## **Önemli**

Microsoft Sound System sürüm 2.0 kurulum programını Windows'un bu sürümü altında çalıştırmayın. Bunun yerine, Microsoft Sound System donanımını aşağıdaki yordamı izleyerek kurun.

### **Microsoft Sound System donanımını Windows'un bu sürümü altında kurmak için**

- 1 **Bağlatı** tıklayın, **Ayarlar**'a gelin ve sonra **Denetim Masası**'nı tıklayın.
- 2 **Yeni Donanım Ekle** seçeneğini tıklayın.
- 3 Ekranınızdaki yönergeleri izleyerek ses kartınızı yükleyin.



## Önemli

TabWorks'ün bu sürümünün, Windows'un bu sürümü altında dođru çalıřması için yükseltilmesi gerekebilir.

TabWorks'ün geçerli sürümünü Windows'un bu sürümü altında çalıřtırabiliyor olsanız da, bunu varsayılan arabirim olarak kullanmamanız önerilir. Bunun yerine, TabWorks'ü çalıřtırmak için bu yordamı izleyin.

► **Bařlatı** yı tıkladığınız **Programlar** ın üzerine gelin ve **TabWorks**'ü tıkladığınız.

TabWorks kitabınızda bulunan öðelerin tümünü kullanabilirsiniz, ancak Dosya Ýzleme'yi kullanarak veya öðeyi sürükleyerek kitabınıza yeni öðe ekleyemezsiniz.

ABD'deyseniz, bu programın yükseltilmiř sürümünü edinme hakkında bilgi almak için, (800) 9094446 numaralı telefondan Xsoft'u arayınız. ABD dıřında bir ÷lkedeyseniz, TabWorks kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayınız. Bařka bir seçenek olarak, <http://www.xsoft.com> adresindeki Xsoft Web sitesini ziyaret edin.

### **Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, PFS öđreticisi: Görev çubuđu ayarýnýz **Her Zaman Üstte** olarak ayarlýysa Windows Works dođru çalıřmayabilir. Görev çubuđu üstteyken öđreticiyi çalıřtırmayý denerseniz, program yanýt vermeyebilir. Bu sorunu çözmek için, öđreticiyi çalıřtırmadan önce görev çubuđu ayarýný deđiřtirin.

#### **Görev çubuđu ayarlarýnýzý deđiřtirmek için**

- 1 **Bařlat**'ý týklatýn, **Ayarlar**'ýn üzerinde gelin ve sonra **Görev Çubuđu ve Bařlat Menüsü**'nü týklatýn.
- 2 **Her Zaman Üstte** onay kutusundaki iřareti kaldýrýn.

**Önemli**

Windows 3.1 için yazılmış MaxTime, FN-esse ve Toshiba ses denetim programları, Windows'un bu sürümündeki görev çubuğunun çalışan programları temsil eden düğmeleri doğru şekilde görüntülemesini engeller. Bu programlardan birini kullanmaya karar verirsiniz, görev çubuğundaki çalışan programları temsil eden düğmeler doğru çalışmaz. Açık programlar arasında geçiş yapmak için ALT+SEKME tuplarına basın.

ABD'deyseniz, daha fazla bilgi almak için yerel Toshiba ürün destek kuruluşunu veya (800) 9994273 numaralı telefonu arayın. ABD dışında bir ülkedeyseniz, bu programın kopyasıyla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın. Başka bir seçenek olarak, <http://www.toshiba.com> adresindeki Toshiba Web sitesini ziyaret edin.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, Central Point Anti-Virus'ın bu sürümünün bazı özellikleri dođru şekilde çalışmaz.

ABD'deyseniz, bu programın yükseltilmiş sürümünü edinme hakkında bilgi almak için (800) 441-7234 numaralı telefondan Symantec Corporation'ı arayın. ABD dıpynda bir ülkedeyseniz, bu programın kopyasıyla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın. Başka bir seçenek olarak, <http://www.symantec.com> adresindeki Symantec Web sitesini ziyaret edin.

## Önemli

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, görev çubuđu ayarýnýn **Her Zaman Üstte** olarak ayarlı olmasý durumunda Family Tree Maker sürüm 2.0 dođru çalıpmayabilir. Görev çubuđu üstteyken Family Tree Maker'ý çalıptýrmayý denerseniz, program yanýt vermeyebilir. Bu sorunu çözmek için, programý çalıptýrmadan önce görev çubuđu ayarýný deđiptirin.

### Görev çubuđu ayarlarýnýzý deđiptirmek için

- 1 **Bađlat'**ý týklatýn, **Ayarlar'**ýn üzerinde gelin ve sonra **Görev Çubuđu ve Bađlat Menüsü'**nü týklatýn.
- 2 **Her Zaman Üstte** onay kutusundaki ipareti kaldýrýn.

ABD'deyseniz, bu programýn yükseltilmiş sürümünü edinme hakkýnda bilgi almak için (510) 7946850 numaralı telefondan Banner Blue Software'i arayýn. ABD dýbýnda bir ülkedeyseniz, bu programýn kopyasýyla birlikte verilen ürün destek telefon numarasýný arayýn. Bađka bir seçenek olarak, Banner Blue Software'in Web sitesini ziyaret etmek olabilir:  
<http://www.broderbund.com>.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, TrueEffects dođru alıpmayabilir.

ABD'deyseniz, daha fazla bilgi almak için, (510) 6525464 numaralı telefonda Mindscape Direct'i arayın. ABD dıpynda bir lkedeyseniz, TabWorks kopyanızla birlikte verilen rün destek telefon numarasını arayın. Bađka bir seenek olarak, <http://www.mindscape.com> adresindeki Mindscape Web sitesini ziyaret edin.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, NCD PC-Xware'in bu sürümü dođru alıřpmayabilir. Windows'un bu sürümünün alıřtıđı bir bilgisayara PC-Xware'i yüklerseniz, bilgisayarınız bařlamayabilir.

ABD'deyseniz, daha fazla bilgi almak için, (800) 5488871 numaralı telefondan NCD'yi arayın. ABD dıřında bir ÷lkedeyseniz, bu programın kopyasıyla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın. Bařka bir seenek olarak, ON Technology'nin Web sitesini ziyaret etmek olabilir: <http://www.elronsw.com>.

### **Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, Wired for Sound sürüm 1.0 dođru alıřmayabilir.

ABD'deyseniz, daha fazla bilgi almak için Aristo-Soft Inc.'i arayın.

#### **Bađlantı kurma yöntemi**

#### **Yapılacak işlem:**

Faks (510) 3281171'e adýnýzý ve adresinizi gönderin.

E-posta Sorularýnýzý wfs@pacbell.net adresine gönderin

World Wide Web <http://www.aristosoft.com>

ABD dýpýnda bir ÷lke deyseniz, Wired for Sound kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasýný arayın.




**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, Icon Hear It'in eski sürümleri çalıpmayabilir. Icon Hear It'in eski sürümlerini kapatmayı denediđinizde, program durabilir.

ABD'deyseniz, bu programın yükseltilmiş sürümünü edinme hakkında bilgi almak için (800) 4765509 veya (805) 7813890 numaralı telefondan Moon Valley Software'i arayın veya (805) 7813898'e faks gönderin. ABD dıpynda bir ÷lkedeyseniz, Icon Hear It kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın. Başka bir seçenek olarak, <http://www.moonvalley.com> adresindeki Moon Valley Software Web sitesini ziyaret edin.

## Önemli

DaVinci eMAIL programyny çalyptyryyorsanyz ve bir ađ yazycysy kullanyyorsanyz, ađ yolunun yazycy bađlanty noktasyla ilipkilendirildiđinden emin olun (bu, yazycy noktasyny yakalama olarak da adlandyrylyr). Terside, ađ yazycysyna yazdyrkyren sorunlarla karþyлаpabilirsiniz.

Yazycy noktasyny yakalama hakkynnda bilgi almak için  burayy tyklatyn.

DaVinci eMAIL sürüm 3.0'y çalyptyryyorsanyz Windows'un bu sürümüne kullancy lisanlary ekleyemezsiniz. Yeni kullancylyar eklemek için, DaVinci eMAIL sürüm 3.1 gerekir.

ABD'deyseniz, daha fazla bilgi almak için, (800) 5488871 numaraly telefonda ON Technology Corporation'y arayyn veya (617) 6923539'a faks gönderin. ABD dypynnda bir ülkedeyseniz, DaVinci eMAIL kopyanyzla birlikte verilen ürün destek telefon numarasyny arayyn. Baþka bir seçenek olarak, ON Technology'nin Web sitesini ziyaret etmek olabilir: <http://www.elronsw.com>.

**Önemli**

Windows NT yönetim araçlarının 16 bit sürümü, Windows'un bu sürümü altında çalışmaz. Bu sorunu çözmek için bu araçların, Microsoft Network'teki 32 bit'lik sürümünü kullanın.

**Önemli**

Windows'un bu sürümüne bulunan Microsoft Exchange'i yüklediyseniz, Microsoft Mail'in eski sürümlerini çalıştıramazsınız. Microsoft Exchange'i yüklediğinizde, bazı Microsoft Mail dosyaları değiştirilir. Microsoft Mail'in eski sürümleri bu dosyaların yeni sürümlerini kullanamaz.

## **Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, Nickelodeon Director's Lab, kurulum programýnýn sonunda bazı hata iletileri görüntüleyebilir. Böyle bir durum söz konusu olursa, kurulum programýný el ile kapatmalýsýnýz.

Kurulum programý yeni kısayollar ekledikten sonra bu iletiyi görebilirsiniz: "Kurulum Ýletisi: Komut dosyasý veya DLL bozuk. Bu iletiþim þablonu yüklenmiyor: 'mscui.stf.dll: 2'." Bu ileti görüntülenirse, aþaðýdaki yordamý izleyin.

### **Nickelodeon Director's Lab kurulum programýný kapatmak için**

- 1 CTRL+ALT+DEL tuþlarına basýn.
- 2 **Programý Kapat** iletiþim kutusundan **Director's Lab kurulum programýný** ve ardından **Görevi Sonlandýr**'ý týklatýn.  
Bu, hata iletilerini sonlandýrýr ve kurulum programýný kapatýr.

## Önemli

Aris Entertainment'ın WordlView CD-ROM'unda, Windows için Microsoft Video'nun deđiştirilmiđ bir sürümü bulunur. Bu deđiştirilmiđ sürüm dođru yapılandırylmadıđ için yanlışlıkla bir aygıt sürücüsünün bozuk olduđu raporu verebilir ve ürün destek hizmetlerini aramanızı önerebilir.

Readwrl.txt dosyasındaki yönergeleri izliyorsanız, ekranda, kaynak dosyanın veya hedef diskin bozuk olabileceđini belirten bir hata iletisi görebilirsiniz. Böyle bir hata iletisi alıyorsanız, ađađdaki yordamı izleyin.

### Bu sorunu çözmek için

- 1 **Bađlatı** ve ardından **Çalıptı**ı tıkladın.
- 2 **Aç** seçeneđine ğunları yazın: **command /c copy x:\vfwsetup\iccvid.drv %windir%\system /y**  
Burada **x**, CD-ROM sürücünüzün harfidir.
- 3 **Tamamı**ı tıkladın.
- 4 Readwrl.txt dosyasındaki yönergeleri izleyerek Windows için Microsoft Video'yu yeniden yükleyin.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, Turbo Debugger sürüm 3.1 dođru alıpmayabilir.

ABD'deyseniz, bu programın yükseltilmiş bir sürümünü edinme hakkında bilgi almak için Borland International, Inc.'i arayın. Sipariş vermek için, (800) 3310877'yi arayın. Teknik destek için, 408 4619177'yi arayın. ABD dıpynda bir lkedeyseniz, Turbo Debugger kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın. Başka bir seçenek olarak, Borland'ın Web sitesini ziyaret etmek olabilir: <http://www.borland.com>.

**Önemli**


PrintCache'in eski sürümleri, Windows 3.1 yazıcı sürücülerinin parçalarını deđirtmek için tasarlanmıptır. PrintCache'in eski sürümlerini Windows'un bu sürümü altında çalıştırırsanız, bilgisayarınızdaki yüklü yazıcı sürücülerinin hiçbiri çalışmaz.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, yazılım satıcınızla bağlantı kurun.



### Önemli

Ađ yazýcýsý kullanyýorsanyz, ađ yolunun yazýcý bađlantý noktasýyla ilipkilendirildiđinden emin olun (buna, yazýcý noktasýný yakalanma da denir). Tersini durumda, bu programdan ađ yazýcýsýna yazdýrýrken sorunlarla karþýlaþabilirsini.

Yazýcý noktasýný yakalama hakkýnda bilgi almak için  burayý týklatýn.


Bu program hakkýnda daha fazla bilgi almak için, üreticiyi veya yazýlým satýcýsýný arayýn.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, pcAnywhere'in bu sürümü dođru çalıpmayabilir.

ABD'deyseniz, pcAnywhere'in yükseltilmiş sürümünü edinme hakkında bilgi almak için (800) 4417234 numaralı telefondan Symantec Corporation'ı arayın. ABD dıpynda bir ülkedeyseniz, pcAnywhere kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın. Başka bir seçenek olarak, Symantec'in Web sitesini ziyaret etmek olabilir: <http://www.symantec.com>.

### Yazýcý noktasýný yakalamak için


- 1 Yazýcýlar klasörünü açmak için  burayý týklatýn.
- 2 Kullanmakta olduðunuz yazýcýnýn simgesinin üzerine gelin.
- 3 **Dosya** menüsünde **Özellikler**'i týklatýn.
- 4 **Ayrıntılar** sekmesini týklatýn.
- 5 **Apaðýdaki baðlantý noktasýna yazdýr**'da, belirtilen baðlantý noktasýný týklatýn.

Belirtilen baðlantý noktasý LPT harfleriyle baðlýyorsa, baðlantý noktasý yakalanmýþ demektir. **Özellikler** iletiþim kutusunu kapatýn.

Belirtilen baðlantý noktasý ters bölü iþaretleriyle (\) baðlýyorsa, **Apaðýdaki baðlantý noktasýna yazdýr**'da görünen metni yazýn ve sonra **Yazýcý Noktasýný Yakala**'yý týklatýn.

- 6 **Aygýt**'ta, önceden kullanmadýðýnýz bir yazýcý baðlantý noktasýný týklatýn.
- 7 **Yol**'a, adým 5'te yazdýðýnýz metni yazýn.
- 8 Bu yazýcý baðlantý noktasýný sürekli olarak yakalamak istiyorsanız, **Oturum açýldýðýnda yeniden baðlan** onay kutusunu iþaretleyin ve ardýndan **Tamam**'ý týklatýn.
- 9 **Apaðýdaki baðlantý noktasýna yazdýr** seçeneðinde, adým 6'da seçtiðiniz baðlantý noktasýný ve ardýndan **Tamam**'ý týklatýn.


### Not

- Bir öðe hakkýnda Yardım için, iletiþim kutusunun üst kýmýndaki  simgesini ve ardýndan öðeyi týklatýn.

## Önemli

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, Thumbelina dođru yüklenemeyebilir. Bu sorunu, System.ini dosyanýza bir satýr ekleyerek çözebilirsiniz. Bu satýr, kurulum programýna Windows sürüm 3.1'in kullanýlmakta olduđunu olduđunu belirtir.

### Thumbelina Kur'u çalyptýrmak için etkinleptirmek için

- 1 Ađadýdaki yönergeleri yazdýrýn veya bir yere not alýn.
- 2 Sistem Yapýlandýrma Düzenleyicisi'ni bađlatmak için  burayý týklatýn.
- 3 **Pencere** menüsünde **Win.ini** dosyasýný týklatýn.
- 4 [Compatibility] bölümünde, bođ bir satýra ađadýdaki metni yazýn:  
**DSHELL=0x00200000**
- 5 **Dosya** menüsünde **Çýkýp**'ý týklatýn.
- 6 Win.ini dosyasýnda yaptýđýnýz deđipiklikleri kaydetmek için **Evet**'i týklatýn.
- 7 Bilgisayarýnýzý yeniden bađlatýn ve sonra Thumbelina Kur programýný çalyptýrýn.
- 8 Thumbelina yüklendikten sonra, yeniden 2'den 6'ya kadar olan adýmlarý uygulayýn, ancak adým 4'te, Win.ini dosyasýna eklemiđ olduđunuz metni kaldýrýn.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipikliklerden nedeniyle, MCS Stereo sürüm 1.05 içindeki standart ve geliptirilmip ortamlar arasýnda geçiþ yaparsanız, karýptýrcý denetimleri devre dýþý kalýr. Bunlarý etkinleptirmek için, programý kapatýn ve yeniden açýn.

ABD'deyseniz, bu programýn yükseltilmip bir sürümünü edinme hakkýnda bilgi almak için Animotion Development Corp'la bađlantý kurun. Birkete aþaðýdaki numaralardan ulaþabilirsiniz: telefon (205) 5915715, faks (205) 591-5716 ve teknik destek BBS (205) 5915795. ABD dýþýnda bir ÷lke deyseniz, MCS Stereo kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasýný arayýn.

### **Önemli**

McAfee ađ yönetim yazılıymı NetTools sürüm 5.1 ve 5.2 içinde, Windows 3.1 Program Yöneticisi'nin yerine kullanılan Appman.exe programı bulunur. Appman.exe, Windows'un bu sürümü altında dođru çalışmayabilir.

ABD'deyseniz, bu programın yükseltilmiş sürümünü edinme hakkında bilgi almak için McAfee Associates, Inc.'i arayın. Birkiye ağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz: telefon (408) 988-3832, faks (408) 970-9727 ve teknik destek: BBS (408) 988-4004.

ABD dıyında bir ülkedeyseniz, NetTools kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın. Başka bir seçenek olarak, <http://www.mcafee.com> adresindeki McAfee Web sitesini ziyaret edin.

**Önemli**


Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, Adobe Acrobat sürüm 1.0 genel bir koruma başarısızlıđı hatası oluřturabilir. Böyle bir hata olursa, Acrobat'ı en son sürümüne yükseltin.

ABD'deyseniz, bu programın yükseltilmiř bir sürümünü edinme hakkında bilgi almak için (800) 872-3623 numaralı telefonu arayın. ABD dıřında bir ÷lkedeyseniz, Acrobat kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın. Bařka bir seřenek olarak, Adobe'un Web sitesini ziyaret etmek olabilir: <http://www.adobe.com>.

## Önemli

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, Compaq hizmet programý Güvenliđi içinde bulunan aygýt devreden ıkarma özelliđi dođru alıřmayabilir. Aygýtý güvenli olarak devreden ıkarmak için, Compaq F10 Kur'u, kurulum parolasýyla alıřtıřın. Ayrýca, ařađýdaki yordamý izleyerek de bir aygýtý devreden ýkarabilirsiniz.

### Bir donaným aygýtýný devreden ıkarmak için

- 1 **Sistem Özellikleri** iletiřim kutusunu açmak için  burayý týklatın.
- 2 Donaným türünün yanýndaki artý (+) iřaretini týklatın ve ardýndan donanýmý çift týklatın.
- 3 **Aygýt Kullanýmý** alanýnda, **Bu Donaným Profiline Devreden ýkar** onay kutusunu iřaretleyin.

**Aygýt Kullanýmý** alanýnda birden fazla yapılandırma listelenmiřse, devreden ıkarmak istediđiniz aygýtlarýn yapılandırma onay kutularýný iřaretleyin.

### Not

- Aygýt devreden ýkarýldýktan sonra, Tak ve Kullan donanýmýz olmadýkça kaynak ayarlarý serbest kalmayabilir.



**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, RemindMe sürüm 1.0 çalışmayabilir.

Programın yükseltilmiş bir sürümünü edinme hakkında bilgi almak için, RemindMe kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın.

## Önemli

Bu program Windows 3.1 için tasarlanmıştır. Windows'un bu sürümünde yapılan değişiklikler nedeniyle, programın disket RPM sınaması, RAM sınaması ve görüntü sınamaları gibi bazı özellikleri doğru çalışmayabilir.

ABD'deyseniz, bu programın Windows'un bu sürümü için tasarlanıp bir sürümünü edinme hakkında bilgi almak için Quarterdeck Select'le bağlantı kurun.

### Bağlantı kurma yöntemi

#### Yapılacak işlem:


Telefon	(800) 354-3222'yi arayın (573) 875-0932'yi arayın (Teknik Destek)
Faks	Sorularınızı (813) 523-2335'e gönderin
Web sitesi	Bu siteyle bağlantı kurun: <a href="http://www.quarterdeck.com">http://www.quarterdeck.com</a>

ABD dışında bir ülkedeyseniz, bu programın kopyasıyla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın.

## Önemli

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, Pixar's Typestry alıpmayabilir. Bu sorunu özmek için, buna özgü bir Win32s.ini dosyası oluřturun ve sonra dosyayı System klasörünüze kaydedin.

### Win32s.ini dosyası oluřturmak için

- 1 Not Defteri'ni bařlatmak için  burayı tıklayın.
- 2 Not Defteri'ne ařađıdakileri yazın:

**[WIN32s]**

**Version=1.3**

- 3 **Dosya** menüsünde **Kaydet**'i tıklayın.

- 4 Dosyaya Win32s.ini adını verin ve Windows dosyalarınızdın bulunduđu klasördeki System klasörüne kaydedin.

ABD'deyseniz, bu program hakkında daha fazla bilgi edinmek için Pixar Animation Studios'la bařlantı kurun. Ėirkete ařađıdaki numaralardan ulařabilirsiniz: telefon: (800) 888-9856 veya (510) 236-4000, faks: (510) 236-0388 ve teknik destek telefonu : (800) 937-3179. ABD dıřında bir lkedeyseniz, Typestry kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın. Bařka bir seenek olarak, Pixar'ın Web sitesini ziyaret etmek olabilir: <http://www.pixar.com>.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, SpaceManager'ın 1.53 veya daha önceki sürümü dođru çalışmayabilir. SpaceManager'ı MS-DOS modunda yükleyebilirsiniz, ancak programın hizmet programlarının çođu dođru çalışmayacaktır.

SpaceManager artık üretilmediđi için, Windows'un bu sürümü için tasarlanmıđ benzer bir program edinmeniz önerilir.

### **Önemli**

Bu oyunu MS-DOS komut satırından yüklemeniz veya çalıştırmanız gerekir. Bunu, **Bağlat**'ı ve ardından **Çalıştır**'ı tıklayarak çalıştırmayı veya yüklemeyi denerseniz, oyun doğru yüklenmeyecek veya çalışmayacaktır.

### **Bu oyunu çalıştırmak için**

- 1 **Bağlat**'ı tıklayın, **Programlar**'ın üzerine gelin ve **MS-DOS Komut Yürütme**'ni tıklayın.
- 2 Oyunu yükleyecek veya çalıştıracak komutu yazın.

**Önemli**

Super PC-Kwik sürüm 4.0, Windows'un bu sürümü altında doğru şekilde çalışmaz. Program, DoubleSpace kullanılarak sıkıştırılmış sabit disklerde onarılamaz sorunlara yol açabilir.

Super PC-Kwik sürüm 4.0'ı Windows'un bu sürümü altında yüklememeniz önerilir.

ABD'deyseniz, bu program hakkında daha fazla bilgi edinmek için (800) 228-0891 numaralı telefondan MicroDesign International'ı arayın veya (407) 677-8365'e faks gönderin. ABD dışında bir ülkedeyseniz, Super PC-Kwik kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın. Başka bir seçenek olarak, <http://www.mdi.com> adresindeki MicroDesign Web sitesini ziyaret edin.

**Önemli**

PC Tools'un bu sürümü MS-DOS veya Windows 3.1'le birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu programın bazı özellikleri Windows'un bu sürümü altında doğru çalışmaz. Büyük disk desteği kullanıyorsanız (FAT32) bu program çalışmayabilir.

ABD'deyseniz, Windows'un bu sürümü için tasarlanmış olan yeni disk hizmet programları edinme hakkında bilgi almak için Symantec Corporation'la bağlantı kurun. Birlikte, (800) 441-7234 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. ABD dışında bir ülkedeyseniz, PC Tools kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın. Başka bir seçenek olarak, Symantec'in Web sitesini ziyaret etmek olabilir: <http://www.symantec.com>.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünü varolan SuperStor sýkýptýrýlmýþ sürücülerine ve varolan sýkýptýrýlmýþ birim dosyalarýna yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, uyumsuzluklar nedeniyle, Windows'un bu sürümünü yükledikten sonra SuperStor kullanarak sürücülerini sýkýptýramazsýnýz.

SuperStor/DS sürücüyü sýkýptýrmak için Defrag.exe adlý bir dosya kullanýr. Bu dosya, Windows Kur sýrasýnda daha yeni bir sürümle deðiþtirilir ve SuperStor dosyanýn yeni sürümünü kullanamaz.

Windows'un bu sürümü için bilinen SuperStor sürümü yok. Yeni bir sürücüyü sýkýptýrmak veya yeni bir sýkýptýrýlmýþ birim dosyasý oluþturmak isterseniz, Windows'un bu sürümü için tasarlanmýþ bir sýkýptýrma programý edinin.



**Önemli**

Addstor'un DoubleTools for DoubleSpace'i, Windows'un bu sürümüyle uyumsuzdur. Bu programı Windows'un bu sürümü altında yüklemeyin. Bunu yaparsanız, bilgisayarınızda yeniden başlattığınızda varolan tüm şifrelenmiş birim dosyalarınıza erişiminizi kaybedersiniz.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, Carbon Copy sürüm 2.5 veya daha önceki sürümü dođru çalıpmaz. Carbon Copy'nin ana veya konuk bileşenlerini çalıptırmayı denerseniz, bilgisayarınız yanıt vermez.

ABD'deyseniz, bu programın yükseltilmiş sürümünü edinme hakkında bilgi almak için Microcom'la bađlantı kurun. Pirkete aşıdaki yollardan ulaşabilirsiniz: 800 8228224'yi arayın; 617 5511021'e faks gönderin; BBS 617 762-5134'ten teknik desteđi arayın veya bu Web sitesinden ulaşın: <http://www.microcom.com>. ABD dıpynda bir ülkedeyseniz, Carbon Copy kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın.


**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Cyberflix ürününün bu sürümü çalışmayabilir.

Bu programın yükseltilmiş bir sürümünü edinmeyle ilgili bilgi almak için Cyberflix'in <http://www.cyberflix.com> adresindeki Web sitesini ziyaret edin veya Cyberflix ürününüzle birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın.


## Önemli

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, Adobe Illustrator sürüm 4.0 alıpmayabilir. Bu programý alıptýrmayý denerken genel bir koruma hatasý alýrsanız, bu sorunu, Windows'un bu sürümüyle birlikte verilen standart VGA görüntü sürücülerini kullanarak özebilirsiniz. Görüntünüz önceden standart VGA olarak ayarlýysa, **Programý alıptýr** düđmesini týklatýn.

Görüntü sürücülerini deđiptirme hakkýnda bilgi edinmek için  burayý týklatýn.

ABD'deyseniz, bu programýn yükseltilmiř sürümünü edinme hakkýnda bilgi almak için (800) 872-3623 numaralı telefondan Adobe'u arayın. ABD dýpýnda bir ülkedeyseniz, Adobe Illustrator kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasýný arayın. Bařka bir seenek olarak, Adobe'un Web sitesini ziyaret etmek olabilir: <http://www.adobe.com>.

## Görüntü sürücünüzü deđiptirmek için


- 1 **Ayarlar** sekmesindeki **Sistem Özellikleri** iletipim kutusunu açmak için  burayý týklatýn.
- 2 **Gelişim**i týklatýn.
- 3 **Bađaptýrcý** sekmesini ve sonra **Deđiptir**i týklatýn.
- 4 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

## Önemli

Windows'un bu sürümü EarthCare!'in kurulum programýnýn yüklediði program simgelerini desteklemez. Kurulum programý başarıyla çalışırsa da, simge oluşturulmaz. EarthCare!'i **Çalıştır** komutuyla veya **Programlar** menüsünde EarthCare! alt menüsü oluşturup alt menüye simgeler ekleyerek çalıştırabilirsiniz.



EarthCare!'i Çalıştır komutunu kullanarak çalıştırma



EarthCare! için alt menü ve simgeler oluşturma

**EarthCare!'i Çalıştır komutunu kullanarak çalıştırmak için**

- 1 **Bağlat**'ı ve ardından **Çalıştır**'ı tıklayın.
- 2 **Aç** iletişim kutusuna aşağıdakileri yazın:

**x:\pclearthc.exe**

Burada x, CD-ROM sürücünüzün harfidir.

### EarthCare! için alt menü ve simgeler oluşturmak için

- 1 **Bağlat'**ı açtığınız ve sonra **Aç'**ı tıklayın.
- 2 Programlar klasörünün üzerine gelin.
- 3 **Dosya** menüsünde, **Yeni**'nin üzerine gelin ve sonra **Klasör**'ü tıklayın.
- 4 Klasöre bu adı verin:

#### EarthCare!

- 5 ENTER tuşuna basın ve sonra yeni oluşturduğunuz klasörü tıklayın.
- 6 **Dosya** menüsünde, **Yeni**'nin üzerine gelin ve ardından **Kısayol**'u tıklayın.
- 7 Aşağıdaki öğeler için kısayol oluşturmak üzere sekiz kez Kısayol Oluştur sihirbazını kullanın. x harfini CD-ROM sürücünüzün harfiyle değiştirin.


Komut satırı	Kısayol adı
x:\pc\earthc.exe	EarthCare!
X:\pc\read_me.wri	Beni Oku
X:\pc\read_me.wri	Kaydol!
X:\pc\iloveair.wri	I Love Air metni
x:\pc\iloveani.wri	I Love Animals metni
x:\pc\ilovedrt.wri	I Love Dirt metni
x:\pc\ilovewtr.wri	I Love Water metni
x:\pc\songs.wri	Words to the songs

- 8 EarthCare! programını bağlatmak için, **Bağlat'**ı tıklayın, **Programlar**'ın ve ardından **EarthCare!**'in üzerine gelin.



## Önemli

Windows'un bu sürümü altında, 3D Home Architect'le birlikte bir ađ yazıcısý kullanýyorsanız, ađ yolunun yazıcý bađlantý noktasýyla iliþkilendirildiðinden emin olun (buna yazıcý noktasý yakalama da denir). Tersî durumda, ađ yazıcısýna yazdýrýrken sorunlarla karþýlaþabilirsiniz.

Yazıcý noktasýný yakalama hakkýnda bilgi almak için  burayý týklatýn.

ABD'deyseniz, bu programýn yükseltilmiþ sürümünü edinme hakkýnda bilgi almak için, (800) 521-6263 numaralý telefondan Broderbund Software, Inc.'i arayýn. ABD dýþýnda bir ÷lkedeyseniz, 3D Home Architect kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasýný arayýn. Baþka bir seçenek olarak, <http://www.broderbund.com> adresindeki Broderbund Web sitesini ziyaret edin.

### Microsoft TrueType Font Pack'ten ek yazý tipleri ýükleme

Yazý tipi ekleme hakkýnda bilgi almak için, **Baýlat'ý**, ardýndan **Yardým'ý** týklatýn ve **Dizin** sekmesine **yazý tipleri** yazýn.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Symantec's Time Line'ın bu sürümünün bazı özellikleri dođru çalışmayabilir. Tools.run makrosunu ve Time Line örneklerini çalıştırmayı denerseniz, Time Line yanıt vermez.

ABD'deyseniz, bu programın yükseltilmiř sürümünü edinme hakkında bilgi almak için (415) 898-1919 numaralı telefondan TimeLine Corporation'ı arayın. ABD dıřında bir ülkedeyseniz, Time Line kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın. Başka bir seçenek olarak, <http://www.tlsolutions.com> adresindeki TimeLine Web sitesini ziyaret edin.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, Close-Up sürüm 6.0 veya Close-Up/LAN Pro sürüm 6.1'in bazı özellikleri dođru çalıpmayabilir. Close-Up'ın Uzaktaki tarafı geçerli olarak Windows'un bu sürümüyle uyumludur.

ABD'deyseniz, Close-Up'ın, Windows'un bu sürümü için tasarlanmıř olan sürümünü edinme hakkında bilgi almak için Norton-Lambert Corp.'la bađlantı kurun. Norton Lambert'a aıadıdaki yollardan ulaşabilirsiniz: Telefon: (805) 964-6767, dahili hat: 1; Faks: (805) 683-5679; Web sitesi: <http://www.norton-lambert.com>. ABD dııynda bir ülkedeyseniz, Close-Up kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın.

## Önemli

Humongous Entertainment programýnýzýn bu sürümünün kurulum programýný çalyptýrmayýn. Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, bu programý bilgisayarýnýza yüklemek sistem hatalarýna neden olabilir. Bununla birlikte, Autofred.exe veya Autofarm.exe dosyasýný bulup çift týklatarak ve ardýndan **Yürüt'**ü týklatarak, programý CD-ROM'dan çalyptýrabilirsiniz. Bu programý, **Baplat** veya **Programlar** menüsünden baflatacak bir komut ekleyebilirsiniz.

**Baplat** veya **Programlar** menüsüne komut ekleme hakkýnda bilgi almak için, **Baplat'**ý, ardýndan **Yardıým'**ý týklatýn, sonra **Dizin** sekmesine **Baplat menüsü** veya **Programlar menüsü** yazýn.

ABD'deyseniz, daha fazla bilgi almak için (425) 485-1212 numaralı telefondan Humongous Entertainment'ý arayýn. ABD dýpýnda bir ülkedeyseniz, Humongous Entertainment programýnýzla birlikte verilen ürün destek telefon numarasýný arayýn. Baþka bir seçenek olarak, <http://www.humongous.com> adresindeki Humongous Web sitesini ziyaret edin.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, Symantec C++ Professional sürüm 6.1 veya önceki sürümleri dođru çalıpmaz.

ABD'deyseniz, bu programın yükseltilmiş sürümünü edinme hakkında bilgi almak için, (800) 441-7234 numaralı telefondan Symantec'i arayın. ABD dıpynda bir ÷lkedeyseniz, Symantec C++ Professional kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın. Başka bir seçenek olarak, Symantec'in Web sitesini ziyaret etmek olabilir: <http://www.symantec.com>.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, Upfront sürüm 1.1 alıpmayabilir.

ABD'deyseniz, daha fazla bilgi almak için, (612) 379-1435 numaralı telefonda SketchTech'li arayın. ABD dıpynda bir lkedeyseniz, Upfront kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın.

## Önemli

Windows'un bu sürümünün görüntü sürücülerinde yapılan deđipiklikler nedeniyle, Proxy alıpmaz.

ABD'deyseniz, bu programın Windows'un bu sürümü için tasarlanmıř sürümünü edinme hakkında bilgi almak için Funk Software, Inc.'yle bađlantı kurun.

### Bađlantı kurma yöntemi

#### Yapılacak işlem:

Telefon	(800) 828-4146'ı arayın
Faks	Sorularınızı (617) 547-1031'e gönderin
E-posta	Postanızı, sales@funk.com adresine gönderin.
Web sitesi	<a href="http://www.funk.com">http://www.funk.com</a>

ABD dışındaysanız, (617) 497-6339'u arayın.



## Önemli

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, WanderLink'in Proxy adlı bileşeni çalışmaz. WanderLink Client yüklenirken Proxy Master veya Host bileşenlerini yüklediğinizden emin olun.

ABD'deyseniz, bu programın Windows'un bu sürümü için tasarlanmıř sürümünü edinme hakkında bilgi almak için Funk Software, Inc.'yle bađlantı kurun.

### Bađlantı kurma yöntemi

#### Yapılacak işlem:

Telefon	(800) 828-4146'ı arayın
Faks	Sorularınızı (617) 547-1031'e gönderin
E-posta	Postanızı, adresine gönderin.
Web sitesi	<a href="http://www.funk.com">http://www.funk.com</a>

ABD dışındaysanız, (617) 497-6339'u arayın.

## Önemli

Windows'un bu sürümüne ait grafik sürücülerinde yapılan geliştirmeler nedeniyle, ekranınız 640x480 pikselden farklı bir çözünürlüğe ayarlıysa, Poetry in Motion doğru çalışmaz.

Ekran çözünürlüğünüzü değiştirme hakkında bilgi almak için, **Bağlat**'ı, ardından da **Yardım**'ı tıklayın ve **Dizin** sekmesine **çözünürlük** yazın.

ABD'deyseniz, bu program hakkında daha fazla bilgi edinmek için, (800) 446-2001 numaralı telefondan Voyager Co.'yı arayın. ABD dışında bir ülkedeyseniz, Poetry in Motion kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın. Başka bir seçenek olarak, <http://www.voyagerco.com> adresindeki Voyager Web sitesini ziyaret edin.

## Önemli

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, Wired for Sound Pro'nun bu sürümünün bazı özellikleri dođru çalışmayabilir.

Wired for Sound'ın Windows'un bu sürümüyle uyumlu bir yükseltmesini edinme hakkında bilgi almak için aşağıdaki hizmetlerden biriyle bağlantı kurun.

### Bađlantı kurma yöntemi


#### Yapılacak işlem:

Web sitesi	<a href="http://www.aristosoft.com">http://www.aristosoft.com</a> adresine bađlanın
E-posta	wfs@pacbell.net'e gönderin
Faks	(510) 328-1117 numaralı faksı gönderin

ABD dıpynda bir ülkedeyseniz, Wired for Sound Pro kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın.

## Önemli

PerForm PRO ile birlikte bir ađ yazıcıyı kullandığınızda, ađ yolunun yazıcı bađlantı noktasıyla iliřkilendirildiđinden emin olun (buna yazıcı noktası yakalama da denir). Ters durumda, ađ yazıcısına yazdırırken sorunlarla karřılařabilirsiniz.

Yazıcı noktası yakalama hakkında bilgi almak için  burayı tıklayın.

ABD'deykeniz ve PerForm PRO hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız, (800) 4417234 numaralı telefondan Symantec'i arayın; (541) 9842490'a faks gönderin veya Symantec Web sitesinden bađlantı kurun: <http://www.symantec.com>. ABD dıřında bir ülkedeykeniz, PerForm PRO kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, Remotely Possible/Sockets sürüm 1.1 çalıpmaz.

ABD'deyseniz, bu programın yükseltimip sürümünü edinme hakkında bilgi almak için, (800) 521-6263 veya (508) 429-6482 numaralı telefondan Avalan Technology, Inc.'ı arayın. Bilgi alabileceđiniz bir başka yol da Avalan Technology'nin Web sitesi: <http://www.avalan.com>. ABD dıpynda bir ülkedeyseniz, bu programın kopyasıyla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın.

## Önemli

Bu Lotus ürününü ađ üzerindeki bir bilgisayardan yüklemek için, ađ bilgisayarınızý bir sürücü harfi ile epleptirmeniz gerekir.

Ađ bilgisayarınızý bir sürücü harfiyle epleptirme hakkýnda bilgi almak için, **Bađlat'**ý, ardından da **Yardıým'**ý týklatýn ve **Dizin** sekmesine **sürücü harfleri** yazýn.

ABD'deyseniz, Ami Pro veya Word Pro'nun son sürümlerini edinme hakkýnda bilgi almak için Lotus Development Corp.'ýn sözcük iþleme bölümüyle bađlantý kurun. Birketi 800 3435414 numaralı telefondan arayabilir veya Web sitesini ziyaret edebilirsiniz: <http://www.lotus.com>. ABD dýþýnda bir ülkedeyseniz, bu programýn kopyasıyla birlikte verilen ürün destek telefon numarasýný arayýn.

**Önemli**

Stacker sürüm 4.1 ve önceki sürümleri, büyük disk desteđi (FAT32) kullanan sürücülerini şıkıptıramaz.

Daha fazla bilgi için, Stac Web sitesine bakıń <http://www.stac.com>.

**Önemli**

Uzun dosya adlarına sahip sürücülerini sýkýptýrmak için, Stacker sürüm 4.0'ý veya önceki sürümlerini kullanmayýn. Kullanýrsanız, uzun dosya adları üç karakter uzantýsý bulunan sekiz karakterlik isimler haline gelecek þekilde kesilir. Ayrýca, Stacker sürüm 4.1 ve önceki sürümleri, büyük disk desteði (FAT32) kullanan sürücülerini sýkýptýramaz.

Daha fazla bilgi için, Stac Web sitesine bakýn: <http://www.stac.com>.



**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler dolayısıyla, NuMega'nın Bounds Checker programının 2.0 ve 2.2 sürümleri çalışmaz.

ABD'deyseniz, bu programın yükseltilmiş sürümünün edinilme hakkında bilgi almak için, (800) 468-6342 numaralı telefondan NullMega'ya arayın. ABD dıpynda bir ülkedeyseniz, Bounds Checker kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın. Daha fazla bilgi edinmek için bir başka yol da, NuMega'nın Web sitesini ziyaret etmek olabilir: <http://www.numega.com>.

**Önemli**

ClarisWorks sürüm 2.0'i yüklüyorsanız, yüklemeye devam edin. Windows için ClarisWorks sürüm 1.0'ı yüklüyorsanız, birinci diskte bulunan Setup.exe'yi kullanarak programı yükleyemezsiniz. Bunun yerine, ikinci diskte bulunan Setupcw.exe'yi kullanın.

ABD'deyseniz, bu programın Windows'un bu sürümü için tasarlanmıř olan sürümünü edinme hakkında bilgi almak için Claris Corp.'la bađlantı kurun. Ėirkete, sesli yanıt sistemi Voice Answerline'ın 800 7357393 numarasından ulaşabilir, 800 8008954'e faks gönderebilir veya Web sitesini ziyaret edebilirsiniz: <http://www.claris.com>.

ABD dıřında bir ülkedeyseniz, ClarisWorks kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, Norton AntiVirus'ın bu sürümü dođru alıpmayabilir.

ABD'deyseniz, bu program'ın yükseltimip sürümünü edinme hakkında bilgi almak için (800) 441-7234 numaralı telefonda Symantec Corporation'ı arayın. ABD dıpynda bir ülkedeyseniz, Norton Antivirus kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın. Daha fazla bilgi edinmek için bir başka yol da Symantec'in Web sitesini ziyaret etmek olabilir:

<http://www.symantec.com>.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, Norton Desktop veya Norton Backup for Windows'un bu sürümü dođru çalıpmayabilir veya çalıpmayabilir.

ABD'deyseniz, bu programın özellikle Windows'un bu sürümü için hazırlanmıř olan hizmet programları hakkında bilgi almak için (800) 441-7234 numaralı telefondan Symantec Corporation'ı arayın. ABD dıřında bir ÷lkedeyseniz, Norton Desktop for Windows kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın. Daha fazla bilgi edinmek için bir başka yol da Symantec'in Web sitesini ziyaret etmek olabilir: <http://www.symantec.com>.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, Norton Utilities'in bu sürümü dođru çalıbmayabilir.

ABD'deyseniz, bu programın yükseltilmiđ sürümünü edinme hakkında bilgi almak için (800) 441-7234 numaralı telefondan Symantec Corporation'ı arayın. ABD dıpynda bir ülkedeyseniz, Norton Utilities kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın. Daha fazla bilgi edinmek için bir başka yol da Symantec'in Web sitesini ziyaret etmek olabilir:

<http://www.symantec.com>.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, Norton Commander'ın bu sürümü dođru çalıpmayabilir.

ABD'deyseniz, bu program'ın yükseltilmip sürümünü edinme hakkında bilgi almak için (800) 441-7234 numaralı telefondan Symantec Corporation'ı arayın. ABD dıpynda bir ÷lkedeyseniz, Norton Commander kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın. <http://www.symantec.com>.

**Önemli**

Bu program Windows'un eski bir sürümü için tasarlanmıřtır. Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, program dođru çalıřmaz. Yine de bu programı çalıřtırmayı denerseniz, öncelikle çalıřan diđer programlardaki iřlerinizi kaydettiđinizden emin olun.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.

**Önemli**

Bu program, Windows'un bu sürümü altında doğru yazdırılamayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.



**Önemli**

Bu program, Windows'un bu sürümü altında dođru çalıpmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.

### Önemli

Windows'un bu sürümü altında belirli görüntü ayarlarını kullanarak bu programı çalıştıramayabilirsiniz. Sorunlarla karşılaşsanız, ekranınızın görüntülediği renk sayısının 256 veya 16 olarak değiştirin.

Paletinizi değiştirme hakkında bilgi almak için, **Bağlat**'ı, ardından da **Yardım**'ı tıklayın ve **Dizin** sekmesine **palet** yazın.

Sorun devam ederse, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.

### **Önemli**

Windows'un bu sürümü altında belirli görüntü ayarlarını kullanarak bu programı çalıştıramayabilirsiniz. Sorunlarla karşılaşsanız, ekranınızın çözünürlüğünü 640 x 480 piksel olarak değiştirin.

Ekran çözünürlüğünüzü değiştirme hakkında bilgi almak için, **Bağlat**'ı, ardından da **Yardım**'ı tıklayın ve **Dizin** sekmesine **çözünürlük** yazın.

Sorun devam ederse, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.

**Önemli**

Windows'un bu sürümündeki gelişmiş 32 bit ađ özellikleri nedeniyle, bu program doğru çalışmayabilir. Bu programı kullanmaya devam etmek istiyorsanız, Windows'u yüklemeden önce bilgisayarınızda bulunan ađ yazılımını kullanın. Daha fazla bilgi için, ađ yöneticinizi arayın.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.

### Önemli

Windows'un bu sürümü bir çok donaným türünü algýlama yeteneđine sahiptir. Donanýmýnýzý dođru biçimde kurulmasýný sađlamak için, sürücülerini yüklerken Yeni Donaným Ekle sihirbazýný kullanýn.

Yeni donaným kurma hakkýnda bilgi almak için, **Baþlat**'ý, ardýndan da **Yardıým**'ý týklatýn ve **Dizin** sekmesine **donaným** yazýn.

### Önemli

Donanýmýnýzýn ayarlarýný, donanýmıla birlikte verilen Denetim Masasý programýný kullanarak deđiptirmeyin. Bunun yerine, aþaðýdaki yordamý izleyin.

#### Donanýmýn ayarlarý deđiptirmek için


1 **Baþlat**ý týklatýn, **Ayarlar**'a gelin ve sonra **Denetim Masasý**'ný týklatýn.

2 Deđiptirmek istediđiniz donanýmýn simgesini týklatýn.

Donanýmýnýzýn simgesi yoksa, **Sistem**'i týklatýn.

3 Ayarlarý gerektiđi gibi deđiptirin.

### Not

- Bir öðe hakkýnda Yardım için, iletipim kutusunun üst kýsmýndaki  simgesini ve ardýndan öðeyi týklatýn.

## Önemli

Bu programý Windows'un bu sürümü altýnda çalyþtýrma hakkýnda bilgi almak için, Benioku.txt dosyasýna bakýn.

### Benioku.txt dosyasýný bulmak ve açmak için

1 **Baþlat**'ý týklatýp **Bul**'un üzerine gelin ve **Dosyalar ve Klasörler**'i týklatýn.

2 **Ad** iletipim kutusuna aþaðýdakileri yazýn:

**benioku.txt**

3 **Konum**'da, Windows'u yüklü olduðu sürücüyü seçin (genellikle **C:**).

4 **Pimdi Bul**'u týklatýn.

Windows'ta birçok benioku.txt dosyasý bulunabilir.

5 Windows dosyalarýnýzýn bulunduðu klasördeki Benioku.txt dosyasýný týklatýn.

6 Bu programýn adýný taþýyan dosyayý arayýn.

## Önemli

Bu MS-DOS programý, bilgisayarlarýn çoðunda, Windows'un bu sürümü altýnda doðru þekilde çalyþýr. Program bilgisayarýnýzda doðru çalyþmazsa, MS-DOS modunda çalyþtırmanýz gerekebilir. MS-DOS modu Windows'u bellekten siler ve MS-DOS ortamý oluþturur.

### Bu programý MS-DOS modunda çalyþtırmak için

- 1 Çalyþýyorsa, programdan çýkýn ve program simgesini bulmak için **Bilgisayarým**'ý kullanýn.
- 2 Programýn simgesini sað týklatýn ve sonra **Özellikler**'i týklatýn.
- 3 **Program** sekmesini ve sonra **Geliþmip**'i týklatýn.
- 4 **MS-DOS Modu** onay kutusunu iparetleyin.
- 5 Tüm açýk iletiþim kutularýnda **Tamam**'ý týklatýn ve programý yeniden baþlatýn.



**Önemli**


Bu programý Windows'un bu sürümü altýnda çalyptýrmak Windows'un güvenilmez olmasýna neden olup dođru bađlamasýný önleyebilir. Bu programý Windows'un bu sürümü altýnda çalyptýrmamanýz önerilir.

Bu program hakkýnda daha fazla bilgi almak için, programýn üreticisini veya yazýlým satýcýnýzy arayýn.

## Önemli

Windows'un bu sürümü, Windows'un önceki sürümlerdekinden daha uzun yazıcı adlarına izin verir. Bu nedenle, varolan programlarınızın tanıyamayacağı yazıcı adlarını oluşturmanız olasıdır.


Adı 14 karakterden uzun olan ad yazıcılarına yazdırma sorunları yaşıyorsanız, ad yöneticinizden yazıcıyı yeniden adlandırmanız isteyebilirsiniz veya yazıcı noktasını yakalayabilirsiniz.

Yazıcı noktasını yakalama hakkında bilgi almak için  burayı tıklayın.

## Önemli

Bu MS-DOS programının doğru çalışması için genişletilmiş (EMS) bellek gerekir. QEMM veya 386Max gibi bir bellek yöneticisi kullanıyorsanız, EMS belleğini nasıl sağlayacağınız hakkında bilgi için bellek yöneticisiyle birlikte verilen belgelere bakın. EMM386 kullanıyorsanız, aşağıdaki yordamı izleyin.

### Emm386.exe'nin genişletilmiş bellek sağladığından emin olmak için

- 1 Sistem Yapılandırma Düzenleyicisi'ni başlatmak için  burayı tıklayın.
- 2 **Pencere** menüsünde **CONFIG.SYS**'i tıklayın.
- 3 CONFIG.SYS penceresinde EMM386.EXE içeren satır yoksa, ilk satır olarak aşağıdakileri yazın:

**Device=c:\Windows\Himem.sys**

İkinci satır için de bunu yazın:

**Device=c:\Windows\Emm386.exe**

Himem.sys veya Emm386.exe farklı bir klasöre yerleştirilmipse, **c:\Windows**'u dosyanın yoluyla değiştirin.

EMM386.EXE bulunan bir satır zaten varsa, NOEMS'in bu satırda bulunmadığından emin olun. NOEMS varsa, yalnızca NOEMS açığılamasını kaldırın ve diğer kısmı olduğu gibi bırakın.

- 4 **Dosya** menüsünde **Çıkış**'ı tıklayın.
- 5 Değişikliklerinizi kaydetmek için **Evet**'i tıklayın.
- 6 Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

EMS belleğinin artık programınızda kullanılabilir durumda olması gerekir.

### **Önemli**

Bu yazıcı sürücüsünü Windows'un bu sürümü altına yüklemeyin. Yazıcınızın üreticisinden yükseltilmiş bir sürücü alın veya Windows'un bu sürümüyle verilen sürücüyü yükleyin. Windows'un bu sürümüyle verilen sürücüyü yüklemek için aşağıdaki yordamı izleyin.

#### **Windows'un bu sürümünün yazıcı sürücülerini yüklemek için**

- 1 **Bağlatı** tıklayıp **Programlar**'ın üzerine gelin ve **Yazıcılar**'ı tıklayın.
- 2 **Yazıcı Ekle**'yi tıklayın.
- 3 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

## Önemli

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, Setup.exe'yi kullanarak Famous Places'ý yükleyemezsiniz. Bunun yerine, aynı klasörde bulunan Fpsetup.exe'yi kullanýn. Fpsetup.exe programý, Video for Windows aygýt sürücülerinde yapılan deđipiklikler nedeniyle gerekli bazı sürücülerini kopyalayabilir. Bu sorunu çözmek için, Famous Places'ý bařlatmadan önce ařađýdaki yordamý izleyin.

### Gerekli bileřenler kopyalamak için

- 1 Ařađýdaki yönergeleri yazdırýn veya bir yere not alýn.
- 2 Famous Places kurulum programýný tamamlayýn ve ařađýdaki adımları izleyin.
- 3 **Bařlat'ý** ve ardından **Çalıptır'ý** týtlatýn.
- 4 **Aç** iletiřim kutusuna ařađýdakileri yazýn:

**command /c copy x:\indeo.drv %windir%\system /y**

burada x, CD-ROM sürücünüzün harfidir.

- 5 **Tamam'ý** týtlatýn.

Famous Places'ýn artık dođru biçimde çalışması gerekir.

## Önemli

Star Trek Interactive Technical Manual, sabit diskinizdeki animasyon bileşenlerini Windows adlı bir klasöre yükler. Windows'un bu sürümüne ait dosyalarınızın bulunduğu klasör Windows olarak adlandırılmadığıysa, animasyon bileşenleri doğru çalışmayabilir. Bu sorunu çözmek için aşağıdaki yordamı izleyin.


### Star Trek animasyon bileşenlerini kopyalamak için

- 1 Aşağıdaki yönergeleri yazdırın veya bir yere not alın.
- 2 **Programı Çalıştır** düğmesini tıklayın ve Star Trek Interactive Technical Manual kurulum programınızı sonlandırın.
- 3 Kurulum programı tamamlandığında, **Bağlatı** ve sonra **Çalıştırı** tıklayın.
- 4 **Aç** iletişim kutusu içine aşağıdakileri yazın:  
**command /c copy x:\qtw\\*. \* %windir%\system /y**  
burada **x**, CD-ROM sürücünüzün harfidir.
- 5 **Tamamı** tıklayın.
- 6 Bilgisayarınızı yeniden bağlatın.

## Önemli

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, bu programý alıptýrmadan önce System.ini dosyasýna bir satýr eklemeniz gerekir. Aaðýdaki yönergeleri yazýn veya bu konudaki **Yazdýr** düðmesini týklatarak yazdýrýn. Kurulum programý tamamlandıktan sonra aaðýdaki yordamý izleyin.

### System.ini dosyasýnda deđipiklik yapmak için

- 1 Sistem Yapýlandırma Düzenleyicisi'ni balatmak için  burayý týklatýn.
- 2 **Pencere** menüsünde **System.ini**'yi týklatýn.
- 3 [386Enh] balýklý bölüme gidin.
- 4 [386Enh] bölümüne aaðýdaki satýrý ekleyin:

**device=wwsd.386**

- 5 **Dosya** menüsünde **Çýkýp**'ý týklatýn.
- 6 Deđipikliklerinizi kaydetmek için **Evet**'i týklatýn.
- 7 Bilgisayarýnýzý yeniden balatýn.

Program artýk alıpmaya hazýrdýr.

### Önemli

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, CTRL+Q tuřlarına basarak Martian Memorandum'dan ıkamazsınız. Bunun yerine, ALT+ARA UBUĐU tuřlarına basıp, **Kapat**ı tıklatarak programdan ıkın.



### Önemli

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, CTRL+Q tuřlarına basarak Amazon Guardians of Eden'dan ıkamazsınız. Bunun yerine, ALT+ARA UBUĐU tuřlarına basıp, **Kapat**ı tıklatarak programdan ıkın.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, CameraMan for Windows sürüm 2.0'ý çalıptýramayabilirsiniz.

ABD'deyseniz, program hakkýnda daha fazla bilgi almak için 604 6859975 numaralı telefonda Motion Works'ü arayın veya pirketin Web sitesini ziyaret edin <http://www.motionworks.com>. ABD dýpýnda bir ÷lke deyseniz, CameraMan kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasýný arayın.

### **Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Dragon's Lair'ý CD-ROM'dan sabit diskinize kopyalayan Dragon's Lair kurulum programýný çalıptýrmamanýz önerilir. Bunun yerine, Dragon.exe programýný dođrudan CD-ROM'dan çalıptýrýn. Bu programý, **Bařlat** veya **Programlar** menüsünden bařlatacak bir komut ekleyebilirsiniz.

**Bařlat** veya **Programlar** menüsüne komut ekleme hakkında bilgi almak için, **Bařlat**'ý, ardýndan **Yardıým**'ý týklatýn, sonra **Dizin** sekmesine **Bařlat menüsü** veya **Programlar menüsü** yazýn.

## Önemli

Bilgisayarınızda bir matematik yardımcı ilemcisi yoksa, Shadowcaster'ı MS-DOS modunda alıřtırmayıř gerekir. Bilgisayarınızda bir matematik yardımcı ilemcisi olup olmadıđını bilmiyorsanız, alıřan tüm programlarıңызdaki ileriniz kaydedin ve sonra Shadowcaster'ı alıřtırın. Oyun dođru alıřıyorsa, büyük olasılıkla matematik yardımcı ilemcisine sahipsiniz demektir ve ađadıdaki yordamı uygulamanıř gerekmez. Oyun dođru alıřmazsa, MS-DOS modunda alıřtırmak iin ađadıdaki yordamı izleyin. MS-DOS modu Windows'u bellekten siler ve MS-DOS ortamı oluřturur.

### Shadowcaster'ı MS-DOS modunda alıřtırmak iin

- 1 alıřıyorsa programı kapatın ve programın simgesini bulmak iin **Bilgisayarım**'ı kullanın.
- 2 Programın simgesini sađ tıklatın ve sonra **Özellikler**'i tıklatın.
- 3 **Program** sekmesini ve sonra **Geliřmip**'i tıklatın.
- 4 **MS-DOS Modu** onay kutusunu iaretleyin.
- 5 Tüm aık iletipim kutularında **Tamam**'ı tıklatın ve programı yeniden bařlatın.

## Önemli

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, TimeActivator'ý yüklemeyden önce iki dosyayý yeniden adlandýrmanýz gerekir. Ađadýdaki yordamý uygulamazsanýz, TimeActivator kurulumu bařarýlý biçimde tamamlanamayabilir.

### TimeActivator'ý yüklemek için

1 **Bařlatý** týklatýp **Bul'**un üzerine gelin ve **Dosyalar ve Klasörler'i** týklatýn.

2 **Ad** iletiřim kutusuna ađadýdakileri yazýn ve sonra **Đimdi Bul'u** týklatýn:

**odbc\***

3 Windows\Sistem adlý klasörde, Odbc.dll ve Odbcinst.dll dosyalarýn bulunduđu yere gidin. Windows dosyalarýnýzý içeren klasör Windows adýný tařýmýyorsa, onun yerine farklı bir klasör adý görünür.

4 Odbc.dll dosyasýnýn üzerine gelip **Dosya** menüsünü týklatýn.

5 **Yeniden Adlandýr'**ý týklatýn ve ađadýdakileri yazýn:

**odbc.bak**

6 ENTER tuřuna basýn ve Odbcinst.dll dosyasýnýn üzerine gelin.

7 **Dosya** menüsünde **Yeniden Adlandýr'**ý týklatýn.

8 Ađadýdakileri yazýn ve ENTER tuřuna basýn.


**odbcinst.bak**

9 TimeActivator'un kurulum programýný çalıřtıřýn. Yüklemenin bařarýyla tamamlanmasý gerekir.

## Önemli

Windows'un bu sürümünde yapılan değişiklikler nedeniyle, Alistair ve Alien Invasion doğru yüklenmeyebilir. Alistair ve Alien Invasion'ı kurmak için aşağıdaki yordamı izleyin. Bu, Windows sürümünüzün kurulum programına bunun Windows sürüm 3.1 olduğunu rapor etmesine neden olur.

### Alistair ve Alien Invasion kurulum programını çalıştırmak için etkinleştirmek için

- 1 Sistem Yapılandırma Düzenleyicisi'ni başlatmak için  burayı tıklayın.
- 2 **Pencere** menüsünde **Win.ini**'yi tıklayın.
- 3 [Compatibility] bölümünü bulun.
- 4 [Compatibility] bölümünde, boş bir satıra aşağıdaki metni yazın:

**DSHELL=0x00200000**

- 5 **Dosya** menüsünde **Çıkış**'ı tıklayın.
- 6 **Evet**'i tıklayarak Win.ini dosyasında yaptığınız değişiklikleri kaydedin.
- 7 Alistair Alien Invasion'ın kurulumuna devam etmek için **Programı Çalıştır**'ı tıklayın.
- 8 1- 6 arasındaki adımları yeniden uygulayın, ancak adım 4'te, Win.ini dosyasına eklediğiniz metni kaldırın.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, 32 bitlik programlardan görüntü yakalamak için Intel Pro Share'i kullanırken sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bunun nedeni, 16 bitlik ve 32 bitlik programların farklı içeriklerde çalışmasıdır. 32 bitlik programdan görüntü yakalamak için, 16 bitlik programın içinden yakalama alanı çizerek başlayın. Çizdiğiniz dikdörtgen 32 bitlik programları kapsayabilir, ancak 16 bitlik bir programdan başlaması gerekir.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünü çalıştırırken IBM ThinkPad'inize ses sürücülerini yükleyorsanız, sürücülerini doğru yüklemek için yükleme programını iki kez çalıştırmanız gerekir.



## Önemli

Programý MS-DOS modunda çalyptýrmaýýňyz sürece, Sierra On-Line'ndan Front Page Sports Football Pro '95 ürünüň sesi, Windows'un bu sürümü altýnda dođru çalybmaz. MS-DOS modu Windows'u bellekten siler ve MS-DOS ortamý oluđturur.

### Front Page Sports Football Pro 95'i MS-DOS modunda çalyptýrmak için

- 1 Çalyppyorsa programý kapatýn ve programýn simgesini bulmak için **Bilgisayarým**'ý kullanýn.
- 2 Programýn simgesini sađ týklatýn ve sonra **Özellikler**'i týklatýn.
- 3 **Program** sekmesini ve sonra **Gelişim**'i týklatýn.
- 4 **MS-DOS Modu** onay kutusunu iparetleyin.
- 5 Tüm açýk iletipim kutularýnda **Tamam**'ý týklatýn ve programý yeniden bađlatýn.

### **Önemli**


Bu oyun, programdan çıktıktan sonra yanıt vermiyor gibi görünebilir. Durum böyleyse, disk etkinliğinin durmasını bekleyin,. ALT+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın ve **Kapat**'ı tıklayın.

ABD'deyseniz, daha fazla bilgi edinmek için, (800) 757-7707 numaralı telefondan CUC Software'i arayın. ABD dıpynda bir ülkedeyseniz, bu oyunun kopyasıyla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın. Daha fazla bilgi edinmek için bir başka yol da, CUC Software Web sitesini ziyaret etmek olabilir: <http://www.cucsoftware.com>.

## Önemli

Autoexec.bat dosyanızdaki PATH deyimini 128 karakterden fazlaysa, Lotus cc:Mail for Windows sürüm 2.x veya önceki sürümleri Windows'un bu sürümü altında çalışmaz. PATH deyiminin 128 karakteri aşması durumunda, cc:Mail'in önceki sürümlerini etkinleştirmek için, aşağıdaki yordamı izleyin.

### PATH deyiminin uzunluğunu azaltmak için

- 1 Sistem Yapılandırma Düzenleyicisi'ni başlatmak için  burayı tıklayın.
- 2 **Pencere** menüsünde **Autoexec.bat**'ı tıklayın.
- 3 PATH deyimini bulun. Bunun içindeki girdiler noktalı virgülle (;) ayrılmıştır.
- 4 Bilgisayarınızda artık yüklü olmayan veya nadiren kullandığınız programların girdilerini silin.
- 5 **Dosya** menüsünde **Çıkış**'ı tıklayın.
- 6 **Evet**'i tıklayarak, Autoexec.bat dosyasında yaptığınız değişiklikleri kaydedin.
- 7 Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve cc:Mail for Windows sürüm 2.0'ı çalıştırın.

ABD'deyseniz, cc Mail'in Windows'un bu sürümü için tasarlanmış olan sürümünü edinme hakkında bilgi almak için, (800) 343-5414 numaralı telefondan Lotus Development Corporation'ı arayın. ABD dışında bir ülkedeyseniz, bu programın kopyasıyla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın. Daha fazla bilgi edinmek için bir başka yol da, Lotus'un Web sitesini ziyaret etmek olabilir: <http://www.lotus.com>.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, ClickBook'un bu sürümü çalışmayabilir. Bu sürümü kullanırsanız bilgisayarınız yanıt vermeyebilir.

Programın yükseltilmiş sürümünü edinme hakkında bilgi almak için, ClickBook kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, Lucid Corp.'a ait Lightning'in bu sürümü çalışmayabilir.

ABD'deyseniz, daha fazla bilgi edinmek için, (800) 967-5550 numaralı telefondan Lucid Corp.'u arayın. ABD dıpynda bir ülkedeyseniz, Lightning kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın. Daha fazla bilgi edinmek için bir başka yol da, Lucid'in Web sitesini ziyaret etmek olabilir: <http://www.lucidcorp.com>.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Microsoft Fare sürücüsü sürüm 9.01 yükleme programı çalıřmayabilir. Bu sorunu çözmek için, sürücünün IntelliPoint 1.10 sürümünü yükleyin.

## Önemli

Apađýda, Windows'un bu sürümü altýnda çalyýan dBASE version 5.0 ile ilgili bilinen sorunlar ve bunlaryn çözümlerinin bir listesi verilmiptir. Bu bilgi Borland International tarafýndan verilmiptir.

**Sorun** Program LONG DIRECTORY'ye yerleřtirildiđinde, RUN() iplevi çalyýmýyor.

**Çözüm** dBASE version 5.0 for Windows, Windows 3.1'le çalyýtýrýlmak üzere tasarlandýđý için, bu sorunu, dBASE'in tanýdýđý sekiz harften oluýan bađlacý kullanan uzun dizi aracylýđýyla çözebilirsiniz. Baýka bir seęenek olarak, RUN() iplevini kullanmadan önce uygun bir LONG DIRECTORY'ye geęin (böylece tam bir yol gereksiz olur).

**Sorun** Bir formu simge durumuna küçültme veya ekraný kaplatma tüm olaylary sona erdirir. Örneđin, Samples dizininden Animals.wfm'i deneyin.

**Çözüm** dBASE version 5.0 for Windows, Windows 3.1'le çalyýtýrýlmak üzere tasarlanmýptýr. Bu, çözümlü olmayan bir bilenen sorundur.

**Sorun** Hata ayýklayýcýsý çalyýmýyor.

**Çözüm** Dođru Default.cfg dosyasýný kurduysanyz hata ayýklayýcýsý dođru þekilde çalyýr. Windows için dBASE 5.0, Windows 3.1'le birlikte çalyýtýrýlmak üzere tasarlanmýptýr. Bu sorunla karþýlaýtýysanyz, Default.cfg dosyasý oluþturacak bir program için Borland International'ý arayýn veya Borland ilan panosunda bu dosyayý arayýn.

**Sorun** Komut Penceresi'nin varsayýlan yazý tipi deđiþtirilince, dBASE kararsýzlaýýyor. Bu, "dBASE Kararsýzlaþabilir" iletisinin görünlünlmesine neden olur.

**Çözüm** Komut Penceresi Yazý Tipi deđiþtirilebilir, ancak bu deđiþikliđin, Dbasewin.ini dosyasýndaki CommandWindow bölümü altýnda yapýlmasý gerekir. Apađýdakiler, CommandWindow bölümüne eklenebilecek 13 puntoluk Arial yazý tipi kullanýlan satýrlara örnektir. Bu satýrlary Dbasewin.ini dosyasýna eklemeniz yeterlidir.

InputPaneFont = Arial, 13

ResultsPaneFont = Arial, 13

Windows için dBASE 5.0, Windows 3.1'le çalyýtýrýlmak üzere tasarlanmýptýr.

**Sorun** Ekranýn sađ kenarýndaki Gözet sađ týklatýldýđýnda, dBASE yanýt vermiyor .

**Çözüm** Windows için dBASE 5.0, Windows 3.1'le çalyýtýrýlmak üzere tasarlanmýptýr. Bu, geęerli olarak çözümlü olmayan, bilinen bir sorundur.

Windows'un bu sürümünü destekleyen bir dBASE sürümü edinme hakkýnda bilgi almak için Borland International'ý arayýn. Þirkete þu yollardan ulaþabilirsiniz: Telefon: (800) 331-0877 veya (408) 431-1064; BBS (408) 431-5096; Teknik Destek: (408) 461-9123, CompuServe GO Borland. Daha fazla bilgi edinmek için bir baýka yol da, Borland'ýn Web sitesini ziyaret etmek olabilir: <http://www.borland.com>.

### **Önemli**

Windows'un bu sürümündeki grafik sürücülerde yapılan geliştirmeler nedeniyle, ekranınız 640x480 pikselden farklı bir çözünürlüğe ayarlıysa, bu program doğru çalışmaz.

Ekran çözünürlüğünüzü değiştirme hakkında bilgi almak için, **Bağlat**'ı, ardından da **Yardım**'ı tıklayın ve **Dizin** sekmesine **çözünürlük** yazın.



**Önemli**

Perceive Personal OCR for Hand Scanners yazılımının bu sürümü Windows 3.1 için yazılmıştır ve Windows'un bu sürümü altında doğru çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, MaxSoft-Ocron, Inc., 4110 Clipper Court, Fremont, CA 94538, USA adresindeki birle yazın. Birle 800 9331399 numaralı telefonda arayabilir veya Web sitesini ziyaret edebilirsiniz: <http://www.maxsoft-ocron.com>.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, Dragon Systems, Inc.'a ait ExecuVoice alıpmayabilir. ExecuVoice kullanıyorsanız, bu, Windows'un yanıt vermeyi kesmesine yol açabilecek bir genel koruma hatasına neden olabilir.

ABD'deyseniz, bu program hakkında daha fazla bilgi almak için Dragon Systems, Inc.'ı arayın. Birketi (800) 825-5897 veya (617) 965-5200 numaralı telefonlardan arayabilir veya <http://www.naturalspeech.com> adresindeki Web sitesini ziyaret edebilirsiniz. ABD dıpynda bir lkedeyseniz, bu programın kopyasıyla birlikte verilen ürün destek telefonunu arayın. Daha fazla bilgi edinmek için bir başka yol da, Dragon Systems Web sitesini ziyaret etmek olabilir: <http://www.naturalspeech.com>.

**Önemli**


Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, At Your Service alıpmayabilir ve Windows'un hatalı alıpmasına neden olabilir.

Bu programı yüklememeniz önerilir. Microsoft bu programın yükseltilmiş sürümleri hakkında bilgi alamamıřtır. Kullanılabilecek yükseltme yoksa, Windows'un bu sürümü için tasarlanmıř benzer bir program edinin.

## Önemli

GroupWise Coaches bazen fare iþaretçisini menü çubuðuna hareket ettirir ve orada fare týklatmaya benzer bir gösteri yapar. Windows'un bu sürümü, Windows'un önceki sürümlerinde kullanýlandan farklı bir menü yazý tipi kullandýðý için GroupWise sürüm 4.1'i çalıþtırsanız, bu hareket olmaz. Fare týklatmaya benzeyen hareket yanlýþ menüde gerçekleþebilir ve bu da Coach'un durmasýna neden olur. Bu sorunu çözmek için aþaðýdaki yordamý izleyin.


### Menülerde kullanýlan yazý tipini deðiþtirmek için

- 1 **Sistem Özellikleri** iletiþim kutusunu açmak için  burayý týklatýn.
- 2 **Görünüm** sekmesini týklatýn.
- 3 **Öde** listesinde **Menü**'yü týklatýn.
- 4 **Yazý Tipi** listesinde, **Sistem**'i týklatýn.
- 5 **Tamam**'ý týklatýn.

## Önemli

Intel'e ait LANDesk sürüm 2.0 içinde bulunan Meterwin özelliği, Windows'un yanıt vermeyi durdurmasına neden olabilir. Bu sorunu çözmek için, bilgisayarınızı her açtığınızda programı otomatik olarak başlatan komutu kaldırın.

### Meterwin.exe'nin otomatik olarak başlamasını önlemek için

- 1 Sistem Yapılandırma Düzenleyicisi'ni başlatmak için  burayı tıklayın.
- 2 **Pencere** menüsünde **Win.ini**'yi tıklayın.
- 3 [Windows] bölümünü bulun.
- 4 Meterwin.exe dosya adı Load= veya Run= satırında görünür. Dosya adını görüntülediği satırdan silin.
- 5 **Dosya** menüsünde **Çıkış**'ı tıklayın.
- 6 **Evet**'i tıklayarak Win.ini dosyasında yaptığınız değişiklikleri kaydedin.
- 7 Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

**Önemli**

Novell NetWare User Tools'u, Microsoft Client for NetWare'le birlikte kullanamazsınız. Novell NetWare User Tools'un NetWare sunucularına bağlanması, belirli iletişim kutularına bağlıdır. Bu iletişim kutuları NetWare için Microsoft 32 bit istemci tarafından desteklenmez. Novell NetWare User Tools'u kullanmaya devam etmeniz gerekiyorsa, Windows'un bu sürümünü yüklemeyden önce bilgisayarınızda bulunan ağ yazılımını kullanın.

Daha fazla bilgi için, ağ yöneticinizi arayın.

## Önemli

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, bu kurulum programýnýn 1995'ten önce oluřturulmuř sürümleri dođru çalıřmayabilir. Kurulum programý, ana programýn klasör ve simgelerini oluřturmayabilir. Bu sorunu çözmek için ařađýdaki yordamý izleyin.

### Bu programýn klasör ve simgelerini oluřturmak için

- 1 Ařađýdaki yönergeleri yazdıřın veya bir yere not alýn.
- 2 Kurulum programýný devam ettirin.
- 3 Kurulum programý sona erdikten sonra bilgisayarýnýzý yeniden bařlatýn.
- 4 **Bařlat**'ý ve ardýndan **Çalıřtır**'ý týklatýn.
- 5 **Aç** iletiřim kutusuna ařađýdakileri yazýn:

**grpconv**

- 6 **Tamam**'ý týklatýn.

GrpConv programý çalıřmasýný bitirince **Bařlat**'ý týklatýn ve **Programlar**'ýn üzerine gelin. Yeni oluřturulmuř olan **Pilgrim** adlý alt menüde dahil olmak üzere birçok alt menüden oluřan bir listenin görüntülenmesi gerekir. **Pilgrim**'in üzerine gelin ve bařlatmak istediđiniz programýn simgesini týklatýn.

**Önemli**

Microsoft Excel'in bu sürümü, Windows'un bu sürümüyle tam uyumlu değildir. **Yazdır** veya **Baskı Önizleme** komutlarını kullanırsanız, Excel yanıt vermeyebilir.

ABD'deyseniz, bu sorunun çözümleri için (800) 426-9400 numaralı telefondan Microsoft'u arayın. ABD dıpynda bir ülkedeyseniz, Excel kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın. Başka bir seçenek olarak, Microsoft'un Web sitesini ziyaret etmek olabilir: <http://www.microsoft.com>.



Bu program, Windows'un bu sürümü altında doğru çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında doğru çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında doğru çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında doğru çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında doğru çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında doğru çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında doğru çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında doğru çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.



Bu program, Windows'un bu sürümü altında doğru çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında doğru çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında doğru çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında doğru çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında doğru çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında doğru çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında doğru çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında doğru çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.



Bu program, Windows'un bu sürümü altında doğru çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında doğru çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında doğru çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında doğru çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında doğru çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında doğru çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.

**Önemli**

"LINKBUG bilinmeyen sürüm algıladı" iletisi alırsanız, Fortran 77'nin, yükseltilmesi gereken eski bir sürümünü kullanıyorsunuz demektir.

ABD'deyseniz, bu programın Windows'un bu sürümü için tasarlanmıř olan sürümünü edinmeyle ilgili bilgi almak için, Absoft'la bađlantı kurun. Birketi 248 8530050 numaralı telefonda arayabilir veya Web sitesini ziyaret edebilirsiniz:

<http://www.absoft.com>. ABD dıřında bir ülkedeyseniz, Fortran 77 kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın.

**Önemli**

LANDESK sürüm 2.0 ve sonraki sürümleri, Microsoft IPX/SPX-uyumlu iletişim kuralı (Nwlink.vxd) veya Microsoft Networks (Vserver.vxd) için dosya ve yazıcı paylaşımı kullandığınızda Windows'un bu sürümünün yanıt vermeyi durdurmasına neden olabilecek Usertsr.exe adlı bir TSR kullanır.

TSR'nin Windows'un bu sürümü için tasarlanmıř olan sürümü, Intel'in BBS'inde veya Intel ürün desteğinde bulunur. BBS ve ürün destek telefon numaraları için, LANDESK kopyanızla birlikte verilen belgelere bakın.



**Önemli**

Bu program, Windows'un bu sürümü altında doğru çalışmayabilir.

Bu programın, Windows'un bu sürümü için hazırlanmış bir sürümü hakkında bilgi almak için , Traveling Software, Inc.'le bağlantı kurun (800 4874320 - 425 4838088) veya Traveling Software Web sitesiyle bağlantı kurun:

<http://www.travelingsoftware.com>.

### Önemli

Görev çubuđu **Her Zaman Üstte** olarak ayarlıysa, bu program dođru çalışmayabilir. Görev çubuđu üstteyken bu programın çalıştırılması sorunlara yol açabilir. Sorun yaşıyorsanız, aşağıdaki yordamı izleyin.

#### Görev çubuđu ayarlarınızyı deđiştirmek için

- 1 **Bağlat**ı tıklayın, **Ayarlar**ın üzerinde gelin ve sonra **Görev Çubuđu ve Bağlat Menüsü**'nü tıklayın.
- 2 **Her Zaman Üstte** onay kutusundaki işareti kaldırın.

Bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.

**Önemli**

Intel'in Web sitesinden ProShare™ ürünleri hakkında bilgi alınabilir: <http://www.intel.com>. Ayrıca, (800) 538-3373 veya (916) 377-7000 numaralı telefondan Intel'i arayabilirsiniz.

## Önemli

Bu kurulum programý, programý Windows'un bu sürümü altýnda çalyþtırmadan önce silmeniz gereken PIF dosyaları oluþturdu. Kurulum programýný tamamlayýn ve aþaðýdaki yordamý izleyin.

### Bu kurulum programýnýn oluþturduðu PIF dosyalarıny silmek için

- 1 **Baþlat**ý týklatýp **Bul**'un üzerine gelin ve **Dosyalar ve Klasörler**'i týklatýn.
- 2 **Gözet**ý ve ardýndan, programý yüklediðiniz sürücünün yanýndaki artý (+) iparetini týklatýn.
- 3 Programýn bulunduðu klasörü ve ardýndan **Tamam**ý týklatýn.
- 4 **Ad** iletiþim kutusuna aþaðýdakileri yazýn:  
**\*.pif**
- 5 **Bimdi Bul**'u týklatýn.
- 6 Windows'un bulduðu tüm PIF dosyalarıny týklatýn ve ardýndan DEL (DELETE) tuþuna basýn.
- 7 Yükleðiðiniz programý baþlatýn. Windows'un bu sürümü otomatik olarak, yeni Windows ortamýyla uyumlu, yeni bir PIF dosyasý oluþturur.

**Önemli**

Bu yedekleme hizmet programı Windows 3.1 için tasarlanmıştır. Windows'un bu sürümü uzun dosya adlarını desteklediği için bu program doğru çalışmayabilir.

Bu hizmet programının Windows'un bu sürümü için tasarlanıp olan sürümünü edinmeyle ilgili bilgi almak için programın üreticisini veya yazılım satıcınızı arayın.

**Önemli**

Central Point Backup'ın bu sürümü Windows 3.1 için tasarlanmıştır. Windows'un bu sürümünde yapılan değişiklikler nedeniyle, bu programın bazı özellikleri doğru çalışmaz.

ABD'deyseniz, bu programın yükseltilmiş sürümünü edinme hakkında bilgi almak için (800) 441-7234 numaralı telefondan Symantec Corporation'ı arayın. ABD dışında bir ülkedeyseniz, bu programın kopyasıyla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın. Başka bir seçenek olarak, Symantec'in Web sitesini ziyaret etmek olabilir: <http://www.symantec.com>.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, Navigator sürüm 2.0 ile Windows'un bu sürümü arasında geip yapmak, yalnızca Packard Bell teknik destekten bir düzeltme eki almanız durumunda olanaklıdır.

Bu düzeltmeyi edinme hakkında bilgi almak için, Packard Bell'le bađlantı kurun (800 5983000 veya 900 5553388) veya <http://www.packardbell.com> adresindeki Packard-Bell Web sitesini ziyaret edin.

## Önemli

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, QuickBooks sürüm 2.0 ve 3.0'ın belirli iřlevlerinde sorun çýkabilir.

QuickBooks sürüm 2.0 veya 3.0 ve de ađ yazýcýları kullanyorsanız, ađ yolu bir yazýcý bađlantý noktasýyla (ayný zamanda buna yazýcý noktasý yakalama da denir) iliřkilendirilmediđi sürece ađ yazýcýsýna yazdırmazsýnýz.

Yazýcý noktasýný yakalama hakkında bilgi almak için ■ burayı týklatýn.

QuickBooks sürüm 2.0'ı kullanyorsanız ve Windows'un bu sürümünü kullanmak istiyorsanız, ađađýdaki yordamý izleyin.

### QuickBooks'u, Windows'un bu sürümüyle uyumlu çalisacak biçimde deđiřtirmek için

- 1 Uyumlu Hale Getir programýný bađlatmak için ■ burayı týklatýn.
- 2 **Dosya** menüsünde, **Program Seç**'i týklatýn.
- 3 **Konum** listesinde, **Bilgisayarým**'ı týklatýn.
- 4 QuickBooks programýný içeren sürücüyü çift týklatýn. QuickBooks genelde C sürücüsündedir.
- 5 QuickBooks programýnýn bulunduđu klasöre gidin bulun ve bunu týklatýn.
- 6 QBW adlý simgeyi bulun ve týklatýn.
- 7 Uyumlu Hale Getir programýnda **Win 3.1 Stil Denetimleri** onay kutusunu seçin.

8 **Dosya** menüsünde, **Kaydet**'i ve ardından **Çýkýp**'ı týklatýn.

Bu programýn yükseltilmiř bir sürümünü edinme hakkında bilgi almak için, yazýlým satýcýnýzý arayýn. Bunun için Intuit Inc.'in <http://www.intuit.com> adresindeki Web sitesini de ziyaret edebilirsiniz.



## Önemli

Microsoft Fortran PowerStation for MS-DOS and Windows, en uygun biçimde Windows 3.1 altında çalışmak üzere tasarlanmıştır. Microsoft Fortran PowerStation'ı, Windows'un bu sürümüyle kullanıyorsanız, programı kullanarak derlediğiniz grafik programlarının çalıştırıldığında, program durur. Genel grafik çıktıyı yerine, çalıştırma zamanı hatası görünür.

Bu sorunu çözen bir düzeltme eki bulunmaktadır. 1.0a yerine halen 1.0 kullanıyorsanız, programın yükseltilmiş bir sürümünü edinmeniz gerekir. 1.0a sürümünü kullanıp kullanmadığınızı belirlemek için, Bin klasörünü açıp Link.exe'yi çalıştırın. 1.0a sürümüne sahipseniz, "Version 1.0F" metninin görünmesi gerekir.


### Microsoft Fortran PowerStation düzeltme ekini edinmek için

- 1 **Bağlatı** ve ardından **Çalıştırı**ı tıklayın.
- 2 **Aç** kutusuna şunu yazın:  
**ftp.microsoft.com**
- 3 **Softlib**'i tıklayın.
- 4 **MSLFILES**'i tıklayın.
- 5 Bu dosyayı yüklemek için **FPSFIX95.EXE**'yi tıklayın.

## Önemli

Windows'un bu sürümünde yapılan deđipiklikler nedeniyle, bu program dođru yüklenmeyebilir. Bu sorunu, System.ini dosyasına bir satır ekleyerek çözebilirsiniz. Bu, Windows'un bu sürümünün kurulum programına, bunun Windows sürüm 3.1 olduđunu rapor etmesine neden olur.

### Kurulum programının çalıştırabilmek için

- 1 Aşağıdaki yönergeleri yazdırın veya bir yere not alın.
- 2 Sistem Yapılandırma Düzenleyicisi'ni başlatmak için  burayı tıklayın.
- 3 **Pencere menüsü'nde, Win.ini'yi** tıklayın.
- 4 [Compatibility] bölümünü bulun.
- 5 [Compatibility] bölümünde, boş bir satıra aşağıdaki metni yazın:

**DSHELL=0x00200000**

- 6 **Dosya** menüsünde **Çıkış**'ı tıklayın.
- 7 **Evet**'i tıklayarak Win.ini dosyasında yaptığınız deđipiklikleri kaydedin.
- 8 Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve kurulum programını çalıştırın.
- 9 2- 7 arasındaki adımları yeniden uygulayın, ancak adım 5'te, Win.ini dosyasına eklediğiniz metni kaldırın.

**Önemli**

Reflection X sürüm 4.0 ve 4.1, Windows'un bu sürümü altýnda çalyþmaz.

ABD'deyseniz, bu program hakkýnda daha fazla bilgi almak için WRQ müþteri hizmetlerini arayýn. Þirket'e 206 2177100 numaralı telefondan arayarak; 206 2170293'e faks göndererek veya WRQ, 1500 Dexter Avenue North, Seattle WA 98109-3051 adresine yazarak ulaşabilirsiniz.

ABD dýþýnda bir ÷lkedeyseniz, þirketi 31-70-375-11-00'dan arayabilir, 31-70-356-12-44'e faks gönderebilirsiniz veya WRQ Europe, Buitenhof 47, 2513 AH Den Haag, Netherlands adresine yazabilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek için bir başka yol da, WRQ Web sitesini ziyaret etmek olabilir: <http://www.wrq.com>.

## Önemli

Windows 95'te yapılan deðiþiklikler nedeniyle, Microsoft Fare Yöneticisi veya Pointer.exe ve Pointer.dll adlı IntelliPoint program dosyaları Eklenti özelliðini kullandýðýnýzda hata iletileri oluþturabilirler. Bu sorunu çözmek için, Pointer.exe ve Pointer.dll dosyalarýnýzý güncelleþtirin.

### Pointer.exe ve Pointer.dll dosyalarýnýzý güncelleþtirmek için

- 1 **Fare Özellikleri** iletiþim kutusunu görüntülemek için ☐ burayý týklatýn.
- 2 **Genel** sekmesini ve ardýndan **Deðiþtir**'i týklatýn.

Bir Microsoft faresi zaten seçiliyse, bu yordamýn diðer adýmlarýný uygulamanýz gerekmez. Bununla birlikte, aþaðýdaki yordamý izlemeniz gerekir.

- 3 **Tüm Aygýtlarý Göster**'i týklatýn.
- 4 **Üreticiler** listesinde **Microsoft**'u týklatýn.
- 5 **Modeller** listesinde, fareinizin türünü ve ardýndan **Tamam**'ý týklatýn.

Bu, Pointer.exe and Pointer.dll'nin yükseltilmiþ sürümlerini Windows Kurulum disketlerinden veya CD-ROM'undan bilgisayarýnýza kopyalar.

### Notlar

- Autoexec.bat dosyanýz, sabit diskinizde "SET MOUSE=C:\MOUSE" veya "SET MSINPUT=C:\MSINPUT" gibi geçersiz bir Mouse veya Msinput klasörünü belirten bir satýr bulunuyorsa, dosya kopyalama hatalarý olur. Bu hatalarla karþýlaþýrsanýz, aþaðýdaki yönergeleri yazdýrýn veya bir yere not alýn. Ardýndan, Autoexec.bat dosyanýzdaki SET MOUSE veya SET MSINPUT satýrýný düzeltin, Windows'u yeniden baþlatýn ve önceki yordamý yineleyin.
- Bir Microsoft faresi seçiliyse, ancak Fare Yöneticisi veya IntelliPoint özellikleri baþladýðýnda hala bu uyarý iletilisini alýrsanýz, yeni dosyalar sabit diskinizde doðru konuma kopyalanmamýþ demektir. Bu sorunu çözmek için aþaðýdaki yordamý izleyin.

### Eski dosyalarý, yeni yüklediðiniz dosyalarla deðiþtirmek için

- 1 **Baþlat** menüsünü týklatýp **Bul**'un üzerine gelin ve **Dosyalar veya Klasörler**'i týklatýn.
- 2 **Ad** kutusuna þunu yazýn:  
**pointer.\***
- 3 **Þimdi Bul**'u týklatýn.

Büyük olasýlýkla iki Ýparetçi dosyasý kümesi görünecektir. Bu dosyalarýn eski sürümleri normalde C:\Mouse, C:\Msinput, veya C:\Msmouse adlý klasörlerde bulunur.

- 4 Ýparetçi dosyalarýnýzý Windows klasöründen, dosyalarýnýzýn eski sürümlerinin bulunduðu klasöre kopyalayýn. Eski dosyalarýn yerine yenileri yerleþtirilecektir.

**Önemli**

QualiType FontHandler sürüm 1.0, Windows 3.1 için tasarlanmıştır. TrueType yazı tiplerini yükleme, kaldırma ve gruplandırma işlevleri, Windows'un bu sürümü altında doğru çalışmayabilir. Ancak, FontHandler'ın yüklü yazı tiplerini görüntüleme, örnek tabloları yazdırma ve Adobe Type Manager yazı tiplerini yükleme, kaldırma ve gruplandırma işlevleri Windows'un bu sürümüyle çalışmaya devam eder.

ABD'deyseniz, FontHandler'ın yükseltilmiş bir sürümü hakkında daha fazla bilgi almak için QualiType'ı arayın. Bu programın yükseltilmiş bir sürümünü sipariş etmek için, 800 9502921'i arayın. Bilgi için, 313 8222921'yi arayın veya 74777.3435@compuserve.com adlı mail adresine e-posta gönderin. Ayrıca <http://www.qualitytype.com> adresindeki QualiType Web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ABD dışında bir ülkedeyseniz, QualiType FontHandler kopyanızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın.

**Önemli**

Microsoft Sound System sürüm 2.0'ın kurulum programının çalıştırıldığınızda, sabit diskinizde önceden bulunan dosyaların değiştirilmesi istenir. Varolan dosyaların değiştirilmesi istendiğinde **Hayır**'ı tıklaymanızdan emin olun. **Evet**'i tıklayarsanız, bilgisayarınız yanıt vermeyi durdurabilir ve Windows'u yeniden yüklemek zorunda kalabilirsiniz.

## Önemli

Windows'un bu sürümündeki görüntü ayarlarını değiştirmek için Cirrus Logic WinMode hizmet programını kullanmayın. Ekran çözünürlüğünüzü, renk paletinizi ve diğer ayarları değiştirmek için, **Bağlatı** tıklayın, **Ayarlar**ın üzerine gelin, **Denetim Masası**ı tıklayın ve sonra **Görüntü**ü çift tıklayın.

Görüntünüzün yenileme hızını, MS-DOS tabanlı Cmode hizmet programını kullanarak yapılandırabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki yordamı izleyin.

### Görüntünüzün yenileme hızını yapılandırmak için

- 1 Aşağıdaki yönergeleri yazdığınız veya bir yere not alın.
- 2 **Bağlatı** ve ardından **Bilgisayar Kapatı** tıklayın.
- 3 **Yeniden Bağlatı** ve ardından **Tamamı** tıklayın.
- 4 "Windows bağlatılıyor" metni görüldüğünde F8 tuşuna basın ve bırakın.
- 5 Yalnızca bir komut satırı bağlatmak için 6'ya ve ardından ENTER tuşuna basın.
- 6 Komut istemine, aşağıdakileri yazın:

**c:\windows\vgautillcmode**

- 7 Yenileme hızınızı değiştirmek için Cmode programını kullanın.
- 8 Cmode programından çıkın ve bilgisayarınızı yeniden bağlatın.

WinMode programının, Windows'un bu sürümüyle uyumlu yükseltilmiş bir sürümü için, donanım satıcınızı arayın.

**Önemli**

Uninstaller 2, Windows 3.1 için tasarlanmıştır ve Windows'un bu sürümüyle uyumlu olmayabilir. Uninstaller'ı, Windows'un bu sürümü için tasarlanmıř olan son sürümüne yükseltmeniz önerilir.

Daha fazla bilgi edinmek veya destek ve düzeltmeler için CyberMedia'nın Web sitesini ziyaret edin: <http://www.cybermedia.com>.



**Önemli**

Norton Rescue Disk hizmet programý, büyük disk desteđi (FAT32) kullandýđý için Windows'un bu sürümüyle dođru biçimde çalıpmayabilir. Kur, bir Kurtarma Disketi oluřturmanýzý istediđi zaman **No**'yu týklatýn.

Büyük disk desteđiyle uyumlu yükseltmeyle ilgili bilgi almak için, Symantec Corporation'ý arayýn (800 4417234) veya <http://www.symantec.com> adresindeki Symantec Web sitesini ziyaret edin. ABD dýpýnda bir ÷lkedeyseniz, Symantec yazýlýmýnzla birlikte verilen ürün destek telefon numarasýný arayýn.

**Önemli**

Norton Utilities'in bu sürümü, büyük disk desteđi (FAT32) kullandýđý için Windows'un bu sürümüyle dođru biçimde çalıbmaz. Programı yüklemeyi seçerseniz, Kur, Kurtarma Disketi oluřturmanýzý istediđinde **No**'yu týklatýn. Ek olarak, sabit diskinizde 2 GB'tan fazla boř alanýnz varsa, Norton Protected Recycle Bin'i yüklemeyin.

Büyük disk desteđiyle (FAT32) uyumlu yükseltmeyle ilgili bilgi almak için, Symantec Corporation'ý arayýn (800 4417234) veya <http://www.symantec.com> adresindeki Symantec Web sitesini ziyaret edin. ABD dýbýnda bir ÷lkedeyseniz, Symantec yazýlýmýnzla birlikte verilen ürün destek telefon numarasýnzı arayýn.

**Önemli**

Norton Rescue Disk hizmet programý, büyük disk desteđi (FAT32) kullandýđý için Windows'un bu sürümüyle dođru biçimde çalıpmaz.

Büyük disk desteđiyle uyumlu yükseltmeyle ilgili bilgi almak için, Symantec Corporation'ý arayın (800 4417234) veya <http://www.symantec.com> adresindeki Symantec Web sitesini ziyaret edin. ABD dıpynda bir ülkedeyseniz, Symantec yazılımynzla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın.

**Önemli**

Norton UnErase özelliđi, büyük disk desteđi (FAT32) kullandýđý için Windows'un bu sürümüyle dođru biçimde çalıpmaz.

Büyük disk desteđiyle uyumlu yükseltmeyle ilgili bilgi almak için, Symantec Corporation'ý arayýn (800 4417234) veya <http://www.symantec.com> adresindeki Symantec Web sitesini ziyaret edin. ABD dýpýnda bir ÷lkedeyseniz, Symantec yazýlýmýnzla birlikte verilen ürün destek telefon numarasýný arayýn.

### Önemli

Norton File Manager'ın Undo özelliđi, büyük disk desteđi (FAT32) kullandýđý için Windows'un bu sürümüyle dođru biçimde çalıpmaz. Ayrıca, Norton File Manager'ın **Deleted files** sekmesinde FAT32 sürücüsündeki dosyalar görüntülenmez.

Büyük disk desteđiyle uyumlu yükseltmeyle ilgili bilgi almak için, (800) 441-7234 numaralı telefonda Symantec Corporation'ý arayın veya <http://www.symantec.com> adresindeki Symantec Web sitesini ziyaret edin. ABD dýbýnda bir ÷lkedeyseniz, Symantec yazýlýmýnızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasýný arayın.

**Önemli**

Speed Disk'in bu sürümü, büyük disk desteđi (FAT32) kullanan sürücülerini en iyi duruma getiremez. Ayrıca, Windows'un bu sürümüyle, takas dosyasını en iyi duruma getiremez.

Windows'un bu sürümüyle uyumlu yükseltme edinme hakkında bilgi almak için, (800) 441-7234 numaralı telefondan Symantec Corporation'ı arayın veya <http://www.symantec.com> adresindeki Symantec Web sitesini ziyaret edin. ABD dışındayken bir ülkedeyseniz, Symantec yazılımınızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın.

**Önemli**

Norton Disk Doctor Windows'un bu sürümüyle dođru çalıpmaz. Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Norton Disk Doctor, sabit disklerin çođunda, ortam baytlı hataları yanlıp rapor eder. Ayrıca, Disk Doctor büyük disk desteđi (FAT32) kullanan sürücülerini denetleyemez.

Windows'un bu sürümüyle uyumlu yükseltme edinme hakkında bilgi almak için, (800) 441-7234 numaralı telefondan Symantec Corporation'ı arayın veya <http://www.symantec.com> adresindeki Symantec Web sitesini ziyaret edin. ABD dıřında bir ülkedeyseniz, Symantec yazılımyınızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın.

## Önemli

Norton Utilities'in bu sürümü, sistem büyük disk desteđi (FAT32) kullandýđý için Windows'un bu sürümüyle dođru biçimde çalıpmaz. Disk Image hizmet programý büyük disk desteđi kullanan sürücülerin görüntülerini oluřturamaz. Norton System Doctor'ý, bu sürücülerin görüntü bilgilerini otomatik olarak oluřturmayı denemeyecek biçimde yeniden yapılandıırın.

Ayrýca, Norton Disk Doctor, büyük disk desteđi (FAT32) kullanan sürücülerini denetleyemeyecek ve sabit disk üzerindeki hataları yanlıp biçimde rapor edecektir. Speed Disk de büyük disk desteđi kullanan sürücülerini en iyi duruma getiremeyecektir. System Doctor'un Image, Disk Integrity ve Fragmentation algýlayıcılarını kaldýrmak için, algýlayıcıları sađ týklatın ve ardından **Remove**'u týklatın. Ayrýca, sabit diskinizde 2 GB'tan fazla boř alan varsa, Norton Protection'ý **Geri Dönüřüm Kutusu**'nda etkinleřtirmeyin.

Büyük disk desteđiyle (FAT32) uyumlu yükseltme edinme hakkında bilgi almak için, (800) 441-7234 numaralı telefondan Symantec Corporation'ý arayın veya <http://www.symantec.com> adresindeki Symantec Web sitesini ziyaret edin. ABD dýpýnda bir ülkedeyseniz, Symantec yazılımlarınızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın.



### Önemli

F-PROT Professional sürümü, büyük disk desteği (FAT32) kullanan sabit disklerdeki önyüklem kesimini tarayamaz. Ayrıca, ilerleme ölçütü, FAT32 sürücülerinde çok çabuk biçimde dolu kapasiteye erişebilir. FAT32 önyüklem kesiminde virüs taraması yapmayı denerseniz, bir uyarı iletisi görüntülenir. Devam etmek için, **OK**'i tıklayıldığınızda dosya taraması normal biçimde devam eder. Uyarı iletisi kutusunun görüntülenmesini engellemek için önyüklem kesimi taramasını devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu yapmak için, F-PROT Professional'da Scan Hard Drives görevini seçin, **Task** menüsünü, **Properties**'i tıklayın ve **Boot Sectors** onay kutusunun işaretini kaldırmak için tıklayın.

Daha fazla bilgi için Command Software Systems'i arayın.

#### Bağlantı kurma yöntemi

#### Yapılacak işlem:

Posta	Alıcı Adresi: 1061 E. Indiantown Road, Suite 500, Jupiter, FL 33477
Telefon	(800) 423-9147'yi arayın (Satış) (561) 575-3200'ü arayın (Ürün Desteği)
Web sitesi	<a href="http://www.commandcom.com">http://www.commandcom.com</a> adresine bağlanın

### Önemli

Dunce'un bu sürümü, Windows'un bu sürümüyle doğru çalışmayabilir.

Bu programın yükseltilmiş bir sürümünü edinme hakkında bilgi almak için, Vector Development'i arayın.

#### Bağlantı kurma yöntemi

#### Yapılacak işlem:

Telefon	(913) 539-6106'yı arayın
Posta	Alıcı Adresi: Vector Development P.O. Box 831 Manhattan, KS 66505-0831
E-posta	E-postanızı vecdev@cjnetworks.com adresine gönderin
Web sitesi	<a href="http://www.vecdev.com">http://www.vecdev.com</a> adresine bağlanın

### Önemli

PartitionMagic'in bu sürümü, sürücü büyük disk desteği (FAT32) kullandığı için, bu bilgisayarda doğru çalışmayabilir.

FAT32 sürücüleriyle çalışan bir yükseltme edinme hakkında bilgi almak için, <http://www.powerquest.com> adresindeki PowerQuestWeb sitesini ziyaret edin.

**Önemli**

Bu program, büyük disk desteđi (FAT32) kullandýđý için, bu bilgisayarda dođru çalıpmayabilir.

FAT32 sürücülerıyla uyumlu bir yükseltme edinme hakkýnda bilgi almak için, (800) 451-0551 veya (408) 988-3832 numaralı telefonda Helix Software Company'yi arayın veya <http://www.helixsoftware.com> adresindeki Web sitesini ziyaret edin.

### Önemli

d-Time'ın bu sürümü, büyük disk desteği (FAT32) kullandığı için, bilgisayarınızda doğru çalışmayabilir.

Büyük disk desteğiyle uyumlu bir yükseltme edinme hakkında bilgi almak için, Acceleration Software'i arayın.

### Bağlantı kurma yöntemi

#### Yapılacak işlem:

Telefon	(360) 5982456'yi arayın.
E-posta	E-postanızı support@accelerationsw.com adresine gönderin
Web sitesi	<a href="http://www.accelerationsw.com">http://www.accelerationsw.com</a> adresine bağlanın

### Önemli

QEMM sürüm 8.0'ı en iyi duruma getirme işlemi sırasında kullanılan Dosdata.sys ve Dos-up.sys sürücülerini, Windows'un bu sürümüyle küçük uyumsuzluklar gösterir. Bu iki sürücünün yeni sürümleri için (800) 354-3222 numaralı telefondan Quarterdeck Corporation'ı arayın veya <http://www.quarterdeck.com> adresindeki Web sitesini ziyaret edin.

ABD'de yaşıyorsanız, QEMM el kitabında listelenen yöntemleri kullanarak Quarterdeck'le bağlantı kurun.

## **Önemli**

CleanSweep sürüm 3.04 veya önceki sürümlerinin Windows 98'e yüklenmesi önerilmez. CleanSweep'in bu sürümleri bazı önemli sistem dosyalarını değiştirebilir ve Windows 98 ve diğer uygulamaların doğru çalışmamasına neden olabilir.

CleanSweep sürüm 3.04 veya daha önceki sürümlerini yüklemeniz gerekiyorsa, aşağıdaki yordamı uygulayın:

### **CleanSweep sürüm 3.04 veya önceki sürümlerini yüklemek için**

- 1 Aşağıdaki dosyaları bulun ve yedek kopyalarını yapın.
  - Advapi32.dll
  - MFC42.dll
  - Olepro32.dll
  - Urlmon.dll
  - Wininet.dll
- 2 CleanSweep'i yükleyin ve sonra bilgisayarınızı MS-DOS modunda yeniden başlatın.
- 3 Varolan .dll dosyalarını, adım 1'de hazırlamış olduğunuz yedek kopyalarla değiştirin.
- 4 Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

### **Not**

- CleanSweep hakkında daha fazla bilgi almak için, (800) 354-3222 numaralı telefondan Quarterdeck Corporation'ı arayın veya <http://www.quarterdeck.com> adresindeki Web sitesini ziyaret edin.

**Önemli**

InterLeap 1.1 adres çubuđu deđiptirme programýný Internet Explorer sürüm 4.0 veya sonraki sürümleriyle birlikte çalıptýrmayýn. Bunu yaparsanız, işletim sistemini yeniden başlatamazsýnýz. Bu programýn yükseltilmiđ bir sürümünü edinme hakkında bilgi almak için, satýcýyyı arayýn.

**Önemli**

Internet Explorer'ın önceki sürümlerini Internet Explorer sürüm 4.0'veya sonraki sürümleri üzerine yüklemeyin. Internet Explorer'ın önceki sürümleri, Internet Explorer 4.0 veya sonraki sürümlerin doğru bir biçimde çalışmasına izin vermeyecektir. Internet Explorer'ın önceki bir sürümünü yanlışlıkla yüklerseniz, bunu kaldırın ve Internet Explorer 4.0 veya sonraki bir sürümü yeniden yükleyin.

**Önemli**

NetMeter Windows 98 üzerinde Internet bağlantısı kuramaz. Bu hizmet programının yükseltilmiş bir sürümünü edinme hakkında bilgi almak için Starfish Software'i arayın. ABD dışındaki bir ülkedeyseniz, Starfish yazılımınızla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın. Başka bir seçenek olarak <http://www.starfish.com> adresindeki Starfish Web sitesini ziyaret edin.

**Önemli**

PhotoShop sürüm 4.0'ý kullanmadan önce, <http://www.adobe.com> adresindeki Adobe Web sitesinden PhotoShop Update Version 4.01'i yükleyin. Bu yükseltme, PhotoShop Windows 98 üzerinde çalışırken ortaya çıkan bazı sorunları çözer.



**Önemli**

Windows 98'e Internet Explorer sürüm 5.0 veya önceki bir sürümünü yüklemeye çalışıyorsunuz. Internet Explorer zaten Windows 98 işletim sisteminin bir parçasıdır. Internet Explorer'ın önceki bir sürümünü yüklemeniz, işletim sisteminin doğru çalışmasını sağlamaz.

**Önemli**

NetMeeting 2.0'ın bazı özellikleri Windows 98'de doğru çalışmayabilir. Özellikle, Uygulama Paylaşırma özelliđi, Windows 98'deki geliřtirmelerle uyumlu deđildir. Lütfen NetMeeting'in Windows 98'le birlikte verilen 2.1 sürümünü veya çevrimiçinde varsa, daha yeni bir sürümünü yükleyin ve çalıştırın.

**Önemli**

Microsoft Plus! for Windows 95'i Windows 98'in üzerine yüklemeyin. Bu, masaüstünüzü bozacaktır. Microsoft Plus! for Windows 95, Internet Explorer gibi bazı dosyaların eski sürümlerini içerir. Microsoft Plus! for Windows 95'te yapılan geliştirmeler, Windows 98'te zaten bulunmaktadır.

Microsoft Plus! for Windows 95, Windows 98'e yükseltmeden önce yüklenmiş durumdaysa, bunu kaldırmayın. Microsoft Plus! for Windows 95'in kaldırılması işletim sistemini bozacaktır.

**Önemli**

Bu ürün Windows 98'te çalışmaz. Yazılım sorununu giderme veya yükseltme hakkında bilgi almak için ürünün üreticisini arayın.

**Önemli**

Bu ürün Windows 98'te doğru çalışmayabilir. Yazılım sorununun giderme veya yükseltme hakkında bilgi almak için ürünün üreticisini arayın.

**Önemli**

Bu ürünün bazı özellikleri Windows 98'de doğru çalışmayabilir. Yazılım sorununu giderme veya yükseltme sağlama hakkında bilgi için ürünün üreticini arayın.

**Önemli**

Internet Explorer sürüm 4.0 veya sonraki sürümünü kullanan bir bilgisayara Microsoft Money 97'yi yüklerseniz, çevrimiçi işlemler çalışmaz. Bu, Internet Explorer 4.0 veya sonraki sürümlerinin Microsoft Money 97'den daha yeni bir güvenlik modeli kullanmasından kaynaklanmaktadır. Çevrimiçi işlemlerin çalışması için Money'yi yükseltme hakkında yönergeler için, <http://www.microsoft.com/> adresindeki Microsoft Money Web sayfasına bağlanın.

**Önemli**

Bu program Internet Explorer'la birlikte çalışmaz. Yazılım sorununu giderme çözümü veya yükseltme sağlama hakkında bilgi için programın üreticisini arayın.



**Önemli**

Bu program Internet Explorer sürüm 4.0 veya sonraki sürümleriyle birlikte doğru çalışmayabilir. Yazılım sorununun giderme çözümü veya yükseltme sağlama hakkında bilgi için programın üreticisini arayın.

**Önemli**

Bu programýn bazý özellikleri Internet Explorer sürüm 4.0 veya sonraki sürümleriyle dođru çalıpmayabilir. Yazılıym sorununun giderme çözümü veya yükseltme sađlama hakkýnda bilgi için programýn üreticisini arayýn.

**Önemli**

Windows 95 Service Pack 1'in yüklemesini kaldırmayın. Bunu yaparsanız, Internet Explorer kabuđu alıpmaz hale gelir.

## Önemli

Windows'un önceki sürümlerinden yükseltme yaptıysanız ve bir Tak ve Kullan ses kartınız varsa, Aces of the Deep sürüm 1.0'daki sesi yeniden yapılandırmanız gerekebilir. Sesi yeniden yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

### 1 Kesmeleri tanımlayın:

a **Bilgisayarım**'ı sağ tıklayın ve **Özellikler**'i seçin.

b **Aygıt Yöneticisi** sekmesini tıklayın.

c **Ses, video ve oyun kumandaları**'nın yanındaki artı (+) işaretini tıklayın.

d Ses kartınızı tıklayın.

e **Özellikler**'i tıklayın.

f **Kaynaklar** sekmesini tıklayın.

g İlk Giriş/Çıkış aralığını, ikinci Doğrudan Bellek Erişimi'ni ve ikinci Kesme Ysteği'ni (yalnızca bir tane varsa, birinci Kesme Ysteği'ni) yazın.

### 2 Sesi yeniden yapılandırın.

a Oyunun yüklü olduğu dizine gidin.

b soundset.exe'yi yükleyin ve uygulamanın ses kartını yeniden algılamasını sağlayın. Ystenirse, adım 1'de yazdığınız ayarları girin.

**Önemli**

Windows 95 Service Pack 1'i Windows 98'in üzerine yüklemeyin. Bu program Windows 95 için tasarlanmıştır. Windows 95 Service Pack'te yapılan bazı geliştirmeler ve düzeltmeler Windows 98'de zaten bulunmaktadır. Windows 95'ten yükseltme yaptıysanız ve Service Pack önceden yüklenmiş durumdaysa, yüklemesini kaldırmaya çalışmamanız gerekir -- bu Windows 98'de bulunmaktadır ve bu nedenle artık öde ekle/kaldır listesinde bunu görmemeniz gerekir.

**Önemli**

Norton Navigator'ın bazı özellikleri Internet Explorer'la birlikte doğru biçimde çalışmayabilir. ABD'deyseniz, bu programın yükseltilmiş sürümünü edinme hakkında bilgi almak için (800) 441-7234 numaralı telefondan Symantec Corporation'ı arayın. ABD dışında bir ülkedeyseniz, bu programın kopyasıyla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın. Baska bir seçenek olarak, <http://www.symantec.com> adresindeki Symantec Web sitesini ziyaret edin.

**Önemli**

Bu uygulamayı Internet Explorer'ı kaldırmak için kullanırsanız, önceden tahmin edilemeyen sonuçlara yol açabilir.

**Önemli**

OLEUPD.EXE sürüm 2.1'i Windows 98'in üzerine yüklemeyin. Bunu yaparsanız Internet Explorer kabuğu çalışmaz duruma gelir.



**Önemli**

Windows 95 Service Pack 1'i Windows 98'in üzerine yüklemeyin. Bu program Windows 95 için tasarlanmıştır. Windows 95 Service Pack'te yapılan bazı geliştirmeler ve düzeltmeler Windows 98'de zaten bulunmaktadır. Windows 95'ten yükseltme yaptıysanız ve Service Pack önceden yüklenmiş durumdaysa, yüklemesini kaldırmaya çalışmamanız gerekir -- bu Windows 98'de bulunmaktadır ve bu nedenle artık öde ekle/kaldır listesinde bunu görmemeniz gerekir.

**Önemli**

CyberLife Creatures 1.0 Internet Explorer sürüm 4.0 ve sonraki sürümlerle tam olarak uyumlu değildir. Creatures içinden Creatures Web sitesine bağlanamazsınız ve tüm Creature kitleri doğru çalışmaz.

[http://www.cyberlife.co.uk/creatures\\_frameset.htm](http://www.cyberlife.co.uk/creatures_frameset.htm) adresinde bulunan Creatures Upgrade Pack 2'yi karpýdan yükleyin ve kurun.

Bu yükseltme bu sorunları çözer.

**Önemli**

Norton Utilities for Windows 95, Windows 98 FAT32 sürücüleri üzerinde çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır. Programın bazı bölümleri istenilen şekilde çalışmaz. Norton Utilities for Windows'un güncel bir sürümünü edinmek için, (800) 441-7234 numaralı telefondan Symantec'i arayın veya <http://www.symantec.com> adresindeki Web sitesini ziyaret edin.

**Önemli**

Microsoft ISDN 1.1 Accelerator Package, Windows'un bu sürümüne yüklenemez. Windows 98'de, tüm Accelerator Package özellikleri için güncelleştirilmiş destek ve yeni çevirmeli ađ özellikleri bulunur. Bir ISDN aygıtı yüklüyorsanız, lütfen, ISDN sürücünüzün Windows 98'le uyumlu olup olmadıđını donanım satıcınızla birlikte dođrulayın.

**Önemli**

Windows bu bilgisayara yeniden yüklemeye çalışıyorsunuz. Internet Explorer sürüm 4.0 veya sonraki sürümleri bilgisayarınızda yüklüken bunu yapamazsınız. Windows'u yeniden yüklemeden önce, Internet Explorer 4.0 veya sonraki sürümlerini kaldırmanız gerekir.

**Önemli**

MSIME'in bu sürümü Windows 98'le uyumlu deđil. Yükleme, sisteminizi yeniden bađlattýktan sonra sistem dengesizliđine neden olacak. Lütfen, MSIME'nin iđletim sisteminin bu sürümüyle birlikte verilen sürümünü kullanýn.

**Önemli**

Agent 95 veya Agent 97'nin bu sürümü Windows 98'de çalışmaz. ABD'deyseniz, (800) 839-3627 numaralı telefonda Connectix Corporation'ı arayın. ABD dıpyındaysanız, lütfen yerel Connectix Corporation bayisini arayın.

## Önemli

Internet Explorer sürüm 4.0 veya sonraki sürümlerinden birini yükledikten sonra Windows NT Workstation 4.0 için Service Pack 3 veya Windows NT Server 4.0'i yeniden yüklerseniz, istendiginde Service Pack 3'ün daha yeni dosyaların üzerine yazmasını istemediginizi belirtin. Service Pack 3 yeniden yüklendikten sonra, kayıt defterini güncelleştirin:

- 1 **Bağlatı** ve ardından **Çalıştır**'ı tıklayın.
- 2 **Aç** kutusuna şunu yazın:  
**regsvr32 rsabase.dll**
- 3 **Tamam**'ı tıklayın.



**Önemli**

Nuts & Bolts Registry Pro'yu Internet Explorer'la birlikte çalıştırmak, Registry Pro Editor penceresini kapattıktan sonra geçersiz sayfa hatasına neden olabilir. Daha fazla bilgi veya Nuts & Bolts Registry Pro sürümünüzü yükseltmek için, (800) 451-0551 veya (408) 988-3832 numaralı telefondan Helix Software Company'yi arayın veya <http://www.helixsoftware.com> adresindeki Helix Web sitesini ziyaret edin.

**Önemli**

Internet Explorer'daki yeni özellikler Nuts & Bolts Trash Guard'ın Geri Dönüşüm Kutusu'yla doğru çalışmamasına neden olabilir. Daha fazla bilgi veya Nuts & Bolts Trash Guard sürümünüzü yükseltmek için, (800) 451-0551 veya (408) 988-3832 numaralı telefondan Helix Software Company'yi arayın veya <http://www.helixsoftware.com> adresindeki Helix Web sitesini ziyaret edin.

**Önemli**

Internet Explorer sürüm 4.0 veya sonraki bir sürümünü kullanırken IBM'in Access Aptive hizmet programını çalıştıramazsınız.

Bu Web sitesinde IBM Access Aptive hizmet programının uyumlu bir sürümü ve diğer güncelleştirilmiş IBM bileşenleri bulunmaktadır. Tarayıcınızın kullandığı dille aynı dili seçmeniz gerekir.

<http://www.us.pc.ibm.com/webcast/ie40/aptive.html>

**Not**

- Bu bağlantıyı tıklattığınızda, Internet servis sağlayıcınız aracılığıyla Internet'te oturum açmalısınız.

## **Önemli**

Windows 95'i Windows 98'in üzerine yüklemeyin. Yüklerseniz, işletim sisteminin iki sürümü de kullanılmaz hale gelir. Yalnızca, Windows 95'ten Windows 98'e yükseltme yapmanız ve Windows 95 sistem dosyalarını kaydetmeniz durumunda Windows 95'e geri dönebilirsiniz.

### **Windows 95'e geri dönmek için**

- 1 **Bağlatı** tıklayın, **Ayarlar**'a gelin, **Denetim Masası**'nın tıklayın ve **Program Ekle/Kaldır**'ı çift tıklayın.
- 2 **Yükle/Kaldır** sekmesinde, **Windows 98'i Kaldır**'ı ve ardından **Tamam**'ı tıklayın.

**Windows 98'i Kaldır, Yükle/Kaldır** sekmesinde değilse, Windows 95'e döneemezsiniz.

## Önemli

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, özel programýnýzla iliřkili Wininet.dll dosyasý artýk geçerli deđildir. Wininet.dll dosyasýnýn adýný deđiřtirmeniz gerek bu nedenle, bu dosya programýnýz tarafından kullanýlmayacak.

### Wininet.dll'i yeniden adlandýrmak için

- 1 Windows Gezgini'nde, programlarýnýzýn yüklendiđi klasöre gidin.
- 2 Wininet.dll dosyasýný bulu p sađ týklatýn ve **Yeniden Adlandýr**'ý seçin.
- 3 Bu klasörde benzersiz olan bir dosya adý yazýn, örneđin Wininet.old.

Yalnızca program klasörünüzdeki dosyayý yeniden adlandýrdýđýnýzdan emin olun. Windows klasörünüzde bulunan dosyaya yeni ad vermeyin.

- 4 Bilgisayarýnýzý yeniden bařlatýn.

Windows Gezgini'ni kullanarak dosyayý yeniden adlandýramýyorsanýz, ařađýdaki yordamý uygulayýn:

- 1 Ařađýdaki yönergeleri yazdýrýn veya bir yere not alýn.
- 2 **Bařlat**'ý, **Bilgisayarý Kapat**'ý ve **MS-DOS modunda bařlat**'ý týklatýn.
- 3 MS-DOS komut isteminde, uygulamanýzýn yüklü bulunduđu dizine gidin. Örneđin, program C:\Program Files\MyApp dizinine yüklenmiřse, C:\ komut istemine ařađýdakileri yazýn:

**cd \progra~1\MyApp**

ve ardýndan ENTER tuřuna basýn.

- 4 İřunu yazýn:

**ren wininet.dll wininet.old**

ve ardýndan ENTER tuřuna basýn.

- 5 CTRL+ALT+DELETE tuřlarına basarak bilgisayarýnýzý yeniden bařlatýn.

## Önemli

Bu kurulum CD'sindeki sürücüler ve InControl Tools, Windows 98'in bozulmasına neden olabilir.

Windows 98'de, kurulum sırasında veya donanımınız algılandığında yüklenmiş olan güncelleştirilmiş sürücüler bulunur. Ayrıca Windows 98'de, bu sürücülerle uyumlu güncelleştirilmiş bir InControl Tools hizmet programı da bulunur. Bu InControl Tools hizmet programı, varolan InControl Tools'unuzun bir yükseltmesi olarak tasarlanmıştır. Özgün sürücü disketinden veya CD-ROM'dan yapılan önceki yükleme yoksa bu araçlar çalışmayacaktır. InControl Tools'u önceden yüklediyseniz aşağıdaki yönergeleri izlemeyin.

Özgün InControl Tools yüklüyse, aşağıdaki yönergeleri kullanarak bunları yükseltin:

### **Windows 98 CD'nizde bulunan Diamond InControl Tools hizmet programını yüklemek için**

1. Windows 98 CD'nizi CD-ROM sürücünüze yerleştirin.
2. **Bağlatı** ve ardından **Çalıştır**ı tıklayın.
3. **Aç** iletişim kutusuna aşağıdakileri yazın:

**x:\Drivers\Display\Diamond\Disk1\Setup.exe**

burada x, CD-ROM sürücünüzün harfidir.

Daha yeni sürücüler ve InControl Tools'un daha sonraki sürümü için, (541) 967-2450 numaralı telefondan Diamond Teknik Desteği arayın veya doğrudan <http://www.diamondmm.com> adresindeki Diamond web sitesine gidip, Support altında Drivers/Firmware'e ilerleyin.

## Önemli

Windows özel DVD oynatıcı yazılımınızın UDF dosya sistemiyle uyumsuz olabileceğini algıladı. CDFS dosya sisteminin kullanılabilmesi için lütfen UDF dosya sisteminizi devre dışı bırakın.

### UDF dosya sisteminizi devre dışı bırakmak için

1. Sistem Yapılandırma Hizmet Programı'nı başlatmak için [burayı tıklayın](#)
2. **Gelişmiş Sorun Giderme Ayarları** iletişim kutusundaki **Gelişmiş**'i ve ardından **UDF dosya sisteminizi devre dışı bırak**'ı tıklayın.

### Not

- Ayrıca, Sistem Yapılandırma Hizmet Programı'nı, **Başlat**'ı ve **Çalıştır**'ı tıklayıp, **Aç** iletişim kutusuna **msconfig** yazarak da başlatabilirsiniz.

## Önemli

NetXray çalışırken bilgisayarınız bekleme veya askıya al moduna alırsanız, bilgisayarınız yeniden başlattıktan sonra NetXray doğru çalışmaz.

### Askıya alma modunu sona erdirmek için

- 1 **Bağlat**'ı tıklayın, **Ayarlar**'a gelin ve sonra **Denetim Masası**'nı tıklayın.
- 2 **Güç Yönetimi** simgesini çift tıklayın.
- 3 **Monitörü kapat** listesinden **Hiçbir Zaman**'ı seçin.
- 4 **Sabit Diskleri kapat** listesinden **Hiçbir Zaman**'ı seçin.
- 5 **Sistem Bekleme** listesinden **Hiçbir zaman**'ı seçin.

Ayarları değiştirdikten sonra bilgisayarınızın bekleme veya askıya alma moduna geçipini engellemiyorsa, belgelerimize bakın veya bilgisayar üreticisini arayın.

### Not

- Bu öğelerin bazıları veya hiçbiri **Güç Yönetimi** denetim masasında görünmüyorsa, bilgisayarınız özelliği desteklemiyordur.



**Önemli**

Nuts & Bolts sürüm 1.03 ve önceki sürümleri Windows 98'de çalışmaz. Yükseltilmip sürüm için, <http://www.helixsoftware.com> adresindeki Helix Web sitesini ziyaret edin veya (800) 451-0551 veya (408) 988-3832 numaralı telefondan Helix Software Company'yi arayın.

**Önemli**

Bu uygulamanın Zip-Rescue bölümü Windows 98'de çalışmaz.

Bu programın güncelleştirilmiş bir sürümü için, <http://www.symantec.com> adresindeki Symantec Web sitesini ziyaret edin veya Symantec FTP sitesini ziyaret etmek için Live-Update'i kullanın.

ABD'deyseniz, (800) 441-7234 veya (541) 345-3322 numaralı telefondan Symantec Corporation'ı arayabilirsiniz. ABD dışındaysanız, bu programın kopyasıyla birlikte verilen ürün destek telefon numarasını arayın.

## Önemli

Windows 98 dođrudan Microsoft Natural Keyboard ve Microsoft Natural Keyboard Elite'i desteklediđi için, Intellitype yazýlýmý gerekli deđildir. Windows 98'de yalnızca Keyboard Sounds gibi bazı özellikler sađlanmaz.

Intellitype sürüm 1.0 veya 1.0a'yý kullanýyorsanız ve Intellitype Yöneticisi ve Klavye denetim masası uygulamasýný kullanarak "eklenti" özelliđini etkinleřtirerseniz, **Bađlat** menüsü dođru çalıpmaz. Bu sorunu çözmek için, ađađýdaki yordamý izleyin.

### Eklenti özelliđini devre dýpý býrakmak için

1. **Bađlat** menüsünü açmak için CTRL+ESC tuđlarına basýn.
2. **Ayarlar**'ý seçmek için YUKARI OK tuđuna, **Denetim Masası**'ný seçmek için SAĐ OK tuđuna ve ardýndan ENTER tuđuna basýn.
3. Klavye simgesini seçmek için ok tuđlarına ve ardýndan ENTER tuđuna basýn.
4. **Ýparetçi Etkinliđi** sekmesini seçmek için, ÜSTKRKTR+SEKME tuđlarına ve ardýndan SAĐ OK tuđuna basýn.
5. Üç kez SEKME tuđuna basýn ve **Ýletipim kutularýndaki varsayılan düđmeye iparetçi ekle** onay kutusundaki ipareti kaldýrmak için ARA ÇUBUĐUNA basýn.
6. Ýki kez SEKME tuđuna basýn ve ardýndan ENTER tuđuna basýn.
7. Denetim Masası'ný kapatýn.

Windows 98'de Intellitype'ý kullanmak istiyorsanız, lütfen Microsoft IntelliPoint yazýlýmýnýn 2.2 veya sonraki bir sürümünü yükleyin. IntelliPoint'in en son sürümünü almak için, Microsoft Sipariş Masası'ya bađlantý kurun (800 3607561). Daha fazla bilgi için, <http://www.Microsoft.com> adresindeki Microsoft Web sitesini ziyaret edin.

**Önemli**

Windows 98'de Microsoft Network (MSN)'ün en son sürümü önceden bulunmaktadır. MSN'yi yüklemek için MSN CD'sine gereksiniminiz yoktur.

Lütfen CD-ROM sürücünüzden MSN CD'nizi çıkarın. MSN Kur'u başlatmak için, Windows 98 masaüstündeki MSN simgesini çift tıklayın.

MSN CD'nizde bulunan tüm özel önerileri almak istiyorsanız, istendiğinde CD paketinde veya ilipikteki broşürde bulunan REG # (Kayıt No)'yu yazın. MSN'yi seçtiğiniz için teşekkürler!

**Önemli**

Oracle Sürüm 8'in bazı özellikleri Windows 98'de doğru çalışmayabilir. Olası güncelleştirmeler için, lütfen <http://www.oracle.com> adresindeki Oracle Web sitesini ziyaret edin.

ABD'de, (800) 252-0303 veya (650) 506-1500 numaralı telefondan Oracle'ı arayabilirsiniz. ABD dışındayken, lütfen yerel bayinizi arayın.

**Önemli**

Reachout'un bu sürümü Windows 98'le uyumlu değildir ve doğru çalışmaz. Program güncelleştirmeleri ve bilinen sorunlar hakkında bilgi için, <http://www.stac.com> ve <http://support.stac.com> adreslerindeki Stac International Web sitelerini ziyaret edin veya (800) 305-7822 veya (619) 794-3700 numaralı telefonda Stac Ürün Destek bölümünü arayın.

**Önemli**

Novaback+ sürüm 5.0, Windows 98'le uyumlu değildir. Bu sürümün uyum sorunları, program güncelleştirmeleri veya olası sorun çözümleri için, <http://www.novastor.com> adresindeki NovaStor Web sitesini ziyaret edin veya 805 579-6700 numaralı telefonu arayın.

## Önemli

Mango Medley 97, Windows 98'le uyumludur. Bununla birlikte, Medley 97 Cfgmgr32.dll dosyasının eski bir sürümünü yüklemektedir ve bu da bilgisayarınızın yeniden başlattıktan sonra aşağıdaki hataya neden olabilir:

"RUNDLL. Powrprof.dll dosyasının yüklerken hata oluştu. Sisteme eklenen aygıt çalışmıyor."

Bu hatayı gidermek için, Medley 97'yi yükledikten sonra aşağıdaki adımları izleyin:

1. Sistem Dosyası Denetleyicisi'ni başlatmak için görev çubuğunda **Başlat**'ı, ardından **Çalıştır**'ı tıklayın ve **SFC.EXE** yazın.
2. Sistem Dosyası Denetleyicisi iletişim kutusunda, **Dosyalarda hata taraması yap** düğmesinin seçili olduğundan emin olun ve **Başlat**'ı tıklayın.
3. Cfgmgr32.dll ve Imagehlp.dll dosyalarının eski sürümleriyle değiştirildiğini görürseniz, her iki dosyayı da \Windows\System dizinine geri yüklemek için Windows 98 CD-ROM'unu kullanın.
4. Bilgisayarınızın yeniden başlatın.

Mango Medley'in yeni bir sürümü olan Mango Medley 98 kullanılabilir. Daha fazla bilgi için, <http://www.mango.com> adresindeki Mangosoft Corporation Web sitesini ziyaret edin veya (800) 698-2129 veya (970) 522-1582 numaralı telefonları arayın.



**Önemli**

Defiance'in bu sürümü Windows 98'le uyumlu değildir. Program üreticisinden Windows 98 uyumu ve geliştirilmiş Güç Geri Tepkimeli Oyun Çubugu desteği alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, <http://www.avalonhill.com> adresindeki Avalon Hill Games Web sitesini ziyaret edin veya (410) 426-9600 numaralı telefonu arayın.

### **Önemli**

VRSports Virtual Pool 2'nin bu sürümünü, 256'dan fazla renk ayarý kullanarak Windows 98'de yürütemezsiniz. Tam 16 bit renk çözünürlüdünde yürütmenize izin verecek güncelleptirmeyi Program üreticisinden bulabilirsiniz. 8 bit renk kullanarak yürütmek için, oyunu baþlatmadan önce Windows çözünürlüðünü 256 renk olarak deðiþtirmeniz gerekir. Renk çözünürlüðünü deðiþtirme hakkýnda bilgi için, Windows Yardým Dizini sekmesine **renkler** yazýn.

### **Not**

Ayarlarý 256 renkten fazla olarak deðiþtirmek için oyun içi menüleri kullanýrsanız, oyun, Virtual Pool 2'yi yeniden yüklemeniz gerektiðini belirten bir hata iletiþiyle sona erebilir. Ancak, oyunu yeniden yüklemeniz gerekmez. Oyunu yeniden baþlatýn, bu durumda deðiþiklik yapmadan önce kullandýðýnýz çözünürlükte devam edebilmeniz gerekir.

Virtual Pool 2'nin bu sürümünün güncelleptirmeleri hakkýnda bilgi almak için, <http://www.vrsports.com> adresindeki VRSports Web sitesini ziyaret edin veya (714) 553-6678 numaralı telefonu arayın.

### **Önemli**

Microsoft Bookshelf 1996-1997'yi yüklediğinizde, Microsoft Internet Explorer sürüm 2.0'ý yükleme seçeneğiniz vardýr. Ancak, Windows 98'de, Internet Explorer sürüm 5.0 bulunmaktadır. Sürüm 2.0'ý yüklerseniz, Internet Explorer 5.0'ýn bazı özellikleri doğru çalışmayabilir.

Microsoft Bookshelf 1996-1997'yi yüklerken Özel yükleme seçeneğini seçerseniz, Internet Explorer veya **Tümünü Seç** seçeneklerini seçmediğinizden emin olun. **Normal** yükleme seçeneğini seçerseniz, Internet Explorer 2.0 yüklenmez.

## **Önemli**

Windows 98'in geçerli olarak yüklü olan sürümünden önceki bir sürümünü yüklemeye çalışıyorsunuz.

Yalnızca, önceki sürümden geçerli olarak yüklü sürüme yükseltme yapmanız ve Windows sistem dosyalarını kaydetmeniz durumunda önceki sürüme geri dönebilirsiniz.

### **Windows 98'in önceki sürümüne dönmek için**

1. **Bağlat**'ı tıklayın, **Ayarlar**'a gelin, **Denetim Masası**'nı tıklayın ve **Program Ekle/Kaldır**'ı çift tıklayın.
2. **Yükle/Kaldır** sekmesinde, **Windows 98'i Kaldır**'ı ve ardından **Tamam**'ı tıklayın.

**Windows 98'i Kaldır**, **Yükle/Kaldır** sekmesinde görüntülenmezse, Windows 98'in önceki sürümüne döneemezsiniz.

## Önemli

Bu programý Windows'un bu sürümüyle birlikte yüklemeyin. Programýn sürümü, Windows'taki sürümden daha eski. Programýn yükseltilmip bir sürümünü almanız veya Windows'ta bulunan sürümü yüklemeniz gerekmektedir.

### Windows'ta bulunan programý yüklemek için

1. **Baþlat**'ý týklatýn, **Ayarlar**'a gelin ve sonra **Denetim Masasý**'ný týklatýn.
2. **Program Ekle/Kaldýr**'ý çift týklatýn ve sonra **Windows Kur** sekmesini týklatýn.
3. Sekmedeki yönergeleri izleyin.

**Windows 2000'e Yükseltme**

Windows 2000'de, Internet Explorer bileşenlerinin önceki sürümü bulunur. Lütfen yükseltmeyi yapmadan önce Internet Explorer 5.5'i kaldırın. Windows 2000'i yükledikten sonra, Internet Explorer 5.5'i yeniden yükleyerek Internet Explorer bileşenlerini güncelletebilirsiniz.

## Önemli

Bu donaným sürücüsünü Windows'un bu sürümüyle birlikte yüklemeyin. Sürücü, Windows'taki sürümden daha eski. Sürücünün yükseltilmiş bir sürümünü almanız veya Windows'ta bulunan sürümü yüklemeniz gerekmektedir.

### Windows'ta bulunan sürücüyü yüklemek için

1. **Bağlat**ı tıklayın, **Ayarlar**'a gelin ve sonra **Denetim Masası**'nı tıklayın.
2. **Yeni Donanım Ekle**'yi çift tıklayın.
3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

**Windows 2000'e Yükseltme**

Lütfen, Windows 2000'e yükseltme yapmadan önce, Windows 2000 Internet Explorer 5.5 yükseltme paketini yükleyin. Yükseltme paketini Internet Explorer 5.5 kurulumunu çalıştırıp özeli seçerek yükleyebilirsiniz veya <http://windowsupdate.microsoft.com>'u ziyaret edebilirsiniz.



**Windows 2000'e Yükseltme**

Windows 2000'e yükseltme işlemi, bilgisayarınıza Internet Explorer 5.01'i yükleyecektir. Tarayıcınızı yükseltmek için Internet Explorer 5.5.'i yeniden yüklemeniz gerekecektir.

