

Das CompuServe Anmeldeprogramm

Wenn Sie Fragen zur Anmeldung haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene CompuServe Büro. Verwenden Sie die Bildlaufleiste dieses Hilfefensters, um die betreffende Adresse nachzuschlagen.

Liste der CompuServe Niederlassungen

Argentinien

Australien/Neuseeland

Chile

Deutschland

Frankreich

Großbritannien

Hong Kong

Israel

Japan

Kolumbien

Mexiko

Österreich

Schweiz

Singapur

Südafrika

Südkorea

Taiwan

Ungarn

USA / Kanada

Venezuela

Andere Länder

Das Fenster CompuServe Anmeldeprogramm

Wenn Sie Fragen zur Anmeldung haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene CompuServe Büro. Verwenden Sie die Bildlaufleiste dieses Hilfefensters, um die betreffende Adresse nachzuschlagen.

Liste der CompuServe Niederlassungen

[Argentinien](#)

[Australien/Neuseeland](#)

[Chile](#)

[Deutschland](#)

[Frankreich](#)

[Großbritannien](#)

[Hong Kong](#)

[Israel](#)

[Japan](#)

[Kolumbien](#)

[Mexiko](#)

[Österreich](#)

[Schweiz](#)

[Singapur](#)

[Südafrika](#)

[Südkorea](#)

[Taiwan](#)

[Ungarn](#)

[USA / Kanada](#)

[Venezuela](#)

[Andere Länder](#)

Das Fenster **Verbindung einstellen**

Im Fenster **Verbindung einstellen** können Sie den Verbindungsaufbauprozess an Ihre Gegebenheiten anpassen.

Wenn Sie sich bei einer Einstellung nicht sicher sind, verwenden Sie den angezeigten Vorgabewert.

Falls Sie modemspezifische Informationen angeben wollen, klicken Sie auf **Modemkonfiguration**.

Wenn Sie die Verbindung über eine Kommunikationsschnittstelle herstellen, die auf ein LAN oder einen Modem-Pool zugreift, klicken Sie auf die Schaltfläche **LAN**.

Verwendung des Fensters **Verbindung einstellen**

- 1 Wenn Sie den Wert des Feldes **Schnittstelle** ändern wollen, klicken Sie auf den Drop-Down-Pfeil und anschließend auf die gewünschte Option.

Schnittstelle, oder Kommunikationsschnittstelle, bezieht sich auf den Anschluß auf der Rückseite Ihres Rechners, der für die Kommunikation verwendet wird. Üblicherweise wird dort das Modem angeschlossen.

- 2 Wenn Sie den Wert des Feldes **Baudrate** ändern möchten, klicken Sie auf den Drop-Down-Pfeil und anschließend auf die gewünschte Option.

Die **Baudrate**, oder Schnittstellengeschwindigkeit, gibt die aktuelle Geschwindigkeit an, mit der Daten über Ihre Schnittstelle übertragen werden. Ihr Modem muß die ausgewählte Geschwindigkeit unterstützen.

- 3 Wenn Sie den Wert des Feldes **Zugangsnetzwerk** ändern möchten, klicken Sie auf den Drop-Down-Pfeil und anschließend auf die gewünschte Option.

Das **Zugangsnetzwerk** ist die Kombination von Leitungen, Satelliten und Geräten, die den Austausch von Informationen zwischen Ihrem Computer und CompuServe ermöglicht.

- 4 Wenn Sie den Wert des Feldes **Wählsystem** ändern wollen, klicken Sie auf den Drop-Down-Pfeil und anschließend auf die gewünschte Option.

Das **Wählsystem** gibt an, ob Ihr Rechner eine Nummer wählen muß, um mit CompuServe verbunden zu werden (z. B. **Ton** bei einem Tonwahltelefon). Wählen Sie **Direkt** nur, wenn Ihr Rechner über eine Standleitung mit einem anderen System verbunden ist, das die Verbindung für Sie zur Verfügung stellt.

- 5 Wenn Sie den Wert des Feldes **Einwahlnummer** ändern wollen, geben Sie einen neuen Wert in das Feld ein.

Das **Einwahlnummer** ist die Telefonnummer, mit der Sie die Verbindung zu CompuServe herstellen. (Sie ist NICHT mit Ihrer privaten oder geschäftlichen Telefonnummer zu verwechseln.)

- 6 Falls Sie modemspezifische Informationen angeben wollen, klicken Sie auf **Modemkonfiguration**. (Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, und klicken Sie anschließend auf **OK**, um zum Fenster **Verbindung einstellen** zurückzukehren.)

- 7 Wenn Sie die Verbindung über eine Kommunikationsschnittstelle herstellen, die auf ein LAN oder einen Modem-Pool zugreift, klicken Sie auf die Schaltfläche **LAN**. (Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, und klicken Sie anschließend auf **OK**, um zum Fenster **Verbindung einstellen**

zurückzukehren.)

8 Klicken Sie auf **Weiter**.

Liste der CompuServe Niederlassungen

Argentinien

Australien/Neuseeland

Chile

Deutschland

Frankreich

Großbritannien

Hong Kong

Israel

Japan

Kolumbien

Mexiko

Österreich

Schweiz

Singapur

Südafrika

Südkorea

Taiwan

Ungarn

USA / Kanada

Venezuela

Andere Länder

Das Fenster Kommunikationsschnittstelle auswählen

Im Fenster **Kommunikationsschnittstelle auswählen** legen Sie die Kommunikationsschnittstelle fest, an die Ihr Modem angeschlossen ist. Aktivieren Sie das Optionsfeld der gewünschten Schnittstelle.

Die Kommunikationsschnittstelle ist der Anschluß auf der Rückseite Ihres Computers, der für Kommunikationszwecke verwendet wird.

Wenn Sie nicht wissen, welche Schnittstelle dies ist, markieren Sie die Option **Automatisch einstellen (empfohlen)**.

Wenn Sie den Verbindungsaufbauprozess an Ihre speziellen Gegebenheiten anpassen wollen, markieren Sie die Option **Modem- und ISDN-Konfiguration einstellen**.

Liste der CompuServe Niederlassungen

Argentinien

Australien/Neuseeland

Chile

Deutschland

Frankreich

Großbritannien

Hong Kong

Israel

Japan

Kolumbien

Mexiko

Österreich

Schweiz

Singapur

Südafrika

Südkorea

Taiwan

Ungarn

USA / Kanada

Venezuela

Andere Länder

Das Fenster Baudrate auswählen

Im Fenster **Baudrate auswählen** legen Sie die Schnittstellengeschwindigkeit fest.

Die **Baudrate** oder Schnittstellengeschwindigkeit gibt die aktuelle Geschwindigkeit an, mit der Daten über Ihre Schnittstelle übertragen werden. Ihr Modem muß die ausgewählte Geschwindigkeit unterstützen.

Wenn Sie die Schnittstellengeschwindigkeit nicht kennen, klicken Sie im vorhergehenden Fenster auf **Automatisch einstellen (empfohlen)**.

Liste der CompuServe Niederlassungen

[Argentinien](#)

[Australien/Neuseeland](#)

[Chile](#)

[Deutschland](#)

[Frankreich](#)

[Großbritannien](#)

[Hong Kong](#)

[Israel](#)

[Japan](#)

[Kolumbien](#)

[Mexiko](#)

[Österreich](#)

[Schweiz](#)

[Singapur](#)

[Südafrika](#)

[Südkorea](#)

[Taiwan](#)

[Ungarn](#)

[USA / Kanada](#)

[Venezuela](#)

[Andere Länder](#)

Das Fenster zur Auswahl eines anderen Landes

Im Fenster zur Auswahl eines anderen Landes werden Informationen über das Land aufgezeichnet, von dem aus die Verbindung zu CompuServe hergestellt wird.

Liste der CompuServe Niederlassungen

Argentinien

Australien/Neuseeland

Chile

Deutschland

Frankreich

Großbritannien

Hong Kong

Israel

Japan

Kolumbien

Mexiko

Österreich

Schweiz

Singapur

Südafrika

Südkorea

Taiwan

Ungarn

USA / Kanada

Venezuela

Andere Länder

Das Fenster Land auswählen

Im Fenster **Land auswählen** geben Sie das Land an, von dem aus die Verbindung zu CompuServe hergestellt wird.

Wählen Sie Ihr Land aus der Liste aus, indem Sie darauf klicken. (Durch Klicken auf die Pfeilschaltfläche können Sie durch die Liste blättern.) Klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

Liste der CompuServe Niederlassungen

[Argentinien](#)

[Australien/Neuseeland](#)

[Chile](#)

[Deutschland](#)

[Frankreich](#)

[Großbritannien](#)

[Hong Kong](#)

[Israel](#)

[Japan](#)

[Kolumbien](#)

[Mexiko](#)

[Österreich](#)

[Schweiz](#)

[Singapur](#)

[Südafrika](#)

[Südkorea](#)

[Taiwan](#)

[Ungarn](#)

[USA / Kanada](#)

[Venezuela](#)

[Andere Länder](#)

Das Fenster Einwahlnummer auswählen

Im Fenster **Einwahlnummer auswählen** können Sie nach einer für Sie geeigneten Einwahlnummer suchen.

Die Einwahlnummer ist die lokale CompuServe Telefonnummer, mit der die Verbindung zu CompuServe hergestellt wird. (Sie ist NICHT mit Ihrer privaten oder geschäftlichen Telefonnummer zu verwechseln.)

Markieren Sie die Zeile mit den gewünschten Einträgen, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

Liste der CompuServe Niederlassungen

Argentinien

Australien/Neuseeland

Chile

Deutschland

Frankreich

Großbritannien

Hong Kong

Israel

Japan

Kolumbien

Mexiko

Österreich

Schweiz

Singapur

Südafrika

Südkorea

Taiwan

Ungarn

USA / Kanada

Venezuela

Andere Länder

Das Fenster Nummer ändern

Im Fenster **Nummer ändern** können Sie weitere Einzelheiten zu der Einwahlnummer angeben, über die die Verbindung zu CompuServe hergestellt wird.

Diese Angaben sind wichtig. Möglicherweise müssen vor oder nach der Einwahlnummer weitere Ziffern (oder Codes) hinzugefügt werden. Beispielsweise wird für die Option **Mein Anschluß verfügt über eine Anklopffunktion** ein Code benötigt, der die Anklopffunktion vorübergehend außer Kraft setzt. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Ziffer bzw. welcher Code angegeben werden muß, wenden Sie sich an Ihre Telefongesellschaft.

Ist die Anklopffunktion aktiviert und geht ein Anruf ein, während Sie mit CompuServe verbunden sind, wird die Verbindung abgebrochen. Sie müssen dann die Verbindung erneut herstellen, um die CompuServe Sitzung fortzusetzen.

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, die für Ihre Situation zutreffen. Wenn Sie eine Auswahl treffen müssen, klicken Sie auf den Drop-Down-Pfeil des betreffenden Feldes und anschließend auf die gewünschte Option. Die gewählte Option wird dann in dem Feld angezeigt.

Trifft keine der Optionen in der Liste für Ihre Situation zu, klicken Sie einfach auf das Feld, und geben Sie anschließend die gewünschte Information ein.

Wenn Sie nicht wissen, welche Auswahl für Sie zutrifft, verwenden Sie die voreingestellte (bereits angezeigte) Option.

Liste der CompuServe Niederlassungen

Argentinien

Australien/Neuseeland

Chile

Deutschland

Frankreich

Großbritannien

Hong Kong

Israel

Japan

Kolumbien

Mexiko

Österreich

Schweiz

Singapur

Südafrika

Südkorea

Taiwan

Ungarn

USA / Kanada

Venezuela

Andere Länder

Das Fenster zur Festlegung der Verbindungseinstellungen

Wenn Sie Fragen zur Anmeldung haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene CompuServe Büro. Verwenden Sie die Bildlaufleiste dieses Hilfefensters, um die betreffende Adresse nachzuschlagen.

Liste der CompuServe Niederlassungen

Argentinien

Australien/Neuseeland

Chile

Deutschland

Frankreich

Großbritannien

Hong Kong

Israel

Japan

Kolumbien

Mexiko

Österreich

Schweiz

Singapur

Südafrika

Südkorea

Taiwan

Ungarn

USA / Kanada

Venezuela

Andere Länder

Das Fenster Modemeinstellungen

Im Fenster **Modemeinstellungen** legen Sie die Informationen für den Betrieb des Modems fest. Sie benötigen dieses Fenster nur, wenn Sie ein Modem verwenden, das nicht dem Standardtyp (Hayes-kompatibel) entspricht.

Falls Ihr Modem nicht in der Liste aufgeführt ist, wählen Sie **Andere**. Schlagen Sie den Initialisierungsbefehl und andere Einstellungen, die eventuell geändert werden müssen, im Handbuch zu Ihrem Modem nach. Geben Sie die entsprechenden Informationen ein, und klicken Sie auf **OK**.

Modem

Klicken Sie auf den Drop-Down-Pfeil des Feldes **Modem**, um eine Liste mit den verfügbaren Modems anzuzeigen. Falls Ihr Modem in der Liste enthalten ist, wählen Sie es aus, indem Sie darauf klicken. (Die korrekten Informationen werden dann automatisch eingefügt.)

Initialisierung

Geben Sie den Befehlsstring zur Initialisierung des Modems ein. **AT S0 Q0 V1^M** ist der voreingestellte String für Hayes-kompatible Modems. (**AT** teilt dem Modem mit, daß weitere Befehle folgen. **S0** deaktiviert die automatische Antwort. **Q0** aktiviert die Weitergabe des Ergebniscodes sowohl an das lokale als auch an das entfernte Modem. **V1** aktiviert Ergebniscodes im Klartext.)

Zurücksetzen

Dieser String setzt das Modem zurück. (Voreingestellt ist **Z**).

Präfix

Dieser String leitet einen Befehl ein. Das Präfix wird auch als AT-Befehl (Attention) bezeichnet. (Voreingestellt ist **AT**).

Suffix

Dieser String beendet einen Befehl. Normalerweise wird ein Zeilenumbruchszeichen benutzt. (Voreingestellt ist **^M**).

Abbrechen

Dieser String löst einen Escape-Befehl (Abbrechen-Befehl) aus. Voreingestellt ist **+++**. (Auf Modems, die das MNP- oder ARC-Fehlerprotokoll benutzen, führt **+++** ebenfalls zum Verbindungsabbruch.)

Verbindung

Dieser String zeigt an, daß die Verbindung hergestellt ist. (Voreingestellt ist **CONNECT.**)

Tonwahl

Dieser String leitet das Tonwahlverfahren ein. (Voreingestellt ist **DT.**)

Impulswahl

Dieser String leitet das Impulswahlverfahren ein. (Voreingestellt ist **DP.**)

Auflegen

Dieser String trennt die Verbindung. (Voreingestellt ist **H**).

Befehl erkannt

Dieser String gibt an, daß ein Befehl vom Modem empfangen und erkannt wurde. (Voreingestellt ist **OK.**)

Keine Verbindung

Dieser String gibt an, daß keine Verbindung besteht bzw. kein Signal vorhanden ist. (Voreingestellt ist **NO CARRIER.**)

Informationen zur Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst stammen aus CS3.hlp ...

Andere Länder

In Ländern, die nicht aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte an CompuServe USA:

Direkt

+(1)(614) 718 2800

Fax

+(1)(614) 529-1611

Argentinien

CompuServe S.A. Argentina

Stadt	Telefon innerhalb Argentinien	Einwahlnummern innerhalb Argentinien
Buenos Aires	(01) 345-3817/3871	(01) 311-0600
Catamarca	(0822) 33279	Noch nicht verfügbar
Comodoro Rivadavia	(097) 44-3409	(097) 46-4616
Córdoba	(051) 22-1507	(051) 22-0990
La Plata	(021) 24-4641	(021) 89-0555
La Rioja	(0822) 33279	Noch nicht verfügbar
Mar del Plata	(023) 91-6249	(023) 94-3242
Mendoza	(061) 29-6581	(061) 23-5151
Necochea	(0262) 38005	Noch nicht verfügbar
Neuquén	(099) 43-7884	Noch nicht verfügbar
Olavarría	(0284) 45400	Noch nicht verfügbar
Paraná	(043) 31-9200	(043) 31-9100
Resistencia	(0722) 29948	Noch nicht verfügbar
Rosario	(041) 26-4402	(041) 26-3008
Santa Fe	(042) 50-0115	(042) 50-5080
Tucumán	(081) 22-3000	Noch nicht verfügbar
Usuahia	(0901) 36163	Noch nicht verfügbar
Villa Constitución	(0461) 93113	(0461) 73130

* Alle oben aufgelisteten Einwahlnummern unterstützen 28,800 Baud.

Vorwahl: Außerhalb Argentinien: (541)
 Innerhalb Argentinien: (01)

Geschäftszeiten: Werktags 9.00 - 18.00

Australien/Neuseeland

Fujitsu Australia Ltd.
Gebührenfreie Nummer
1-800-025-240

Außerhalb Australiens: (+61) (2) 410-4260
Fax: Innerhalb Australiens: (+61) (2) 410-4223
International: +61 2 410 4260

Geschäftszeiten:
Werktags 7.00 - 19.00 (Ortszeit)
Samstags 8.00 - 13.00 (Ortszeit)

CompuServe Pacific
Neuseeland
Gebührenfreie Nummer
0800-446-113

Außerhalb Neuseelands: (+61) (2) 410-4260
Fax: International: +61 2 410 4260

Geschäftszeiten:
Werktags 9.00 - 21.00 (Ortszeit - Neuseeland)
Samstags 10.00 - 15.00 (Ortszeit - Neuseeland)

Österreich

Österreich
0660-8750

Direkt
+49 180 525 81 47

Fax
+(49)(89) 6657 8008

Chile

Chilepac S.A.
Direkt
+(56) 225-25171

Fax
+(56)(2) 252-5624

Frankreich

CompuServe Information Service SARL
Gebührenfreie Nummer
0801 63871

Direkt
+(33)(1) 47 14 21 60

Fax
+(33)(1) 47 14 21 51

Deutschland

CompuServe GmbH
0180 525 81 47

Direkt +49 180 525 81 47

Fax
+(49)(89) 6657 8008

Hongkong

CompuServe Hong Kong

Direkt

+(852)(2) 833-1500

Fax

+(852)(2) 506-3445

Ungarn

CompuServe Hungary

Direkt

+(36)(1) 175-6483

Fax

+(36)(1) 212-4612

+(36)(1) 212-0639

Israel

CompuServe Israel

Direkt

+(972)(3) 638-8230 oder 638-8222

Fax

+(972)(3) 638-8288

Japan

NIFTY Corporation
Gebührenfreie Nummer
012-022-1200

Direkt
+(81)(3) 54715806

Fax
+(81)(3) 5471-5890 oder 5891

Mexiko

CompuServe Mexico

Direkt

+(52)(5) 629-8191

Fax

+(52)(5) 629-8198

Niederlande

CompuServe Netherlands
Gebührenfreie Nummer
060-225-991

Fax
+31 20 487 4753

Südafrika

CompuServe Africa
Gebührenfreie Nummer
0800 11 22 52

Direkt
+(27)(12) 841-2530

Fax
+(27)(12)841-2518

Südkorea

ATEL Co., Overseas Info. Team
Gebührenfreie Nummer
080-090-1435

Direkt
+(82)(2) 318-1435

Fax
+(82)(2) 753-8666

Schweiz

Schweiz
0848-801112

Direkt
+41 848-801112

Fax
+(49)(89) 6657 8008

Taiwan

TTN-Serve
Gebührenfreie Nummer
080-251-177

Direkt
+(886)(2) 788-1588

Fax
+(886)(2) 782-2990

Großbritannien

CompuServe Information Service (UK) Ltd.
Gebührenfreie Nummer
0800 000 400

Direkt
+(44) (990) 412 412

Fax
+(44)(117) 925 2210

USA/Kanada

Customer Service
Gebührenfreie Nummer
1-800-848-8990

Direkt
+(1)(614) 718 2800

Fax
+(1)(614) 529-1611

Venezuela

CompuServe C.A. Venezuela

Direkt

+(58)(2) 793-2984

Fax

+(58)(2) 793-1952

Kolumbien

Kolumbien
Direkt
+(57)(1) 312-1703

Fax
+(57)(1) 312-1857

Singapur

Singapur
Gebührenfreie Nummer
800-6161-376

Direkt
+(61)(2) 410-4260

Fax
+(61)(2) 410-4223

