

Schließt dieses Dialogfeld und speichert die vorgenommenen Änderungen.

Schließt dieses Dialogfeld ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern.

Legt den Speicherort der Microsoft Map-Datenbibliothek und der entsprechenden Dateien fest. Geben Sie den neuen Ordnernamen im Feld **Pfad zu den Daten** ein.

Legt einen zusätzlichen Suchordner fest. Geben Sie im Feld **Zusätzlicher Suchpfad** einen Pfad (oder eine Liste mit durch Semikola abgetrennten Pfaden) ein. Dieses Feld ist optional.

Anmerkung Die Eingabe eines zusätzlichen Suchpfads wird ist selten erforderlich. Beim Einrichten einer Tabelle aktualisiert Data Installer die Suchpfade. Wird jedoch der Ordner auf der Festplatte umbenannt oder neu angeordnet, sind die zusätzlichen Suchpfade möglicherweise nicht korrekt. Bearbeiten Sie in diesem Fall die Suchpfade, und geben Sie die neuen Ordernamen ein.

Listet die Kartenvorlagen auf.

Fügt eine neue Kartenvorlage hinzu.

Löscht die ausgewählte Kartenvorlage.

Erweitert das Dialogfeld zur Verwendung der Kartenmerkmale.

Listet die installierten Kartenmerkmale auf. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das Kartenmerkmal, das Sie der gegenwärtig ausgewählten Kartenvorlage hinzufügen möchten. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Kartenmerkmal aus der ausgewählten Kartenvorlage zu entfernen.

Listet die installierten Kartenmerkmale auf. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das Kartenmerkmal, das Sie der gegenwärtig ausgewählten Kartenvorlage hinzufügen möchten. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Kartenmerkmal aus der ausgewählten Kartenvorlage zu entfernen.

Fügt dem Datenordner eine Tabelle hinzu. Beim Hinzufügen einer Tabelle wird diese als Kartenmerkmal im Feld **Kartenmerkmale** verfügbar. Es ist möglich Tabellen hinzufügen, die mit MapInfo für Windows erstellt wurden oder von MapInfo Corporation bezogen werden können.

Entfernen Sie die ausgewählte Tabelle im Feld **Kartenmerkmale**.

Vorsicht: Beim Entfernen einer Tabelle wird diese sowohl aus dem Feld als auch von der Festplatte gelöscht.

Zeigt den Tabellennamen, die Beschreibung, die Darstellung und die Suchkonfiguration für das ausgewählte Kartenmerkmal an.

Legen Sie einen anderen Ordner für den Zugriff auf die Daten fest.

Beendet Data Installer.

Ermöglicht die Einrichtung der hinzuzufügenden MapInfo-Tabelle.

Zeigt den Dateinamen und -pfad der einzurichtenden MapInfo-Tabelle an.

Geben Sie eine Beschreibung für die hinzuzufügende Tabelle ein.

Zeigt die in der Tabelle verwendeten Darstellungstypen an: Punkt, Linie, Begrenzung oder Gemischt.

Gibt an, wie Microsoft Map beim erstmaligen Erstellen einer Landkarte nach der Tabelle sucht.

Beim Erstellen einer Landkarte in Microsoft Excel durchsucht Microsoft Map die eingerichteten Tabellen, um festzulegen welche Tabellen mit den ausgewählten Daten übereinstimmen. Da Suchläufe zeitaufwendig sind, sollte Microsoft Map möglicherweise nicht jedes Feld durchsuchen.

Gibt an, wie Microsoft Map beim erstmaligen Erstellen einer Landkarte nach der Tabelle sucht.

Beim Erstellen einer Landkarte in Microsoft Excel durchsucht Microsoft Map die eingerichteten Tabellen, um festzulegen welche Tabellen mit den ausgewählten Daten übereinstimmen. Da Suchläufe zeitaufwendig sind, sollte Microsoft Map möglicherweise nicht jedes Feld durchsuchen.

Gibt an, wie Microsoft Map beim erstmaligen Erstellen einer Landkarte nach der Tabelle sucht.

Beim Erstellen einer Landkarte in Microsoft Excel durchsucht Microsoft Map die eingerichteten Tabellen, um festzulegen welche Tabellen mit den ausgewählten Daten übereinstimmen. Da Suchläufe zeitaufwendig sind, sollte Microsoft Map möglicherweise nicht jedes Feld durchsuchen.

Gibt an, wie Microsoft Map beim erstmaligen Erstellen einer Landkarte nach der Tabelle sucht.

Beim Erstellen einer Landkarte in Microsoft Excel durchsucht Microsoft Map die eingerichteten Tabellen, um festzulegen welche Tabellen mit den ausgewählten Daten übereinstimmen. Da Suchläufe zeitaufwendig sind, sollte Microsoft Map möglicherweise nicht jedes Feld durchsuchen.

Gibt an, wie Microsoft Map beim erstmaligen Erstellen einer Landkarte nach der Tabelle sucht.

Beim Erstellen einer Landkarte in Microsoft Excel durchsucht Microsoft Map die eingerichteten Tabellen, um festzulegen welche Tabellen mit den ausgewählten Daten übereinstimmen. Da Suchläufe zeitaufwendig sind, sollte Microsoft Map möglicherweise nicht jedes Feld durchsuchen.

Legt eine Tabelle zur Überarbeitung fest (eine von Microsoft Map verwendete Tabelle zur Klärung nicht eindeutiger Merkmalsnamen). Städtenamen sind möglicherweise nicht eindeutig, da es mehrere Städte gleichen Namens gibt, z. B. Frankfurt (Frankfurt an der Oder, Frankfurt am Main). Verwenden Sie Städtenamen für die Erstellung der Landkarte, benötigt Microsoft Map eine zusätzliche Tabelle, um nicht eindeutige Namen zu klären.

Enthalten alle Felder dieser Tabelle eindeutige Werte, ist das Feld **Tabelle verwendet für die Suche** nicht verfügbar.

Es kann nur eine Überarbeitungstabelle für die einzurichtende Tabelle festgelegt werden. Die Überarbeitungstabelle wird für klärende Suchläufe zu allen in dieser Tabelle enthaltenen Feldern verwendet.

Kopiert die Tabelle in den Datenordner.

Akzeptiert die Dialogfeldoptionen für die Mehrfachauswahl von Dateien.

Wählen Sie ein Kartenmerkmal, um die Projektion für die gesamte Landkarte festzulegen.

Wählen Sie ein Kartenmerkmal, um die Projektion für die gesamte Landkarte festzulegen.

Geben Sie einen Namen für die Kartenvorlage ein.

Geben Sie einen Namen für die Kartenvorlage ein.

Geben Sie einen Namen für das Kartenmerkmal ein.

