

## Microsoft ActiveX Upload Control im Überblick

Sie können Microsoft ActiveX Upload Control verwenden, um Ihre Web-Seiten auf diesem Webserver zu veröffentlichen. Um Ihren Ordner oder Ihre Dateien zu veröffentlichen, ziehen Sie die Dateien entweder aus Windows Explorer oder dem Desktop mit der Maus auf das Symbol **ActiveX Upload Control**, oder doppelklicken Sie auf das Symbol **ActiveX Upload Control**, und wählen Sie anschließend die Dateien aus, die Sie veröffentlichen möchten.

Damit Sie ActiveX Upload Control erfolgreich einsetzen können, muß der Administrator des Webservers folgendermaßen vorgehen:

- Er muß Ihnen die Berechtigung für das Veröffentlichen von Dateien oder Ordnern auf dem Webserver erteilen.
- Er muß die entsprechenden Eigenschaften auf dem Webserver einrichten, die das Veröffentlichen ermöglichen.

Bei Bedarf können Sie folgendes einstellen:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol **ActiveX Upload Control**, und klicken Sie anschließend auf **Eigenschaften zum Server übertragen**.
2. Geben Sie den Namen des entsprechenden lokalen Verzeichnisses auf Ihrem Computer ein.

Um weitere Informationen zu erhalten, klicken Sie auf **Siehe auch**.

---

{button ,AL("IDH\_UPLOAD\_SETTINGS")} [Siehe auch](#)

### Angeben des lokalen Verzeichnisses, das mit der URL-Zieladresse verknüpft werden soll

Bei Bedarf können Sie das Dialogfeld **Eigenschaften zum Server übertragen** verwenden, um das lokale Verzeichnis auf Ihrem Computer anzugeben, das Sie für das Veröffentlichen Ihrer Dateien auf dieser Website verwenden möchten. Die URL (Uniform Resource Locator)-Zieladresse oder Internetadresse gibt an, wo die Dateien aus Ihrem lokalen Verzeichnis veröffentlicht werden. Der Autor der Inhalte der Web-Seite legt die URL-Einstellung fest.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Um ein bestimmtes Verzeichnis oder einen Ordner auf Ihrem Computer mit diesem Webserver zu verknüpfen, geben Sie den Namen des Verzeichnisses oder des Ordners im Feld **Lokales Verzeichnis** ein, beispielsweise **c:\meinesite\bilder\gifs**.

---

{button „AL(“IDH\_OVERVIEW”)“} [Siehe auch](#)

