

	Prezzo (IVA Inclusa)	Risoluzione (megapixel)	Dimensione max	Obiettivo equivalente	Diapframmi Massimi	Gamma dei Tempi	Schermo LCD	Controllo Esposizione	Bilanciamento Bianco	Supp.to Mem. e Capacità	Sensibilità ISO	Batterie	Dimensioni	Peso (grammi)	Connessione(U,V,F,W, Wi-Fi)	Garanzia (anni)	NOTE
Benq																	
www.benq.it																	
E300	89,00	3	2048 x 1536	-	-	1/7-1/2000	1,5	A	A/P	Int/14	200	2xAAA	89 x 56 x 24	82	U	2	
C500	119,00	5	3072 x 2304	-	-	2-1/2000	1,7	A	A/P	SD	100-200	Litio	89 x 56 x 24	80	U	2	
C420	139,00	4	2560 x 1920	-	f2,8-f4,8	1/2-1/1000	1,8	A	A/P	Int/12+SD	50-200	2xAA	91 x 61 x 27	130	U, V	2	
C520	149,00	4	2560 x 1920	-	f2,8-f4,8	1/2-1/1000	2	A	A/P	Int/12+SD	50-200	2xAA	91 x 61 x 27	130	U, V	2	
E510	199,00	5	2848 x 2136	35-105	f2,6-f4,8	1/2000	2	A	A/P/M	Int/16	100-400	Litio	93 x 58 x 27	150	U, V	2	
E53+	199,00	5	2560 x 1920	-	f2,8-f4,8	1/2-1/1000	2,5	A	A/P	Int/16	-	Litio	88 x 54 x 24	130	U, V	2	
E63+	229,00	6	2816 x 2112	-	f2,7-f4,8	1/1000	2,5	A	A/P/M	Int/16	50-200	Litio	n.d.	n.d.	U, V	2	
C800	239,00	8	3264 x 2448	38-108	f2,8-f5,1	1-1/2000	2,4	A	A/P/M	Int/32+SD	100-200	2xAA	89 x 60 x 32	140	U, V	2	
E520	249,00	4,9	2560 x 1920	35-105	f2,6-f4,8	1/2000	2,5	A	A/P	Int/32+SD	100-400	Litio	88 x 58 x 23	130	U, V	2	
P500	279,00	5	2560 x 1920	35	f2,8-f4,7	4-1/2000	2,5	A	n.d.	Int/32+SD	100-400	Litio	96 x 60 x 29	165	U, V	2	
X600	299,00	6	2816 x 2112	37,5-112,5	f2,7-f5,2	4-1/2000	2,5	A	A/P/M	Int/23+SD	100-800	Litio	85 x 53 x 19	130	U, V	2	
Canon																	
www.canon.it																	
PowerShot A410	169,00	3,2	2048 x 1536	41-131	f2,8-f5,1	1-1/2000	1,5	A/M	A/P/M	MMC/16	50-200	2xAA	103 x 51 x 40	150	U, V	2	
PowerShot A520	219,00	4	2272 x 1704	35-140	f2,6-f5,5	15-1/2000	1,8	A/M/D/T	A/P/M	n.d.	50-400	2xAA	90 x 64 x 38	180	U, V	2	
PowerShot A510	239,00	3,2	2048 x 1536	35-140	f2,6-f5,5	15-1/2000	1,8	A/M/D/T	A/P/M	SD/16	50-400	2xAA	90 x 64 x 38	180	U, V	2	
PowerShot A520 Charger Kit	249,00	4	2272 x 1704	35-140	f2,6-f5,5	15-1/2000	1,8	A/M/D/T	A/P/M	n.d.	50-400	2xAA	90 x 64 x 38	180	U, V	2	
Digital IXUS 40	319,00	4	2272 x 1704	35-105	f2,8-f4,9	15-1/1500	2	A/M	A/P/M	SD/16	50-400	Litio	86 x 53 x 20	130	U, V	2	
Digital Ixus i zoom	349,00	5	2592 x 1944	39	f3,2-f5,4	15-1/1600	1,8	A/M	A/P/M	MMC/16	50-400	Litio	96 x 45 x 23	105	U, V	2	
Digital IXUS i5	349,00	5	2592 x 1944	39	f2,8	15-1/1500	1,5	A/M	A/P/M	SD/32	50-400	Litio	90 x 47 x 18	100	U, V	2	
PowerShot A610	349,00	5	2592 x 1944	35-140	f2,8-f4,1	15-1/2500	2	A/M/D/T	A/P/M	SD/32	50-400	4xAA	104 x 66 x 49	235	U, V	2	
Digital IXUS S0	369,00	5	2592 x 1944	35-105	f2,8-f4,9	15-1/1500	2	A/M	A/P/M	SD/16	50-400	Litio	86 x 53 x 20	130	U, V	2	
Digital IXUS S5	419,00	5	2592 x 1944	35-105	f2,8-f4,9	15-1/1500	2,5	A/M	A/P/M	MMC/16	50-400	Litio	86 x 53 x 21	140	U, V	2	
PowerShot A620	419,00	7,1	3072 x 2304	35-140	f2,8-f4,1	15-1/2500	2	A/M/D/T	A/P/M	SD/32	50-400	4xAA	104 x 66 x 49	235	U, V	2	
PowerShot S1	419,00	3,2	2048 x 1536	38-380	f2,8-f3,1	15-1/2000	1,5	A/M/D/T	A/P/M	CF/32	50-400	4xAA	111 x 78 x 66	370	U, V	2	
PowerShot S60	479,00	5	2592 x 1944	28-100	f2,8-f4,8	15-1/2000	1,8	A/M/D/T	A/P/M	CF/32	50-400	Litio	118 x 58 x 42	230	U, V	2	
Powershot S70	479,00	7,1	3072 x 2304	28-100	f2,8-f5,3	15-1/2000	1,8	A/M/D/T	A/P/M	CF/32	50-400	Litio	114 x 56 x 38	230	U, V	2	
Digital IXUS 700	529,00	7,1	3072 x 2304	37-111	f2,8-f4,9	15-1/2000	2	A/M	A/P/M	SD/32	50-400	Litio	89 x 57 x 26	170	U, V	2	
Digital IXUS 750	529,00	7,1	3072 x 2304	37-111	f2,8-f4,9	15-1/2000	2,5	A/M	A/P/M	SD/32	50-400	Litio	89 x 57 x 27	170	U, V	2	
Digital IXUS Wireless	529,00	5	2592 x 1944	35-105	f2,8-f4,9	15-1/1500	2	A/M	A/P/M	SD/16	50-400	Litio	99 x 54 x 21	130	U, V, Wi-Fi	2	
PowerShot S2IS	579,00	5	2592x1944	46-432	f2,7-f3,5	15-1-3200	1,8	A/M/D/T	A/P/M	SD/16	50-400	4xAA	113 x 78 x 75	405	U, V	2	
Powershot S80	629,00	8	3264 x 2448	28-100	f2,8-f5,3	15-1/2000	2,5	A/M/D/T	A/P/M	SD/32	50-400	Litio	140 x 57 x 38	225	U, V	2	
PowerShot G6	679,00	7,1	3072 x 2304	35-140	f2,0-f3,0	15-1/2000	2	A/M/D/T	A/P/M	CF/32	50-400	Litio	104 x 72 x 73	380	U, V	2	
PowerShot PRO 1	749,00	8	3264 x 2448	28-200	f2,4-f3,5	15-1/4000	2	A/M/D/T	A/P/M	CF/64	50-400	Litio	117 x 72 x 90	545	U, V	2	
EOS 350D Body	949,00	8	3456 x 2304	-	-	30-1/4000	1,8	A/M/D/T	A/P/M	CF	100-1600	Litio	126 x 94 x 64	485	U, V	2	
EOS 300D	1.049,00	6,3	3072 x 2048	-	-	30-1/4000	1,8	A/M/D/T	A/P/M	CF	100-1600	Litio	142 x 99 x 72	560	U, V	2	solo corpo macchina
EOS 350D Double Kit	1.049,00	8	3456 x 2304	18-55	f3,5-f5,6	30-1/4000	1,8	A/M/D/T	A/P/M	CF	100-1600	Litio	126 x 94 x 64	485	U, V	2	con obiettivo EF / EF-S 18-55mm + 55-200mm
EOS 300D Kit	1.149,00	6,3	3072 x 2048	18-55	f3,5-f5,6	30-1/4000	1,8	A/M/D/T	A/P/M	CF	100-1600	Litio	142 x 99 x 72	560	U, V	2	con obiettivo EF18-55mm
EOS 350D Kit	1.349,00	8	3456 x 2304	18-55	f3,5-f5,6	30-1/4000	1,8	A/M/D/T	A/P/M	CF	100-1600	Litio	126 x 94 x 64	485	U, V	2	con obiettivo EF / EF-S 18-55mm
EOS 20D Body	1.699,00	8,2	3504 x 2336	-	-	30-1/1800	1,8	A/M/D/T	A/P/M	CF	100-1600	Litio	144 x 105 x 71	685	U, V	2	solo corpo macchina
EOS 350D Kit	1.709,00	8	3456 x 2304	17-85	f4-f5,6	30-1/4000	1,8	A/M/D/T	A/P/M	CF	100-1600	Litio	126 x 94 x 64	485	U, V	2	con obiettivo EF-S 17-85mm
EOS 20D Kit	1.799,00	8,2	3504 x 2336	18-55	f3,5-f5,6	30-1/1800	1,8	A/M/D/T	A/P/M	CF	100-1600	Litio	144 x 105 x 71	685	U, V	2	con obiettivo EF-S 18-55mm
EOS 10D	1.829,00	6,3	3072 x 2048	-	-	30-1/4000	1,8	A/M/D/T	A/P/M	CF	100-1600	Litio	149 x 107 x 75	790	U	2	solo corpo macchina
EOS 20D Kit	2.299,00	8,2	3504 x 2336	17-85	f4-f5,6	30-1/1800	1,8	A/M/D/T	A/P/M	CF	100-1600	Litio	144 x 105 x 71	685	U, V	2	con obiettivo EF-S 17-85mm

	Prezzo (IVA Inclusa)	Risoluzione (megapixel)	Dimensione max	Obiettivo equivalente	Diapframmi Massimi	Gamma dei Tempi	Schermo LCD	Controllo Esposizione	Bilanciamento Bianco	Supp.to Mem. e Capacità	Sensibilità ISO	Batterie	Dimensioni	Peso (grammi)	Connessione(U,V,FW, Wi-Fi)	Garanzia (anni)	NOTE
Casio																	
www.ical.it/casio																	
Exilim EX-Z110	199,00	6	2816 x 2112	38-114	f3,1-f5,4	1-8/1-2000	2	A/M/D/T	A/P/M	Int/8,7+SD/MMC	50-1600	2xAA	90 x 60 x 27	136	U, V	2	
Exilim EX-Z120	259,00	7,2	3072 x 2304	38-114	f2,8-f5,1	1-8/1-1600	2	A/M/D/T	A/P/M	Int/8,7+SD/MMC	50-1600	2xAA	90 x 60 x 27	138	U, V	2	
Exilim EX-S500	299,00	5	2560 x 1920	36-105	f2,7-f4,3	4-1/2000	2,2	A/M	A/P/M	Int/8,3+SD/MMC	50-400	Litio	90 x 59 x 16	132	U, V	2	
Exilim EX-Z500	299,00	5	2560 x 1920	38-114	f2,7-f5,2	1-8/1-2000	2,7	A/M	A/P/M	Int/8,7+SD/MMC	50-800	Litio	89 x 57 x 21	112	U, V	2	
Exilim Pro EX-P700	399,00	7,2	3072 x 2304	33-132	f2,0-f4,0	60-1/2000	2	A/M/D/T	A/P/M	Int/9+SD/MMC	80-640	Litio	97 x 67 x 45	254	U, V	2	ottica Canon
Exilim Z-750	399,00	7,2	3072 x 2304	38-114	f2,8-f4,8	60-1/600	2,5	A/M/D/T	A/P/M	Int/9,7+SD/MMC	50-400	Litio	89 x 85 x 22	156	U	2	
Exilim Pro EX-P505	499,00	5	2560 x 1920	38-190	f2,0-f4,0	60-1/2000	2	A/M/D/T	A/P/M	Int/9+SD/MMC	50-400	Litio	98 x 55 x 73	245	U, V	2	
Contax																	
www.kyoceraimaging.com																	
i4R	399,00	4,2	2272 x 1704	39	f2,8	1-1/2000	1,5	A	A/P	SD/MM	50-400	Litio	96 x 38 x 20	145	U, V	2	
U4R	499,00	4,2	2272 x 1704	38-115	f2,8-f4,7	1-1/2000	2	A	A/P/M	SD/MM	50-400	Litio	102 x 63 x 19	140	U, V	2	
Epson																	
www.epson.it - Distribuita in Italia da Nital																	
Rd1	3.000,00	6,1	3008 x 2000	-	-	1-1/2000	2	A/M/D	A/P/M	SD	200-1600	Litio	142 x 88 x 39	590	-	1	
Fujifilm																	
www.fujifilm.it																	
FinePix A345	169,00	4,1	2304 x 1728	35-105	f2,8-f4,7	2-1/2000	1,7	A/M	A/P	xD/16	64-400	2xAA	90 x 30 x 30	132	U, V	2	registrazione video con suono
FinePix A350	189,00	5,2	2592 x 1944	35-105	f2,8-f4,7	2-1/2000	1,7	A/M	A/P	xD/16	64-400	2xAA	90 x 30 x 30	132	U, V	2	registrazione video con suono
FinePix F460	299,00	5	2592x1944	36-108	f2,8-f4,9	2-1/1500	2,5	A	A/P	Int/13	64-400	Litio	91,9 x 58 x 19,7	122	U, V	2	
FinePix Z1	299,00	5,1	2592 x 1944	36-108	f3,5-f4,2	4-1/1000	2,5	A/M	A/P	xD/16	64-800	Litio	90 x 55 x 19	130	U, V	2	registrazione video
FinePix Z2	349,00	5	2592 x 1944	36-108	f3,5-f4,2	1/4-1/1000	2,5	A/M	A/P/M	xD/16	64-1600	Litio	90 x 55 x 19	170	U, V	2	
FinePix F10	399,00	6,3	2848 x 2136	36-108	f2,8-f5,0	3-1/2000	2,5	A/M	A/P/M	xD/16	80-1600	Litio	92 x 58 x 27	155	U, V	2	
FinePix S5600	399,00	5,1	2592 x 1944	38-380	f3,2-f3,5	15-1/2000	1,8	A/M	A/P/M	xD/16	64-1600	4xAA	113 x 85 x 112	370	U, V	2	
FinePix E900	449,00	9	3488 x 2616	32-128	f2,8-f5,6	15-1/2000	2	A/M/D/T	A/P	xD/16	80-800	2xAA	102 x 63 x 34	200	U, V	2	
FinePix F11	449,00	6,3	2848x2136	36-108	f2,8-f5,0	3-1/2000	2,5	A/M/D/T	A/P/M	xD/16	80-1600	Litio	92 x 58 x 27	190	U, V	2	
FinePix S9500	699,00	9	3488 x 2616	28-300	f2,8-f4,9	30-1/4000	1,8	A/M/D/T	A/P	xD/16	80-1600	4xAA	128 x 93 x 129	645	U, V	2	
FinePix S20 Pro	798,00	6,2	2832 x 2128	35-210	f2,8-f3,1	30-1/4000	1,8	A/M/D/T	A/P	xD/16	160-800	4xAA	121 x 81 x 96	500	U, V	2	registrazione video
FinePix S3 Pro	2.598,00	12	4256 x 2848	-	-	30-1/4000	2	A/M/D/T	A/P/M	xD/CF	100-1600	4xAA	147 x 135 x 78	815	U, FW, V	2	solo corpo macchina
Hewlett-Packard																	
www.italy.hp.com																	
Photosmart E317	99,00	5	2654 x 1955	35	f3,5	1-2/2000	1,5	A	A/P	Int/16+SD/MMC	100-400	2xAA	99 x 32 x 52	110	U, V	1	
Photosmart E327	99,00	5	2560 x 1920	35	f3,5	1-2/2000	1,8	A	A/P	Int/16+SD/MMC	100-400	2xAA	99 x 32 x 53	150	U	1	
Photosmart M23	139,00	4	2320 x 1744	35	f2,8-f6,5	15-1/1800	1,5	A/M	A/P/M	Int/16+SD/MMC	100-400	2xAA	288 x 96 x 49	120	U	1	
Photosmart M417	179,00	5	2576 x 1944	36-108	f2,8-f4,9	1-2/2000	1,8	A/M	A/P/M	Int/16+SD/MMC	100-400	2xAA	107 x 53 x 36	149	U	1	
Photosmart M417	219,00	5	2576 x 1944	36-108	f2,8-f4,9	1-2/2000	1,8	A/M	A/P/M	Int/16+SD/MMC	100-400	2xAA	107 x 53 x 36	149	U	1	Docking Station
Photosmart R717	249,00	6,2	2864 x 2160	39-117	f2,8-f4,8	16-2/2000	1,8	A/M/D	A/P/M	Int/32+SD/MMC	100-400	Litio	96 x 60 x 35	180	U, V	1	
Photosmart R717	299,00	6,2	2864 x 2160	39-117	f2,8-f4,8	16-2/2000	1,8	A/M/D	A/P/M	Int/32+SD/MMC	100-400	Litio	96 x 60 x 35	180	U, V	1	Docking Station
Photosmart R817	349,00	5	2668 x 1970	36-180	f2,8-f4,7	15-1/2000	2	A/M/D/T	A/P/M	Int/32+SD/MMC	100-400	Litio	91 x 30 x 57	160	U, V	1	Docking Station

	Prezzo (IVA Inclusa)	Risoluzione (megapixel)	Dimensione max	Obiettivo equivalente	Diapframmi Massimi	Gamma dei Tempi	Schermo LCD	Controllo Esposizione	Bilanciamento Bianco	Supp.to Mem. e Capacità	Sensibilità ISO	Batterie	Dimensioni	Peso (grammi)	Connessione(U,V,F,W, Wi-Fi)	Garanzia (anni)	NOTE
Kodak																	
www.kodak.com																	
C300	99,00	3,2	2080 x 1544	37	f4,5	1/2-1/2300	1,5	A	A	Int/16+SD/MMC	100-800	2xAA	103 x 65 x 40	147	U, V	1	
C330	179,00	4	2304 x 1728	34-102	f2,7-f4,6	4-1/1400	1,5	A	A/P	Int/16+SD/MMC	80-400	2xAA	91 x 65 x 35	160	U, V	1	
CX 7430	189,00	4	2304 x 1728	34-102	f2,7-f4,6	1/2-1/1400	1,6	A/M	A/P	Int/16+SD/MMC	80-400	2xAA	102 x 65 x 38	178	U, V	1	
CX7430	189,00	4	2304 x 1728	34-102	f2,7-f4,6	1/2-1/1400	1,6	A	A/P	Int/16+SD/MMC	80-400	2xAA	102 x 65 x 38	178	U, V	1	
C340	249,00	5	2576 x 1932	34-102	f2,7-f4,6	4-1/1400	1,6	A/M	A/P	Int/16+SD/MMC	80-400	2xAA	91 x 65 x 35	145	U, V	1	
LS743	269,00	4	2408 x 1758	36-100	f3,0-f4,9	1/2-1/1400	1,8	A/M	A/P	Int/16+SD/MMC	80-800	Litio	108 x 49 x 30	165	U, V	1	display OLED
C360	299,00	5	2569 x 1929	34-102	f2,7-f4,6	4-1/1400	2	A	A/P	Int/32+SD/MMC	80-800	2xAA	84 x 64 x 35	150	U, V	1	
DX 7440	299,00	4	2304 x 1728	33-132	f2,8-f4,8	64-1/1000	2,2	A/M/D/T	A/P	Int/16+SD/MMC	80-800	Litio	100 x 69 x 40	224	U, V	1	
V530	299,00	5	2576 x 1932	36-108	f2,8-f4,8	8-1/1448	2	A/M	A/P	Int/16+SD/MMC	80-800	Litio	92 x 50 x 22	130	U, V	1	
Z730	299,00	5	2576 x 1932	33-132	f2,8-f4,8	1/8-1/2000	2,2	A/M	A/P	Int/32+SD/MMC	80-400	Litio	100 x 69 x 40	224	U, V	1	
DX 6490	319,00	4	2304 x 1728	38-380	f2,8-f3,7	16-1/1700	2,2	A/M/D/T	A/P	Int/16+SD/MMC	80-800	Litio	99 x 80 x 81	337	U, V	1	
LS753	319,00	5	2569 x 1929	36-100	f3,0-f4,9	1/2-1/1400	1,8	A/M	A/P	Int/32+SD/MMC	80-800	Litio	108 x 49 x 30	165	U, V	1	
Z700	319,00	4	2408 x 1758	35-175	f2,8-f4,8	8-1/6000	1,6	A/M	A/P	Int/16+SD/MMC	80-400	2xAA	96 x 72 x 55	219	U, V	1	
V550	399,00	5	2576 x 1932	36-108	f2,8-f4,8	8-1/1448	2,5	A/M	A/P	Int/32+SD/MMC	80-800	Litio	94 x 56 x 22	143	U, V	1	
LS755	419,00	5	2592 x 1944	36-108	f2,8-f4,7	2-1/2000	2,5	A/M	A/P	Int/16	64-200	Litio	95 x 62 x 25	210	U, V	1	
Z740	419,00	5	2576 x 1932	38-380	f2,8-f3,7	1/8-1/1700	1,8	A/M/D/T	A/P	Int/32+SD/MMC	80-800	2xAA	97 x 77 x 72	287	U, V	1	
DX 7590	499,00	5	2576 x 1932	38-380	f2,8-f3,7	16-1/1000	2,2	A/M/D/T	A/P	Int/16+SD/MMC	80-800	Litio	99 x 81 x 80	350	U, V	1	
P850	499,00	5	2608 x 1952	36-432	f2,8-f3,7	1/2-1/1000	2,5	A/M	A/P	Int/32+SD/MMC	50-400	Litio	108 x 84 x 72	403	U, V	1	
Z7590	499,00	5	2576 x 1932	38-380	f2,8-f3,7	1/8-1/1700	2,2	A/M/D	A/P	Int/32+SD/MMC	80-800	Litio	99 x 81 x 79	350	U, V	1	
P880	649,00	8	3264 x 2448	24-140	f2,8-f4,1	1/2-1/1400	2,5	A/M	A/P	Int/32+SD/MMC	50-400	Litio	115 x 80 x 60	500	U, V	1	
Konica Minolta																	
www.konicaminolta.it																	
Dimage X60	349,00	5	2560 x 1920	38-114	f3,3-f4,0	4-1/1000	2,5	A/M	A/P	Int/15+SD/MMC	50-400	Litio	83 x 56 x 22	115	U, V	2	
Dimage X1	459,00	8	3264 x 2448	37-111	f3,5-f3,8	1-1/1250	2,5	A/M	A/P	SD/32	50-200	Litio	95 x 68 x 19	135	U, V	2	
Dimage Z5	529,00	5	2560 x 1920	35-420	f2,8-f4,5	4-1/1000	2	A/M/D/T	A/P/M	SD/16	50-320	4xAA	108 x 80 x 84	340	U, V	2	
Dimage Z6 Kit all-in-one	599,00	6	2816 x 2112	35-420	f2,8-f4,5	4/1-1000	2	A/M/D/T	A/P/M	SD/16	50-320	4xAA	109 x 80 x 84	435	U, V	2	
Dynax 5D	799,00	6	3008 x 2000	-	-	30-1/4000	2,5	A/M/D/T	A/P/M	CF, Microdrive	100-3200	Litio	130 x 92 x 66	590	U, V	2	solo corpo macchina
Dimage A200	829,00	8	3264 x 2448	28-200	f2,8-f3,5	30-1/3200	1,8	A/M/D/T	A/P/M	CF/16	50-800	Litio	114 x 80 x 115	579	U, V	2	
Dynax 5D Kit	969,00	6	3008 x 2000	18-70	f3,5-f5,6	30-1/4000	2,5	A/M/D/T	A/P/M	CF, Microdrive	100-3200	Litio	130 x 92 x 66	590	U, V	2	obiettivo AF 18-70mm
Dynax 7D Body	1.399,00	6	3008 x 2000	-	-	30-1/4000	2,5	A/M/D/T	A/P/M	CF, Microdrive	100-3200	Litio	150 x 106 x 78	760	U, V	2	solo corpo macchina
Dynax 7D Kit	1.549,00	6	3008 x 2000	28-100	f3,5-f5,6	30-1/4000	2,5	A/M/D/T	A/P/M	CF, Microdrive	100-3200	Litio	150 x 106 x 78	760	U, V	2	obiettivo AF 28-100mm
Kyocera Yashica																	
www.kyoceraimaging.com/																	
EZ Digital 3011	104,00	3	2048 x 1536	-	f3,0	-	1,5	A	A/P/M	Int/32+SD	-	2xAA	90 x 55 x 27	75	U	2	
EZ Digital 3012	119,00	3	2048 x 1536	-	f3,0	-	2	A	A/P/M	Int/32+SD	-	2xAAA	90 x 58 x 27	82	U, V	2	
EZ Digital 5030	189,00	5	2560 x 1920	36-108	f2,8-f4,9	-	1,8	A/M	A/P	Int/16+MMC/SD	100-400	2xAA	95 x 65 x 34	165	U, V	2	
EZ 4033	219,00	4,2	1704 x 2272	32-96	f2,8-f4,8	-	2	A	A/M	SD	-	Litio	88 x 54 x 24	125	U, V	2	
Finecam M410R	259,00	4	2272 x 1704	37-370	f2,8-f3,1	1-1/2000	1,5	A/M/D/T	A/P	SD/16	100-800	4xAA	107 x 73 x 87	310	U, V	2	registrazione video
Leica																	
www.leica-italia.it																	
Digilux 2	1.490,00	5	2560 x 1920	28-90	f2,0-f2,4	8-1/4000	2,5	A/M/D/T	A/P/M	SD/64	100-400	Litio	-	-	U, V	1	

	Prezzo (IVA Inclusa)	Risoluzione (megapixel)	Dimensione max	Obiettivo equivalente	Diaframmi Massimi	Gamma dei Tempi	Schermo LCD	Controllo Esposizione	Bilanciamento Bianco	Supp.to Mem. e Capacità	Sensibilità ISO	Batterie	Dimensioni	Peso (grammi)	Connessione(U,V,FW, Wi-Fi)	Garanzia (anni)	NOTE
Nikon																	
www.nital.it																	
Coolpix 4600	194,00	4	2288 x 1716	34-102	f2,9-f4,9	4-1/3000	1,8	A/M	A/P/M	Int./14+SD	-	2xAA	85 x 60 x 35	130	U, V	2	
Coolpix 5600	250,00	5,1	2592 x 1944	35-105	f2,9-f4,9	4-1/3000	1,8	A/M	A/P/M	Int./14+SD	-	2xAA	85 x 60 x 35	130	U, V	2	
Coolpix P2	289,00	5	2592 x 1944	36-126	f2,7-f5,2	n.d.	2,5	A/M/D	A/P	Int/16	n.d.	Litio	91 x 60 x 39	170	U, V, Wi-Fi	2	
Coolpix L1 Silver	305,00	6,2	2816 x 2112	38-190	f2,9-f5,0	n.d.	2,5	A/M	A/P/M	Int/10+SD	n.d.	2xAA	89 x 60 x 47	180	U	2	
Coolpix L101 Black	305,00	6,2	2816 x 2112	38-190	f2,9-f5,0	n.d.	2,5	A/M	A/P/M	Int/10+SD	n.d.	2xAA	89 x 60 x 47	180	U	2	
Coolpix 7600 Silver	309,00	7,1	3072 x 2304	37-114	f2,8-f4,9	4-1/2000	1,8	A/M	A/P/M	Int./14+SD	-	2xAA	85 x 60 x 39	145	U, V	2	
S1	330,00	5,1	2592 x 1944	35-105	f3,0-f5,4	2-1/350s	2,5	A/M	A/P/M	Int/12+SD	-	Litio	89 x 57 x 19,7	118	U, V	2	
Coolpix P1	360,00	8	3264 x 2448	36-126	f2,7-f5,2	n.d.	2,5	A/M/D	A/P	Int/32	n.d.	Litio	91 x 60 x 39	170	U, V, Wi-Fi	2	
S2	390,00	5,1	2592 x 1944	35-105	f3,0-f5,4	2-1/350s	2,5	A/M	A/P/M	Int/12+SD	-	Litio	91 x 59 x 22	140	U, V	2	
Coolpix 7900	405,00	7,1	3072 x 2304	38-114	f2,7-f4,9	4-1/2000	2	A/M	A/P/M	Int./14+SD	-	Litio	88 x 60 x 36,5	150	U, V	2	
S3	409,00	6,1	2816 x 2112	35-105	f3,0-f5,4	n.d.	2,5	A/M	A/P	Int/12+SD	n.d.	Litio	91 x 59 x 22	140	U, V	2	
S4	415,00	6	2816 x 2112	38-180	f3,5	n.d.	2,5	A/M	A/P	Int/13,5	n.d.	2xAA	111 x 68 x 37	205	U	2	
Coolpix 5400	619,00	5	2592 x 1944	28-116	f2,8-f4,6	8-1/4000	1,5	A/M/D/T	A/P/M	CF/32	100-800	Litio	108 x 73 x 69	320	U, V	2	
D50 Body	669,00	6,1	3008 x 3200	-	-	30-1/4000	2	A/M/D/T	A/P/M	SD/256	200-1600	Litio	133 x 102x 76	540	U, V	2	corpo macchina + SD 256
D50 Kit	719,00	6,1	3008 x 3200	18-55	f3,5-f5,6	30-1/4000	2	A/M/D/T	A/P/M	SD/256	200-1600	Litio	133 x 102x 76	540	U, V	2	obiettivo AF-S DX 18-55mm + SD
D50 Kit	929,00	6,1	3008 x 3200	18-55	f3,5-f5,6	30-1/4000	2	A/M/D/T	A/P/M	SD/256	200-1600	Litio	133 x 102x 76	540	U, V	2	obiettivo AF-S DX 18-55mm + 55-200mm + SD
D70s	949,00	6,1	3008 x 3200	-	-	30-1/8000	2	A/M/D/T	A/P/M	CF/512	200-1600	Litio	140 x 111 x 78	600	U, V	2	corpo macchina + CF 512
Coolpix 8400	979,00	8	3264 x 2448	24-85	f2,6-f4,9	8-1/3000	1,8	A/M/D/T	A/P/M	CF/256	-	Litio	113 x 82 x 75	400	U, V	2	
D70 Kit	1.249,00	6,1	3008 x 3200	27-105	f3,5-f4,5	30-1/8000	1,8	A/M/D/T	A/P/M	CF/512	200-1600	Litio	140 x 111 x 78	600	U, V	2	obiettivo AF-S DX 18-70mm + CF 512
D200 Body	1.998,00	10	3872 x 2592	-	-	30-1/8000	2,5	A/M/D/T	A/P/M	CF/Microdrive	100-1600	Litio	140 x 113 x 74	830	U, V	2	
D200 Kit	2.298,00	10	3872 x 2592	18-70	f3,5f4,5	30-1/8000	2,5	A/M/D/T	A/P/M	CF/1GB	100-1600	Litio	140 x 113 x 74	830	U, V	2	obiettivo AF-S DX 18-70mm + CF 1GB
D2Hs Kit	3.799,00	4,1	2464 x 1632	-	-	30-1/8000	2,5	A/M/D/T	A/P/M	CF 1GB	200-1600	Litio	157 x 149 x 85	1000	U, V	2	batt.EN-EL4 + carica MH-21+ cinghia + Cavo video EG-D2 + Cavo Usb UC-E4 + BM-3 + CF 1GB
Olympus																	
www.olympus.it																	
FE-100	169,00	4	2272 x 1200	38-106	f3,0-f5,0	2-1/2000	1,5	A	A	Int/28+xD	64-400	2xAA	87 x 62 x 38	140	U, V	2	
C315 Zoom	219,00	5	2592 x 1944	38-106	f3,0-f5,0	1-1/2000	1,8	A	A	xD	Auto	2xAA	102 x 55 x 36	150	U	2	
FE-110	219,00	5	2560 x 1920	38-106	f3,0-f5,0	2-1/2000	1,5	A	A	Int/28+xD	64-320	2xAA	87 x 62 x 38	140	U, V	2	
FE-120	269,00	6	2816 x 2112	38-114	f2,8-f4,9	4-1/2000	1,8	A/M	A	Int/14+xD	50-320	2xAA	106 x 56 x 36	140	U	2	
MJU Mini Digital S	279,00	5	2560 x 1920	35-70	f3,5-f4,9	1/2-1/1000	1,8	A/M	A/P	xD/16	64-400	Litio	95 x 55 x 27	115	U, V	2	
MJU Digital 600	329,00	6	2816 x 2112	35-105	f3,1-f5,2	1/1000	2,5	A/M	A/P	Int/8+xD	64-1600	Litio	97 x 55 x 26	128	U, V	2	
SP-310 Ultra Zoom	399,00	7	3072 x 2304	38-114	f2,8-f4,9	15-1/2000	2,5	A/M/D/T	A/P	Int/32+xD	64-400	2xAA	99 x 65 x 35	180	U, V	2	
SP-500 Ultra Zoom	449,00	6	2816 x 2112	38-380	f2,8-f3,7	15-1/1000	2,5	A/M/D/T	A/P	Int/10+xD	80-400	4xAA	105 x 74 x 71	285	U, V	2	
SP-350 Ultra Zoom	479,00	8	3264 x 2448	38-114	f2,8-f4,9	15-1/2000	2,5	A/M/D/T	A/P	Int/32+xD	50-400	2xAA	99 x 65 x 35	195	U, V	2	
MJU Digital 800	499,00	8	3264 x 2448	38-114	f2,8-f4,9	1/2-1/1000	2,5	A/M/D/T	A/P/M	Int/32+xD	64-400	Litio	103 x 57 x 33	181	U, V	2	
E-500	729,00	8	3264 x 2448	-	-	1/4000-8	2,5	A/M/D/T	A/P/M	CF, Micro Drive, XD	100-400	Litio	129 x 94 x 66	435	U, V	2	corpo macchina
E-500 Kit	749,00	8	3264 x 2448	35-90	f3,5-f5,6	1/4000-8	2,5	A/M/D/T	A/P/M	CF, Micro Drive, XD	100-400	Litio	129 x 94 x 66	435	U, V	2	obiettivo Zuiko Digital 17,5-45mm
E-300	815,00	8	3264 x 2448	-	-	1/4000-8	1,8	A/M/D/T	A/P/M	CF, Micro Drive	100-400	Litio	146 x 85 x 64	580	U, V	2	corpo macchina
E-500 Kit	819,00	8	3264 x 2448	28-90	f3,5-f5,6	1/4000-8	2,5	A/M/D/T	A/P/M	CF, Micro Drive, XD	100-400	Litio	129 x 94 x 66	435	U, V	2	obiettivo Zuiko Digital 14-45mm
E-500 Kit	889,00	8	3264 x 2448	-	-	1/4000-8	2,5	A/M/D/T	A/P/M	CF, Micro Drive, XD	100-400	Litio	129 x 94 x 66	435	U, V	2	obiettivo Zuiko Digital 17,5-45mm + obiettivo Zuiko Digital 40-150mm
E-500 Kit	969,00	8	3264 x 2448	-	-	1/4000-8	2,5	A/M/D/T	A/P/M	CF, Micro Drive, XD	100-400	Litio	129 x 94 x 66	435	U, V	2	obiettivo Zuiko Digital 14-45mm + obiettivo Zuiko Digital 40-150mm
E-1	999,00	5	2560 x 1920	-	-	1/4000-8	1,8	A/M/D/T	A/P/M	CF, Micro Drive	100-800	Litio	141 x 104 x 81	660	U, V	2	corpo macchina
E-300 Kit	999,00	8	3264 x 2448	28-90	f3,5-f5,6	1/4000-8	1,8	A/M/D/T	A/P/M	CF, Micro Drive	100-400	Litio	146 x 85 x 64	580	U, V	2	obiettivo Zuiko Digital 14-45mm
E-1 Kit	1.590,00	5	2560 x 1920	28-108	f2,8-f3,5	1/4000-8	1,8	A/M/D/T	A/P/M	CF, Micro Drive	100-800	Litio	141 x 104 x 81	660	U, V	2	obiettivo Zuiko Digital 14-54mm

	Prezzo (IVA Inclusa)	Risoluzione (megapixel)	Dimensione max	Obiettivo equivalente	Diaframmi Massimi	Gamma dei Tempi	Schermo LCD	Controllo Esposizione	Bilanciamento Bianco	Supp.to Mem. e Capacità	Sensibilità ISO	Batterie	Dimensioni	Peso (grammi)	Connessione(U,V,F,W, Wi-Fi)	Garanzia (anni)	NOTE
Panasonic																	
www.panasonic.it																	
DMC-LS1	199,00	4	2304 x 1728	35-105	f2,8-f5,0	8-1/2000	2	A/M	A/P/M	Int.14/SD+MMC	64-400	2xAA	94 x 63 x 31	188	U, V	1	
DMC-LZ1	219,00	4	2304 x 1728	37-222	f2,8-f4,5	8-1/2000	2	A/M	A/P/M	Int.14/SD+MMC	64-400	2xAA	100 x 63 x 32	178	U, V	1	
DMC-LZ2	249,00	5	2560 x 1920	37-222	f2,8-f4,5	8-1/2000	2	A/M	A/P/M	Int.14/SD+MMC	80-400	2xAA	100 x 63 x 32	178	U, V	1	
DMC-FX8	379,00	5	2560 x 1920	35-105	f2,8-f5,0	8-1/2000	2,5	A/M	A/P/M	SD/16+MMC	80-400	Litio	94 x 50 x 24	135	U, V	1	ottiche Leica
DMC-FZ5	399,00	5	2560 x 1920	36-432	f2,8-f3,3	8-1/2000	1,8	A/M/D/T	A/P/M	SD/16+MMC	80-400	Litio	108 x 68 x 84	290	U, V	1	ottiche Leica
DMC-FX9	429,00	6	2816 x 2112	35-105	f2,8-f5,0	8-1/2000	2,5	A/M	A/P/M	SD/16+MMC	80-400	Litio	94 x 50 x 24	127	U, V	1	
DMC-FZ20	599,00	5	2560 x 1920	36-432	f2,8-f8,0	8-1/2000	2	A/M/D/T	A/P/M	SD/16+MMC	80-400	Litio	87 x 127 x 106	590	U, V	1	ottiche Leica
DMC-LX1	599,00	8,4	3840 x 2160	28-112	f2,8-f3,9	60-1/2000	2,5	A/M/D/T	A/P/M	SD/32+MMC	80-400	Litio	105 x 55 x 25	185	U, V	1	
DMC-FZ30	699,00	8	3264 x 2448	35-420	f2,8-f3,7	60-1/2000	2	A/M/D/T	A/P/M	SD/32+MMC	80-400	Litio	140 x 85 x 138	674	U, V	1	
Premier																	
www.premierimage.com.tw																	
DS-5345	159,00	5	2560 x 1920	32-96	f2,8-f4,8	1/1000	1,8	A	n.d.	Int/12+SD	50-200	2xAA	91 x 61 x 27	130	U	2	
DC-6345	199,00	6	2848 x 2136	36-108	f2,8-f4,8	1/2-1/1000	2	A	A/P/M	SD	50-200	2xAA	91 x 61 x 27	120	U, V	2	
DC-8365	259,00	8	3264 x 2448	36-108	f2,8-f4,8	2-1/1000	2	A	A/P/M	Int/16+SD	50-200	2xAA	91 x 61 x 27	150	U, V	2	
DS-8340	299,00	8	3296 x 2472	36-108	f2,8-f4,8	2-1/1500	2,5	A	A/P/M	Int/25+SD	50-400	Litio	91 x 57 x 27	150	U, V	2	
Ricoh																	
www.ricoh.it																	
Caplio RR530	214,80	5,0	2560 x 1920	32-96	f2,8-f4,8	8-1/1000	1,8	M	A/P/M	Int/12+SD/MMC	50-800	2xAA	91 x 27 x 61	130	U, V	2	
Caplio R3	442,80	5,0	2592 x 1944	28-200	f3,3-f4,8	8-1/1000	2,5	M	A/P/M	Int/26+SD/MMC	64-800	Litio	92 x 26 x 53	135	U, V	2	
Caplio GX8	526,80	8,2	3264 x 2448	28-85	f2,5-f4,3	30-1/2000	1,8	A/M	A/P/M	Int/26+SD/MMC	64-1600	2xAA	113 x 29 x 58	205	U, V	2	
GR Digital	742,00	8,0	3264 x 2448	28	f2,4	30-1/2000	2,5	M	A/P/M	Int/26+SD/MMC	64-1600	3xAA	127 x 25 x 58	170	U, V	2	
RDC- i500	1.104,00	3,2	2048 x 1536	35-105	f2,6-f3,4	8-1/2000	2	A/M	A/P/M	Int/8+CF	200-800	Litio	141 x 78 x 30	295	U, V	1	
RDC- i700	1.500,00	3,3	2048 x 1536	35-105	f2,6-f3,4	8-1/1000	3,5	A/M	A/P	Int/8+CF	200-400	Litio	157 x 93 x 33	450	U, V	1	

	Prezzo (IVA Inclusa)	Risoluzione (megapixel)	Dimensione max	Obiettivo equivalente	Diaframmi Massimi	Gamma dei Tempi	Schermo LCD	Controllo Esposizione	Bilanciamento Bianco	Supp.to Mem. e Capacità	Sensibilità ISO	Batterie	Dimensioni	Peso (grammi)	Connessione(U,V,FW, Wi-Fi)	Garanzia (anni)	NOTE
Samsung																	
www.samsungcamera.it																	
Digimax A402	129,00	4	2272 x 1704	35	f3,5	8-1/1000	1,8	A/M	A/P/M	Int/16+SD/MMC	100-400	2xAA	96 x 52 x 30	90	U, V	2	
Digimax A502	149,00	5,0	2592 x 1944	35	f3,5	8-1/1000	1,8	A	A/P/M	Int/16+SD/MMC	100-400	2xAA	96 x 52 x 29	103	U	2	
Digimax A40	159,00	4,0	2272 x 1704	35-105	f2,8-f4,8	15-1/2000	2	A/M	A/P	Int/10+SD/MMC	50-400	2xAA	105 x 56 x 32	120	U, V	2	
Digimax A50	179,00	5	2592 x 1944	35-105	f2,8-f4,8	15-1/2000	2,5	A/M	A/P/M	Int/11+SD/MMC	50-400	2xAA	105 x 56 x 31	120	U, V	2	
Digimax A7	269,00	7	3072 x 2304	38-114	f2,7-f4,9	15-1/2000	2	A/M	A/P/M	Int/32+SD/MMC	100-400	2xAA	109 x 56 x 34	166	U, V	2	
Digimax L50	289,00	5	2592 x 1944	39-109	f3,2-f5,4	1-1/2000	2,5	A	A/P	Int/28+SD/MMC	50-400	Litio	94 x 52 x 22	120	U, V	2	
Digimax A55W	299,00	5,0	2592 x 1944	28-135	f3,3-f4,8	2-1/2000	2,5	A/M	A/P/M	Int/32+SD	50-400	2xAA	106 x 56 x 26	185	U, V	2	
Digimax V700	299,00	7	3072 x 2304	38-114	f2,8-f5,1	15-1/2000	2	A/M	A/P/M	SD/32	50-400	Litio	105 x 56 x 30	150	U, V	2	
Digimax i-5	329,00	5	2592 x 1944	39-117	f3,5-f4,5	16-1/2000	2,5	A/M	A/P/M	Int/50+SD/MMC	100-400	Litio	89 x 59 x 17	125	U, V	2	
Digimax i50 MP3	369,00	5,0	2592 x 1944	39-117	f3,5-f4,5	16-1/2000	2,5	A	A/P/M	Int/50+SD/MMC	100-400	Litio	92 x 60 x 17	120	U, V	2	
Digimax L55W	399,00	5,0	2592 x 1944	28-135	f3,3-f4,8	2-1/2000	2,8	A/M	A/P/M	Int/32+SD	50-400	Litio	99 x 55 x 27	205	U, V	2	
Digimax V800	399,00	8,0	3264 x 2448	38-114	f2,8-f5,1	8-1/2000	2,5	A/M	A/P/M	Int/20+SD/MMC	50-400	Litio	106 x 57 x 30	220	U, V	2	
Pro 815	859,00	8	3264 x 2448	28-420	f2,2-f4,6	30-1/4000	3,5	A/M/D	A/P/M	CF	50-800	Litio	135 x 87 x 78	870	U, V	2	
Sanyo																	
www.sanyo.com																	
Xacti S6	279,00	6	3680 x 2760	35-105	f2,8-f4,9	1-2 / 1-1500	2	A/M	A/P	Int/15+SD/MMC	50-200	2xAA	93 x 60 x 27	124	U	3	
Xacti VPC-S5	299,00	10	3680 x 2760	37-105	f2,9-f5,0	1-2 / 1-2000	1,8	A/M	A/P	Int/16+SD	50-200	2xAA	91 x 61 x 30	140	U, V	2	
Xacti E6	429,00	6	3680 x 2760	38-114	f3,3-f4,0	1-2/2000	3	A/M	A/P	Int/16+SD/MMC	50-400	Litio	97x22x59,5	153	U, V	3	
Xacti Digital Movie C5	699,00	5	3680 x 2760	38-190	f3,5-f4,7	1-2 / 1-2000	2	A/M	A/P	SD/128	50-400	Litio	108 x 67 x 23	142	U, V	2	includo scheda 128MB scheda 1GB
Sigma																	
www.sigmaphoto.com																	
SD10	1.900,00	3,4	2268 x 1512	-	-	30-1/6000	1,8	A/M	A/M	CF	100-800	4xAA	152 x 120 x 79	785	U	1	solo corpo macchina
SD10 kit	2.000,00	3,4	2268 x 1512	18-50	-	30-1/6000	1,8	A/M	A/M	CF	100-800	4xAA	152 x 120 x 79	785	U	1	con obiettivo AF DC 18-50
Sony																	
www.sony.it																	
DSC-S600	220,00	6,2	2816 x 2112	31-93	f2,8-f5,1	1-1/2000	2,0	A	A/P	Int/32+MS	80-1000	2xAA	10 x 52 x 37	180	U, V	1	
DSC-W5	250,00	5,2	2592 x 1944	38-114	f2,8-f5,2	30-1/1000	2,5	A/M	A/P	Int/32+MS	100-400	2xAA	91 x 60 x 36	250	U, V	1	
DSC-P200	300,00	7,2	3072 x 2304	38-114	f2,8-f5,2	30-1/1000	2	A/M	A/P	MS/32	100-400	Litio	104 x 91 x 27	144	U, V	1	
DSC-W7	300,00	7,2	3072 x 2304	38-114	f2,8-f5,2	30-1/2000	2,5	A/M	A/P	Int/32+MS	100-400	2xAA	91 x 60 x 37	197	U, V	1	
DSC-T5	380,00	5,2	2592 x 1944	38-114	f3,5-f4,4	1/8-1/1000	2,5	A/M	A/P	Int/32+MS	64-400	Litio	93,6 x 60 x 20	136	U, V	1	
DSC-T7	450,00	5,0	2592 x 1944	38-114	f3,5-f4,4	1/8-1/1000	2,5	A/M	A/P	MS	100-400	Litio	91 x 60 x 14	134	U, V	1	
DSC-H1	500,00	5,0	2592 x 1944	36-432	f2,8-f3,7	30-1/1000	2,5	A/M/D/T	A/P	Int/32+MS	100-400	2xAA	107 x 18 x 91	591	U, V	1	
DSC-T9	500,00	6,2	2048 x 1536	38-114	f3,5-f4,3	1/4-1/1000	2,5	A	A/P	MS	80-640	Litio	89 x 54 x 20	134	U, V	1	
DSC-N1	560,00	8,1	3264 x 2448	38-114	f2,8-f5,4	30-1/1000	3,0	A/M	A/P	MS	64-800	Litio	96 x 61 x 22	151	U	1	
DSC-R1	1.000,00	10,3	3888 x 2592	24-120	f2,8-f4,8	30-1/2000	2,0	A/M/D/T	A/P/M	MS/CF	160-3200	Litio	139 x 168 x 97	995	U, V	1	

	Prezzo (IVA Inclusa)	Risoluzione (megapixel)	Dimensione max	Obiettivo equivalente	Diapframmi Massimi	Gamma dei Tempi	Schermo LCD	Controllo Esposizione	Bianciamento Bianco	Supp.to Mem. e Capacità	Sensibilità ISO	Batterie	Dimensioni	Peso (grammi)	Connessione(U,V,FW, Wi-Fi)	Garanzia (anni)	NOTE
Vivitar																	
www.vivitar.com																	
ViviCam 3788	99,00	3	2816 x 2112	-	f3	1/1000	1,8	-	A/P	Int/16+SD	-	Litio	-	n.d.	U	2	
ViviCam 5105s	129,00	5	2560 x 1920	-	f3	-	1,7	A	A/P	Int/16+SD	-	Litio	89 x 56 x 24	80	U	2	
ViviCam 5385	189,00	5	2560 x 1920	32-96	f2,8-f4,8	-	1,7	A	A/P	Int/12+SD	50-200	2xAA	91 x 61 x 27	130	U	2	
ViviCam 6300	199,00	6	2248 x 2136	36-108	f2,8-f4,8	-	2	A	A/P/M	Int/16+SD	50-200	2xAA	91 x 61 x 27	150	U	2	
ViviCam 3945s	249,00	5	2560 x 1920	32-96	f2,8-f4,8	1/2-1/1000	2,5	A	A/P/M	Int/32+SD	50-200	Litio	88 x 54 x 24	130	U, V	2	
ViviCam 8300	349,00	8,5	3264 x 2448	36-108	f2,8-f4,8	1/2-1/500	2,5	A	A/P/M	Int/16+SD	50-200	Litio	91 x 57 x 27	n.d.	U, V	2	