

	Prezzo (IVA Inclusa)	Tecnologia	Risoluzione (ppi)	Formato	Area di stampa Max (mm)	Numero colori Base	Stampa da Fotocamera	Elaborazione dei dati	Dimensioni (mm)	Peso (chilogrammi)	Connessione (U,P,I)	Garanzia (anni)	Note
Canon													
www.canon.it													
Pixma IP1600	59,00	bubble jet	4800 x 1200	A4	senza margini	4	-	-	435 x 249 x 165	2,9	U	2	
Pixma IP2200	79,00	bubble jet	4800 x 1200	A4	senza margini	4	-	-	435 x 249 x 165	2,9	U	2	
PIXMA IP6210D	109,00	bubble jet	4800 x 1200	A4	senza margini	6	si - PictBridge, Bubble Jet Direct	-	438 x 260 x 172	3,7	U, BT	2	Display LCD
Pixma IP4200	129,00	bubble jet	9600 x 2400	A4	senza margini	5	si - PictBridge	-	419 x 299 x 160	6,5	U	2	
Selphy CP510	139,00	sublimazione termica	300 x 300	148 x 100	senza margini	3	si - PictBridge, Direct Print	-	178 x 131 x 63	9,4	U	2	
Selphy DS700	149,00	getto d'inchiostro	4800 x 1200	148 x 100	senza margini	3	si - PictBridge	-	79 x 217 x 215	1,8	I, U	2	
PIXMA IP5200	159,00	bubble jet	9600 x 2400	A4	senza margini	5	si - PictBridge, Bubble Jet Direct	-	444 x 309 x 160	7,3	U	2	
PIXMA IP6220D	159,00	bubble jet	4800 x 1200	A4	senza margini	6	si - PictBridge, Bubble Jet Direct	-	438 x 260 x 172	3,7	U, BT	2	Display LCD
Selphy CP400	159,00	sublimazione termica	300 x 300	148 x 100	senza margini	3 + Strato protettivo	si - PictBridge	-	56 x 120 x 178	0,8	U	2	
Selphy DS810	159,00	sublimazione termica	4800 x 1200	101,6 x 152,4	senza margini	3	si - PictBridge, Bubble Jet Direct	-	220 x 222 x 99	2,1	U	2	Display LCD 2,5"
Selphy CP710	179,00	sublimazione termica	300 x 300	148 x 100	senza margini	3	si - PictBridge, Direct Print	-	178 x 131 x 63	9,8	U	2	Display LCD 1,5"
Selphy CP500	199,00	sublimazione termica	300 x 300	148 x 100	senza margini	3 + Strato protettivo	si - PictBridge	-	59 x 120 x 178	0,8	U	2	
IP6600D	209,00	bubble jet	9600 x 2400	A4	senza margini	6	si - PictBridge	-	429 x 304 x 183	7,2		2	Display LCD
Selphy CP600	209,00	sublimazione termica	300 x 300	148 x 100	senza margini	3	si - PictBridge	-	58 x 178 x 131	0,8	I, U	2	
PIXMA IP5200R	249,00	bubble jet	9600 x 2400	A4	senza margini	5	si - PictBridge, Bubble Jet Direct	-	444 x 309 x 160	7,5	U, R, Wi-Fi	2	
CP330	259,00	sublimazione termica	300 x 300	148 x 100	senza margini	3	si - PictBridge	-	55 x 119 x 17	0,8	I, U	2	
PIXMA IP90	259,00	bubble jet	4800 x 2400	A4	senza margini	4	si - PictBridge	-	310 x 174 x 51,8	1,8	I, U	2	
PIXMA IP8500	379,00	bubble jet	4800 x 1200	A4	-	8	si - PictBridge	-	453 x 293 x 170	7,3	U	2	
i6500	529,00	bubble jet	4800 x 1200	A3+	-	4	-	-	573 x 334 x 196	7,0	U,P	2	
i9950	649,00	bubble jet	4800 x 2400	A3+	-	8	si - USB	-	577 x 334 x 182	9,5	U	2	
Epson													
www.epson.it													
Stylus C48	69,60	getto d'inchiostro	2880 x 1440	A4	-	4	-	Micro Piezo	419 x 203 x 167	3,0	U	2	
Stylus D68 Photo Ed.	79,20	getto d'inchiostro	5760	A4	senza margini	4	-	Advanced Micro Piezo	447 x 240 x 195	4,0	U	2	
Stylus D88	90,00	getto d'inchiostro	5760 x 1440	A4	senza margini	4	-	-	46 x 24 x 198	4,6	U,P	2	
Stylus Photo R220	99,60	getto d'inchiostro	5760 x 1440	A4	216 x 89	6	-	Micro Piezo	462 x 263 x 196	5,2	U	2	
Stylus Photo R240	129,60	getto d'inchiostro	5760 x 1440	A4	senza margini	4	si - PictBridge, USB Direct Print	Micro Piezo	436 x 268 x 172	5,0	U	2	Display LCD 1,5"
PictureMate 100	180,00	getto d'inchiostro	5760 x 1440	10x15	-	4	si - PictBridge, USB Direct Print	Micro Piezo	25,6 x 15,4 x 16,7	2,7	U	2	Display LCD 1,5"
PictureMate 100ME	199,20	getto d'inchiostro	5760 x 1440	10x15	-	4	si - PictBridge, USB Direct Print	Micro Piezo	25,6 x 15,4 x 16,7	2,7	U		Con adattatore Bluetooth
Stylus Photo R320	199,20	getto d'inchiostro	5760 x 1440	A4	senza margini	6	si - PictBridge, USB Direct Print	Print Image Matching II	498 x 264 x 225	6,0	U, BT	2	Display LCD 1,4"
PictureMate 500	249,60	getto d'inchiostro	5760 x 1440	10 x 15	-	6	si - PictBridge, USB Direct Print	Micro Piezo	256 x 154 x 164	2,8	U, BT	2	Display LCD 2,4"
Stylus Photo R800	349,20	getto d'inchiostro	5760 x 1440	A4	senza margini	8	si - USB	Advanced Micro Piezo	635 x 495 x 325	8,0	U,P	2	
Stylus Photo 1290S	450,00	getto d'inchiostro	2880 x 720	A3+	senza margini	6	-	Print Image Matching II	609 x 311 x 175	8,4	U,P	2	
Stylus Photo R1800	639,60	getto d'inchiostro	5760 x 1440	A3+	329 x 483	6	-	Advanced Micro Piezo	453 x 615 x 314	11,7	U,P,S	2	
Stylus Photo R2400	900,00	getto d'inchiostro	5760 x 1440	A3+	329 x 483	7	-	Micro Piezo TM	457 x 615 x 737	11,7	U,P	2	

	Prezzo (IVA Inclusa)	Tecnologia	Risoluzione (ppi)	Formato	Area di stampa Max (mm)	Numero colori Base	Stampa da Fotocamera	Elaborazione dei dati	Dimensioni (mm)	Peso (chilogrammi)	Connessione (U,P,I)	Garanzia (anni)	Note
Fujifilm													
www.fujifilm.it													
PrintPix CX-550	750,00	sublimazione	310 x 310	rotolo 10,6 x 15,24	-	3	si - PictBridge	PrintPix	336 x 250 x 179	5,0	U 2.0	2	Display LCD
Hewlett-Packard													
www.italy.hp.com													
Deskjet 3940	59,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	A4	215 x 356	4	-	HP Photoret III	422 x 182 x 142	2,0		1	
Deskjet Photo 5440	79,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	A4	215 x 610	4	si - PictBridge	HP Photoret III	459 x 220 x 169	3,5	U	1	
Photosmart 7450	79,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	Legal	senza margini	-	si - CF, SM, MS, SD, xD	HP Photoret IV	475 x 220 x 155	3,3	U	1	
Deskjet 5940	99,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	A4	215 x 610	3	si - PictBridge	HP Photoret III	459 x 220 x 169	3,6	U 2.0	1	
Photosmart 335	99,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	10 x 15	senza margini	-	si - PictBridge	HP Photoret III	220 x 116 x 116	1,1	U	1	
Photosmart 7760	99,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	A4	senza margini	6	si - USB	HP Photoret IV	452 x 175 x 374	6,2	U	1	Display LCD
Photosmart 325	129,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	10 x 15	senza margini	3	si - PictBridge	HP Photoret III	220 x 115 x 118	1,2	U 2.0	1	
Deskjet 6620	149,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	215 x 610	senza margini	4	si - PictBridge	HP Photoret III	451 x 367 x 144	5,9	U 2.0	1	
Photosmart 385	149,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	10 x 15	senza margini	3	si - PictBridge	HP Photoret III	220 x 116 x 115	1,2	U	1	
Photosmart 8150	149,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	Legal	senza margini	-	si - PictBridge	HP Photoret Pro	468 x 391 x 172	7,0	U	1	
Business Inkjet 1000	169,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	A4	203 x 339	4	-	HP Photoret III	495 x 411 x 215	8,4	U	1	
Deskjet 6840	199,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	A4	senza margini	6	si - PictBridge	-	451 x 433 x 144	6,9	U, P	1	802.11b wireless
Officejet Pro K550	199,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	A4	209,9 x 349,6	4	-	HP Photoret III	496 x 403 x 212	9,7		1	
Photosmart 375	199,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	10 x 15	senza margini	3	si - PictBridge	HP Photoret III	220 x 115 x 118	1,2	U, BT	1	
Photosmart 475	199,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	10 x 15	senza margini	3	si - PictBridge	n.d.	250 x 114 x 123	1,5	U, V	1	Display LCD
Photosmart 8250	199,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	10 x 15	215 x 610	6	si - PictBridge	HP Photoret IV	447 x 385 x 160	8,5	U	1	Display LCD
Business Inkjet 1200d	229,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	A4	209 x 342	4	-	HP Photoret III	506 x 464 x 211	9,4	U 2.0	1	
Deskjet 460c	249,00	getto termico d'inchiostro	1200 x 1200	A4	senza margini	4	si - PictBridge, USB Direct Print	HP Photoret III	340 x 163 x 80	2,0	U	1	
Deskjet 460cb	299,00	getto termico d'inchiostro	1200 x 1200	A4	senza margini	4	si - PictBridge, USB Direct Print	HP Photoret III	340 x 163 x 80	2,2	U	1	
Officejet Pro K550dtn	299,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	A4	209,9 x 349,6	4	-	HP Photoret III	496 x 503 x 301	12,9	U 2.0, R	1	
Photosmart 428	299,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	10 x 15	senza margini	3	si - PictBridge	HP Photoret III	226 x 162 x 116	1,4	U 2.0	1	Display LCD
Photosmart 8450	299,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	A4	senza margini	8	si - PictBridge	HP Photoret Pro	536 x 401 x 192	8,0	U, BT	1	Display LCD
Business Inkjet 1200dtn	309,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	A4	209 x 342	4	-	HP Photoret III	506 x 464 x 275	12,0	U 2., R	1	
Business Inkjet 1200dtn	349,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	A4	209 x 342	4	-	HP Photoret III	506 x 464 x 275	12,0	U 2., R	1	
Deskjet 460wbt	349,00	getto termico d'inchiostro	1200 x 1200	A4	senza margini	4	si - PictBridge, USB Direct Print	HP Photoret III	340 x 163 x 80	2,2	U, BT	1	
Officejet Pro K550dtnw	349,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	A4	209,9 x 349,6	4	-	HP Photoret III	496 x 503 x 301	12,9	U 2.0, R, Wi-Fi	1	
Deskjet 9800	439,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	A3+	senza margini	4	-	HP Photoret III	547 x 409 x 186	12,0	U, P	1	
OfficeJet Pro K850	449,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	A4	330 x 466	4	-	HP Photoret III	610 x 434 x 205	12,3	U, P	1	
Photosmart 8750	499,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	A3	330 x 483	9	si - PictBridge	HP Photoret Pro	643 x 399 x 204	11,8	U 2.0, R	1	
OfficeJet Pro K850dn	549,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	A4	330 x 466	4	-	HP Photoret III	610 x 434 x 205	14,3	U, P, R	1	
Business Inkjet 2300	599,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	A4	203 x 339	4	-	HP Photoret III	533 x 416 x 290	13,5	U, P	1	
Business Inkjet 2800	609,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	A3+	320 x 466	4	-	HP Photoret III	676 x 498 x 199	13,5	U, P	1	Display LCD
Kodak													
www.kodak.com													
EasyShare printer dock	199,00	sublimazione termica	300 x 300	10 x 15	senza margini	3	si - PictBridge	-	n.d.	1,1	U	2	
EasyShare printer dock serie 3	199,00	sublimazione termica	300 x 300	10 x 15	senza margini	3	si - PictBridge - ImageLink	-	n.d.	1,1	U	2	
EasyShare printer dock Plus	249,00	sublimazione termica	300 x 300	10 x 15	senza margini	3	si - PictBridge	-	188 x 134 x 83	1,1	U, I, BT, TV	2	
Lexmark													
www.lexmark.it													
Z517	32,90	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	10 x 15	senza margini	n.d.	n.d.	n.d.	404 x 135 x 216	n.d.	U	1	
Z735	39,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	10 x 15	senza margini	3	n.d.	n.d.	152 x 377 x 224	2,3	U	1	
P315	99,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	10 x 15	senza margini	3	si - PictBridge	n.d.	329 x 254 x 300	2,2	U	1	
P915	99,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	10 x 15	senza margini	6	si - PictBridge	n.d.	495 x 226 x 381	n.d.	U	1	
P450	199,00	getto termico d'inchiostro	4800 x 1200	10 x 15	210 x 297	3	si - PictBridge	n.d.	153 x 276 x 235	2,9	U	1	

	Prezzo (IVA Inclusa)	Tecnologia	Risoluzione (ppi)	Formato	Area di stampa Max (mm)	Numero colori Base	Stampa da Fotocamera	Elaborazione dei dati	Dimensioni (mm)	Peso (chilogrammi)	Connessione (U,P,I)	Garanzia (anni)	Note
Samsung													
www.samsung.it													
SPP-2020	189,00	sublimazione	300 x 300	10 x 15	n.d.	n.d.	sì - PictBridge	n.d.	180 x 136 x 61	1,1	U	1	
SPP-2040	249,00	sublimazione	300 x 300	10 x 15	n.d.	n.d.	sì - PictBridge	n.d.	180 x 136 x 66	1,1	U	1	Display LCD da 2"
Sony													
www.sony.it													
DPP-FP50	149,00	sublimazione	300 x 300	10 x 15	senza margini	3	sì - PictBridge	n.d.	188 x 210 x 66	1,2	U, V	2	
Olympus													
www.olympus.it													
P10	209,00	sublimazione	310 x 310	10 x 15	n.d.	3	sì - PictBridge	-	196 x 190 x 166	2,3	U	2	
P440	599,00	sublimazione	314 x 314	A4	n.d.	3	-	-	422 x 311 x 275	2,5	U	2	Display LCD