


Dette kan du lese i de kommende artiklene

Følg med på Hjemmesideskolen.

1 I første del lærer du om hjemmesideverktøyet Netscape Composer. Du oppretter en ny hjemmeside, setter inn tekst og bilder og legger til slutt hjemmesiden ut på internett.



2 Hjemmesiderne på internett er bundet sammen av hyperlenker. Les om dem her.

3 Du lærer å lage et animert bilde og sette det inn på hjemmesiden.

4 Tabeller og lister kan brukes til å presentere tingene penere på hjemmesiden.

5 Sett en teller på hjemmesiden så man kan se hvor mange som besøker den.

6 Ved hjelp av frames (rammer) kan du gjøre sidene dine mer oversiktlige.

7 De sprøeste effektene på nettet er laget i Java. Vi lager en animert knapp med Java.

PRØV SELV

Hjemmesideprogrammet Netscape Composer ligger på K-CD 3/99. Klikk på den gule knappen.



Hjemmesideskolen, del 1

Slik lager du din egen hjemmeside

Det er faktisk ganske lett å lage sin egen hjemmeside. Og med litt øvelse kan du lage profesjonelt utseende sider til internett. Følg med fra første leksjon i *Komputer for alle* hjemmesideskole.

Internett er mange ting. Men den mest kjente er World Wide Web. Her kan du ved hjelp av et nettleserprogram som Internet Explorer eller Netscape Navigator "surfe" rundt mellom millioner av såkalte hjemmesider, der firmaer, organisasjoner og institusjoner forteller om seg selv og om hva de gjør og står for.

Du kan også saktens som privatperson lage din egen hjemmeside og bli en nybygger i cyberspace. Det er lett, det er moro, og det er i de fleste tilfeller også helt gratis. De fleste internettleverandørene tilbyr nemlig abonnentene sine å opprette en gratis hjemmeside.

I denne artikkelen forteller vi hvordan en hjemmeside er bygd opp, og hvordan du kommer i gang. Vi viser deg også hvordan du kan legge siden ut på internett så den kan ses av alle de millioner mennesker som har tilgang til internett.

I de etterfølgende numrene av *Komputer for alle* kan du jobbe videre på din egen hjemmeside og tilføye nye effekter

som gir siden et mer profesjonelt utseende. I første del gjennomgår vi de grunnleggende delene av hva en hjemmeside består av, og hvordan du får den ut på internett. I de følgende avsnittene i serien kommer du til å lære de mer avanserte sidene ved hjemmesidehåndverket.

Hvordan lager man hjemmesider?

Selv den flotteste hjemmeside på internett består i virkeligheten bare av noe tekst, noen hyperlenker og som regel også noen bilder.

"Mekanikken" bak sidene er et programmeringsspråk kalt HTML. Programmeringsspråk høres kanskje fint ut, men en hjemmeside er bare noe tekst – og noen koder som forteller nettleseren hvordan siden skal se ut. Alle de flotte effektene på en hjemmeside blir nemlig laget i nettleseren, altså det programmet du bruker når du surfer på internett. Derfor kan det også være forskjell på hvordan en hjemmeside vises i

ulike nettlesere – eller forskjellige versjoner av den samme nettleseren.

HTML er relativt lett å lære. Men det finnes programmer der du ikke behøver å bekymre deg om å lære HTML. I stedet kan du designe siden din på skjermen like lett som når du jobber i et tekstbehandlingsprogram. Et av disse programmene heter Netscape Composer. Programmet er en del av Netscape Communicator 4.5, som også inneholder en nettleser og et program til å lese e-post og nyhetsgrupper med.

I tillegg til programmet du bruker til å opprette hjemmesider med får du altså også en ekstra nettleser, og det er ikke så dumt. Det er nemlig alltid en god idé å kontrollere hjemmesiden i både Netscape Navigator og Internet Explorer, da er du nemlig sikker på at så mange som mulig kan lese siden din uten problemer.

Netscape Communicator er gratis å skaffe seg. For å gjøre det litt lettere har vi også lagt den nyeste versjonen av programmet på K-CD-en. ■


Installer Composer

Når du skal installere Netscape Communicator, skjer det i to faser. Først kopieres filene som i alle andre programmer. Annen del går ut på å opprette en profil til hver bruker. Det betyr at flere personer kan dele på Communicator til f.eks. e-post uten at de kan lese hverandres e-post.


Installasjonen

1 Velg "K-programmer" på K-CD-en, og klikk på Communicator.



2 Installasjonsprogrammet pakker nå ut noen filer til installasjonen.



3 Etter et øyeblikk blir du ønsket velkommen til installasjonsprogrammet. Klikk på "Next".




4 Lisensbetingelsene må aksepteres for at du kan fortsette. Klikk på "Yes" for å akseptere.




5 Velg installasjonstypen "Typical", og velg ev. hvor Communicator skal installeres. Klikk på "Next".

6 Mappen til Communicator finnes ikke ennå. Klikk på "Yes" for å opprette mappen.




7 Installasjonsprogrammet undersøker om det er plass nok på harddisken.




8 Nå skal du bestemme om Netscape Communicator skal være din standardleser. Det vil si det programmet som starter hver gang du dobbeltklikker på en nettadresse. Hvis du er vant til å bruke Internet Explorer, skal du fjerne haken i


"Make Netscape Communicator my default Internet browser". Fjern også haken i "Make Netscape Netcenter my home page". Du har sikkert allerede en annen startside, og det er ingen grunn til å skifte den ut. Klikk på "Next".




12 Når installasjonen er ferdig, får du anledning til å lese litt om Communicator. Klikk "Yes" hvis du vil lese teksten. Hvis ikke, klikk "No".




13 Installasjonen er ferdig. Nesten da. Klikk "OK".



14 Du skal starte maskinen på nytt. Hvis noen andre programmer er åpne, er det en god idé å lukke dem først og lagre dokumentene dine. Velg "Yes", og klikk på "OK".



15 Når maskinen er startet, vises en reklame for en tjeneste som heter AOL Instant Messenger. Den bruker vi ikke her. Klikk på "No".



■ Netscape Communicator er nå installert på harddisken. I tillegg til designprogrammet Composer, som vi bruker på de følgende sidene, inneholder pakken også nettleseren Navigator, e-postprogrammet Messenger og en nyhetsleser. ►




Opprett en profil




Før du kan bruke Netscape Communicator, må du opprette en såkalt profil. Formålet er at Netscape skal kunne brukes av flere forskjellige personer som har hver sin postkasse. Profilen må også lages selv om du er den eneste som bruker programmet.

1 Start Composer ved å åpne Start-menyen og velge "Programmer", "Netscape Communicator", "Netscape Composer". En dialogboks dukker opp og forteller deg at du skal opprette en profil. Klikk på "Neste".

2 Tast inn navnet ditt og ev. også e-postadressen din. Klikk på "Neste".




3 Gi profilen et navn, eller aksepter det navnet Netscape foreslår. Du kan velge hvilken mappe profilen skal lagres i. Klikk på "Neste".



4 Hvis du ikke har planer om å bruke Netscapes postprogram til e-post, kan du hoppe over dette punktet. Ellers skal du taste inn navnet på internettleverandørens postserver og ditt brukernavn. Klikk på "Neste" etter hvert trinn.

5 Hvis du vil bruke Messenger til å lese nyhetsgrupper med, skal du angi navnet på nyhetsserveren hos din internettleverandør (det begynner som regel med "news"). Klikk deretter på "Utfør".



6 Du treffer på nok et valg. Hvis du vil bruke Netscape Messenger som postprogram, skal du klikke på "Yes". Ellers skal du krysse av "Do not perform this check in the future" og klikke på "No". Hvis du allerede bruker f.eks. Outlook Express, er det ingen grunn til å la Messenger overta den oppgaven.




Litt om Composer

Composer er utviklet av Netscape. Det kan ikke kjøpes separat, men følger med i Netscape Communicator-pakken, som du kan finne på K-CD-en. Composer har ikke de samme funksjonene som profesjonelle programmer, men du kan bruke det til å lage enkelte hjemmesider med hyperlenker, bilder, farger m.m. Composer er ganske lett å bruke. Du kan taste inn og formatere teksten på samme måte som i et tekstbehandlingsprogram.

Start Composer

1 Start Composer ved å klikke på Start-menyen og velge "Programmer", "Netscape Communicator", "Netscape Composer". Hvis du har opprettet mer enn én profil, må du også velge hvilken profil du vil bruke.



2 Nå er programmet klart til bruk. Du kan risikere at oppringsvinduet dukker opp og spør om du vil ringe opp internett. Det er det ingen grunn til nå. Bare lukk dialogboksen igjen. Vil du på nettet, kan du klikke på "Online"-ikonet nederst.

Hva er det på skjermen?

1 Tre knapper til å opprette en ny side, åpne en side og lagre siden.
2 Overfør siden til internett.
3 Kontroller siden i Navigator-leseren.
4 Tre knapper til å kopiere, klippe og sette inn elementer.

5 Skriv ut siden.

6 Søk tekst på siden.

7 Sett inn hyperlenke.

8 Sett inn et bokmerke.

9 Sett inn et bilde.

10 Sett inn vannrett linje.

11 Sett inn en tabell.

12 Stavekontroll, men bare til engelsk og amerikansk tekst.

13 Velg en typografi, f.eks. en overskrift.

14 Velg en ny skrifttype.

15 Skift skriftstørrelse.

16 Velg farge på skriften.

17 Fet, kursiv og understreket tekst.

18 Fjern all formatering av teksten.

19 Punkttoppstilling med punkttegn eller tall.

20 Rykk teksten til høyre eller venstre.

21 Justering av tekst til høyre, venstre eller midtstilt.


22 Her er selve hjemmesiden som du jobber i.

23 Her kan du se om du er koblet til internett (du er online) eller ikke (du er offline). Klikk for å skifte mellom online- og offline-tilstand.


24 Snarvei til de andre programmene i Communicator-pakken.

Lagre siden på PC-en

Husk av og til å lagre dokumentet du jobber med. I første omgang lagrer du siden på



1 Klikk på "Save"-knappen for å lagre siden.




Hos vår leverandør skal filen hete "Index.htm".


harddisken. Senere vil du lære hvordan du overfører siden til internett så andre kan se hjemmesiden din. Når du lagrer siden, må den, akkurat som andre dokumenter, ha et navn. Hvis det er forsiden du lagrer, som det er i dette tilfel-

let, er navnet bestemt på forhånd av internettleverandøren. Noen leverandører forventer f.eks. at forsiden heter "index.htm", mens andre krever at siden heter "default.htm" eller "home.html". Spør deg for!

3 Gi siden en tittel. Tittelen vises i tittelinen i nettleserens vindu når folk besøker hjemmesiden. Klikk til slutt på "OK".



Slik ser det ut når man ser siden i Microsoft Internet Explorer.



Vis siden i nettleseren

Underveis i prosessen er det morsomt å se hvordan det tar seg ut "i virkeligheten". Netscape Composer viser det ganske bra, men det lønner seg å kontrollere. Hvis du vil være sikker på at de fleste kan lese siden uten problemer, er det en god idé å kontrollere siden både i Internet Explorer og Netscape Navigator.

1 Lagre siden på harddisken ved å klikke på "Save"-knappen.

2 Klikk på "Preview"-knappen for å se siden i Netscape Navigator.


3 Hvis du vil se siden i Internet Explorer, skal du starte Explorer og åpne siden, f.eks. ved å velge "Åpne" i "Fil"-menyen.




Tekst på siden

En av de viktigste tingene på en hjemmeside er og blir helt vanlig tekst. Hvis du har prøvd å bruke et


Composer skifter selv linje når du kommer til kanten av siden, så det slipper du å tenke på.



Hvis du gjerne vil se en markering av hvert avsnittsskift, skal du velge "View"-menyen, "Show" og "Paragraph Marks". Merkene kommer ikke med i det endelige resultatet.



Når avsnittsmerkene er valgt, er det en stolpe til slutt i hvert avsnitt. En vannrett strek og en stolpe viser at siden slutter.



Du kan fjerne avsnittsmerkene og få se siden som den vil se ut på hjemmesiden ved å velge kommandoen på nytt.

tekstbehandlingsprogram, vil du ikke finne det vanskelig å taste inn tekst i Netscape Composer. Du skriver bare den teksten du vil ha på siden, som er maken til Netscape-leserens. Hver gang du vil lage et nytt avsnitt, trykker du bare på Enter-tasten.

Tekst-formatering

Nå er teksten litt kjedelig. Det er f.eks. vanskelig å se hva som er overskrifter. Det kan du gjøre noe med ved å bruke typografier til å formatere deler av teksten på hjemmesiden. Ideen med typografier er først og fremst å gjøre det lettere å formatere teksten. Det

er jo langt raskere å velge en overskrift-typografi enn det er å endre på skriftstørrelsen og velge fet skrift hver gang du skal endre en tekst til overskrift. Dessuten vil en overskrift som er laget med en typografi, alltid vises som overskrift – uansett hvilken nettleser leseren bruker. I HTML har du tilgang til en rekke ferdige typografier til forskjellige formål. Her er de mest brukte:

Normal Formatted	Teksten på hjemmesiden. Tekst med fast bredde. Brukes til oppstillinger som skal vises med alle de inntastede mellomrommene. Viser typisk i en courier-skrift.
List Item	Viser en liste med et punkttegn ut for hvert avsnitt.
Heading 1-6	Seks overskriftsnivåer der Heading 1 er den største.
Address	Markering av en adresse. Viser som regel i kursiv.

Velg en typografi

1 Marker den teksten som skal formateres. Noen typografier kan brukes på enkelte ord, mens andre formaterer et helt avsnitt om gangen.


2 Velg en typografi fra listen over typografier.

– eller ...

Velg skriftens utseende

1 Marker de tegnene som skal endres.

2 Velg fet, kursiv, understreket, farge eller størrelse i verktøylinjen.





Fest og farger

Når du begynner på en ny side, er bakgrunnen bare kjedelig hvit, og teksten er like kjedelig svart. Det kan du heldigvis tilpasse etter din egen smak.

Før du går i gang med å gi alle sidene dine lilla bakgrunn med gul tekst, kan det være lurt med et lite tips: Sørg for at det er god kontrast mellom tekst og bakgrunn. Da blir det mye lettere å lese teksten. Hvis bakgrunnen er lys (f.eks. gul, hvit eller grå), bør teksten være mørk (svart, mørkeblå eller mørkegrønn). I "Format"-menyen kan du velge hvilke farger som skal brukes til tekst, hyperlenker og bakgrunn, samt endre sidens tittel. Klikk på "Format"-menyen, og velg "Page Colors and Properties". I dialogboksen er det tre kategorier å velge mellom. Foreløpig nøyer vi oss med å se på de to første.

Generelle side-egenskaper

De viktigste tingene her er at du kan velge sidens tittel. Tittelen vises i nettleserens tittellinje når du ser på siden. Dessuten kan du taste inn forfatternavnet og angi noen søkeord.



Farger og bakgrunn

I kategorien "Colors and Background" 1 velger du fargen på teksten 2 og bakgrunnen 3. Dessuten kan du angi fargen på hyperlenker 4, besøkte hyperlenker 5 og aktive hyperlenker 6. Hvis du vil ha et bilde som bakgrunn, kan du også velge det her. Du skal få lære mer om bilder litt senere i denne artikkelen. Det er en god idé å la hyperlenkene skille seg litt ut ved å


velge en annen farge på dem. Det gjør det lettere for leseren å fange hyperlenkene på siden. Ved også å velge en annen farge til besøkte hyperlenker kan leseren se at han/ hun allerede har besøkt den siden som hyperlenken henviser til. Fargen til aktive hyperlenker vises bare i det sekundet man klikker på hyperlenken. Merk at du kan velge å bruke de samme innstillingene på alle nye sider ved å klikke i "Save these settings for new pages" 7.

Bruk et bilde som bakgrunn

Det liver som regel opp hvis du bruker et bilde som bakgrunn i stedet for en vanlig, ensfarget bakgrunn. For ikke å forstyrre teksten bør bildet være så enkelt som mulig, og det må ikke inneholde mange farger eller for mye kontrast.

1 Merk feltet "Use image" 8, og klikk på "Choose file" 9 for å velge et bilde.

2 Marker filen, og klikk på "Åpne"-knappen.



3 Klikk "OK" 10. Bildet vises bak teksten. Merk at bildet gjentas over hele siden. Bildet inneholder bare en X. Alle de andre X-ene på siden er det samme bildet som gjentas automatisk.






Gi siden nytt liv med bilder

Hittil har du bare brukt tekst på sidene dine. Det er som regel også det beste, men det er litt kjedelig i lengden. Heldigvis kan du sette inn bilder. Men du bør huske at alt på en hjemmeside skal hentes ned via modem. Så unngå altfor store bilder.


Du kan også lage bilder som knapper ved å sette inn en hyperlenke. Vi skal se nærmere på hyperlenker i neste nummer.

Bilder har først og fremst to hensikter på en hjemmeside:

1. Du kan bruke bilder til å skape en penere side, f.eks. bakgrunnsgrafikk, skillelinjer og knapper.



2. Du kan ha bilder som en del av innholdet, for eksempel fotografier fra trekking-turen til Tibet eller dine egne datategnede kunstverk.



Her vises nesten det samme bildet to ganger på samme side. Forskjellen er at bildet til høyre er blitt lagret med gjennomskiktig bakgrunn ved hjelp av et bildebehandlingsprogram. Det som skjer, er at den hvite fargen defineres til å være gjennomskiktig. Når det hvite inne i bildet ikke er gjennomskiktig, skyldes det at det ikke er helt hvitt, men svakt grått. Hvis øynene og munnen hadde vært helt hvite, ville den blå bakgrunnen skinne igjennom.

Sett inn et bilde på siden

1 Plasser markøren der på siden hvor bildet skal være.

2 Klikk på "Insert Image"-knappen. Nå får du frem en dialogboks.

3 Klikk på "Choose file" 1 for å velge et bilde. Det skal enten være en JPG- eller GIF-bildefil.

4 Under "Text alignment and wrapping around images" 2 kan du velge om teksten skal smyge seg rundt bildet, eller om bildet skal stå alene.

5 Hvis bildet er for stort eller for lite til å passe til siden, kan du justere størrelsen under "Dimensions" 3. Merk at det er dårlig økonomi å la folk hente ned et stort bilde fra nettet for deretter å vise det i frimerkestørrelse.

6 Under "Space around image" 4 kan du angi hvor mye ledig plass det skal være rundt bildet. Du kan også velge å sette en ramme rundt det.

7 Klikk på "OK" når du er ferdig.

Hvor får jeg bildene?

Du kan lage grafikken selv i et bildebehandlingsprogram som kan lagre i GIF- eller JPG-format, eller du kan bruke bilder fra clipart-samlinger. Du bør som en hovedregel ikke bruke andre folks bilder uten å spørre først.

Heldigvis finnes det massevis av grafikk som du har lov til å bruke helt gratis. Det gjelder for eksempel de bildene som ligger på hver K-CD.

Filformater

Et bilde er ikke bare et bilde. Det finnes utallige bildeformater, hvorav to egner seg spesielt godt til internett. Det er filformatene GIF og JPG. Begge typer er komprimerte så de ikke tar så stor plass. Det betyr også at bildene kan hentes hjem via telefonnettet på relativt kort tid.

GIF brukes generelt til enkel grafikk der det ikke er behov for altfor mange farger. Det kan nemlig bare være 256 farger i et GIF-bilde. Hvis du vil at bildet skal være delvis gjennomskiktig, skal du også bruke GIF-formatet, da du kan definere én av fargene som gjennomskiktig. Et GIF-bilde kan også inneholde en animasjon.

JPG brukes hovedsakelig til komplekse bilder med mange farger, spesielt fotografier. Et JPG-bilde kan inneholde opp til 16 millioner farger og tar mindre plass enn et GIF-bilde. Til gjengjeld går den kraftige komprimeringen ut over skarpheten i bildet.

Tenk smått

Et gammelt ordsprog sier: "Et bilde sier mer enn tusen ord". I datasammenheng er det på sin plass å tilføye: "Og de opptar også plass deretter!". Når du bruker bilder på hjemmesiden din, bør du tenke på hvor store bildefilene er. Jo større bildet er, desto lengre tid tar det før det vises på skjermen.

En tommelfingerregel er at en besøkende høyst henter internettsider med 3,5 kilobytes i sekundet (med et 33 600 bps-modem). Hvis det er bare fem bilder med en gjennomsnittsstørrelse på bare 15 kilobyte – og det er svært lite – vil det ta minst 20 sekunder før bildene er fremme på skjermen hos leseren. Og stort lenger skal du ikke regne med at tålmodigheten rekke.

Det er flere måter å gjøre bildene så små som mulig på:

1. **JPG-bilder:** Bruk en rimelig kraftig kompresjon. Men kontroller likevel hvordan resultatet blir.
2. **GIF-bilder:** Reduser antall farger i bildene. Ofte kan GIF-bilder gjøres noe mindre ved å bruke 64 eller 128 farger i stedet for 256 farger.
3. **Gjør bildet mindre.** Skær gjerne bort uvesentlige detaljer fra sidene av bildet. Det gjør ikke bare filen mindre. Budskapet blir også klarere.
4. **Lag ev. to størrelser av bildet.** Det lille bildet som vises automatisk, og det store bildet som brukeren selv kan velge å se ved å følge en hyperlenke.

Få hjemmesiden ut på internett

Nå har du laget din første hjemmeside. Men du mangler fortsatt det viktigste, nemlig å gjøre den tilgjengelig på internett så hele resten av verden kan lese om deg.

Du skal derfor laste opp – dvs. kopiere – siden til din internettleverandørs maskin. Du skal både kopiere selve siden og de bildene som skal brukes på den.

Når sidene ligger hos internettleverandøren, kan andre folk se dem på sin PC uten at du selv er koblet til internett.


Før du kan laste opp siden, trenger du noen opplysninger fra internettleverandøren om hvordan overføringen skal skje. Du trenger å vite følgende:

Adressen på serveren, f.eks. ftp.leverandør.no, ditt brukernavn, ditt passord, navnet på standard-siden (som regel "index.htm", "default.htm" eller "home.html") og ev. navnet på den mappen som filene skal ligge i på serveren. Og endelig må du vite adressen som siden din får, f.eks. www.leverandør.no/~dittnavn/, slik at du kan fortelle andre hvor de skal se på internett for å finne akkurat din hjemmeside.



1 Du har ikke bruk for et spesielt program for å overføre hjemmesiden din til internett. Det klarer Composer nemlig også. Klikk på Online/-Offline-ikonet nederst til venstre i Composers vindu for å skifte til online-modus. Ikonet finner du nederst i venstre hjørne av Composers vindu. Nå ringer PC-en opp til internett så du kan laste opp.



2 Klikk på "Publish"-knappen. Tast inn de opplysningene du fikk fra internettleverandøren. Nederst i vinduet kan du se hvilke filer som hører med til siden. Det er, i tillegg til selve html-filen, de tre bildefilene. Klikk på "OK".



3 Nå lagres Composer-filene hos leverandøren. Klikk på "OK" når den er ferdig.



4 Nå kan du prøve å besøke adressen med nettleseren.

Lenker fører deg rundt på internett

Annen del av Komputers for alle hjemmesideskole handler om lenker. Lenker binder hjemmesider sammen på nettet.

TIPS

Bruk et bilde som lenke

Hvis du lager små knapper, kan du lage dem om til lenker. Marker bildet ved å klikke på det. Sett inn en lenke på samme måte som om det var tekst.

Velkommen til annen leksjon i Hjemmesideskolen, som handler om det som binder hele World Wide Web sammen, dvs. lenker – eller hyperlenker.

Lenker er henvisninger som gjør det mulig å hoppe rundt på internett ved å klikke på lenker til andre sider. Når du surfer på nettet, skjer det nettopp ved hjelp av lenker. En lenke kan peke på en annen av dine egne sider eller på en helt annen side på internett. Du kan også bruke en lenke til å få de besøkende til å sende deg e-post.

Lenke til en av sidene dine

I første omgang skal du prøve å opprette en lenke mellom to av dine egne sider. Her har vi opprettet


en side og skrevet inn litt tekst på den. Nå skal du lage en lenke som henviser til siden fra forrige leksjon.

Slik oppretter du en lenke i Composer:


1 Marker det ordet som man skal klikke på for å følge lenken, og klikk på "Insert Link"-knappen.



2 Velg "Link"-fanen for å bestemme hvor lenken skal gå. Klikk på "Choose File".



3 Velg den filen som lenken skal henvise til, og klikk på "Åpne" for å bekrefte.




4 Klikk på "OK" i dialogboksen. Nå er lenken opprettet. Teksten har nå fått en ny farge og er understreket. Hvis en besøkende klikker på ordet "tilbake", kommer han til siden "index.html".




Rediger en lenke

1 Klikk med høyre museknapp på en lenke og velg "Link Properties" i snarveimenuen som kommer frem.



2 Nå får du den samme dialogboksen som du brukte da du opprettet lenken.

3 Du kan slette lenken ved å klikke på "Remove Link"-knappen. Hvis du bare vil rette i lenken, kan du velge en annen side med "Choose File", eller rette direkte i teksten.



Test lenken i nettleseren

Du kan hoppe rundt mellom sidene i Composer eller åpne dem i Navigator-leseren.

1 Klikk med høyre museknapp og velg "Browse to": (filnavn). Nå åpnes siden i Netscape Navigator.



2 Klikk med høyre museknapp og velg "Open link in Composer" for å redigere siden. Du får et nytt Composer-vindu der du kan redigere i den siden som lenken peker på.




Lenke til andres sider

Hvis alle hjemmesidesnekkerne bare lenket sine egne sider, ville det være vanskelig å komme noen vei. Du kan derfor også lage en lenke til andres sider på internett. Du kan f.eks. lage en lenke til en annen hjemmeside med samme emne, til venner eller til steder som du synes er interessante.

1 Marker et henvisningsord og opprett en lenke.

2 Tast adressen på den siden du vil henvise til. Husk å skrive http:// foran hvis lenken peker på en side ute på internett.



3 Klikk på "OK" for å opprette lenken. Nå har vi laget en lenke til spillprodusenten Westwood.



Lenke til andre steder på den samme siden

Et bokmerke er et sted på en side som leseren kan gå til direkte ved å følge en hyperlenke fra et annet sted på siden. Hvis siden er svært lang, er det en god idé å bruke bokmerker. Du kan så opprette noen hyperlenker som gjør det mulig for leseren å hoppe til bestemte steder på siden.

Opprett et bokmerke


1 Plasser markøren på det stedet på siden der bokmerket skal være.

Sveins familie

Mor: Trine, 34 år
Sønn: Erik, 9 år

2 Klikk på "Target"-knappen.

3 I dialogboksen skal du gi bokmerket et navn. Klikk deretter på "OK".



4 Bokmerket vises i Composer med et lite ikon så du fort kan finne det mens du redigerer siden. Ikonet vises ikke i nettleseren.


Sveins familie

Lag en lenke til et bokmerke

Du lager en lenke til et bokmerke ved å henvise til bokmerket når lenken opprettes.

1 Opprett en lenke på samme måte som vanlig.

2 Marker bokmerket i listen og klikk på "OK".



Lag en e-postlenke


Det finnes en spesiell type lenke som automatisk starter leserens postprogram når han eller hun klikker på lenken. Det gjør det lett for besøkende på siden din å sende deg e-post.

1 Marker ordet og opprett en lenke.

E-mail

Send en e-post til Svein

2 I dialogboksen skal du taste inn "mailto:" etterfulgt av e-postadressen det skal sendes post til.



Avansert e-postlenke

Hvis du vil gjøre det ekstra lett – eller bare smart – kan du fylle ut emnefeltet og angi eventuelle andre mottakere direkte i lenken. Opprett lenken, eller rediger lenken du har. Etter e-postadressen skal du skrive et

spørsmålstegn og taste parametrene atskilt med &-tegn. All tekst skal stå på samme linje.

Du kan for eksempel skrive:

mailto:meg@leverandør.no? Subject=Hei&cc=deg@leverandør.no&Body=Hei jeg har besøkt hjemmesiden din.

Dette betyr kommandoene: ?-tegnet betyr at det kommer noen parametre. Subject= denne teksten vil bli vist i emnefeltet i e-posten. &-tegnet betyr at det kommer en ny parameter. cc= den etterfølgende e-postadressen får en kopi av posten. &-tegnet betyr at det kommer enda en parameter. Body= den etterfølgende teksten vises i selve meldingen.



Sett levende bilder på hjemmesiden

Velkommen til tredje del av Hjemmesideskolen. I dette avsnittet skal du lære å lage bilder som beveger seg og plassere dem på hjemmesiden.

Når du ser noe som beveger seg på en hjemmeside, er det som oftest snakk om såkalte GIF-bilder som består av flere deler som vises raskt etter hverandre. Hver enkelt del i et animert GIF-bilde svarer til en del av bevegelsen. Det fungerer litt på samme måte som i en tegnefilm, der man har mange nesten like tegninger som vises raskt etter hverandre.

Du må bruke et program til å lage de animerte bildene i. Til det formålet har vi funnet WWW Gif Animator, som du kan finne på K-CD-en.

Programmet er svært enkelt å bruke, og i tillegg til å lage animasjoner og spennende overblendingseffekter, kan det også opprette en banner-tekst i stil med en lysavis.

Det er morsomt å bruke animasjoner på hjemmesiden, men ikke overdriv. Animasjoner tar generelt mer plass enn andre bilder, så det tar lenger tid å hente dem ned.

Er det for mange animasjoner på en hjemmeside, blir resultatet også fort forvirrende å se på. Men en vel plassert animasjon hist og her er både morsomt og innbydende.

PRØV SELV

Hjemmesideprogrammet Netscape Composer og animasjonsprogrammet WWW Gif Animator ligger på K-CD-en 5/99. Du finner det bak den gule knappen.




Opprett en animasjon med forskjellige bilder

Du kan opprette en animasjon fra bunnen av. Du skal bruke en rekke GIF-bilder, som du kan lage i et grafikkprogram. Det kan f.eks. være Paint Shop Pro

eller et annet program som kan lagres i GIF-format. Du kan f.eks. bruke noen små foto eller tegninger som du har lagret i GIF-format. Alle bildene må være like store.


1 Opprett en ny animasjon i WWW Gif Animator ved å velge "New" i File-menyen.



2 Sett inn bildene til animasjonen ved å åpne hvert bilde med "Open" i File-menyen.



3 Nå skal du bestemme hvor fort animasjonen skal bevege seg. Åpne Preferences-menyen og velg "Parameters".



4 I dialogboksen skal du klikke i "Use Global Delay". Når det bare er noen få bilder, bør du velge en høyere verdi i "Global Delay". Lukk ved å klikke på krysset øverst til høyre.

5 Du kan teste animasjonen ved å klikke på start-knappen eller trykke på Ctrl- og P-tastene.



6 Nå kan du se hvordan teksten i bildet skifter. Når du er fornøyd med resultatet, kan du lagre animasjonen som et enkelt GIF-bilde.



Opprett et banner

Først skal du prøve å lage et enkelt banner. Banneret viser en kort tekst som beveger seg over skjermen.

1 Start WWW Gif Animator.

2 Velg "Banner Text" i Insert-menyen.





3 I feltet "Text" skriver du den teksten som skal vises. Velg en skrifttype ved å klikke på "Choose Font"-knappen. Du kan også skifte farger ved å bruke knappene "Text", "Background" og "Shadow" til å velge henholdsvis tekst-, bakgrunns- og skyggefarge.


mange bilder som skal brukes i animasjonen. Jo høyere tall du velger, desto mer glidende blir animasjonen, men den blir også mye større. Her er det nok med tjue bilder. Du kan velge bildestørrelsen i punkter ved å endre i "Image Width" og "Image Height".

4 Straks oppretter programmet tjue GIF-bilder. I listen til venstre kan du se rekkefølgen av bildene, og i feltet til høyre kan du se hvordan det valgte bildet ser ut.

5 Du kan se animasjonen ved å klikke på "Start"-knappen, det er den midterste av de tre pilene på verktøylinjen.



6 Hvis animasjonen går for fort eller for langsomt, kan du endre hastigheten. Det gjør du ved å velge "Parameters" i Preferences-menyen, krysse av "Use Global Delay" og taste inn en ny verdi i feltet "Global Delay". Høyere verdier får animasjonen til å gå langsommere. Du skal bare lukke vinduet ved å klikke på lukkekrysset øverst i høyre hjørne.




7 Lagre animasjonen med "Save As" i File-menyen, og gi animasjonen et navn.


Sett inn animasjonen på hjemmesiden

1 Åpne siden i Netscape Composer.

2 Sett inn bildet ved å klikke på knappen "Image".



3 Velg filen med "Choose File", og sett den inn ved å klikke på "OK". Nå er bildet plassert. Og Composer viser allerede animasjonen.





Få flottere hjemmeside

Ved hjelp av tabeller og lister kan du organisere hjemmesiden din så den ser flottere ut og blir lettere å lese.

Denne leksjonen i Hjemmesideskolen handler om å sette opp tekst i lister og tabeller. Det kan du bruke til å lage flotte og oversiktlige hjemmesider.

Tabeller er ikke bare til skjemaer. Du kan også bruke dem til å dele opp teksten i spalter på samme måte som i blader og aviser. Når du ser en virkelig avansert side på internett, består den i virkeligheten ofte bare av en tabell som dekker hele siden. Hvordan den lages, kan du lese om i denne artikkelen.

Lister

Lister i HTML har den fordel at du kan bruke

punkttegn og nummer uten at du selv behøver å holde styr på hvilket tall du er kommet til. Du behøver heller ikke endre numrene når du setter inn et ekstra punkt. Lister kan inneholde flere nivåer av nummer.

3 Marker en linje og bruk "Forminsk/Øk innrykk"-knappene.

4 Du kan formatere listen ved å høyreklikke på den markerte listen og velge "Paragraph/List Properties". Du kan f.eks. velge å nummerere med romertall eller bokstaver.

1 Tast inn den teksten som skal med i listen, på hver sin linje og marker alt.


2 Klikk på den punktoppstillingen du ønsker. "Bullet List" gir en oppstilling med punkttegn, og "Numbered List" gir en talloppstilling.

Sveins familie

- Mor: Lene, 34 år
- Søn: Erik, 8 år
- Datter: Mona, 6 år

Sveins familie

- # Mor: Lene, 34 år
- # Søn: Erik, 8 år
- # Datter: Mona, 6 år



Tabeller


Tabeller er nok en av de smarteste og mest utnyttede designfunksjonene i HTML. Du kan selvfølgelig bare bruke tabeller til å vise tekst og tall i rekker og ko-

lonner som en del av hjemmesiden, og det er jo fint. Men tabeller kan også brukes til å sette hele siden pent opp i spalter. En tabell kan inneholde både tekst og bilder, og mange Websteder bruker faktisk tabeller som hele grunnlaget for oppbygningen av siden.

Enkel tabell

I Composer er det ganske lett å lage en tabell. La oss starte med en enkel tabell til å sette opp familiens data.

1 Klikk på "Table"-knappen. Da vises en dialogrute der du bestemmer hvor stor tabellen skal være. Du kan senere utvide eller slette i tabellen hvis du har lyst. Du skal bruke fire rader og fire kolonner. Klikk på "OK".




2 Du ser den tomme tabellen i Composer. Bruk tastene Tab og Skift + Tab til å hoppe mellom cellene.

3 Nå er det bare å taste teksten inn i de enkelte cellene.

Formater celler, rekker eller hele tabellen

Du kan bruke de vanlige verktøyene til å endre tekstfarge, størrelse m.m. Hvis du vil endre utseendet på tabellen, må du gjøre det via "Table Properties".

1 Høyreklikk i en celle, og velg "Table Properties". Hvis du vil endre en enkelt celle, kan du bruke "Cell"-fanen. Vil du endre rekken, foregår det på "Row"-fanen, mens de egenskapene som gjelder for hele tabellen, kan bestemmes på "Table"-fanen.



De viktigste innstillingene er bakgrunnsfarge, loddrett justering ("vertical alignment") og vannrett justering ("horizontal alignment"). Her er det lagt en blå bakgrunn bak cellene, og teksten er formatert.

	Navn	Alder	Stilling
Mor	Lene	34	Innkjøpsjef
Sønn	Erik	8	Skoleelev, 3. klasse
Datter	Mona	6	Skoleelev, 1. klasse

Bredde og høyde Du kan på forhånd bestemme hvor stor en celle kan være i forhold til tabellen, og du kan velge hvor stor tabellen kan være i forhold til sidestørrelsen. Det foregår ved å stille inn "Width" og "Height" (bredde og høyde) på "Cell"-fanen eller "Table"-fanen. Du må som regel oppgi størrelsen i prosent, slik at tabellen aldri går ut over kanten på siden. Men det kan være en fordel å bruke punkter hvis du setter inn et bilde i en celle. Du kan da sikre at cellen alltid slutter tett rundt bildet ved å gi cellen samme bredde i punkter som bildet har.

Tabeller som spalter

Du kan også bruke tabeller til å sette opp hjemmesiden i spalter. Det gjør du ved å plassere alle hyperlenkene og bildene dine i én stor tabell.

1 Sett inn en tabell med tre kolonner og to rekker. Den første rekken skal brukes til overskriften, og den andre rekken til tekst og lenker.

2 Velg "Table Properties", og angi at tabellen skal ha en bredde på 100 % av nettleservinduet. Fjern krysset på "Equal Column Width", siden kolonnene ikke skal være like brede.




3 Overskriften går over tre kolonner, så cellen må gjøres bredere. Høyreklikk i den første cellen i øverste rekke. Velg "Table Properties" 1.

4 Under "Cell spans" på fanen "Cell" kan du endre størrelsen på cellen. Skriv 3 ut for feltet "Columns".




5 Hvis du har fått en celle eller rekke til overs, kan du slette den ved å høyreklikke i cellen, klikke på "Delete" 2 og velge "Cell" 3.



6 Tast inn tekst og hyperlenker, og sett inn bilder i de tre cellene i den andre rekken.



7 Du skal endre cellenes egenskaper slik at teksten står riktig i alle cellene. Høyreklikk i en celle i andre rekke, og velg "Table Properties". På "Row"-fanen skal du velge "Top" i punktet "Vertical Alignment". Da vises teksten øverst i cellene 4.



8 Til slutt skal du fjerne rammene. Velg "Table Properties", og fjern haken ut for "Border line width". Alle rammene forsvinner. I stedet vises noen stiplede linjer. Disse linjene ses ikke i nettleseren.



Dette stod i de foregående avsnittene:

1. (3/99) Opprett en hjemmeside, sett inn tekst og bilder – og legg siden ut på nettet.

2. (4/99) Hjemmesidene på internett er bundet sammen av hyperlenker. Lær å lenke.

3. (5/99) Du lærer å lage et animert bilde og sette det inn på hjemmesiden din.

4. (6/99) Tabeller og lister kan brukes til å presentere tingene pene på hjemmesiden.

5. (7/99) Sett en teller på hjemmesiden så man kan se hvor mange som besøker den.

Det kan du lese i det siste avsnittet:

7. (9/99) De sprøste netteffektene er lagd i Java. Vi lager en animert knapp med Java.

PRØV SELV

Hjemmesideprogrammet Netscape Composer ligger på K-CD-en. Du finner det bak den gule knappen.



Sett rammer på hjemmesiden

Rammer på hjemmesiden kan brukes til så mye. Du kan vise flere sider på en gang, eller du kan skape bedre oversikt.

Du møter dem etter hvert på nær sagt alle websteder: Rammer eller "frames". Rammer deler sidene pent opp og

gjør det mulig å ha navigasjonsknapper stående fast på den ene siden, mens innholdet skifter på den andre siden. En

website kan inneholde akkurat så mange rammer du bestemmer. Men jo flere det er, desto vanskeligere blir det å holde


orden på dem. Det fornuftigste er som regel å ha to eller tre rammer på en side.

Det er litt vanskeligere å redigere en website som inneholder rammer. Hver enkelt ramme er i virkeligheten en separat website. Netscape Composer kan ikke styre rammene direkte, men du kan lage de enkelte sidene og redigere dem enkeltvis. For å lage rammesettet slik at det hele fungerer, må du til slutt skrive inn litt ekstra HTML-kode, og du må tilpasse hyperlenkene så de åpner siden i den riktige rammen.


Opprett rammene

Først oppretter du filene du skal bruke. I dette tilfellet er det opprettet tre filer: "navi.html", "side1.html" og "side2.html". "navi.html" inneholder hyperlenker til de to andre sidene. Meningen er at


"navi.html" vises hele tiden i venstre side av vinduet, mens de to andre sidene skifter avhengig av lenken du klikker på. På den måten fungerer "navi.html" som en slags "fjernkontroll" for de to andre filene som siden består av.



1 Opprett "navi.html", og lag to lenker til hver av de to sidene. Da lenkene skal åpne siden i en ramme, må du sette inn litt ekstra HTML. Klikk på knappen "Extra HTML".



2 Nå får du en ny dialogboks på skjermen. Tast: target="MAIN" for hver lenke og klikk på "OK".



3 De to sidene er ganske enkle, de inneholder bare litt tekst.

Definer rammene

Når du har opprettet rammene og tilpasset hyperlenkene slik at de åpner i en ramme med et bestemt navn, må du definere rammene før det virker. Den

letteste måten å gjøre det på er å opprette en HTML-fil i Windows' Notisblokk, der rammene defineres. Det gjør du med kodene <FRAMESET> og <FRAME>.

1 Tast inn HTML-kodene nøyaktig som vist:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Rammer</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET COLS="25%,*">
  <FRAME NAME="NAVI" ALIGN=top SRC="navi.html">
  <FRAME NAME="MAIN" SRC="side1.html">
</FRAMESET>
</HTML>
```

2 Lagre filen i Notisblokk og gi den f.eks. navnet "frame.html". Det er den siden som skal åpnes i nettleseren, og som styrer de øvrige sidene som inngår i rammene. Så hvis det er startsidene du lager, bør den kanskje hete "home.htm", "index.htm" eller "default.htm".

3 Åpne siden "frame.html", eller hva du nå kalte den i nettleseren. Prøv å klikke på de to hyperlenkene. Nå skulle du kunne skifte innholdet i den høyre rammen ved å klikke på lenkene til venstre.

Dette er bare noen av de mulighetene du har med rammer. Du kan f.eks. bestemme om størrelsen skal kunne endres, og om rammene skal ha en kant eller ligge direkte opp til hverandre. Hvordan du gjør det kan du lese mye mer om ute på internett. Et av de beste stedene er www.w3.org

De første fem kodene (<HTML>, <HEAD>, <TITLE>, </TITLE> og </HEAD>) beskriver starten av HTML-filen. Det som står mellom <TITLE> og </TITLE> blir sidens tittel. I koden <FRAMESET> angir du hvor mange kolonner det er og bredden deres. I dette tilfellet er det to kolonner, der den første er 25 % bred og den andre opptar resten (*). Hvis du vil ha tre kolonner på hhv. 20 %, 30 % og resten, skal koden være: <FRAMESET COLS="20%, 30%, *">.

Deretter følger definisjonen av de enkelte rammene. Det skal være en <FRAME>-kode for hver ramme. NAME brukes til å navngi hver enkelt ramme, og SRC forteller hvilken HTML-fil som skal åpnes i den gitte rammen fra starten. Det er viktig at du skriver navnet på rammen på samme måte her som da du opprettet lenkene. Det er altså forskjell på store og små bokstaver.

Husk at den ene rammen heter MAIN (NAME="MAIN"). Det er det navnet du henviste til med "target=" tidligere.



Når du klikker på lenken "Side 1", åpnes "side 1.html" på høyre side.



Og klikker du på lenken "Side 2", åpnes "side 2.html" på høyre side.

Dette stod i de foregående avsnittene:

1. (3/99) Opprett en hjemmeside, sett inn tekst og bilder – og legg siden ut på nettet.

2. (4/99) Hjemmesidene på internett er bundet sammen av hyperlenker. Lær å lenke.

3. (5/99) Du lærer å lage et animert bilde og sette det inn på hjemmesiden din.

4. (6/99) Tabeller og lister kan brukes til å presentere tingene penere på hjemmesiden.

5. (7/99) Sett en teller på hjemmesiden så du kan se hvor mange som besøker den.

6. (8/99) Ved hjelp av frames (rammer) kan du gjøre sidene mer oversiktlige.

Sett knapper på hjemmesiden

Er du lei av lenker som bare er tekst, kan du friske opp siden ved hjelp av JAVA. Du skal ikke programmere – bare klikke.

Du ser dem overalt på hjemmesidene på internett: Knapper som brukes til å lage lenker til andre sider. De ser litt smartere ut enn den vanlige understrekede blå teksten, som ellers brukes til lenker.

Knappene lages oftest ved hjelp av JAVA, som er et objektorientert programmerings-

språk som egner seg bra til internett. Det høres vanskelig ut, men vi kan berolige deg med at du ikke behøver å programmere en eneste linje selv. Den slags har vi nemlig programmer til. Du skal i praksis bare velge hvordan knappene skal se ut. Så tar programmet selv seg av den harde jobbingen.

JAVA er egnet til internett fordi det, i motsetning til andre programmeringsspråk, er likegyldig med hvilken prosessor som sitter i datamaskinen.

Alt sammen foregår nemlig i nettleserprogrammet. Og nettlesere finnes det til alle typer datamaskiner, enten gjestene på hjemmesiden din

braker en PC, en Mac eller en Unix-arbeidsstasjon eller noe helt annet og enda mer eksotisk.


I forbindelse med hjemmesider lages små JAVA-programmer, som kalles applets. De kan forstås av de fleste nettlesere, deriblant Microsoft Internet Explorer og Netscape Navigator.

RiadaButton

Programmet RiadaButton, som ligger på K-CD-en, er spesielt beregnet til å lage JAVA-baserte knapper. Ved hjelp av RiadaButton kan du opprette knapper med tekst og grafikk. Knappene reagerer når du klikker på dem – eller bare holder musen over knappen. Den kan f.eks. reagere ved å skifte farge, spille en lyd eller til og med endre utseende og form. ■

1 Opprett en knapp



Først skal du lage en ny knapp. En knapp består av tre "stadier" eller tilstander: Knappen kan enten være oppe, ha musen over seg eller være trykket ned. Du kan selv bestemme hvordan knappen skal se ut i de tre stadiene.



1 Start RiadaButton med et blankt prosjekt. Nå kan du se de tre tilstandene som knappen kan ha.

2 Det første du skal ta stilling til, er størrelsen på knappene og hvordan de skal plasseres i forhold til hverandre. Sørg for at "Project" 1 er markert i listen. Velg så et layout. I dette eksempelet skal knappene stå under hverandre, så du velger "Vertical" 2. Knappenes størrelse settes til 100 punkters bredde og 40 punkters høyde. Avstanden mellom dem ("Spacing") settes til 5 punkter.

3 Nå skal knappen ha et navn. Det er ikke strengt nødvendig, men det gjør det lettere når det er mange knapper. Klikk på "Button 1" og tast inn et nytt navn i "Name"-feltet nederst.




4 Nå bestemmer du teksten på knappen. Teksten kan være forskjellig i de tre stadiene. Men i dette tilfellet skal den være lik. Klikk på pluss-tegnet ut for "Up", og klikk på "Text". Skriv knappens tekst. Gjør det samme ved "Over" og "Down".

5 Nå har du en knapp. Klikk på "Preview"-knappen for å se resultatet. Du kan klikke på knappen din for å se hvordan den virker.




2 Flere knapper og farger

Nå har du laget en knapp. Men den ser litt kjedelig ut. Neste trinn blir derfor å sette litt fest og farger på knappene dine.




1 Start med å velge en bakgrunnsfarge. Fargen bør helst ligge nær opp til bakgrunnsfargen på selve hjemmesiden. Klikk på "Project" og "Color" for å velge en farge. 1. Klikk på "Preview"-knappen for å kontrollere om effekten er god.



2 Klikk på "Up" og velg den samme fargen til knappen. Klikk deretter på "Text" under "Up" for å velge en ny farge til teksten 4. Vi har valgt en hvit tekstfarge til vår.

3 Gjenta prosessen for "Over" og "Down". Men velg en annen knappefarge til "Over" og en annen tekstfarge til "Down". Nå skifter teksten farge når knappen trykkes ned. Og selve knappen blinker når musen passerer over den. Klikk på "Preview" for å se resultatet. Det skulle se ut som de tre knappene til høyre.




PRØV SELV

Knapp-programmet RiadaButton ligger på K-CD-en bak den gule knappen. Her finner du også hjemmesideprogrammet Netscape Composer.




Hvis du gikk glipp av de andre delene av Komputer for alle Hjemmesideskole, kan du lese dem i elektronisk utgave på K-CD-en. Klikk på knappen "Guider".




4 Nå som du har laget knappen ferdig, bør den også kunne brukes til noe. Knappen skal henvise til en html-side som åpnes når du klikker på knappen. Akkurat som vanlige tekstlenker. Klikk på knappens navn og velg "Link"-fanen nederst 5. Tast inn navnet på den siden som skal åpnes i "URL"-feltet 6. Hvis det skal hoppes til et bestemt bokmerke på den siden, kan du skrive navnet i "Target"-feltet 7. Endelig kan du vise en melding i statuslinjen ved å taste inn meldingen i feltet "Status" 8.

5 Det var den første knappen. Det er lett å lage to til. Klikk to ganger på "Duplicate"-knappen. Nå opprettes to knapper med samme farger og tekst. Nå er det bare å endre dem med nye lenker og navn.



6 Det eneste du skal gjøre er å endre navnet, teksten og lenken på de to nye knappene. Klikk på "Preview"-knappen for å se de nye knappene.


7 Hvis du tester knappene nå ved å klikke på dem, får du sannsynligvis en feil fordi programmet ikke kan finne de filene du henviser til med lenken. Det problemet løser vi om et øyeblikk.






3 Sett lyd på knappene

RiadaButton kan mer enn å lage disse enkle knappene. Du kan velge en lyd til knappen, og du kan sette et bilde på knappen i hvert stadium.



1 Programmet leveres med et par lydeksempler. La oss bruke et av dem. Velg en av knappenes "Over"-tilstand og klikk på "Audio" 1.

2 Velg en lyd ved å bruke "åpne"-knappen 2. Lydeksempelene ligger i Samples-mappen under program-mets egen mappe ("C:\Programmer\RiadaButton\Samples"). Du kan velge hvordan lyden skal oppføre seg under "Mode". Den første knappen avspiller lyden én gang, den andre knappen gjentar lyden i det uendelige, og den siste knappen stopper lyden.




3 Klikk på "Preview"-knappen. Nå spilles lyden når du holder musen over knappen.

TIPS: Vær forsiktig med å gjenta lyden i knappens oppe- eller nede-stadium. Hvis knappen spiller en lyd så lenge den er oppe, vil det jo være lyd på hjemmesiden nesten hele tiden.


4 Generer prosjektet

Før du kan bruke knappene på hjemmesiden, må prosjektet genereres. Dermed skaper RiadaButton en rekke filer som du skal laste opp til hjemmesiden din sammen med html-filene.

1 Klikk på "Publish"-knappen.



2 Klikk på "Copy"-knappen. Programmet plasserer den nødvendige html-koden i minnet slik at du kan sette den inn i Netscape Composer senere. Klikk på "OK" til advarslen om reklamen. Programmet plasserer nå en reklame for seg selv sammen med knappen. Men det problemet kan du løse ved å betale for programmet.



3 I dialogboksen som vises, får du vite hvilke filer som skal brukes. Velg "Copy Locally" og velg den mappen på harddisken der du har hjemmesiden din. De nødvendige filene ligger da sammen med de andre, og det blir lettere å kopiere dem til internettleverandøren.

4 Prosjektet er nå klart. Klikk på "Done" i de to vinduene.



5 Sett knappene inn på hjemmesiden

Knappene kan dessverre ikke settes direkte inn i Netscape Composer. Du må i stedet åpne siden knappen skal brukes på i Notisblokk og sette inn den html-koden som RiadaButton genererte like før.



1 Start Composer med den hjemmesiden knappen skal brukes på.

2 Skriv en kort tekst der hvor knappene skal være. Da er det lettere å finne det riktige stedet i html-kilden etterpå.

3 Lagre siden på harddisken, åpne Notisblokk og åpne hjemmesiden.



4 I Notisblokk skal du finne den teksten du skrev og markere den. Trykk på Ctrl+V for å sette inn html-koden på tekstens plass:



5 Lagre filen og lukk Notisblokk. Svar "Ja" til å lese inn siden på nytt i Composer. Det ser rotet ut, men du må ikke slette eller endre i de kodene som Composer viser med de gule symbolene. Redigeringsdelen av Netscape kan ikke vise de nye kodene – det kan nettleseren.



6 Lagre siden i Composer og test den ved å klikke på "Preview"-knappen. Nå kan du se og prøve den ferdige hjemmesiden som den vil ta seg ut i Netscape Navigator.

Videre med JAVA-knapper

I denne artikkelen har vi bare sett på noen av de mulighetene som finnes. Programmet kan brukes til mer, f.eks. kan du lage gjennomslippt knapper, legge et bilde bak knappene og mye mer. Det er bare å eksperimentere og prøve seg frem. Lykke til med hjemmesiden din.

Få besøk på den nye hjemmesiden

Hvis du har fulgt med i de sju avsnittene i Hjemmesideskolen, er du nå på nettet med egen hjemmeside – en riktig avansert en, vel å merke. Det eneste som gjenstår er å gjøre andre oppmerksomme på det. Det er akkurat som med telefonen, hvis ingen vet at du har en, får du bare telefoner fra folk som har ringt feil nummer.

Hvis andre skal se sidene dine, må du gjøre det mulig for dem å finne dem. På samme måte som når telefonnummeret ditt registreres i telefonkatalogen. Det gjør du ved å fortelle søkemotorene og katalogene på internett at du har fått en hjemmeside.

I Norge kan du bl.a. registrere deg hos <http://kvasir.sol.no>

Hvis sidene dine er internasjonale, er det en god idé å registrere siden hos bl.a. www.altavista.digital.com, www.yahoo.com, www.lycos.com, www.hotbot.com, www.webcrawler.com og www.excite.com.

Du skal se etter muligheten for å tilføye en adresse ("Add URL" eller liknende.). Du kan også be venner og bekjente av deg som har egen hjemmeside, om å lage en lenke til din hjemmeside.