



OS-HOMEPAGE-EDITOR - HILFE

Willkommen bei OS-HPE 1.4d für Windows. Mit OS-HPE liegt Ihnen ein komfortabler Editor für HTML-Scripts vor.

Um Hilfe zu einem gewünschten Thema zu erhalten, klicken Sie auf eines der Symbole oder den Text an. Um Hilfe zur Hilfe zu erhalten, drücken Sie F1.



Grundlagen mit dem Umgang von OS-HPE.



Menübefehle gibt eine Referenz über die Menüs.



Informationen zur Programm-Registrierung.



Autoreninfo



Grundlagen mit dem Umgang von OS-HPE

Der Umgang mit OS-HPE ist denkbar einfach. Er ist aufgebaut wie viele gängige Text-Editoren - denn OS-HPE ist nichts anderes als ein Text-Editor. Es sind jedoch zu den Standard- Funktionen noch einige andere (HTML)-Funktionen dazu gekommen.

Ein HTML-Script benutzt AN- und AUS-Schalter um Befehle und Formatierungen zu definieren. Der Befehl steht dabei in einer Klammer: <Befehl>. Der AUS-Befehl ist durch einen Slash '/' gekennzeichnet: </BEFEHL>

Das Script besteht aus dem Kopf (<HEAD> </HEAD>) und dem Körper (<BODY>.....</BODY>). Im Kopf wird der Titel angegeben. Im Körper sind alle Befehle für die Seitengestaltung zu finden.

Hier ist die Struktur für ein HTML-Script:

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>
      Der Titel ...
    </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    Text...
    Text...
    Text...
  </BODY>
</HTML>
```

Leerzeichen, Tab-Zeichen und der Zeilenumbruch werden von der Browser-Software ignoriert - sie müssen getrennt spezifiziert werden. Ein Zeilenumbruch (
) kann manuell oder über das Menü HTML->Zeilenumbruch eingefügt werden.



Menübefehle

Informationen über die OS-HPE Menübefehle entnehmen Sie den folgenden Themen:

Menü Datei

Menü Bearbeiten

Menü HTML

Menü Formatieren

Menü Einstellungen

Menü Hilfe



Das Datei-Menü

Benutzen Sie das Menü Datei um neue oder bereits vorhandene HTML-Scripts zu öffnen, zu speichern, zu schließen und zu drucken. Sie können von hier aus auch das Script testen.

Das Datei-Menü besteht aus folgenden Befehlen:

Neu	Erstellt ein neues HTML-Script und spezifiziert den Titel der im Browser angezeigt wird.
Öffnen	Öffnet ein schon bestehendes HTML-Script.
Sichern	Sichert das aktuelle HTML-Script unter dem schon bestehendem Dateinamen.
Sichern als	Sichert das aktuelle HTML-Script und fragt nach einem neuen Dateinamen.
Schließen	Schließt das aktuelle HTML-Script. Ist die Datei noch nicht gesichert, fragt das Programm, ob die Datei gesichert werden soll.
Testen	Ruft einen externen, zuvor spezifizierten Web-Browser auf und lädt das aktuelle HTML-Script.
Drucken	Druckt das aktuelle HTML-Script auf Ihrem Drucker aus.
Druckereinrichtung	Ändert die Einstellungen für Ihren Drucker.
Beenden	Beendet OS-HPE. Vor dem Beenden wird geprüft, ob die aktuelle Datei gesichert wurde. Falls nicht erscheint ein Hinweis.



Das Bearbeiten-Menü

Benutzen Sie die Befehle des Menüs Bearbeiten um das HTML-Script zu bearbeiten.

Das Bearbeiten-Menü besteht aus folgenden Befehlen:

Ausschneiden

Kopieren

Einfügen

Löscht den markierten Abschnitt

Kopiert den markierten Abschnitt

Fügt einen Abschnitt aus der Zwischenablage ein



Das HTML-Menü

Benutzen Sie das HTML-Menü um HTML-typische Befehle in das aktuelle HTML-Script einfügen zu können.

Das HTML-Menü besteht aus folgenden Befehlen:

- Überschrift
- Linie
- Text
- Zeilenumbruch
- Grafik
- Hypertext-Link
- EMail-Adresse



Das Formatieren-Menü

Benutzen Sie das Formatieren-Menü um mit HTML-typischen Befehlen das Aussehen des aktuellen HTML-Scripts ändern zu können.

Das Formatieren-Menü besteht aus folgenden Befehlen:

- Schriftgröße
- Fett
- Unterstrichen
- Kursiv
- Hochgestellt
- Tiefgestellt
- Blinkend
- Betont
- Stark betont



Das Einstellungen-Menü

Benutzen Sie das Einstellungen-Menü um Einstellungen am Programm zu ändern.

Das Einstellungen-Menü besteht aus folgenden Befehlen:

Web-Browser	Wählt einen neuen, externen Web-Browser aus, mit dem die HTML-Scripts getestet werden können.	
Allgemein	Ruft den Allgemeine Einstellungendialog auf.	Ruft die Hilfedatei von OS-HPE auf.



Das Hilfe-Menü

Benutzen Sie das Menü Hilfe, um auf das Online-Hilfesystem zurückzugreifen, das ein eigenes Fenster mit Hilfeinformationen aufmacht.

Das Hilfe-Menü besteht aus folgenden Befehlen:

	Inhalt	
Suchen	Zeigt das Dialogfenster Suchen an, welches eine Stichwortsuche in der Hilfedatei ermöglicht.	
Hilfe benutzen	Gibt Tips zum Umgang mit dem Hilfesystem von OS-HPE.	
Info	Zeigt die Programminformation mit Copyright, Lizenznehmer und Lizenznummer und der Autoreninformation (durch Klick auf das Programmicon) an.	



Autoreninfo

Haben Sie Fragen, Probleme, Bemerkungen, Vorschläge für Erweiterungen, so wenden Sie sich bitte an den Programmautor.

Autorenanschrift: Jörg Oberndorf
 Bogenstr. 12A
 30890 Barsinghausen

E-Mail-Adressen: CompuServe: 100530,435
 AmericaOnline: JOberndorf

Internet-Seiten des Autors:

http://ourworld.compuserve.com/homepages/Joerg_Oberndorf



OS-HPE 1.4d registrieren lassen

OS-HPE Version 1.4d für Windows ist Shareware, d.h. Sie müssen sich nach Ablauf einer Testphase von 45 Tagen registrieren lassen.

Registriergebühren:

OS-HPE 1.4d für Windows	19,90 DM (12.95 US\$)
+ Versandkosten	5,00 DM (3.95 US\$)
= Summe	24,90 DM (16.90 US\$)

Zahlungsweise:

Es werden zur Zeit nur folgende Zahlungsweisen akzeptiert:

Per CompuServe:

GO SWREG	
ID# 11344	16-Bit-Version
ID# 11845	32-Bit-Version

Per Scheck:

Es werden nur Schecks einer deutschen Bank (ausgestellt in DM) oder einer US-amerikanischen Bank (ausgestellt in US\$) akzeptiert.

Der Versand der Software erfolgt nach erfolgreicher Einlösung des Scheckes.

