

WWDEMO Beschreibung

WWDEMO kann entweder über die WINGS.INI oder über Kommandozeile - Parameter gesteuert werden.

Die WINGS.INI Lösung ist für DEMO-Disketten gedacht, die Kommandozeile-Parameter sind praktisch, wenn mehrere Demos in einem System integriert werden müssen (z. B. Katalog) und WWDEMO muß von verschiedenen Stellen mit unterschiedlichen Parametern aufgerufen werden.

Definition : HOME Verzeichnis = das Verzeichnis in dem sich die WWDEMO.EXE befindet.

WINGS.INI Parameter:

```
[WWDEMO]
Dir=<Verzeichnisname>
Lesson=First oder <Lektion-ID>
Loop=Yes oder No
Background=<Bitmapdatei-Name>
```

Dir	Name des Unterverzeichnisses (in HOME) in dem sich das CBT Verzeichnis mit den WorkShop Dateien befindet. Ist diese Zeile nicht vorhanden, werden die Dateien direkt im CBT Verzeichnis gesucht. Beispiel: Dir=DATABEAM
Lesson	ID der abzuspielenden Lektion. Wenn diese Zeile vorhanden ist, nach dem aufruft fängt der WorkShop die vorgeschriebene Lektion sofort abzuspielen. Format des ID's: kkkkkkkk.llllllll. (Kurs-ID.Lektion-ID). Wenn der Eintrag First enthält, die erste Lektion wird abgespielt. (Die erste Lektion im Auswahlbildschirm, wenn "Alle" ausgewählt ist.) Ist diese Zeile nicht vorhanden, zeigt der WorkShop den Lektionasauswahl-Bildschirm an. Beispiel: Lesson=e7b92c8e.0000001d
Loop	Dieser Parameter wird nur dann berücksichtigt, wenn Lesson definiert ist. In diesem Fall Yes heißt, daß nach dem Beenden wird die Lektion wieder abgespielt, No heißt, daß nach dem Abspielen wird WWDEMO auch beendet. Default ist No .
Background	Name der Bipmap-Datei, die im Hintergrund angezeigt werden soll. Der Pfad ist immer HOME-relativ. Ist diese Zeile nicht vorhanden, Wird die standard WorkShop Bitmap angezeigt. Beispiel:Background=ds40\cbt\e7b92c8e\graphics\logo.bmp

Kommandozeile-Parameter:

/D <Verzeichnis>	Entspricht der Dir Zeile der WINGS.INI
/L <Lektion-ID>	Entspricht der Lektion Zeile der WINGS.INI
/B <Bitmap-Datei>	Entspricht der Background Zeile der WINGS.INI, aber der Pfad ist nicht HOME-relativ, sondern absolut.
/E<+ ->	Wenn E+, Loop=Yes , wenn E-, Loop=No

Die Kommandozeile-Parameter haben immer Vorrang.

Beispiele:

WWDEMO /D DATABEAM /L First

WWDEMO /D DS40 /L E7B92C8E.0000001D /E+ /B C:\WWDEMO\DS40\CBT\LOGO.BMP