

NeXT Logiciels Domaine Public

Q: O  puis je trouver des logiciels de domaine public pour le NeXT?

A: Les serveurs Internet suivants contiennent des fichiers particuliers   NeXT:
Purdue

sonata.cc.purdue.edu 128.210.15.30
Dossier: pub/next
Heures d'acc s de pr f rence: 6 PM - 7 AM (%otats-Unis Zone Est)
Contacter: <archive-management@cc.purdue.edu>

nova.cc.purdue.edu 128.210.7.22
Dossier: pub/next
Heures d'acc s de pr f rence: 6 PM - 7 AM (%otats-Unis Zone Est)
Contacter: <archive-management@cc.purdue.edu>

Oregon State
cs.orst.edu 128.193.32.1
Dossier: pub/next
Heures d'acc s de pr f rence: 6 PM - 7 AM (%otats-Unis Zone Pacifique)
Contacter: <next-ftp@cs.orst.edu>

University of Maryland
umd5.umd.edu 128.8.10.5
Dossier: NeXT
Heures d'acc s de pr f rence: 7 PM - 8 AM (%otats-Unis Zone Est)
Contacter: Mark Feldman <feldman@umd5.UMD.EDU>

University of Texas at Arlington
eesun1.uta.edu 129.107.2.51
Dossier: public/NeXT
Heures d'acc s de pr f rence: 6 PM - 7 AM (%otats-Unis Zone Centrale)

Contactez: Travis TeSelle <teselle@eesun1.uta.edu>

La liste mentionnée n'est pas complète. Par exemple, les fichiers NeXT peuvent se trouver également sur les serveurs suivants:

uvaarpa.acc.virginia.edu (128.143.2.7)
sutro.sfsu.edu (130.212.15.230)
cica.cica.indiana.edu (129.79.20.22)

Pour chaque centre, vous pouvez ftp le centre en tapant "ftp nomducentre" dans une fenêtre Shell. À la demande de login, répondre "anonymous", avec n'importe quel mot de passe (ou suivez les instructions pour le mot de passe à insérer). Il existe habituellement un fichier "README", ou quelque chose semblable, décrivant le contenu du dossier et les renseignements pour soumettre les logiciels sur le serveur.

Étudiez les pages du manuel UNIX "ftp" pour savoir comment utiliser "ftp". En particulier, vous pouvez utiliser "ls" et "cd" pour traverser le système de fichiers situé sur le réseau, et la commande "get filename" pour transférer un fichier au dossier courant sur votre machine locale. Vous pouvez taper tout d'abord "binary" pour recevoir les fichiers binaires. Certains fichiers peuvent être comprimés (ils sont identifiés par l'extension .Z ou .tar). Par exemple, après avoir reçu un fichier nommé "foo.tar.Z", vous devrez taper dans la fenêtre Shell les commandes suivantes:

```
uncompress foo.tar.Z  
tar xvf foo.tar
```

Ces commandes vont créer un dossier nommé "foo". Si le fichier sur le serveur d'archives s'appelle seulement "foo.Z", tapez "uncompress foo.Z", et cela va créer un seul fichier nommé "foo". Veuillez lire les pages du manuel pour uncompress et tar pour plus amples renseignements.

Le centre Purdue fournit également une adresse électronique pour ceux qui n'ont pas accès ftp. Envoyez un message sans texte - juste une ligne "help" - à l'adresse archive-server@cc.purdue.edu.

Il y a aussi une liste de serveurs d'archives NeXT à Purdue dans le dossier pub/next/ARCHIVES.

Veuillez noter que les logiciels de ces serveurs ne sont pas tous de domaine public. Certains logiciels mentionnent si c'est gratuit (FreeWare) ou une contribution modeste est de droit (ShareWare). Veuillez respecter ces restrictions. Si le logiciel est

ShareWare, et vous en faites usage, veuillez payer l'auteur les frais ShareWare. Souvenez-vous que ces auteurs rendent un service de grande valeur Ô notre commune NeXT.