

#Hace que ScreenScan busque virus en todos los tipos de archivo.

Muestra los elementos que pueden incluirse en la exploración. Seleccione los que desee de esta lista.

Abre un cuadro de diálogo Examinar.

No hay ningún tema de ayuda asociado a esta zona. Seleccione otro tema.

Agrega una extensión de archivo a la exploración.

Vuelve a definir la lista de extensiones de archivos de programa como la configuración predeterminada.

Cambia las extensiones de archivo existentes.

Borra la extensión seleccionada de las que se van a explorar.



Muestra las extensiones de archivos de programa.

Ingrese el elemento de exploración deseado en el cuadro de texto proporcionado.

Define la configuración de nivel de prioridad.

Abre el cuadro de diálogo Extensiones de archivos de programa, en el cual puede especificar los tipos de archivos que ScreenScan vaya a comprobar.

Hace que ScreenScan busque virus en archivos con extensiones determinadas (especificadas haciendo clic en el botón Extensiones de archivos de programa).

Agrega un elemento de exploración.

Hace que ScreenScan busque virus en archivos comprimidos con PKZIP, PkLite y LZEXE.

Edita el elemento de exploración seleccionado.



#Selecciona un elemento y lo agrega a la exploración.

Muestra la lista de elementos que se van a explorar.

Elimina el elemento de exploración seleccionado.

Hace que ScreenScan busque virus en todas las subcarpetas.

Muestra el cuadro de diálogo Configuración de exploración avanzada.

Hace que ScreenScan se ejecute cuando el protector de pantalla entre en funcionamiento.

Hace que ScreenScan reinicie la exploración en el momento en que se detuvo. Si esta casilla no está seleccionada, la exploración comenzará de nuevo siempre que el protector de pantalla entre en funcionamiento.

Hace que ScreenScan registre su actividad en el archivo de registro (ScreenScan Activity Log.txt).



