

# HOOFDSTUK 14

## PureMail

*Eerder in het boek behandelden we SpamKiller, een betaalde softwareversie die u helpt af te rekenen met spam. PureMail is een freeware-variant die niet zo flexibel werkt als SpamKiller, maar wel handig kan zijn om spammers op te sporen.*

### 14.1 PureMail

Op het ogenblik dat we dit schrijven, zijn er twee versies beschikbaar; versie 2.1 of de beta-versie 3.0. Omdat we de voorkeur geven aan een stabiele toepassing, zullen we hier in de werking van PureMail 2.1 uitleggen.



#### **PureMail**

U vindt PureMail op <http://travel.to/louieorbeta>.

1. Het bestand dat u binnengehaald hebt, heet Puremail.zip. U moet dit nog decomprimeren voor u het kunt gebruiken.
2. U zult merken dat er in het gezipte bestand twee bestanden zitten: een readme.txt en het eigenlijke setup-bestand.
3. Dubbelklik eventueel op het readme.txt-bestand om dit eerst te raadplegen. Hierin vindt u een korte handleiding over het gebruik van PureMail.
4. Dubbelklik nu op **setup.exe**.
5. Klik op **Ja** om de installatie te beginnen.
6. In het welkomstvenster klikt u op **Next**.
7. De aangegeven map om het programma in te installeren is de juiste. Klik opnieuw op **Next**.



**AFBEELDING 14.1** Deze Startmenu-groep voldoet perfect.

8. Klik ook deze keer weer op **Next**.
9. Klik nu op **Install** om de eigenlijke installatie te laten beginnen.
10. De installatie duurt niet erg lang. Klik op **Finish** om deze af te sluiten.


## 14.2 Starten

Nu PureMail geïnstalleerd is, kunt u het programma gebruiken.


1. Selecteer in het **Startmenu** het onderdeel **Programma's**.
2. Selecteer de map **PureMail 2.1**.
3. Klik op **PureMail 2.1**.



### **PureMail opent niet?**


U hebt het programma gestart, maar u vindt het nergens? Kijk eens even in de taakbalk rechts onderaan? Daar zult u een pictogram vinden dat aangeeft dat PureMail actief is: 

4. Wenst u het programma te activeren, dan moet u nog eens klikken op het pictogram van **PureMail**.



**AFBEELDING 14.2** Nu nog configureren.

5. Voor u het programma effectief kunt inzetten, moet u het eerst configureren. Klik daarom in het menu **Tools** op **User Information**.



**AFBEELDING 14.3** Hebt u de informatie van uw provider nog bij de hand?



### **Read only**

Standaard staat in het groepsvak Type of Operation, de instelling Read only geselecteerd. In deze modus kunt u geen spam verwijderen. PureMail verwijdert deze alleen wanneer u voor de Normal mode kiest. Hou er wel rekening mee dat in dat geval *alle* mail verwijderd wordt wanneer u de verzenders nog niet ondergebracht hebt in de Trusted zone. In tegenstelling tot Spamkiller kunt u de verwijderde mailberichten ook niet terughalen.

6. Het dialoogvenster User Information verschijnt. Hierin zult u een aantal zaken moeten invoeren die u van uw provider gekregen hebt, zoals gebruikersnaam, wachtwoord voor uw e-mail en het adres van de inkomende mailserver.
7. Bij **Time Settings** kunt u alles kiezen, vanaf één maal per minuut tot één maal per vierentwintig uur. De keuze hangt af van de tijd die u online vertoeft, of uw persoonlijke voorkeur.
8. U kunt er zelfs voor kiezen PureMail rechtstreeks te laten werken met uw eigen e-mailclient. In dat geval moet u in het groepsvak External Mail Program op **Browse** klikken en het exe-bestand aanduiden. U vindt dit in de map van de door u gekozen e-mailclient in de map Program Files op uw harde schijf.



### **Netscape Messenger**

U gebruikt Netscape Messenger en vindt de juiste .exe niet meteen? Dat klopt: u zult vergeefs naar dat bestand zoeken. In dat geval moet u volgende opdracht kiezen: netscape.exe-mail.

9. Indien u wenst, kunt u zelfs een logbestand laten aanmaken waarin alle informatie wordt opgeslagen.
10. De wijze waarop er wordt omgegaan met ontvangen e-mail, hangt af van de modus die u gekozen hebt.

## 14.3 Email Remover 3.0


In het boek hebben we versie 2.4 behandeld. Zoals beloofd vindt u hier de werkwijze van versie 3.0 terug. U vindt ook het juiste adres waar u versie 3.0 van kunt downloaden.

1. Dubbelklik op **Setup.exe** in de map waarin u het gezipte bestand uitgepakt hebt.
2. In het Welkomtscherm klikt u op **Next**.
3. U kunt de map waarin het programma geïnstalleerd zal worden, aanvaarden of wijzigen. Als u het aanvaardt, hoeft u enkel op **Next** te klikken.
4. U krijgt een overzicht van de door u gekozen installatiewijze. Klik op **Next**.



**AFBEELDING 14.4** Start het programma.

5. Het programma wordt geïnstalleerd. In het dialoogvenster dat hierna verschijnt, vinkt u de optie Yes, Launch the program file aan. Klik daarna op **Finish**.
6. Klik met uw muis onder **Registration Number** en voer daar de registratiecode **12345** in.



**AFBEELDING 14.5** U bent een ongeregistreerde gebruiker.



**Registratienummer verdwijnt!**

Iedere keer dat u het programma opstart, moet u dit registratienummer opnieuw invoeren. U vindt het registratienummer overigens ook op de website van Email Remover.



**AFBEELDING 14.6** Dit registratienummer vindt u eveneens terug op de website.

7. Pas daarna klikt u op **Next**.
8. Net zoals u dat gedaan hebt met versie 2.4, moet u hier ook uw login-gegevens invoeren.




**AFBEELDING 14.7** Voer de informatie in die u van uw provider hebt gekregen.

9. Als u dit hebt ingevuld, klikt u op **Next**.



**AFBEELDING 14.8** Nu kunt u uw e-mailaccount nakijken.

10. Klik op **Next**.



**AFBEELDING 14.9** Wie heeft er ons ditmaal iets doorgezonden?

11. Bent u van oordeel dat dit spam is, dan plaatst u een vinkje in het vakje voor de mail. In dit geval willen we dit bericht wel binnenhalen.
12. Klik op **Next**. De verdere afwerking gebeurt op identiek dezelfde wijze als bij versie 2.4.



#### Pop Lock Busy?

U hebt even uw mail nagekeken en niets verwijderd en wanneer u de post effectief wilt ophalen, krijgt u een foutboodschap in uw e-mailclient. Dat wijst erop dat u Email Remover nog open hebt staan. Zorg dat u niet langer meer op uw mailserver vertoeft voor u de mail effectief wilt downloaden.

## 14.4 Fake E-mail Creator

Fake E-mail Creator is een programma dat u vanaf uw computer kunt starten, maar dat minder effectief werkt dan de oplossing die u in het boek kunt vinden.



#### Fake E-mail Creator

U kunt dit programma downloaden vanaf <http://home.earthlink.net/~tm120176050/download.htm>.

1. Dubbelklik op **setup.exe** om Fake E-mail Creator te installeren.



AFBEELDING 14.10 Fake E-mail Creator.




2. Klik op **Next**.
3. De Licentieovereenkomst verschijnt. Selecteer **I agree to the terms of the license agreement** en klik vervolgens op **Next**.
4. Voer uw gegevens in, zoals uw naam en eventueel de bedrijfsnaam. Fake E-mail Creator zal die informatie overigens sowieso al uit uw Windows-versie halen.
5. U hebt 5,8 Mb nodig om het programma te installeren. De voorgestelde installatiemap volstaat; u kunt dus zonder problemen op **Next** klikken.
6. Klik opnieuw op **Next**.
7. U bent nu klaar om de installatie te beginnen. Klik op **Next**.




**AFBEELDING 14.11** De installatie is voltooid.

8. Het programma is succesvol geïnstalleerd. Klik op **Finish**.
9. U start het programma op door in het **Startmenu** het onderdeel **Programma's** te selecteren.
10. Selecteer **Fake E-mail Creator** en klik op **htmleditor.exe**.
11. Het lijkt erop alsof u een klassieke HTML-editor opgestart hebt en strikt genomen is dat inderdaad zo. U wilt immers een pagina maken met zinloze e-mailadressen en daarvoor moet u een HTML-pagina aanmaken.




**AFBEELDING 14.12** Wat doet u nu in een HTML-editor?

12. Klik in het menu **Edit** op de onderste opdracht **Insert Fake E-mail Addresses** of druk op **F2**.




**AFBEELDING 14.13** Is twintig wel genoeg?

13. Hoeveel valse e-mailadressen wilt u aanmaken? Standaard zijn dat er twintig. Voor een eerste test is dat meer dan voldoende.
14. Klik op **OK**.
15. U kunt altijd een test opvragen. Klik bovenaan op het vijfde pictogram (het televisieschermbijbeeld) : . De pagina komt er dan uit te zien zoals in afbeelding 14.14.
16. U merkt het: een hele reeks schijnbaar werkende e-mailadressen. Maar kijk eens naar de code?



AFBEELDING 14.14 Spam deze mensen maar.



AFBEELDING 14.15 Een hele reeks foute e-mailadressen.

17. U merkt het: de adressen lijken geldig, maar zijn dat zeker niet. Gevolg: de spammer zit met een onbruikbare database.

**Bij publicatie**

Wanneer u effectief e-mailadressen online wilt plaatsen, kunt u het best uitgaan van honderd tot tweehonderd adressen. Waarom? Hoe meer foutieve adressen, hoe groter de kans is dat de spammer de betreffende database zal vernietigen.

**Waar plaatsen?**

Aangezien het om valse e-mailadressen gaat, kunt u deze e-maillijst het best op een afzonderlijke pagina kwijt die eventueel een link bevat naar de Spambot Stopper die we in het boek besproken hebben. Zorg er wél voor dat surfers effectief weten dat het hier om valse e-mailadressen gaat, door de link bijvoorbeeld voor *spammers* te noemen.

## 14.5 Conclusie

Zoals u merkt zijn er heel wat mogelijkheden om spammers op het verkeerde been te zetten. Ook op deze wijze kunt u op onschuldige wijze afrekenen met spammers door hen daar te raken waar het hen om gaat: de e-mailadressen.

In het volgende hoofdstuk leren we u nog andere manieren om adressen te verbergen.