

GUIDA RAPIDA ALL'USO DI Colorific®

Il software di color matching Colorific

Il software di gestione del colore Colorific fornisce uno schema di corrispondenza preciso e sicuro fra i colori del vostro schermo e quelli stampati o quelli su Internet grazie ad una taratura del colore effettuata sul vostro monitor. Il programma vi guida nel corso della operazione di taratura con una serie di scelte semplici basate su ciò che vedete sul vostro schermo. Partendo da queste informazioni, Colorific costruisce una descrizione precisa di come il vostro monitor visualizza il colore, considerando le diverse condizioni di visualizzazione, le impostazioni di controllo del monitor, e le regolazioni della scheda video.

Requisiti del sistema

Windows—386 o superiore, Windows 3.1, 3.11 o Windows 95, 2 MB di spazio libero sul disco fisso, 4 MB di RAM.

Macintosh—2

Sistema 7.1 o superiore, 1 MB di spazio libero sul disco fisso. La stampante deve essere compatibile con Macintosh (cioè, deve supportare ColorSync 2).

Manuale utente e File Leggimi

Prima di procedere con l'installazione di Colorific, fare una stampa del file Leggimi e del Manuale utente presenti sul dischetto di installazione. Il file Leggimi è particolarmente importante in quanto contiene le informazioni più recenti sulla versione specifica di Colorific. Tutte le informazioni contenute sul manuale utente sono ugualmente disponibili tramite la Guida sullo schermo.

Per la stampa del file Leggimi e del Manuale utente, usare un programma applicativo di videoscrittura, quindi aprire e stampare i file README.TXT e MANUAL.RTF presenti sul dischetto di installazione di Colorific.

Installazione di Colorific

Inserire il dischetto di installazione nell'unità a dischi e seguire le istruzioni corrispondenti al sistema operativo in uso.

Windows 95—Fare clic sul pulsante Start (Avvio) di Windows 95, poi selezionare Run (Esegui). Digitare d:\setup (oppure usare la lettera assegnata all'unità in cui è inserito il dischetto di installazione) e premere Enter (Invio).

Windows 3.1x—Selezionare Run (Esegui) dal menu File del Program Manager (Gestore applicazioni). Poi digitare d:\setup (oppure usare la lettera assegnata all'unità in cui è inserito il dischetto di installazione) e premere Enter (Invio).

Macintosh—Fare doppio clic sull'icona dell'installatore Colorific, poi trascinare l'icona "Full Installation" (Installazione completa) (o "Colorific Only") sul drive dove si vuole installare Colorific.

Esecuzione di Colorific

Se il vostro monitor dispone di un controllo in temperatura del colore, otterrete migliori risultati se regolate la temperatura su 5000 °K o 6500 °K. Inoltre, se stampate con una stampante a getto d'inchiostro, conviene usare una carta speciale patinata. È necessario effettuare la taratura con Colorific prima di iniziare un lavoro a colori critico oppure ogni qualvolta si modificano le impostazioni del colore del monitor. Per eseguire Colorific:

Windows 95—Fare clic sull'icona Colorific Control Panel (Pannello di controllo di Colorific) nella barra delle applicazioni oppure sul gruppo di programmi Colorific. Selezionare "Recalibrate" (Nuova Taratura).

Windows 3.1x—Fare doppio clic sull'icona Colorific nel gruppo di programmi Colorific.

Macintosh—Fare doppio clic sull'icona Colorific nella cartella Colorific.

(Durante l'esecuzione di Colorific, lo schermo di Help (Guida), su richiesta, fornisce indicazioni su ciò che state facendo; per visualizzare lo schermo di Help, premere il tasto funzione F1 se si usa Windows oppure selezionare "Colorific Help" sulla barra del menu con Mac.)

Dopo l'esecuzione di Colorific

Alla fine della procedura di taratura, Colorific crea un profilo del colore del vostro monitor che verrà reimpostato ogni qualvolta accenderete il vostro calcolatore. Il modo di usare questo profilo dipende dal vostro sistema operativo e dalle applicazioni.

Solo per Windows 95—Colorific crea un profilo personalizzato del il vostro monitor da usare col modulo ICM (Image Color Matching) inserito all'interno di Windows 95. Esso sostituisce automaticamente il profilo di default di Windows ed è utilizzato al momento della stampa se il modulo ICM è abilitato. (Se non c'è l'opzione ICM nel driver della vostra stampante, contattate il fornitore della vostra stampante per avere l'ultima versione del driver compatibile con Windows 95.) Per avere più informazioni su ICM, consultare l'Help (Guida) sullo schermo.

Solo per Windows 3.1x—Colorific crea uno schema di correzione del colore del tipo Kodak Precision™ fra il monitor e la stampante, che viene utilizzato automaticamente ogni qualvolta si effettua una stampa, indipendentemente dal programma che si sta adoperando. Selezionare

semplicemente “Yes”(Sì) al prompt di stampa, e Colorific regolerà l’uscita della stampante in modo da assicurare la migliore corrispondenza di colore.

Utenti di Windows Avanzato (tutte le versioni)—Tutte le versioni di Colorific per Windows creano un profilo del monitor col formato Kodak Precision™-che può essere utilizzato da tutte le applicazioni che contengono il sistema di gestione del colore Kodak’s Precision™, come CorelDraw 7, Photoshop 3, e PageMaker 6. Andare nel modulo CMS Kodak all’interno della vostra applicazione e selezionare il profilo Colorific del monitor.

Macintosh—Colorific crea un profilo ColorSync 2.0 del monitor, che verrà utilizzato automaticamente ogni volta che si esegue una stampa con ColorSync. (Se non si trova l’opzione ColorSync nel driver della stampante, contattare il fabbricante.)

Rimozione di Colorific

Windows 95—Fare clic con il pulsante destro del mouse sull’icona Colorific (un monitor con un disegno blu, rosso e verde) nella barra delle applicazioni di Windows 95. Selezionare Exit (Esci) sul menu visualizzato. Poi, sul menu Start(Avvio), selezionare Settings/Control Panel (Impostazioni/Pannello di controllo). Fare doppio clic su Add/Remove Programs (Aggiungi/Rimuovi). Selezionare Colorific per Windows 95 sull’elenco, poi fare clic sul pulsante Add/Remove (Aggiungi/Rimuovi).

Windows 3.1x—Seguire i passi relativi all’installazione di Colorific, poi selezionare il pulsante Uninstall (Rimozione) quando appare.

Macintosh—Trascinare la cartella Colorific nel cestino.

True Internet Color™

Colorific collabora con le società affiliate ad Internet produttrici di browser (navigatori), strumenti, e “plug-in” per offrire una buona qualità del colore sui siti Web. Analogamente ad altri plug-in del Web, True Internet Color include due parti-una parte che permette al progettista di creare delle pagine Web con un colore regolabile, l’altra parte permette all’utente di visualizzare queste pagine con True Internet Color. Per saperne di più su True Internet Color™, visitare la pagina web www.colorific.com/products/tic1.html.

Supporto tecnico

È possibile avere informazioni aggiornate sull’uso di Colorific con applicazioni specifiche visitando il sito web di Sonnetech www.colorific.com oppure telefonando al servizio fax-on-demand Sonnetech attivo 24 ore no. 415-957-9941. Se vi occorrono informazioni supplementari non reperibili ai suddetti riferimenti o sulla Guida in linea, telefonare al Supporto tecnico Colorific al no. (415) 957-0152 oppure inviate una e-mail all’indirizzo di posta elettronica colorific@aol.com.