

NPPal ocx - Aide

Propriétés

[Border_Style](#)

[GridStyle](#)

[GridLineWidth](#)

[GridColor](#)

[GridSize](#)

[Orientation](#)

[Valeur_RGB](#)

[Valeur_HEX](#)

[Valeur_INDEX](#)

[Tooltip](#)

[Red](#)

[Green](#)

[Blue](#)

[Palette](#)

[Style](#)

[ErrorMessage](#)

[ErrTitle](#)

Licence

[Licence d'utilisation](#)

[Enregistrement](#)

[Distribution](#)

Help file generated by VB HelpWriter.

GridStyle

Renvoie ou définit une valeur qui détermine le style de grille.

Syntaxe

object.**GridStyle** [= number]

La syntaxe de la propriété **GridStyle** comprend les éléments suivants :

Élément	Description
object	NPpal
number	Entier qui spécifie un style de ligne, comme indiqué dans la section Valeurs.

Valeurs

L'élément number peut prendre les valeurs suivantes :

Constante	Valeur	Description
Solid	0	(Valeur par défaut) Ligne pleine
Tranparent	5	Transparente

Help file generated by VB HelpWriter.

GridLineWidth

Renvoie ou définit l'épaisseur de la grille.

Syntaxe

object.**GridLineWidth** [= size]

La syntaxe de la propriété **GridLineWidth** comprend les éléments suivants :

Élément	Description
object	NPpal
size	Expression numérique. Cette valeur représente l'épaisseur de la grille en pixels.

Help file generated by VB HelpWriter.

GridColor

Renvoie ou définit la couleur utilisée pour dessiner la grille.

Syntaxe

object.**GridColor** [= value]

La syntaxe de la propriété **GridColor** comprend les éléments suivants :

Élément	Description
object	NPpal
value	Valeur ou constante qui détermine la couleur de la grille

Help file generated by VB HelpWriter.

GridSize

Renvoie ou définit une valeur qui détermine la taille de la grille.

Syntaxe

object.**GridSize** [= number]

La syntaxe de la propriété **GridSize** comprend les éléments suivants :

Élément	Description
object	NPpal
number	Entier qui spécifie une taille de grille.

Remarque:

Cette propriété est en lecture seule uniquement.

Help file generated by VB HelpWriter.

Valeurs

Valeur_RGB:

Renvoie la valeur rgb de la couleur sélectionnée sous la forme 0,0,0.

Valeur_HEX:

Renvoie la valeur hexa de la couleur sélectionnée sous la forme 000000.

Valeur_INDEX:

Renvoie l'index de la couleur sélectionnée.

Syntaxe

NPpal.**Valeur_RGB**

NPpal.**Valeur_HEX**

NPpal.**Valeur_INDEX**

Help file generated by VB HelpWriter.

Tooltip

Renvoie ou définit si une info-bulle sur la couleur survolée s'affiche.

Syntaxe

object.**Tooltip** [= value]

La syntaxe de la propriété **Tooltip** comprend les éléments suivants :

Élément	Description
object	NPpal
value	True ou False

Remarque:

Si la propriété **Tooltip** a la valeur **True**, une info-bulle contenant la valeur RGB de la couleur survolée s'affichera.

Help file generated by VB HelpWriter.

Propriétés Red, Green, Blue

Red:

Renvoie la valeur **rouge** de la couleur sélectionnée.

Green:

Renvoie la valeur **vert** de la couleur sélectionnée.

Blue:

Renvoie la valeur **bleu** de la couleur sélectionnée.

Syntaxe

NPpal.**Red**

NPpal.**Green**

NPpal.**Blue**

Remarque:

Utilisez ces propriétés pour changer, par exemple, la couleur de fond d'une picturebox:
Picture1.BackColor= RGB(NPpal1.Red, NPpal1.Green, NPpal1.Blue)

Help file generated by VB HelpWriter.

Palette

Renvoie ou définit la palette de couleurs à afficher. Le format accepté est PAL Windows®.

Syntaxe

object.**Palette** [=string]

Élément	Description
object	NPpal
string	Expression de chaîne qui spécifie un fichier palette.

Help file generated by VB HelpWriter.

Licence d'utilisation

LISEZ ATTENTIVEMENT LES MODALITÉS SUIVANTES SUR LA LICENCE D'UTILISATION DE NPPAL.ocx.

LES DROITS LIMITÉS SUIVANTS VOUS SONT CONCÉDÉS :

- a. Une licence, non exclusive et non transférable, afin d'utiliser NPPal.ocx version partagiciel (shareware) pour une évaluation non limitée dans le temps mais possédant des écrans de rappel (Les écrans n'apparaissent pas si vous avez enregistré l'ocx).
- b. Distribuer le programme sous sa forme partagiciel (shareware) à des tiers à condition que ces derniers acceptent les modalités de ce contrat.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT :

- a. De modifier le programme en tout ou en partie.
- b. De décompiler ou reconstituer le programme.
- c. Pour les usagers enregistrés, il est strictement interdit de transmettre sa licence à des tiers

SI VOUS EFFECTUEZ UNE DES OPÉRATIONS CI-DESSUS, VOS DROITS D'UTILISATION SONT AUTOMATIQUEMENT RÉSILIÉS. CETTE RÉSILISATION VIENT S'AJOUTER AUX RECOURS EN MATIÈRE PÉNALE, CIVILE OU AUTRE DONT LES AUTEURS PEUVENT SE PRÉVALOIR.

GARANTIE LIMITÉE :

ABSENCE DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS. Les auteurs ne pourront être tenus responsables en aucune circonstance de tout dommage quel qu'il soit (y compris mais non de façon limitative, les dommages directs ou indirects causés par la perte de bénéfices commerciaux, l'interruption des affaires, la perte d'information commerciale ou toute autre perte pécuniaire) résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utilisation de ce produit.

Cet ocx est fourni et concédé sous licence TEL QUEL, sans garantie d'aucune sorte, expresse ou tacite, y compris, sans limitation, garanties implicites de valeur marchande et d'adaptabilité à des fins particulières. Les auteurs ou tout autre tiers impliqué dans la création, la production ou la livraison du programme, ne pourront être tenus responsables sous n'importe quelles circonstances, de tout dommage direct ou indirect incluant les dommages pour pertes de profits, cessation d'activités commerciales ou autre, subis par l'utilisateur de ce programme et ce, même dans le cas où les auteurs auraient été informés de tels dommages.

Les résultats ou performances de ce programme sont entièrement assumés par l'utilisateur. Les auteurs peuvent révoquer cette licence en tout temps en avisant l'utilisateur du programme. L'utilisateur peut mettre fin à la licence d'utilisation en détruisant ou en effaçant toute copie du programme.

Cette garantie limitée sera interprétée sous gouverne et en accord avec la loi française.

PROPRIÉTÉ:

L'ocx, y compris son code, sa documentation, son apparence, sa structure et son organisation, est un produit exclusif de Nathalie Moret et Pascal Plaza, qui conservent en permanence les droits de propriété du programme ou de ses copies, modifications ou parties fusionnées.

Enregistrement

Imprimer ce document et envoyer-le par courrier accompagné de votre règlement par chèque bancaire à l'ordre de **Nathalie Moret**, à:

Nathalie Moret

15, rue Les Renardières
37500 Cravant Les Côteaux
France

Email: nathandco@france-mail.com

Site internet: <http://members.xoom.com/ColorMaster>

Nom:

Prénom:

Société:

Adresse:

Code Postal:

Ville:

Pays:

Téléphone:

Fax:

Email:

désire acquérir NPPal.ocx au tarif de 250 FF.

Je souhaite recevoir la version enregistrée par: (indiquez Disquettes ou Email)

.....

Si vous désirez recevoir NPPal.ocx par disquettes, ajoutez 30 FF de frais de port.

Après avoir reçu votre règlement, nous vous ferons parvenir la version enregistrée de NPPal.ocx, ainsi que sa licence d'utilisation.

Help file generated by VB HelpWriter.

Border_Style

Renvoie ou définit une valeur qui détermine le style de bordure du contrôle.

Syntaxe

object.**Border_Syle** [= number]

La syntaxe de la propriété **Border_Style** comprend les éléments suivants :

Élément	Description
object	NPpal
number	Entier qui spécifie un style de bordure, comme indiqué dans la section Valeurs.

Valeurs

L'élément number peut prendre les valeurs suivantes :

Constante	Valeur	Description
None	0	(Valeur par défaut) Aucune bordure
Single	1	Bordure simple
3D	2	Bordure en relief

Help file generated by VB HelpWriter.

Orientation

Renvoie ou définit l'orientation de la palette.

Syntaxe

object.**Orientation** [=number]

La syntaxe de la propriété **Orientation** comprend les éléments suivants:

Élément	Description
object	NPpal
number	Entier qui spécifie l'orientation, comme indiqué dans la section Valeurs

Valeurs

L'élément number peut prendre les valeurs suivantes:

Constantes	Valeurs	Description
Horizontal	0	Orientation horizontale
Vertical1		Orientation verticale

Help file generated by VB HelpWriter.

Style

Renvoie ou définit le style des scrollbars.

Syntaxe

object.**Style** [=number]

La syntaxe de la propriété **Style** comprend les éléments suivants:

Élément	Description
object	NPpal
number	Entier qui spécifie le style, comme indiqué dans la section Valeurs

Valeurs

L'élément number peut prendre les valeurs suivantes:

Constantes	Valeurs	Description
Regular	0	Style par défaut
Encarta	1	Style Encarta
Flat	2	Style flat

Help file generated by VB HelpWriter.

Distribution

Lors de la diffusion de vos programmes créés avec NPpal.ocx, n'oubliez pas d'inclure **SSubtmr.dll** qui doit être installé dans le répertoire système de l'utilisateur.

Help file generated by VB HelpWriter.

ErrorMessage

Renvoie ou définit le message d'erreur à afficher lors de l'ouverture d'un fichier incorrect.

Syntaxe

object.**ErrorMessage** [= string]

La syntaxe de la propriété **ErrorMessage** comprend les éléments suivants :

Élément	Description
object	NPpal
value	Expression de chaîne qui spécifie un message d'erreur

Help file generated by VB HelpWriter.

ErrTitle

Renvoie ou définit le titre du message d'erreur à afficher lors de l'ouverture d'un fichier incorrect.

Syntaxe

object.**ErrTitle** [= string]

La syntaxe de la propriété **ErrTitle** comprend les éléments suivants :

Élément	Description
object	NPpal
value	Expression de chaîne qui spécifie le titre du message d'erreur

Help file generated by VB HelpWriter.

