

Kies deze optie als u wilt dat Windows Scripting Host scripts afbreekt als de uitvoering langer dan het opgegeven aantal seconden duurt.

Zo voorkomt u dat een script te lang, of zelfs eindeloos, door gaat.

Hier geeft u op hoe lang de uitvoering mag duren.

Als het selectievakje **Scripts beëindigen na** niet geselecteerd is, is deze optie niet beschikbaar en wordt de optie grijs weergegeven.

Kies deze optie als u wilt dat Windows Scripting Host bij elke uitvoering versiegegevens toont.

Kies deze optie om de instellingen van Windows Scripting Host terug te zetten naar hun standaardwaarde.

Kies deze optie als u wilt dat Windows Scripting Host scripts afbreekt als de uitvoering langer dan het opgegeven aantal seconden duurt.

Zo voorkomt u dat een script te lang, of zelfs eindeloos, door gaat.



Hier geeft u op hoe lang de uitvoering mag duren.

Als het selectievakje **Scripts beëindigen na** niet geselecteerd is, is deze optie niet beschikbaar en wordt de optie grijs weergegeven.

Kies deze optie als u wilt dat Windows Scripting Host bij elke uitvoering versiegegevens toont.

Kies deze optie om de instellingen van Windows Scripting Host terug te zetten naar hun standaardwaarde.

Informatie in dit helpbestand bekijken

- 1 Klik hier  om de Windows Scripting Host (Windows Scripting Host) uit te voeren.
- 2 Voor informatie over een onderdeel, klikt u op  bovenaan het dialoogvenster, en klikt u vervolgens op het onderdeel.

Belangrijk

- U kunt Windows Scripting Host ook starten vanuit het menu **Start**. Kies **Uitvoeren**, typ WScript.exe, en druk op ENTER, of klik met de rechtermuisknop op een snelkoppeling naar een script en kies **Eigenschappen**.

