

Ram:AFile

| |
|----------------------|
| COLLABORATORS |
|----------------------|

| | | | |
|---------------|-----------------------------|---------------|------------------|
| | <i>TITLE :</i> Ram:AFile | | |
| <i>ACTION</i> | <i>NAME</i> | <i>DATE</i> | <i>SIGNATURE</i> |
| WRITTEN BY | | July 22, 2024 | |

| |
|-------------------------|
| REVISION HISTORY |
|-------------------------|

| NUMBER | DATE | DESCRIPTION | NAME |
|--------|------|-------------|------|
| | | | |

Contents

| | | |
|----------|------------------------------------|----------|
| 1 | Ram:AFile | 1 |
| 1.1 | Ram:AFile.guide | 1 |
| 1.2 | AFile.guide/Introduction | 2 |
| 1.3 | AFile.guide/Installation | 2 |
| 1.4 | AFile.guide/Demarrage | 3 |
| 1.5 | AFile.guide/MenuPrinc | 4 |
| 1.6 | AFile.guide/DefStruct | 5 |
| 1.7 | AFile.guide/ModStruct | 7 |
| 1.8 | AFile.guide/DataAccess | 7 |
| 1.9 | AFile.guide/FileMenu | 9 |
| 1.10 | AFile.guide/EditMenu | 9 |
| 1.11 | AFile.guide/SpecialMenu | 10 |
| 1.12 | AFile.guide/ImportExport | 11 |
| 1.13 | AFile.guide/InputMask | 12 |
| 1.14 | AFile.guide/MsgSpec | 13 |
| 1.15 | AFile.guide/MaskSpec | 14 |
| 1.16 | AFile.guide/MenuSpec | 15 |
| 1.17 | AFile.guide/PrintSpec | 15 |
| 1.18 | AFile.guide/PrintFmtSpec | 16 |
| 1.19 | AFile.guide/Alias | 17 |
| 1.20 | AFile.guide/AREXX | 17 |
| 1.21 | AFile.guide/Historique | 19 |

Chapter 1

Ram:AFile

1.1 Ram:AFile.guide

AFile 4.00

Copyright (C) 1993-1995 par Denis GOUNELLE.

Toute utilisation commerciale ou vente sans autorisation écrite est strictement interdite. Vous pouvez copier et diffuser ce programme aux conditions suivantes :

1. L'ensemble des fichiers doit être fourni
2. Aucun fichier ne doit avoir été modifié
3. Vous ne devez pas demander plus de 40FF pour cela

Malgré de nombreux tests, je ne peux garantir que AFile ne contient aucune erreur. VOUS UTILISEZ CE PROGRAMME A VOS RISQUES ET PERILS. Je ne pourrai en aucun cas être tenu pour responsable de tout dommage, direct ou indirect, résultant de l'utilisation de AFile.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Introduction | Que peut faire AFile |
| Installation | Comment installer AFile |
| Démarrage | Comment lancer AFile |
| Menu principal | Description du menu principal |
| Définition de structure | Comment créer un nouveau fichier |
| Modification de structure fichier | Comment modifier la description d'un ↔ |
| Accès aux données | Comment accéder aux données d'un fichier |
| Importation/Exportation | Comment importer/exporter des données |
| Masques de saisie | Comment définir des masques de saisie |
| Alias | Comment définir des alias |
| Interface AREXX | Interface de programmation AREXX |
| Historique | Liste des modifications |

1.2 AFile.guide/Introduction

Introduction

AFile est gestionnaire de fichier, c'est-à-dire qu'il vous permet de créer et de gérer vos fichiers (carnet d'adresse, vidéothèque, clients, etc...) au moyen d'une interface Intuition. Il n'y a aucune limitation sur le nombre de champs ou d'enregistrements. Le programme dispose des fonctions classiques d'impression, de tri et d'importation/exportation de données.

AFile utilise AREXX comme langage de programmation. Il est possible de créer des masques de saisie complets avec image de fond, positionnement des champs au pixel près, vérification des valeurs saisies, personnalisation des menus et de l'impression.

Vos critiques et suggestions sur ce programme seront toujours les bienvenues. N'hésitez pas à m'écrire, à l'adresse suivante :

M. GOUNELLE Denis

27, rue Jules GUESDE

45400 FLEURY-LES-AUBRAIS

FRANCE

Vous pouvez également m'adresser un message à l'adresse Internet "gounelle@alphanet.ch". Notez qu'il s'agit d'une boîte à lettre mise à ma disposition par un ami, aussi veuillez n'envoyer que de courts messages. De plus, n'ayant pas accès directement à mes messages, n'espérez pas avoir une réponse avant une dizaine de jours.

Merci à Yves PERRENOUD pour ses nombreuses suggestions.

1.3 AFile.guide/Installation

Installation

Depuis la version 4.00, AFile a besoin du Kickstart V36 ou supérieur pour fonctionner. Le programme utilise entre autres la bibliothèque mathieeedoubbas.library, qui est fournie sur les disquettes système.

AFile est désormais localisé, c'est-à-dire qu'il peut s'adapter à la langue par défaut si vous avez le système 2.1 ou plus. Il vous faudra alors copier le fichier catalogue désiré dans le répertoire correspondant à votre langue par défaut. Par exemple, s'il s'agit du français, copiez le fichier francais.catalog dans le répertoire SYS:Locale/Catalogs/Francais, sous le nom AFile.catalog.

1.4 AFile.guide/Démarrage

Démarrage

Le programme peut être appelé du CLI ou du Workbench. Dans les deux cas, il est possible d'indiquer le nom du fichier à utiliser, par la méthode habituelle, ce qui permet d'accéder directement à la fenêtre de visualisation/modification des données.

De plus, les arguments suivants peuvent être indiqués :

NOCASE

l'option "minuscules = MAJUSCULES" est sélectionnée par défaut pour le tri et la recherche (depuis l'interface Intuition seulement)

PRINTSCRIPT <nom de script>

PRINTSCRIPT=<nom de script>

permet d'indiquer le script AREXX à utiliser pour l'impression des enregistrements, en remplacement de l'impression par défaut.

Le script sera appelé pour chaque enregistrement à imprimer, avec le contenu de cet enregistrement directement accessible par la commande GETFIELD. La sortie standard est automatiquement redirigée vers l'imprimante : vous n'aurez donc qu'à utiliser la commande "SAY" pour envoyer les données. See Interface AREXX.

Vous pouvez également spécifier le nom du script d'impression dans les masques de saisie. See Masques de saisie.

INPUTMASK <nom du masque>

INPUTMASK=<nom du masque>

permet d'indiquer un masque de saisie dès le démarrage. Cette option est surtout utile lorsqu'un nom de fichier est également indiqué.

AREXXWIN <spécification de fenêtre>

AREXXWIN=<spécification de fenêtre>

permet d'indiquer une spécification de fenêtre pour l'affichage des résultats des scripts AREXX lancés depuis AFile. Par défaut, AFile ouvre une fenêtre couvrant tout l'écran, sauf la barre de menus.

FONT <nom>

FONT=<nom>

permet d'indiquer la police à utiliser, au lieu de la police texte par défaut. Le nom de la police doit être sous la forme <nom de la police><taille en Y> (par exemple "courier9"). Notez que AFile ne peut utiliser une police proportionnelle.

PUBSCREEN <nom d'un écran public>

PUBSCREEN=<nom d'un écran public>

permet d'indiquer le nom de l'écran public sur lequel AFile doit ouvrir ses fenêtres. Par défaut, AFile utilise l'écran du Workbench.

SCREENMODE <nom du mode>

SCREENMODE=<nom du mode>

permet à la fois d'indiquer que AFile doit utiliser un écran particulier, et le mode d'écran souhaité pour cet écran (par exemple "PAL: Haute résolution"). Notez que le nom indiqué doit être strictement identique à celui qui figure dans la requête de mode du programme ScreenMode des Préférences.

Dans le cas où les arguments SCREENMODE et DISPLAYID sont indiqués tous les deux, AFile donne la priorité à l'argument SCREENMODE. Dans le cas où le mode indiqué n'existe pas, DISPLAYID sera alors utilisé.

DISPLAYID <identificateur du mode>

DISPLAYID=<identificateur du mode>

permet à la fois d'indiquer que AFile doit utiliser un écran particulier, et le mode d'écran souhaité pour cet écran (par exemple 0x29004 pour "PAL: Haute rés. entrelacée"). Cette méthode est plus sûre que l'utilisation de l'argument SCREENMODE, car le nom des modes dépend de la langue choisie dans les Préférences.

En cas d'échec avec la valeur du DISPLAYID, AFile utilisera l'écran du Workbench.

DEPTH <nombre de plans>

DEPTH=<nombre de plans>

permet à la fois d'indiquer que AFile doit utiliser un écran particulier, et le nombre de plans que doit avoir cet écran. Cette option est utile lorsqu'un masque de saisie charge une image de fond et que vous voulez être certain d'avoir le bon nombre de couleurs.

Si ni SCREENMODE ni DISPLAYID ne sont indiqués, AFile utilisera un écran "Haute résolution" de 640x256 ou 640x200 points.

1.5 AFile.guide/MenuPrinc

Menu principal

Ce menu s'affiche automatiquement au démarrage du programme, si vous n'avez pas indiqué de nom de fichier comme argument. Le menu offre les fonctions suivantes :

Nouveau fichier

Permet de créer un nouveau fichier. Une requête de fichier vous permettra d'indiquer le nom du fichier à créer. See Définition de structure.

Modifier structure

Permet de modifier la structure d'un fichier existant. Une requête de fichier vous permettra de choisir le fichier à

modifier. See Modification de structure.

Ouvrir fichier

Permet d'ouvrir un fichier existant. Une requête de fichier vous permettra de choisir le nom du fichier à ouvrir, puis la fenêtre de visualisation/modification des données apparaîtra. See Accès aux données.

Quitter

Termine l'exécution de AFile.

1.6 AFile.guide/DefStruct

Définition de structure

AFile gère des fichiers composés d'enregistrements de longueur fixe. Tous les enregistrements ont la même structure, composée d'un nombre illimité de champs définis par leur nom, leur taille et leur type. Le nombre d'enregistrements par fichier n'est limité que par la capacité de votre disque dur.

Les noms des champs ont une longueur maximale de 32 caractères, et peuvent contenir n'importe quel caractère. Il est cependant conseillé de ne pas utiliser d'espaces si vous prévoyez un accès depuis AREXX. Il ne peut y avoir deux champs de même nom dans la structure d'un fichier.

La taille des champs est limitée en théorie à 65535 caractères, sauf pour les champs de type "DATE", "BOOLEEN" et "ENUM", qui ont une taille de 8, 1 et 1 octets respectivement. Pour les champs numériques, vous pouvez également définir le nombre de chiffres après la virgule.

Les types de champs sont les suivants :

alpha

valeur alphabétique uniquement (lettres majuscules et minuscules, avec ou sans accents, espace, tiret, apostrophe)

numeric

valeur numérique avec ou sans virgule

alphanum

valeur quelconque

date

date (jour, mois, année avec siècle)

booleen

valeur booléenne (VRAI ou FAUX)

enum

valeur parmi une liste indiquée lors de la définition

La requête de définition de structure se compose d'une zone d'affichage où apparaissent les définitions des champs (nom/type/longueur). Un ascenseur permet de faire défiler l'affichage. Le champ courant est affiché sur un fond bleu. Pour sélectionner un champ, il suffit de cliquer sur sa définition : elle sera automatiquement recopiée dans les gadgets.

Les gadgets en bas de la fenêtre effectuent les actions suivantes :

Ajoute

ajoute le nouveau champ comme dernier champ

Remplace

remplace le champ courant par un nouveau champ. Ceci permet par exemple de renommer un champ, ou de changer sa taille.

Insère

insère le nouveau champ avant le champ courant

Supprime

supprime le champ courant

Pour définir un nouveau champ, entrez ses caractéristiques dans les gadgets de chaîne, et sélectionnez son type avec le gadget Type. Pour les champs de type "ENUM", il vous faudra indiquer la liste des valeurs possibles, séparés par des virgules, dans le gadget Valeurs. Cliquez ensuite sur le gadget Ajoute : le champ apparaît alors dans la zone d'affichage, et devient le champ courant. Si l'ajout est refusé (il y a déjà un champ avec le même nom, plus de mémoire, etc...), l'écran flashe.

La requête de définition de structure possède également deux menus, qui proposent les fonctions suivantes :

Copie structure

Permet de copier la structure d'un fichier existant à la place de la structure actuellement affichée dans la requête. Une requête de fichier vous permettra d'indiquer le fichier dont vous voulez copier la structure.

Imprime structure

Imprime la structure du fichier, c'est-à-dire les définitions des champs et la taille des enregistrements. L'impression peut être envoyée vers un fichier.

Abandonne

Permet d'abandonner la définition de structure et de revenir au menu principal, sans créer de fichier.

Enregistre

Permet d'enregistrer la définition de structure, et de créer physiquement le fichier. AFile revient ensuite au menu principal.

Crypte les données

Les données du fichier seront cryptées à l'aide d'un mot de passe, qui vous sera demandé lorsque vous enregistrerez la

définition de structure. Ce mot de passe devra ensuite être donné par l'utilisateur chaque fois qu'il voudra accéder au fichier.

Attention, si vous oubliez le mot de passe il vous sera impossible de récupérer les données du fichier !

1.7 AFile.guide/ModStruct

Modification de structure

La modification de structure vous permet de modifier la structure d'un fichier existant, c'est-à-dire d'ajouter des champs, d'en supprimer, ou d'en modifier. Notez qu'il est impossible de modifier le type d'un champ, et de détruire tous les champs. A part cela, toutes les autres caractéristiques peuvent être changées.

La requête de modification est la même que celle utilisée pour la définition du fichier. See Définition de structure. Les seules différences sont que le gadget Type et l'item Copie struct. sont désactivés.

Une fois la structure modifiée, utilisez l'item Enregistre pour valider vos modifications : AFile convertira alors automatiquement le fichier dans la nouvelle structure. Notez que les enregistrements marqués comme détruits sont perdus lors de cette opération, et que cette conversion peut échouer s'il ne reste pas assez de place sur le volume où se trouve le fichier.

Si la conversion fait que des données seraient perdues (champs supprimés, champs plus courts, ou enregistrements marqués comme détruits), AFile vous demandera de confirmer l'opération.

A l'aide du menu Options, vous pouvez supprimer ou ajouter le cryptage des données. Si l'option de cryptage est activée lorsque vous enregistrerez la nouvelle structure, AFile vous demandera un mot de passe. Notez que cela vous permet de changer le mot de passe protégeant un fichier : il vous suffit de demander une modification de structure du fichier, d'enregistrer la structure sans aucune modification et d'entrer le nouveau mot de passe.

1.8 AFile.guide/DataAccess

Accès aux données

La fenêtre se compose d'une zone principale dans laquelle sont affichées les données, d'une ligne d'état et une rangée de gadgets.

Les gadgets contenant les données sont en principe de la même largeur que le champ correspondant, sauf si l'écran n'est pas assez large. Lorsque vous modifiez la valeur d'un champ, AFile vérifie que la nouvelle valeur est compatible avec le type du champ.

Les dates doivent être introduites sous la forme "JJ/MM/AAAA" (avec siècle), ou simplement "JJ/MM/AA" (le siècle courant est automatiquement ajouté). La spécification "?" permet d'introduire facilement la date du jour (see Alias). Ce raccourci peut être employé partout où une date doit être introduite (recherche, etc...).

La première ligne d'état indique le type et la taille du champ courant. La seconde ligne indique le nom du fichier et la position courante sous la forme X/Y : X est le numéro de l'enregistrement courant, Y le numéro du dernier enregistrement. Lorsqu'un tri est actif, le nom du fichier est suivi de la mention (trié). Si l'enregistrement courant a été modifié, la mention Modifié s'affiche à droite.

La rangée de gadget permet les opérations suivantes (de gauche à droite) :

- accès au premier enregistrement
- accès à l'enregistrement précédent
- écriture de l'enregistrement courant
- accès à l'enregistrement suivant
- accès au dernier enregistrement
- accès à l'enregistrement n
- effacement de l'enregistrement courant
- impression de n enregistrements à partir de l'enregistrement courant
- page des champs précédente
- page des champs suivante

Si l'enregistrement courant est modifié, ces modifications seront automatiquement écrites si vous changez d'enregistrement. Si vous êtes positionné sur le dernier enregistrement, demander à accéder à l'enregistrement suivant créera automatiquement un nouvel enregistrement.

Les autres opérations sont accessibles via trois menus.

| | |
|---------|-----------------|
| Fichier | Le menu Fichier |
| Edition | Le menu Edition |
| Spécial | Le menu Spécial |

1.9 AFile.guide/FileMenu

Le menu Fichier

=====

Récupère enreg.

Pour AFile, effacer un enregistrement signifie positionner un indicateur au début de l'enregistrement, qui signale que cet enregistrement est effacé, et qu'il ne faut plus y accéder. L'enregistrement n'est donc pas détruit physiquement. Cette option du menu vous permet de récupérer tous les enregistrements marqués comme détruits, pour pouvoir y accéder de nouveau.

Compacte fichier

Permet de détruire physiquement les enregistrements marqués comme détruits. Cela veut dire que ces enregistrements ne pourront plus être récupérés. En contrepartie, la taille du fichier diminuera, car les enregistrements détruits seront éliminés. AFile vous demandera confirmation avant de lancer l'opération. Notez que cette opération peut échouer s'il ne reste pas assez de place sur le volume où se trouve le fichier.

Informations

Affiche des informations sur le fichier courant : son nom, le nombre de champs, la taille d'un enregistrement, le nombre d'enregistrements, et le nombre d'enregistrements marqués comme détruits.

Imprime structure

Imprime la structure du fichier, c'est-à-dire les définitions des champs et la taille des enregistrements. L'impression peut être envoyée vers un fichier.

A propos...

Affiche des informations sur AFile, notamment le DISPLAYID et le SCREENMODE courants.

Ferme fichier

Permet de fermer le fichier et de revenir au menu principal.

Fermer et quitter

Permet de fermer le fichier et quitter le programme.

1.10 AFile.guide/EditMenu

Le menu Edition

=====

Annule modifs

Permet de relire l'enregistrement courant, ce qui annule toute modification des données dans les champs (à condition que ces modifications n'aient pas été déjà enregistrées).

Select. masque

Sélectionne un masque de saisie. Une requête de fichier apparaîtra pour vous permettre de choisir le masque. See Masques de saisies.

Sans masque

Désactive le masque de saisie courant.

Chercher

Permet de chercher un enregistrement contenant une valeur précise dans un champ. Une boîte de requête vous permettra de sélectionner le champ sur lequel vous voulez faire une recherche. Vous devez ensuite indiquer la valeur à rechercher, et les options de recherche :

Exactement

Cherche un champ ayant exactement la valeur indiquée (option activée) ou contenant la valeur (option désactivée)

min = MAJ

Ne différencie pas minuscules et majuscules (option activée) ou les différencie (option désactivée). Cette option n'est utilisable que pour des champs de types "ALPHA" ou "ALPHANUM".

Comparaison

Recherche d'une valeur égale, différente, inférieure, etc...

Chercher suivant

Permet de poursuivre la recherche précédente.

1.11 AFile.guide/SpecialMenu

Le menu Spécial

=====

Ajouter critère tri

Permet d'ajouter un critère de tri supplémentaire. Une première boîte de requête vous permettra d'indiquer le champ sur lequel effectuer le tri. Une seconde boîte de requête vous permettra d'indiquer les paramètres du tri : ordre croissant ou décroissant, avec ou sans différenciation des minuscules et des majuscules. Cette dernière option n'est utilisable que pour les champs de types "ALPHA" ou "ALPHANUM".

Une fois le tri effectué, AFile se positionne sur le premier enregistrement dans l'ordre du tri. Tous les déplacements (premier/précédent/suivant/dernier) se font ensuite en utilisant l'ordre du tri. Notez que AFile réalise un tri logique, et non physique : l'ordre des enregistrements dans le fichier n'est pas modifié. Un tri peut réclamer beaucoup de mémoire si le fichier contient beaucoup d'enregistrements. Tant qu'un tri est actif, les opérations Récup. enreg et Compacte fichier, l'ajout ou la

suppression d'enregistrements, ainsi que la modification du champ de tri sont interdits.

Enlever critère tri

Permet d'enlever soit le dernier, soit tous les critères de tri. Une fois que tous les critères de tri ont été enlevés, l'accès aux enregistrements se fait de nouveau dans l'ordre physique dans le fichier, et il est possible d'ajouter ou supprimer des enregistrements.

Reclasser fichier

Modifie l'ordre physique des enregistrements, pour qu'il soit conforme au tri actif. Notez que les enregistrements marqués comme détruits sont perdus lors de cette opération, et que ce reclassement peut échouer s'il ne reste pas assez de place sur le volume où se trouve le fichier. AFile vous demandera confirmation avant de lancer l'opération.

Importer

Permet d'importer des données, c'est-à-dire de récupérer des données provenant d'un fichier ASCII. Les nouveaux enregistrements seront ajoutés à la fin du fichier. See Importation/Exportation.

Exporter

Permet d'exporter des données, c'est-à-dire d'extraire des données vers un fichier ASCII. Tous les enregistrements du fichier seront exportés. See Importation/Exportation.

Exécuter script

Permet d'exécuter un script AREXX. Une requête de fichier vous permettra de choisir le script à exécuter. See Interface AREXX.

1.12 AFile.guide/ImportExport

Importation/Exportation

La sélection de l'item Importer (ou de l'item Exporter) fait apparaître un boîte de requête, permettant d'indiquer les paramètres nécessaires à l'importation (ou à l'exportation) des données.

Le premier paramètre est le nom du fichier ASCII source (ou cible).

Il vous faudra ensuite indiquer le caractère séparateur de champs, et le caractère séparateur d'enregistrements. Ces caractères peuvent être indiqués directement (par exemple ";"), ou sous forme de code ASCII décimal (par exemple "\010" pour une fin de ligne). Notez le code ASCII doit être précédé d'une barre de fraction inversée ("\""). Pour utiliser le caractère "\"" comme séparateur, il suffit de le doubler (indiquez "\\\" dans le gadget.

Il vous faudra enfin indiquer la liste des champs à transférer. A gauche se trouve la liste des champs existants, à droite la liste des

champs à transférer. Pour transférer un champ d'une liste à l'autre, il suffit de cliquer sur le nom du champ. La requête possède un menu, dont les options "Tous" et "Rien" permettent de sélectionner ou de dé-sélectionner globalement tous les champs.

Les champs seront transférés dans l'ordre indiqué. Il est possible d'indiquer un même champ plus d'une fois dans la liste de transfert. Dans le cas d'une importation, le champ spécial "<Ignore>" permet d'ignorer la colonne correspondante du fichier d'entrée.

Notez enfin que la requête possède un menu, dont les options "Sauve" et "Charge" permettent de sauvegarder et de charger l'ensemble des options d'importation et/ou d'exportation.

1.13 AFile.guide/InputMask

Masques de saisie

Les masques de saisie permettent de réaliser de nombreuses fonctions : personnaliser l'affichage des données, assister l'utilisateur pendant la saisie, vérifier les données saisies, ajouter un menu personnalisé, personnaliser l'impression.

Pour AFile, un masque se présente sous la forme d'un script AREXX contenant des commentaires dans un format particulier. Le format général de ce script est le suivant :

```
/*
 * Exemple de masque de saisie pour AFile
 *
 * $MSG
 *     <spécification de message>
 * $END
 *
 * $MASK <image de fond>
 *     <spécification de masque>
 * $END
 *
 * $MENU
 *     <spécification de menu>
 * $END
 *
 * $PRINT <script d'impression>
 *
 * $PRINTFMT <format d'impression>
 */
```

```
PARSE ARG champ valeur
```

```
<instructions AREXX>
```

```
EXIT 0
```

Il n'est pas obligatoire d'indiquer toutes les spécifications : le masque peut par exemple ne contenir qu'une spécification \$MSG. A l'intérieur d'une spécification, il est possible d'indiquer des commentaires de la façon suivante :

```
/* $MSG
 *      ligne de spécification
 **      ligne de commentaire (commence par " **")
 *      ligne de spécification
 * $END
 */
```

La sélection d'un masque se fait à l'aide de l'item de menu Select. masque. Pour annuler la sélection d'un masque, utilisez l'item Sans masque. See Le menu Edition.

Enfin, il est possible d'associer un masque à un fichier, de façon à ce qu'il soit automatiquement chargé à l'ouverture de ce fichier. Il suffit que le fichier masque ait pour nom le nom du fichier de données auquel il se rapporte, suivi du suffixe .mask. Par exemple, si votre fichier de données s'appelle Adresses, le nom du fichier masque devra être Adresses.mask. Les deux fichiers doivent se trouver dans le même répertoire.

| | |
|------------|--|
| \$MSG | : Spécification de message |
| \$MASK | : Spécification de masque |
| \$MENU | : Spécification de menu |
| \$PRINT | : Spécification de script d'impression |
| \$PRINTFMT | : Spécification de format d'impression |

1.14 AFile.guide/MsgSpec

Spécification \$MSG

=====

Les lignes de spécification doivent indiquer :

1. un nom de champ
2. s'il faut vérifier la valeur saisie
3. un message

Voici un exemple :

```
/* $MSG
 **      Nom du champ      Vérification?      Libellé
 *      NUMERO             -                     Numéro de produit
 *      QUANTITE            CHECK                 Quantité arrivée
 *      LIVREUR             -                     Nom du livreur
 *      DATE_ENTREE         CHECK                 Date d'arrivée
 * $END
 */
```


Le message est affiché au dessus de la ligne d'état lorsque le champ est sélectionné. Si le mot CHECK figure dans la seconde colonne, le script AREXX contenant le masque de saisie est appelé à chaque modification du champ, avec comme arguments le nom du champ et la nouvelle valeur. Il doit renvoyer un code retour nul si cette valeur est acceptée, un code retour non nul si cette valeur est refusée. Les valeurs de type DATE seront passées sous la forme "AAAAMMJJ", et les valeurs booléennes seront égales soit à "T", soit à "F".

Pendant l'exécution du script, les ordres SEEK, WRITE, APPEND, DELETE, SEARCH, SORT, RELEASE, SETFIELD, et CLOSE sont interdits sur le fichier courant. See Interface AREXX.

1.15 AFile.guide/MaskSpec

Spécification \$MASK

=====

Cette spécification est plus complète que la spécification \$MSG, car elle permet de charger une image de fond, et de positionner les champs sur la fenêtre. Les lignes de spécification doivent indiquer :

1. un nom de champ
2. une position en X (en pixels)
3. une position en Y (en pixels)
4. une largeur de champ (en pixels)
5. s'il faut vérifier la valeur saisie
6. un message

Voici un exemple :

```
* $MASK          Work:Images/AFile/Adresse.pic
**      Nom du champ      PosX      PosY      Largeur Vérif?  Message
*      NUMERO             400       4        -        -        Numéro de client
*      PRENOM             400      26       100       -        Prénom du client
*      NOM                400      48       100       -        Nom du client
* $END
*/
```

Le nom de fichier (optionnel) après le mot-clé \$MASK doit correspondre à un fichier image, au format IFF. Cette image est affichée en image de fond, lors de la prise en compte du masque de saisie. La palette de l'image est chargée également. Notez que les images HAM et HAM8 ne sont pas acceptées par AFile.

AFile est capable de charger une image qui est dans une résolution différente de celle de l'écran qu'il utilise. Vous pouvez utiliser l'argument DEPTH pour augmenter le nombre de couleurs (see Démarrage).

Les positions en X et en Y, ainsi que la largeur, sont utilisés pour positionner les champs sur la fenêtre. Si la largeur indiquée est "-", la largeur par défaut est utilisée.

Le message est affiché au dessus de la ligne d'état lorsque le champ est sélectionné. Si le mot CHECK figure dans la cinquième colonne, le script AREXX contenant le masque de saisie est appelé à chaque modification du champ, avec comme arguments le nom du champ et la nouvelle valeur. Il doit renvoyer un code retour nul si cette valeur est acceptée, un code retour non nul si cette valeur est refusée. Les valeurs de type DATE seront passées sous la forme "AAAAMMJJ", et les valeurs booléennes seront égales soit à "T", soit à "F".

Pendant l'exécution du script, les ordres SEEK, WRITE, APPEND, DELETE, SEARCH, SORT, RELEASE, SETFIELD, et CLOSE sont interdits sur le fichier courant. See Interface AREXX.

1.16 AFile.guide/MenuSpec

Spécification \$MENU

=====

Les lignes de spécification doivent indiquer :

1. le titre de l'item du menu
2. s'il faut demander des arguments
3. le nom du script AREXX à appeler

Voici un exemple :

```
/* $MENU
**      Nom de l'item      Arguments?      Nom du script
*      Statistiques      -                  Work:Lib/Stats.rexx
*      MonExport          ARGS,QUIET         Work:Lib/Export.rexx
* $END
*/
```

Les items seront ajoutées dans un nouveau menu : le menu Extras. Les dix premiers items disposeront de raccourcis claviers. Chaque fois qu'un des items sera sélectionné, AFile appellera le script AREXX correspondant, après avoir demandé des arguments si le mot ARGS figure dans la seconde colonne. Le script sera exécuté sans fenêtre de sortie si le mot QUIET figure dans la seconde colonne.

1.17 AFile.guide/PrintSpec

Spécification \$PRINT

=====

Le mot-clé \$PRINT doit être suivi du nom du script AREXX à utiliser pour imprimer les enregistrements.

Le script sera appelé pour chaque enregistrement à imprimer, avec le contenu de cet enregistrement directement accessible par la commande AREXX GETFIELD. La sortie standard est automatiquement redirigée vers l'imprimante : vous n'aurez donc qu'à utiliser la commande "SAY" pour envoyer les données. See Interface AREXX.

Cette spécification remplace le script éventuellement indiqué par l'argument PRINTSCRIPT (see Démarrage), tant que le masque de saisie est actif. Toute spécification \$PRINTFMT indiquée avant une spécification \$PRINT sera ignorée.

1.18 AFile.guide/PrintFmtSpec

Spécification \$PRINTFMT

=====

Le mot-clé \$PRINTFMT doit être suivi d'une chaîne format, indiquant comment imprimer les enregistrements. Pour chaque enregistrement à imprimer, les données seront mises en forme à l'aide de cette chaîne format, avant envoi vers l'imprimante.

La chaîne de format peut contenir les spécifications suivantes :

%no[:{l|c|r}[taille]]

Remplacé par le contenu du champ numéro "no", éventuellement justifié à gauche (l), centré (c) ou justifié à droite (r) sur "taille" caractères. Si "taille" est omis, la taille du champ est utilisée. Exemples de spécifications : %3 %2:r %11:c20

\$no[:{l|c|r}[taille]]

Remplacé par le nom du champ numéro "no", éventuellement justifié à gauche (l), centré (c) ou justifié à droite (r) sur "taille" caractères. Si "taille" est omis, la taille du champ est utilisée.

\n

Remplacé par un saut de ligne

\f

Remplacé par un saut de page

\caractère

Remplacé par le caractère indiqué. Ceci permet d'inclure les caractères spéciaux suivants : %, \$, \

Toute spécification \$PRINT indiquée avant une spécification \$PRINTFMT sera ignorée.

1.19 AFile.guide/Alias

Les Alias

Un alias est un moyen de faciliter l'entrée des données, en permettant de définir des abréviations. Un exemple est l'introduction de "?" dans un champ de type DATE, pour entrer la date du jour. Cette possibilité est intégrée dans AFile (see Accès aux données), mais vous pouvez également définir vos propres alias, à l'aide d'un fichier texte composé d'une suite de lignes indiquant :

1. le nom du champ
2. la valeur de l'alias
3. la valeur correspondante

Voici un exemple :

| ;Champ | Alias | Valeur |
|--------|-------|---------------------------------|
| PAYS | RFA | REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE |
| PAYS | USA | ETATS-UNIS D'AMERIQUE |
| PAYS | UK | ROYAUME-UNI |

Avec ces définitions, chaque fois que l'utilisateur entrera la valeur "USA" dans le champ "PAYS", cette valeur sera automatiquement remplacée par la valeur "ETATS-UNIS D'AMERIQUE". Notez que le remplacement des alias se fait avant l'exécution d'un éventuel script AREXX de vérification de saisie (see Masques de saisie).

Le fichier d'alias doit avoir pour nom le nom du fichier de données auquel il se rapporte, suivi du suffixe .alias. Par exemple, si votre fichier de données s'appelle Adresses, le nom du fichier d'alias devra être Adresses.alias. Les deux fichiers doivent se trouver dans le même répertoire. Le fichier d'alias est chargé automatiquement à l'ouverture du fichier de données.

1.20 AFile.guide/AREXX

Interface AREXX

AFile est entièrement interfacé avec AREXX, qui devient ainsi son langage de programmation. Le nom du port AREXX est AFile_rexx. Il est possible de lancer un script par l'item Exécute AREXX depuis le menu Spécial de l'écran d'accès aux données. Dans ce cas, le fichier courant est automatiquement sélectionné comme fichier de travail, et

la position dans le fichier est celle de l'enregistrement actuellement affiché.

Voici la liste des commandes reconnues :

OPEN nom

Ouvre le fichier indiqué, et se positionne sur le premier enregistrement.

Ce fichier n'est pas sélectionné comme fichier de travail.

SELECT nom

Sélectionne le fichier indiqué comme fichier de travail. Ce fichier doit avoir été ouvert par une commande OPEN.

CLOSE nom

Ferme le fichier indiqué

CLOSE ALL

Ferme tous les fichiers ouverts

Les commandes suivantes sont appliquées au fichier de travail :

APPEND

Crée un nouvel enregistrement, et se positionne dessus

SEEK FIRST

Se positionne sur le premier enregistrement

SEEK LAST

Se positionne sur le dernier enregistrement

SEEK NEXT

Se positionne sur l'enregistrement suivant

SEEK PREV

Se positionne sur l'enregistrement précédent

SEEK n

Se positionne sur le n-ième enregistrement

SEARCH nom val [NOCASE] [EXACT] [{=<>|<|<=|>|>=}]

Cherche un enregistrement dont le champ "nom" contient la valeur "val". Pour les champs de type DATE, la valeur "?" désigne la date du jour. L'option "NOCASE" permet une recherche sans différencier minuscules et majuscules. L'option "EXACT" permet de chercher un champ qui est contient exactement la valeur indiquée. La dernière option permet d'indiquer la comparaison à effectuer (égalité par défaut).

SEARCH NEXT

Poursuit la recherche

INFO

Retourne des informations sur le fichier courant dans la variable RESULT, sous la forme :

"nom complet du fichier" <nombre de champs> <longueur des enregistrements> <nombre d'enregistrements> <nombre d'enregistrements détruits>

SORT nom [DECREASE] [NOCASE]

Ajoute le champ indiqué comme critère de tri supplémentaire.
L'option "DECREASE" permet d'avoir un tri par ordre décroissant,
l'option "NOCASE" permet de ne pas différencier minuscules et majuscules.

RELEASE {LAST|ALL}

Enlève le dernier, ou tous les critères de tri.

Les commandes suivantes sont appliquées à l'enregistrement courant du fichier de travail :

WRITE

Ecrit l'enregistrement courant

DELETE

Détruit l'enregistrement courant

GETFIELD nom

Retourne le contenu du champ "nom" dans la variable RESULT

SETFIELD nom "val"

Modifie le contenu du champ "nom". Attention, la valeur doit être mise entre guillemets !

FIELDTYPE nom

Retourne le type du champ "nom", tel que déclaré dans la structure du fichier ("A", "N", "S", "D", "B", ou "E").

ENUMLIST nom

Retourne la liste des valeurs possibles pour le champ "nom". Les valeurs sont séparées par des virgules.

FIELDLEN nom

Retourne la longueur du champ "nom", telle que déclarée dans la structure du fichier. Pour les champs numérique, cette longueur tient compte du point décimal, s'il y a des décimales.

En cas d'échec, ces commandes retournent 10 dans la variable RC. Elles renvoient 0 si tout c'est bien passé.

1.21 AFile.guide/Historique

Historique

AFile a été écrit en langage C, sur un Amiga 3000 UNIX-1 (10 Mo de mémoire, lecteur de disquettes interne HD, disques internes de 100 Mo et 160 Mo, lecteur SyQuest externe de 88 Mo, lecteur de disquettes externe, moniteur 1960 et imprimante Star LC24-10) connecté par un

cable null-modem à un A500 avec 1 Mo de mémoire.

v1.00, 25-Jul-93, 60448 octets
Première version.

v1.10, 07-Aug-93, 62632 octets
Ajout des masques de saisie.

Ajout des commandes ARexx "FIELDTYPE" et "FIELDLEN".

Si un tri actif, indique "trié sur <nom champ>" au lieu de seulement "trié".

v1.20, 06-Sep-93, 64336 octets
Le nombre de champs n'est plus limité.

Gestion du tri modifié : sélection du champ par requête, option "min = MAJ", interface AREXX revue.

On peut sélectionner le fichier texte pour importer/exporter à l'aide d'une requête de fichier.

v1.21, 12-Sep-93, 64500 octets
Utilise les nouvelles versions des fonctions OuvreEcran(), RequeteFic() et GetDefaultTextFont().

v1.30, 15-Sep-93, 65612 octets
Entièrement localisé.

v1.31, 07-Oct-93, 65704 octets
En fin d'exécution d'un script AREXX, attend l'appui sur RETURN pour fermer la fenêtre.

Erreur corrigée: le tri sur les champs numérique se faisait dans l'ordre inverse de celui demandé par l'utilisateur.

v1.40, 14-Oct-93, 67036 octets
On peut modifier la structure d'un fichier existant.

Ajout des alias.

Signale les erreurs éventuelles lors du chargement des masques de saisie et des alias.

Erreur corrigée dans la gestion des requêtes de chaînes.

Un peu de ménage dans le source.

v1.41, 17-Nov-93, 67292 octets
Met à jour l'entête du fichier à chaque effacement/ajout d'enregistrement (au lieu d'attendre la fermeture).

Amélioration de plusieurs parties du source (macros pour manipuler le champ dfl_Flags, etc...).

Lorsqu'une requête est affichée, bloque la fenêtre principale avec un Requester.

Erreur corrigée: ne rafraichissait pas correctement les gadgets correspondant aux champs booléens.

Quelques modifications pour supporter le catalogue allemand.

v2.00, 28-Nov-93, 68960 octets

On peut maintenant crypter les fichiers.

Ajout de l'argument "PRINTSCRIPT".

Erreur corrigée dans la copie rapide des définitions de champs: les champs ln_Pred du premier champ, et ln_Succ du dernier champ, n'étaient pas mis à jour.

v2.10, 11-Dec-93, 69508 octets

Modification du format des masques de saisie: il y a maintenant un seul fichier (le script AREXX) qui indique les messages, et fait la vérification. Les masques dans l'ancien format sont toujours acceptés.

Possibilité de charger automatiquement un masque de saisie à l'ouverture d'un fichier.

Les lignes de status et les gadgets sont maintenant positionnés sous le dernier gadget de champ, et non plus en bas de l'écran.

Dans la création/modification de structure, le changement du type ne modifie plus la longueur du champ quand on passe par "DATE" et "BOOLEEN".

v2.20, 25-Dec-93, 70876 octets

Extension des masques de saisie: menu personnalisable avec \$MENU, choix du script d'impression avec \$PRINT.

Compilé avec le SAS/C 6.50.

v2.21, 26-Jan-94, 70876 octets

Erreur corrigée: ne restaurait pas le nom de l'écran public par défaut après l'exécution d'un script AREXX.

Indique ma nouvelle adresse.

v2.30, 20-Feb-94, 71412 octets

Gestion du clavier : touches du curseur (+ shift), "p", "g", "DEL".

Ajout de l'argument USEASL.

Une ligne commençant par " **" dans un masque est un commentaire.

Nombre d'enregistrements par défaut pour l'impression fixé à un.

Requête de champ sur fond bleu (au lieu du fond tramé).

Compilé avec le SAS/C 6.51.

v3.00, 26-Feb-94, 74696 octets

Ajout de la spécification \$MASK (masque complet avec image de fond et positionnement des champs sur l'écran).

Ajout de l'argument DEPTH.

Requête de fichier interne améliorée.

Gestion des erreurs améliorée (affiche des messages).

Documentation maintenant mise en page avec TexInfo/MakeGuide.

v3.01, 05-Mar-94, 74732 octets

Erreur corrigée: affichait un message d'erreur à l'ouverture d'un fichier sans fichier .mask associé.

Restaure la palette quand on ferme un fichier.

v3.02, 28-Mar-94, 75104 octets

Erreur corrigée : utilisait une fonction de la graphics.library V39 (donc le programme ne marchait que sous OS 3.0).

Erreur corrigée dans la gestion des messages AREXX (certaines commandes étaient rejetés)

Erreur corrigée : ne passait pas correctement les arguments au script AREXX lors de la vérification des valeurs.

v3.10, 06-Apr-94, 78960 octets

Ajout du type de champ "ENUM"

Fonction de recherche entièrement revue : ouvre une fenêtre de saisie d'options, ajout des options "recherche exacte" et "recherche inverse"

Ajout de l'argument "FONT"

Les champs de type "ALPHA" n'acceptent plus que les lettres majuscules et minuscules (avec ou sans accents) et l'espace, le tiret et l'apostrophe.

Affiche le type et la taille du champ courant dans la ligne d'état

Ajoute le chemin d'accès du fichier courant si un nom de script dans un masque est indiqué sans chemin

Pour les masques complets (spécification \$MASK), affiche les lignes d'état et les gadgets d'action tout en bas de l'écran

Requête de champs améliorée : si ajout/insertion/remplacement alors qu'il manque une donnée, automatiquement le gadget correspondant

Plusieurs erreurs corrigées (mangeait de la mémoire, problèmes de chargement des masques de saisie, etc...)

v3.11, 16-Apr-94, 79220 octets

Ajout de l'argument "NOCASE"

Réorganisation du source (interface accès aux données)

Verrouille les entrées sur la fenêtre de définition de structure quand la requête de fichier est affichée (option "copie de structure")

Suppression de la copie rapide des définitions des champs (impossible à faire "proprement", source de corruption mémoire)

Correction d'une erreur dans la lecture des arguments depuis le CLI

v3.12, 21-May-94, 79220 octets

L'interface gère maintenant les dates avec le siècle

Erreur corrigée : les "TOOL TYPES" n'étaient pas lus correctement

v3.13, 05-Jul-94, 79684 octets

Ajout de l'argument AREXXWIN

Le nom de l'écran public est "AFile"

Quelques erreurs corrigées dans le chargement des images IFF

v3.20, 27-Jul-94, 80368 octets

Modification du format des masques de saisies (ajout de la spécification \$PRINTFMT, des mots clés CHECK/ARGS/QUIET)

Ajout de l'option "Fermer et quitter" dans le menu "Fichier"

Erreur corrigée: dans certains cas ne réaffichait pas la barre des gadgets de déplacement

Erreur corrigée: après un tri ou compactage, "sans masque" produisait un affichage inutilisable, puis "select masque" faisait tout planter.

Erreur corrigée: si un masque ne contenait qu'une spécification \$PRINT, celle-ci était ignorée

v3.30, 25-Sep-94, 81060 octets

Le tri peut désormais se faire sur plusieurs critères.

v4.00, 11-Feb-95, 69788 octets

Interface entièrement ré-écrite, à l'aide de la gadtools.library.

Ajout des arguments PUBSCREEN, SCREENMODE et DISPLAYID.

La recherche permet maintenant de trouver une valeur inférieure ou supérieure.

Les options d'import/export peuvent maintenant être sauvegardées puis rechargées.
