

Disabile DLOG Manager Info

BOOL

Viene posto a true se all'interno

dei DLOG non è possibile accedere

al DLOG delle informazioni sulla

libreria DLOG Manager version 1.01

tramite la sequenza Comd-Opt-I.

Number of Edit Field

ZCNT

Le caratteristiche di tutti i campi

Text-Edit presenti nel DLOG:

LSTC

Edit Field

DWRD

L'item del campo di input (user item)

Font

PSTR

Il Font del campo di input

Size

DWRD

La dimensione del font usato

chicago font alignement

BOOL

Viene posto a true se si vuole allineare

il font al font di sistem (chicago 12)

Has ScrollBar

BOOL

Posto a true se il campo di input ha lo

scroll bar (verticale).

Has Orizzontal ScrollBar

BOOL

Posto a true se il campo di input ha lo

scroll bar (orizzontale).

Can Modify Font

BOOL

posto a true se l'utente può modificare

lo stile del campo di input.

initalize with styl ID

BOOL

il testo con cui inizializzare il campo

(memorizzato in campo 'TEXT' and 'styl')

Has PopUp

BOOL

Posto a true se il campo di input ha as-

sociato un popup.

PopUp Field

DWRD

item del DLOG corrispondente al pop up

(user item)

PopUp

DWRD

ID del menu del pop up (ID di una risorsa

MENU con ID < 255)

LSTE

Number of List Field

ZCNT

Le caratteristiche di tutti i campi

lista presenti nel DLOG:

LSTC

Edit Field

DWRD

L'item del campo lista (user item).

Number of Item

ZCNT

Descrizione degli elementi che compongono

la lista (numero di colonne)

LSTC

Dimensione

DWRD

Dimensione in pixel della colonna

Titolo

PSTR

Titolo della colonna posto 4 pixel sopra,

allineamento a sinistra rientrato di 4

pixel.

Font Titolo

PSTR

Font del titolo

Size Font Titolo

DWRD

Size del titolo

Font

PSTR

Font usato per le scritte interne

Size

DWRD

Dimensione delle scritte

Can Modify

BOOL

Posto a true se è possibile modificare il

contenuto della colonna.

LSTE

Has ScrollBar

BOOL

Posto a true se la lista ha lo scroll (ver-

tical)

Has Number Field

BOOL

Se la lista ha la colonna di numerazione

(larghezza 20 pixel).

Number Font

PSTR

La font usata nel campo numerico.

Number Size

DWRD

La dimensione del font.

LSTE

Number of PopUp Field

ZCNT

Le caratteristiche degli ulteriori popup

presenti nel DLOG.

LSTC

PopUp Field

DWRD

L'item del popup (user item).

PopUp

DWRD

L'ID del menu (minore di 255).

LSTE

Default info

ZCNT

Le informazioni sui bottoni di default.

LSTC

Input field

DWRD

item del campo di input associato al

bottotone (≤ 0 se il bottone non è

associato ad alcun campo.

Button field

DWRD

Numero di item del bottone.

LSTE

Cancel Button

DWRD

Il bottone cancel (associato all'Esc key)

Button Equivalent

ZCNT

Descrittori dei command equivalent asso-

ciati ai bottoni.

LSTC

Key Char

CHAR

codice del carattere associato.

Button field

DWRD

numero di item del bottone.

LSTE