

# Prüfung "Daemon Owner"

Line.tiff ↵

Zeigt eine Liste aller Owner mit Daemonstatus an.

PixelRule1.tiff ↵

- Ownern kann nur im Dialogfenster "Testen" Daemonstatus verliehen werden; verwenden sie den Befehl "Testen" im Menü *"DefaultsSystem"*.
- Schwarze Einträge sind benutzerdefiniert und können gelöscht werden, graue sind vordefiniert und nicht löscher.

removeDaemonStatus; ↵ • Wenn Sie bei gedrückter <Alternate>-Taste auf **Daemonstatus entfernen** klicken, wird der Listeneintrag nur entfernt, wenn sich kein entsprechender Owner in der Defaults Datenbank befindet; andernfalls ertönt ein Fehlerlaut.

- Keine Mehrfachselektion möglich.
- Eine Doppelklick auf einen Eintrag (auch wenn er grau ist) selektiert ihn in der Hauptauswahl.

465633\_PixelRule1.tiff ↵

## Siehe auch

;Objects/Test.cmd.rtf;;↵	Befehl "Testen"
;TestPanel.rtf;;↵	Dialogfenster "Testen"
;Preferences.rtf;;↵	Dialogfenster "PrÜferenzen"
;AppendixB.rtf;;↵	Anhang B: Was sind Daemon Owner?