

Anhang D: Zusammenfassung nicht offensichtlicher Funktionen

Line.tiff ↵

Diese Übersicht enthält alle durch Doppelklick oder durch Klick bei gleichzeitigem Drücken einer Umschalttaste aktivierten Funktionen.

PixelDotted1.tiff ↵

;TheMainBrowser.rtf;;↵ Hauptauswahl

Doppelklick

Darstellen / Verbergen der Wertanzeige.

367516_PixelDotted1.tiff ↵

;FindPanel.rtf;;↵ Dialogfenster "Suchen"

<Alternate>-**Durchsuchen**

Beschränkt die Suche auf die in der Hauptauswahl selektierten Owner.

135790_PixelDotted1.tiff ↵

;TestPanel.rtf;;↵ Dialogfenster "Testen"

<Command>-Klick

Iteriert durch alle Markierungen. Die linke und rechte Maustaste iterieren in verschiedene Richtungen.

<Shift>-**Abbruch**

Beendet den Dialog und selektiert alle Owner mit der Markierung "Ignorieren" in der Hauptauswahl.

<Shift>-**OK**

Föhrt alle Aktionen gemÜ den Markierungen aus, beendet den Dialog und selektiert alle Owner mit der Markierung "Ignorieren" in der Hauptauswahl.

<Alternate>-**OK**

Föhrt alle Aktionen gemÜ den Markierungen aus und zeigt den Dialog erneut mit den "ignorierten" Ownern an.

90124_PixelDotted1.tiff ↵

;PrefDaemonOwner.rtf;;↵ PrÜferenz "Daemon Owner"

Doppelklick

Selektiert den Owner in der Hauptauswahl.

<Alternate>-**Daemonstatus entfernen**

entfernt den Daemonstatus nur, wenn sich der Owner nicht mehr in der Defaults Datenbank befindet.

404688_PixelDotted1.tiff ↵

;PrefOwnerSearchPaths.rtf;;↵ PrÜferenz "Ownersuchpfade"

Doppelklick

Markiert einen Pfad als rekursiv.

<Alternate>-**Entfernen**

Entfernt einen Suchpfad nur, wenn in ihm kein Owner mehr gefunden werden kann.

361197_PixelRule1.tiff ↵

Siehe auch

;NavigatingWithTheKeyboard.rtf;;↵ Navigieren mit der Tastatur
;AppendixC.rtf;;↵ Anhang C: Tastaturkurzbefehle