

Dialogfenster "Suchen"

Line.tiff ↵

Ermöglicht die Suche einer Zeichenkette in Werten und/oder Defaultnamen. Der Suchbereich kann mit folgenden Schaltern eingestellt werden:

paste.eps ↵PixelDotted1.tiff ↵

find;↵Suche:

Textfeld für den einzugebenden Suchtext. Der Befehl "Auswahl übernehmen" kopiert die aktuelle Selektion in dieses Textfeld.

ignoreCase;↵Groû- /Kleinschreibung ignorieren

Wandelt vor dem Vergleich intern Großbuchstaben in Kleinbuchstaben um.

findNext;↵VorwÛrts

Sucht nach dem nächsten Vorkommen des Suchtextes. Identisch zum Befehl "Suchen (vorwÛrts)"

findPrevious;↵RöckwÛrts

Sucht nach dem vorhergehenden Vorkommen des Suchtextes. Identisch zum Befehl "Suchen (rückwÛrts)"

searchAll;↵Durchsuchen

Durchsucht die gesamte Defaults Datenbank und sammelt die Fundstellen im Dialogfenster "Durchsuchen"

PixelRule1.tiff ↵

- Bei gedrückter <Alternate>-Taste beschränkt **Durchsuchen** die Suche auf die in der Hauptauswahl selektierten Owner

- Wenn Sie eine Suchtext mit <Return> beenden, wird das Dialogfenster geschlossen wenn der Text gefunden wurde.
- Wenn sie einen leeren Suchtext angeben, wird bei **Durchsuchen** die gesamte Defaults Datenbank "gefunden".

114738_PixelRule1.tiff ↵

Siehe auch

```
;SearchAllPanel.rtf;;↵ Dialogfenster "Durchsuchen"
;Objects/Find Panel.cmd.rtf;;↵ Befehl "Dialogfenster Suchen"
;Objects/Enter Selection.cmd.rtf;;↵ Befehl "Auswahl übernehmen"
;Objects/Find Next.cmd.rtf;;↵ Befehl "Suchen (vorwärts)"
;Objects/Find Previous.cmd.rtf;;↵ Befehl "Suchen (rückwärts)"
;Objects/Find.mn.rtf;;↵ Menü "Suchen"
```