

GlobalTrash

Oliver Blumert

Copyright © CopyrightÂ©1997/98 Oliver Blumert

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> GlobalTrash		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Oliver Blumert	April 14, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	GlobalTrash	1
1.1	OBSAH	1
1.2	PÁr slov na zaÁÁtek	2
1.3	Na jakÙ maÓinÁ to spustÉte	3
1.4	Instalace	3
1.5	Tady to pÒitÁhnete a tady namaÚete...	4
1.6	Celkem pÁkn× GUI, Úe.	4
1.7	HalÍ, tady nahoÒe!	7
1.8	Okno nastavenÉ	8
1.9	Hej, jsme nahoÒe!	11
1.10	IndikÁtor prÊbÁhu akce	12
1.11	Requester = okno s tlaÁÉtky	12
1.12	RegistrovanÙ uÚivatel t×to kopie je...	15
1.13	Tooltipes	15
1.14	Co se chystÁ	16
1.15	Ta disketa je ÓplnÁ ÁerstvÁ, panÉ!	17
1.16	GlobalTrashClient	17
1.17	Za registraci se neplatÉ!	19
1.18	Kdo to spÉskal	20
1.19	Opravdu, ale opravdu moc vÁm dÁkuju	21
1.20	Legal Stuff	21

Chapter 1

GlobalTrash

1.1 OBSAH

GlobalTrash

=====

Verze 1.3

© Oliver Blumert 1997/98

Obsah:

```

~ ~           ůvod           ~ ~ ~
~ ~ Pořadavky programu ~
      Instalace
~ ~ PoužitÉ programu ~
      Tooltypy
      GlobalTrashClient
~~~~~ Registrace ~~~ ~~~~~
~~~~~ ~ AutorskÁ práva ~~~~~
~ ~ ~~~~~ Historie ~ ~ ~
~ ~ ~V dalÓech verzÉch~ ~ ~
~ ~ ~ ~Aktualizace~ ~ ~
~~~~~ ~Autor ~ ~~~~~
~~~~~ ~PodÁkovÁNÉ~~~~~
~ ~~~~~ Last changes ~ ~

```

1.2 Pár slov na začátek

řvod

=====

Velkým nedostatkem AmigaOS-Workbenche je syst\$times\$m (odpadkov\$times\$ho) Koóe. Mazan\$times\$ soubory jsou pouze pòesouvány do speciálného adresáóe dan\$times\$ho m\$times\$dia a dále je pro tento adresáó vytvořena nová poloúka menu. Neexistuje Koó nezávislů na jednotlivých m\$times\$diích, chybě mnoho funkcé, kter\$times\$ jsou dēleúit\$times\$ pro opravdu vùkonn\$times\$ pouúité koóe.

Na Aminetu je dostupných několik programē, kter\$times\$ umě vytvořit na Workbenchi aplikañné ikonu a tak pro Koó spojit několik m\$times\$dié. Kaúdu z tãchtó programē má urãit\$times\$ rysy lepóé neú ty ostatné, ale úádnů nemá spojen\$times\$ dohromady opravdu vùznamn\$times\$ funkce. A navěc existuje mnoho dēleúitůch funkcé, kter\$times\$ jsem nikdy nenaóel v úádn\$times\$m z tãchtó programē.

Takúe jsem se rozhodl napsat program, kterů bude mít vóechny dēleúit\$times\$ ←
funkce.

Toto jsou ty nejdēleúitájóé:

- Jedna aplikañné ikona na Workbenchi pro vóechna m\$times\$dia.
- GUI kter\$times\$ se umě pòipēsobit velikosti pēsma a lze skrůt.
- Pòēstup do globálného koóe s obsahem vóech koóē (adresáóē Trashcan) ze vóech m\$times\$dié.
- Schopnost pòēstupu k jednotlivům koóēm jednotlivých m\$times\$dié.
- Automatick\$times\$ smazáné souborē, kter\$times\$ jsou v koóí d\$times\$le neú ←
stanovenů poãet dnē.
- Tak mēúete vyuúēt koó pro zálohováné svůch programē (jako jsou GoldED, PageStream...). Budete mít vůdy pòēstup ke staróem dokumentēm a pòitom mít jistotu, úe tyto dokumenty budou smazány, pokud pòēlió zastarajē.
- Schopnost spouótáné uúivatelem nadefinovaných pòēkazē AmigaDOSu pro kaúk\$times\$ ←
times\$
m\$times\$diem (napò. pro vysunutē diskē ZIP).
- Pòēkazy pro CLI-/Shell rozhráné
GlobalTrashClient
kter\$times\$ lze pouúēt
k ovládné programu GlobalTrash, takúe je móúno vyuúēt i funkce z jiných programē (jako DirectoryOpus nebo ToolManager).
- Rēzn\$times\$ requestery s rozliñnými móúnostmi interakce.
- Indikátor prēbãhu provádn\$times\$ akce.
- Správn\$times\$ zpracováné souborē se stejnům názven v jednom koóí.
(nedocházē k pòepisováné existujécích souborē v koóí).
- Schopnost obnovy souborē v pēvodné cestã s pēvodném názvem souboru.
- GUI zobrazujécé souborovou strukturu v adresáóēch.
Schopnost procházené v tãchtó strukturách a zpracováné (obnova, mazáné) souborē v tãchtó stromech.
- Rozpoznáváné souborē, kter\$times\$ nebyly pòeméstány programem GlobalTrash do ←
koóe
(bez pēvodného souboru); napò. záloúné soubory GoldEDu.
- Schopnost obnovy souborē na rēzná m\$times\$dia.
- Správn\$times\$ zpracováné #?.info souborē.
- A mnohem vēce.

1.3 Na jakÙ maÓinÅ to spustÉte

PoÚadavky programu
=====

MinimÅlnÉ nÅroky jsou:

- PoÅtÅtaÅ s 68k procesorem a AmigaOS (Amiga© nebo Draco©).
- AmigaOS 3.0 nebo vyÓÓÉ.
- 80-100Kb RAM.
- PÒÉkaz Copy v aktuÅlnÉ cestÅ (obvykle je umÉstÅn v adresÅi C:. Je nutnÙ pro obnovenÉ souborÉ na rÉznÅ mÅ\times\$dia - v dalÓÉch verzÉch se tento zpÉsob ← zmÅnÉ).
- A samozÈejmÅ adresÅe Trashcan vytvoÈenÅ\times\$ na mÅ\times\$diÉch a zaÈezenÉch ←

1.4 Instalace

Instalace
=====

GlobalTrash mÈÚete jednoduÓe nainstalovat pomocÉ pÒiloÚenÅ\times\$ho instalaÅnÉho ← skriptu.

Skript provede nÅsledujÉcÉ kroky:

- ZkopÉruje hlavnÉ program (s ikonou) do adresÅe SYS:WBStartup/. (V mÍdu 'AVERAGE' a 'EXPERT' musÉ uÍivatel potvrdit cestu). Automaticky je pÒitom zvolena verze programu pro odpovÉdajÉcÉ procesor. (V mÍdu 'EXPERT' mÈÚete verzi zmÅnit).
- ZkopÉruje preferenÅnÉ program (i s ikonou) do adresÅe SYS:Prefs/. (V mÍdu 'AVERAGE' a 'EXPERT' musÉ uÍivatel potvrdit cestu).
- ZkopÉruje ikony do adresÅÈ ENVARC:sys/ a ENV:sys/. (V mÍdu 'EXPERT' mÈÚe uÍivatel tuto ÅÅst pÒeskoÅit).
- ZkopÉruje potÈebnÅ\times\$ katalogy do adresÅe LOCALE:catalogs/. (V mÍdu 'EXPERT' mÈÚe uÍivatel katalogy sÅm vybrat).
- ZkopÉruje dokumentaci do adresÅe SYS:. ((V mÍdu 'AVERAGE' a 'EXPERT' musÉ uÍivatel potvrdit cestu).

RuÅnÉ instalace by mÅla bÙt takÅ\times\$ velmi jednoduchÅ:

- ZkopÉrujte soubor GlobalTrash i s jeho ikonou do adresÅe SYS:WBStartup (chcete-li program automaticky spustit po kaÚdÅ\times\$m nabootovÅnÉ Amigy).
- ZkopÉrujte soubor pro nastavenÉ GlobalTrashPrefs i s jeho ikonou do adresÅe SYS:Prefs (pokud zvolÉte jinÅ\times\$ mÉsto, pÒesvedÅte se, Úe jste zmÅnili odpovÉdajÉcÉ tooltype v ikonÅ programu GlobalTrash!).
- Chcete-li, aby program komunikoval v jinÅ\times\$m jazyce neÚ v angliÅtinÅ, zkopÉrujte pÒÈsluÓnÙ katalog do adresÅe LOCALE:catalogs nebo PROGDIR:catalogs (do adresÅe odpovÉdajÉcÈmu zvolenÅ\times\$mu jazyku).
- ZkopÉrujte obsah adresÅe ENVARC/sys umÉstÅnÅ\times\$ho v archÉvu do ENVARC:sys ← (jde o soubory ikon).
- ZkopÉrujte dokumentaci.

- Spusíte program.

1.5 Tady to pŕitÁhnete a tady namaÚete...

PouÚitÉ

=====

GlobalTrash se ovlÁdÁ velmi jednoduŕe:

MĚÚete pŕetÁhnout jeden Ái vĚce souborĚ (nebo adresÁŕĚ) na aplikaĀnĚ ikonu programu GlobalTrash na Workbenchi.

Tyto soubory se automaticky pŕesunou do adresÁŕe Trashcan patŕiĀnĚ $m\$\backslash times\$ho\ m\$\backslash times\dia ←

nebo jsou (nenĚ-li na $m\$\backslash times\diu ÚÁdnĚ adresÁŕ Trashcan) okamÚitÁ smazÁny.

Pŕed provedenĚm jakĚ $\backslash times\$hokoli$ mazÁnĚ se vÁs program dotÁÚe, zda se mÁ danĚ ←
soubor

opravdu smazat. Tento dotaz mĚÚete deaktivovat v

~oknÁ nastavenĚ~

programu.

OstatnĚ funkce kterĚ $\backslash times\$$ GlobalTrash nabĚzĚ, mĚÚete spustit v

~hlavnĚm oknÁ~

programu.

Toto okno mĚÚete otevĚt dvojitĚm kliknutĚm na aplikaĀnĚ ikonu, opÁtovnĚm ←
spuŕtĀnĚm

programu GlobalTrash, klÁvesovou zkratkou (zÁkladnĚ zkratka je: alt g) nebo pomocĚ programu na ŕĚzenĚ komodit Exchange.

Po spuŕtĀnĚ programu se rovnÁÚ vytvoĚ poloÚka GlobalTrash v menu Workbenche Tools ←

Tato poloÚka se chovÁ stejnÁ jako aplikaĀnĚ ikona (zvolenĚm poloÚky otevĚte

~hlavnĚ okno~

nebo - je-li zvolena nÁjakÁ ikona - bude provedena pŕĚsluŕnÁ akce) ←

V dalŕĚch kapitolÁch se doĀtete o

~indikÁtoru pŕĚbĀhu akce~

, o rĚznĚch

~requesterech~

kterĚ $\backslash times\$$ GlobalTrash pouÚĚvÁ pro interakci s uÚivatelem a o ←

programu

GlobalTrashClient

kterĚ se pouÚĚvÁ pro externĚ ovlÁdĀnĚ programu GlobalTrash.

1.6 Celkem pÁkn × GUI, Úe.

HlavnĚ okno

=====

V hlavnĚm oknÁ zĚskÁte pŕĚstup ke vŕem ostatnĚm funkcĚm programu (kromĀ

mazání souborů aplikací ikonou). Je to centrum tohoto systému pro práci s koší.

Poznámka překladače: všechny názvy prvků GUI jsou uvedeny v češtině ve shodě s termíny české lokalizace programu GlobalTrash. Pokud jste si nenainstalovali český katalog, můžete najít anglické názvy ovládacích prvků v anglické guide.

Nehledě na

~položky menu~
vypadá okno takto:

```

-----
| GlobalTrash X.XX © Oliver Blumert 1997/98                                     |
-----
|                                                                              |
| Aktuální koš           | 'Globální' nebo jednotlivý m$\\times$dia | |
|                                                                              |
|-----|-----|-----|-----|
| NÁzev           | Velikost | Zbůvajících Áas | Původní místo |
|-----|-----|-----|-----|
| |
| Tento seznam zobrazuje názvy souborů, jejich velikost (vÁ. | |
| velikosti ikony), počet dnů, které zbůvÁ do automatick$\\times$ho | |
| smazání souboru a původní umístění a název souboru před | |
| přesunem do adresÁe Trashcan (nejsou-li tyto údaje znÁmy, | |
| zobrazí se zde název půsluón$\\times$ho m$\\times$dia napò. Work:). | |
| |
|-----|-----|-----|-----|
|          | Koš: | |
| Obnovit | | (Status aktuálního koše) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obnovit jako... | | M$\\times$dium: | |
|          | | (Status aktuálního m$\\times$dia) | |
| Smazat | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| Zobrazit | | Vysypat tento koš | | Skrýt | |
|-----|-----|-----|-----|
| | | | | |
| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| | | | | X |
-----

```

Cyklickým tlačítkem Aktuální koš můžete zvolit, z jak\$\\times\$ho m\$\\times\$dia se zobrazí obsah koše v dolním seznamu. Můžete si zvolit jednotlivý m\$\\times\$dia nebo položku 'Globální' - v takov\$\\times\$m případě se v seznamu zobrazí obsah koše všech m\$\\times\$dií a začátek. Položky v seznamu jsou seřazeny podle názvu souborů ←

Pokud si zvolíte jednotliv\$\\times\$ m\$\\times\$dium (pevný disk, disketa, ZIP disk ← apod.), potom se v seznamu zobrazí pouze obsah koše tohoto konkr\$\\times\$tného m\$\\times\$dia ←

Tato volba má tak\$\\times\$ vliv na akci, která se provede po klepnutí na tlačítko Vysypat tento koš (viz. níže).

Tlačítka v levš\times\$ dolní části nabízejí následující akce (podle nastavení programu ← mohou být použity i po dvojitém kliknutí myši):

- Obnovit: Ponesou soubory zpět na jejich původní místo. Nemě-li původní umístění souboru známo, má toto tlačítko stejný účinek jako tlačítko Obnovit jako.... Chybějící adresy se v cestě vytvoří automaticky.
- Obnovit jako: Pro každou soubor otevře souborový requester, ve kterš\times\$m můžete změnit cestu ve kterš\times\$ se soubor obnoví. Můžete samozřejmě i název souboru. Je-li známo původní umístění a název souboru, objeví se tyto údaje v requesteru (lze je změnit).
- Smazat: Smaže vybranš\times\$ soubory.
- Zobrazit: Zobrazí vybranš\times\$ soubory, zobrazení se liší podle typu ← souborů.

Tato možnost bude od verze 1.4 volitelná!

Kliknutím na tlačítko Vysypat tento obsah můžete vybranš\times\$ho tlačítkem Aktuální obsah.

Je-li tímto tlačítkem vybrána položka 'Globální', můžete obsah všech obsahů všech mš\times\$dií.

Tlačítkem Skrýt zavěte hlavní okno. GlobalTrash však stále běží na pozadí a čeká na další akci.

Centrum GUI programu GlobalTrash tvoří seznam souborů. Tento seznam představuje obsah všech vybranš\times\$ho mš\times\$dií nebo všech mš\times\$dií v systš\times\$mu. ←

Každá položka seznamu má několik oddílů:

- Název: Tuka se názvu souboru v adresě Trashcan. Před tímto názvem je zobrazen obrázek představující typ souboru (pokud ho program rozpozná). Je-li v adresě, je před jeho názvem zobrazena šipka. Touto šipkou můžete adresy v seznamu otevřít nebo zavřít. Pokud adresy tímto způsobem otevřete, zobrazí se v seznamu jeho adresová struktura (kterou můžete rozložit a složit). Na soubory v tš\times\$to adresových\times\$ struktuře můžete ← aplikovat akci Smazat nebo Obnovit jako....
- Velikost: Tuka se velikosti souboru včetně přidruženš\times\$ ikony - souboru '.info' (pokud nějaká ikona existuje).
- Zbývající části: Tuka se počtu dnů, po kterš\times\$ daný soubor zůstane v adresě Trashcan, než bude automaticky smazán. Je-li tato funkce deaktivována, zobrazí se místo počtu zbývajících dnů výraz «vypnuto».
- Původní místo: Tuka se původního umístění a názvu danš\times\$ho souboru. Pokud v tomto oddíle vidíte pouze název mš\times\$dií a ← zařazení (např. Work:), potom GlobalTrash nedokáže rozpoznat původní umístění souboru (tzn. že soubor přenesl do jiné programy a příkaz Obnovit má stejný účinek jako příkaz Obnovit jako....

V tomto seznamu můžete vybrat více souborů najednou (a tímto způsobem zrušit).

Způsob provedete stisknutím a držením levš\times\$ho tlačítka myši a zároveň kurzoru ← nahoru

nebo dolů. Nemusíte přitom držet stisknutou klávesu 'shift'!

DruhÛ zpÛsob vÛbÛru poÛadovanÛch souborÛ spoÛívÁ v kliknutÛ na danou poloÛku v seznamu.

DvojitÛm kliknutÛm na poloÛku se provede akce zvolenÁ tlaÛÛtkem PÛkaz (2x ← kliknout).

(Tato akce se volÛ v
oknÅ nastavenÛ
v oddÛle 'ObecnÛ\times\$').

PoloÛky v seznamu mÛÛete takÛ\times\$ seÛadit podle kaÛdÛ\times\$ho ze sloupcÛ. GlobalTrash vÛdy tÛdÛ poloÛky v seznamu podle nÁzvu - doÅasnÅ mÛÛete toto seÛazenÛ poloÛek zmÅnit kliknutÛm levÛm tlaÛÛtkem myÛi na nÁzev sloupce.

1.7 HalÛ, tady nahoÛe!

Menu hlavnÛho okna

=====

PoznÁmka pÛekladatele: vÛechny nÁzvy poloÛek menu jsou uvedeny v ÅÛtinÅ ve shodÅ s termÛny ÅeskÛ\times\$ lokalizace programu GlobalTrash. Pokud jste si nenainstalovali ÅeskÛ katalog, mÛÛete najÛt anglickÛ\times\$ nÁzvy poloÛek menu v anglickÛ\times\$ guide.

GlobalTrash obsahuje v menu

~hlavnÛho okna~
nÁsledujÛcÛ poloÛky:

- Menu Projekt:

- NastavenÛ...: OtevÛe
hlavnÛ okno
programu GlobalTrash.
- O programu...: OtevÛe informaÅnÛ requester.
- SkrÛt: ZavÛe hlavnÛ okno.
- Konec: UkonÅÛ program.

- Menu Ûpravy:

- Aktualizovat: Aktualizuje v seznamu obsah aktuÁlnÛho koÛe.
Je-li aktivnÛ poloÛka 'Global', potom se aktualizujÛ koÛe vÛech mÛ\times\$diÛ a zaÛÛzenÛ, kterÛ\times\$ program ← GlobalTrash znÁ.
(viz. tlaÛÛtko AktuÁlnÛ koÛ)
- Aktualizovat zaÛÛzenÛ: Aktualizuje seznam zaÛÛzenÛ (tzn. Ûe prozkoumÁ vÛechna namountovanÁ mÛ\times\$dia a zaÛÛzenÛ, zda je na nich vytvoÛen adresÁÛ Trashcan).
- Zvolit vÛe: ZvolÛ vÛechny soubory v seznamu hlavnÛho okna.
- ZruÛit volbu: ZruÛÛ volbu souborÛ v seznamu hlavnÛho okna..
- ZamÅnit volbu: ZamÅnÛ (prohodÛ naopak) volbu souborÛ v seznamu hlavnÛho ← okna.
- VypoÅÛtat velikost: ProhledÁ zpÅtnÅ zvolenÛ\times\$ adresÁÛe a vypoÅÛtÁ ← velikost
jejich obsahu, zÁroveÛ znovu zobrazÛ velikost danÛch ← souborÛ.
- Registrovat...: OtevÛe
registraÅnÛ okno

1.8 Okno nastavení

Nastavení

=====

Poznámka překladatele: všechny názvy prvků GUI jsou uvedeny v řečtině ve shodě s termíny české lokalizace programu GlobalTrash. Pokud jste si nenainstalovali český katalog, můžete najít anglické názvy ovládacích prvků v anglické guide.

GlobalTrash můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval vašim potřebám. Nehleďte na

~položky menu~
jsou v okně nastavení dostupné následující volby:

Oddíl Obecné:

- Příklad (2x kliknout) Zde se určuje
příklad~
který se vykoná, pokud
v seznamu hlavního okna 2x kliknete na nějakou položku ←
- Název ikony: Zde se určuje název aplikační ikony, která se zobrazí
na Workbenchi. Nezádáte-li údajně název, zakážete použít
aplikační ikony.
Standardní název: GlobalTrash.
- Název menu: Zde se určuje název položky, která se zobrazí v nabídce ←
Tools
menu Workbenche. Nezádáte-li údajně název, zakážete použít
položky menu.
Standardní název položky: GlobalTrash.
- Základní akce: Zde definujete příkaz AmigaDOSu (nebo program),
který se spustí vždy, když na aplikační ikonu 'upustíte'
ikonu zobrazení (nebo m\$\\times\$dia). Toho lze využít např. pro ←
vysunutí
disku ZIP nebo k formátování disket apod.
Tato funkce se použije tehdy, není-li pro toto konkrétně ←
zobrazení
(či m\$\\times\$dium) nadefinovaná údajná samostatná akce.
Podrobný popis platných voleb pro akce nadefinované pro ←
konkrétně
zobrazení můžete najít v části
Akce pro zobrazení~
- Standardní příkaz: bez příkazu (prázdný řádek).
- Skladovací lhůta: Zde zadáváte skladovací lhůtu souborů nacházejících se
v koši na zobrazeních, které\$\\times\$ jeotá nejsou zobrazené\$\\times\$ ←
programem
GlobalTrash (tj. na nových zobrazeních či m\$\\times\$diích). Po ←
uplynutí
zadaného počtu dnů, budou všechny soubory které\$\\times\$ se ←
nacházejí
v koši d\$\\times\$le než stanovenou dobu automaticky smazány
Standardní lhůta: 7 dnů.

Oddíl Rozhraní:

- Mezera navěc: Zde se zadává v pixelech mezera mezi položkami v seznamu hlavního okna. Zadáte-li hodnotu 0, použije GlobalTrash automaticky hodnotu nejbližšímu obrázku (plus 1 pixel). Pomocí této hodnoty můžete zadávat velikost použitých obrázků, které jsou k dispozici ve velikostech 10, 13 a 16 bodů. Můžete například nastavit 16 bodů vysoký obrázek nastavením hodnoty mezery tímto způsobem: 16 - <výška písmo> (tzn. 8 pixelů pro 8bodový písmo topaz). Standardní mezera: 0 pixelů.
- Písmo: Zde vyberte písmo pro okno programu. Nežadate-li úadní písmo, použije se písmo v úchozě veřejných obrazovky. Standardní písmo: prázdný oádek.
- Typ souboru s obrázkem: Zde vyberáte soubor obsahující obrázky, které se zobrazí před každou položkou seznamu hlavního okna. Tato volba bude dostupná až od verze 1.4! Standardní soubor: prázdný oádek (použijte se standardní obrázky).
- Ikona koše (prázdný): Zde vyberáte .info soubor, který se použije pro aplikační ikonu programu GlobalTrash, budou-li všechny koše (tzn. koš Global) prázdný. Standardní ikona: ENV:sys/def_Trashcan.
- Ikona koše (plný): Zde vyberáte .info soubor, který se použije pro aplikační ikonu programu GlobalTrash, je-li aspoň jedna položka v jednom koši (tzn. jedna položka v koši Global). Standardní ikona: ENV:sys/def_TrashcanFull.
- Zvolit: Tato tlačítka otevou ASL requestery pro vubár poúadovaných souborů.
- Zachytit umístění...: Toto tlačítko se používá pro zachycení aktuální pozice aplikačních ikon na Workbenchi. Po kliknutí na toto tlačítko se otevou malé okno. Toto okno pomeáte na poúadovanou pozici a opát klikáte na tlačítko 'Zapsat umístění' - okno se zavou a zároveň se zapou umístění aplikačních ikon na ploou. (Pokud jste toto okno otevouli omylem a nechcete pozici ikony zapsat, ukonete okno nastavení. Jiným způsobem okno pro zachycení pozice ikony nezruete!). Standardní pozice: úadná

Oddíl Mšdia:

- Typ koše: Zde vyberete piazení k následujícím dvěma tlačítkům.
- Akce pro zázení: Zde definujete pökazy AmigaDOSu, které se spustí

vÚdy, kdyÚ 'upustÉte' ikonu zaÒÉzenÉ (Ãi mš\timesšdia) na
 aplikaÃnÉ ikonu.
 (To lze vyuÚEt napÒ. pro vysunutÉ diskÉ ZIP nebo k formÁtovÁnÉ
 disket).

Chcete-li po upuÓtÁnÉ ikony zaÒÉzenÉ na aplikaÃnÉ ikonu vysypat
 koÓ,
 potom zadejte:

```
C>Delete <>NIL: ?:Trashcan/~(GlobalTrash.index)
(Znak '?' nahraÅte nÁzvem zaÒÉzenÉ Ãi mš\timesšdia napÒ. DH0: Ãi
Work:).
```

POZNÁMKA: soubor GlobalTrash.index NESMÉTE smazat!!!
 GlobalTrash podporuje nÁsledujÉcÉ masky:

- %d: NÁzev zaÒÉzenÉ (napÒ. DH0:).
- %p: NÁzev veÒejnš\timesš obrazovky, kterÁ je v popÒedÉ
- %v: NÁzev mš\timesšdia (napÒ. Work:).

Masky budou automaticky nahrazeny pÒed vyvolÁnÉm pÒÉkazu.
 PÒÉklad:
 MultiView PUBSCREEN=%p
 EJECT %d
 ZadanÙ pÒÉkaz lze doÃasnÅ deaktivovat. StaÅÉ jako prvnÉ znak zadat
 ';'.

PÒÉklad:
 ;EJECT %d
 StandardnÉ akce: ÚÁdnÙ pÒÉkaz (prÁzdnÙ ÒÁdek).

- SkladovacÉ lhÉta: Zde zadÁvÁte pro soubory v koÓi skladovacÉ lhÉtu.
 Po uplynutÉ zadanš\timesšho poÅtu dnÉ, budou vÓechny soubory, kterš\
 timesš
 se nachÁzejÉ v koÓi dš\timesšle neÚ stanovenou dobu automaticky smazÁny
 .

ZadÁte-li '0', deaktivujete automatickš\timesš mazÁnÉ pro danš\timesš
 zaÒÉzenÉ (Ãi mš\timesšdium).

StandardnÉ lhÉta: hodnota z volby
 SkladovacÉ lhÉta
 oddÉlu Obecnš\timesš.

OddÉl OstatnÉ:

- Potvrdit akci...: Zapne requester pro mazÁnÉ souborÉ a bezpeÃnostnÉ
 requester.
 Pokud tato tlaÅÉtko nezaÓrtete, GlobalTrash smaÚe nebo obnovÉ
 oznaÄenš\timesš soubory okamÚitÅ, bez dalÓech dotazÉ (to platÉ i pro
 soubory chrÁnÅnš\timesš proti smazÁnÉ!).
 MÈÚete nastavit nÁsledujÉcÉ moÚnosti:
 - pÒi spuÓtÁnÉ: pro automatickš\timesš mazÁnÉ souborÉ s proÓlou
 skladovacÉ lhÉtou.
 (Tato moÚnost se pouÚévÁ hlavnÅ pÒi spuÓtÁnÉ programu).
 - v GUI: pro vÓechny operace mazÁnÉ a obnovovÁnÉ souborÉ
 provÁdÅnš\timesš v hlavnÉm oknÅ programu.
 - ve WB: pro vÓechny operace mazÁnÉ a obnovovÁnÉ souborÉ
 provÁdÅnš\timesš pomocÉ aplikaÃnÉ ikony nebo menu.
 StandardnÉ nastavenÉ: zapnuto dotazovÁnÉ pÒed akcÉ
- UklÁdat strukturu souborÉ: Zde urÅujete, zda si MÁ GlobalTrash
 pamatovat strukturu adresÁÒÉ. ZaÓrtnete-li toto
 tlaÅÉtko, uloÚÉ GlobalTrash obsah nesbalenÙch
 adresÁÒÉ, takÚe tyto adresÁÒe jsou po opÁtovnš\timesšm
 spuÓtÁnÉ programu nesbalenš\timesš. Pokud tuto volbu
 neÓrtnete, GlobalTrash pouze uloÚÉ vlastnÉ adresÁÒ

- Trashcan, také každě nesbaleně adresě je po spuštění programu sbaleně.
- Standardně nastaveně: vypnuto
- Automaticky vypočítat velikost: Je-li tato volba zatržena, potom GlobalTrash automaticky vypočítá velikost všech souborů v nově adresě, také je v seznamu zobrazena jeho správná velikost (podobná funkce jako položka Vypočítat velikost~)
 - v menu opravy hlavního okna. Tato operace zabere určitě čas - při vypočítání velikosti musí GlobalTrash prozkoumat i všechny i podadresě pojetaně adresě.
 - Standardně nastaveně: vypnuto
 - Indikátor přehledu akce: můžete nastavit 2 možnosti:
 - pomocí zákrťavacího tlačítka můžete aktivovat nebo deaktivovat vlastní indikátor.
 - je-li indikátor aktivní, můžete pro jeho pomoc posuvně lišty nastavit časově zpoždění (krok po 1/50s).
 Indikátor akce se otevře pouze tehdy, pokud akce trvá dšle než zadaně čas.

Standardně nastaveně: aktivně (zpoždění: 15/50s).
 - Tlačítka:
 - Uložit: Uloženě nastaveně jako standardně (do adresě ENVARC:).
 - Použít: Nastaveně se použije pouze do ukončeně aktuálně spuštěného programu GlobalTrash (neuloženě se).
 - Zrušit: Změny provedeně v nastaveně se nepoužijě ani neuloženě.

1.9 Hej, jsme nahoře!

Menu okna nastaveně

=====

Poznámka překladatele: všechny názvy položek menu jsou uvedeny v šéotině ve shodě s terměny šeskě lokalizace programu GlobalTrash. Pokud jste si nenainstalovali šeskě katalog, můžete najít anglickě názvy položek menu v anglickě guide.

GlobalTrash obsahuje v menu
~okna nastaveně~
tyto položky:

- Menu Projekt:
 - Otevřít...: Otevře requester pro načteně preferenčního souboru.
 - Uložit: Uloženě preference (soubor nastaveně) a zavě okno nastaveně (stejně jako tlačítko Uložit). Uloženě soubor nastaveně se použije i při pětém spuštění programu.
 - Uložit jako...: Uloženě preference (soubor nastaveně).

- Přitom se otevře requester, kde můžete zadat cestu a název ukládaného souboru nastavení.
- Registrovat...: Otevře registrační okno
 - .
 - O programu...: Otevře informační requester.
 - Konec: Ukončí okno nastavení. Změny provedené v nastavení se neuloží (stejně jako tlačítko Zrušit). Samotný program GlobalTrash se neukončí.
- Menu opravy:
- Základní stav: Obnoví standardní nastavení (tzn. nastavení předdefinované v programu). Stisknete-li potlačítko Uložit nebo Použít, použije se toto nastavení v programu.
 - Naposledy uložené: Obnoví poslední uložené nastavení. Stisknete-li potlačítko Uložit nebo Použít, použije se toto nastavení v programu.
 - Obnovit předchozí: Zruší provedené změny v nastavení (obnoví aktuální používané nastavení).

1.10 Indikátor průběhu akce

Indikátor průběhu akce =====

Indikační okno se zobrazí na počátku každé operace řízené programem GlobalTrash. Zobrazuje informace o tom, který soubor je právě zpracováván, kolik souborů již bylo zpracováno a kolik jich bude celková.

Toto okno poskytuje jedinou možnost ke zrušení operací, pokud zakážete requestery Smazat a Zrušit ochranu (vybráním volby Smazat vše nebo nezatrhnutím tlačítek Potvrdit...v okně nastavení). V indikačním okně můžete zvolit tlačítko Přerušit, čímž dojde ke zrušení aktuální prováděné akce ihned po zpracování aktuálního nátenšho souboru.

Po ukončení akce (tzn. úe jsou zpracovány všechny soubory nebo uživatel přerušil provádění akce) se indikační okno automaticky zavře.

1.11 Requester = okno s tlačítky

Typy requesterů =====

Z bezpečnostních důvodů si GlobalTrash před provedením dělení akce

(např. smazání souboru) nejprve vyžadá potvrzení akce uživatelem.
Program používá následující requestery:

- Requester pro mazání souborů:

Vždy, když budete chtít smazat nějaký soubor či adresář (a je zatrženo přeuslůň\$times\$ tlačítko Potvrdit akci... v okně nastavené v části Ostatní), budete programem dotázáni, zda se má soubor opravdu smazat.
GlobalTrash nabídne uživateli tyto volby:

- Smazat Smaže se soubor uvedený v tomto requesteru. Je-li ke smazání určeno více souborů, objeví se tento requester postupně pro každou z nich.
- Smazat vše: Smaže se soubor uvedený v tomto requesteru a potě\ ← times\$ se ostatně oznaěň\$times\$ soubory smažou bez dalších ← dotazů.
- Přeskočit: Soubor uvedený v requesteru není smazán. Jsou-li ke smazání určeny další soubory, objeví se tento requester postupně pro každou z nich.
- Zrušit: Zrušuje celou operaci mazání. úřdně z oznaěňch souborů není smazán.

Není-li na zaězeně či m\$times\$diu, z něhož jste soubor přetáhli na aplikaěň ikonu programu GlobalTrash adresář Trashcan, bude na requesteru dostupná další volba: ←

- Vytvořit kó: Vytvoě na m\$times\$diu adresář Trashcan (bez ikony) a přesune do něj aktuálně mazený soubor.

- Bezpečnostní requester:

Měže se stát, že budete chtít smazat soubor, který je chráňň proti smazání. V takov\$times\$m přěpadě (a je-li zatrženo přeuslůň\$times\$ tlačítko Potvrdit akci... ← v okně nastavené v části Ostatní), se vždy zobrazí tento requester. Budete mět na výběr tyto volby:

- Zrušit ochranu: Odstraní ochranu proti smazání a smaže daný soubor. Je-li ke smazání oznaěno více souborů, objeví se tento requester znovu u dalšího souboru, který je chráňň proti smazání.
- Zrušit ochranu všeho: Odstraní ochranu proti smazání u tohoto (i přěpadněch dalších souborů chráňňch proti smazání) a smaže všechny soubory bez dalších dotazů.
- Přeskočit: Nezmění nastaveně ochranných bitů a přeskočě daný soubor. Je-li ke smazání oznaěno více souborů, objeví se tento requester znovu u dalšího souboru, který je chráňň proti smazání.
- Zrušit: Zrušuje celou operaci mazání, nezmění nastaveně ochranných bitů a úřdně z oznaěňch souborů není smazán.

Není-li na zaězeně či m\$times\$diu, z něhož jste soubor přetáhli na aplikaěň ikonu ←

programu GlobalTrash adresáÒ Trashcan, bude na requesteru dostupná dalÓÉ volba: ←

- Vytvořit koÓ: VytvořÉ na mš\times\$diu adresáÒ Trashcan (bez ikony) a pòesune do nÁj aktuálnÁ mazanÛ soubor (bez zmÁny ochrannÛch bitÛ).

- Requester pro obnovu souborÛ:

Chcete-li obnovit soubor (u nÁhoÛ je znÁmo pÛvodnÉ umEstÁnÉ a nÁzev), mÛÛete zvolit tlaÁĚtko Obnovit (jinak se provede akce Obnovit jako...). V takovš\times\$m pòĚpadÁ (a je-li zatrŮeno tlaÁĚtko Potvrdit akci v GUI v oknÁ nastavenĚ, ÁÁst OstatnĚ) se zobrazĚ requester s nÁsledujĚcĚmi volbami:

- Obnovit: ObnovĚ soubor uvedenÛ v tomto requesteru na jeho pÛvodnĚm mĚstÁ. Pokud cĚlovÁ cesta neexistuje, bude automaticky vytvořena bÁhem procesu obnovy. Je-li k obnovÁ urÁeno vĚce souborÛ, objevĚ se tento requester postupnÁ pro kaÛdÛ z nich.
- Obnovit vÓe: ObnovĚ vÓechny soubory na jejich pÛvodnĚch mĚstech bez dalÓĚch dotazÛ.
- PòeskoÁit: Soubor uvedenÛ v requesteru nenĚ obnoven. Jsou-li k obnovÁ urÁeny dalÓĚ soubory, objevĚ se tento requester postupnÁ pro kaÛdÛ z nich.
- ZruÓit: ZruÓĚ celou operaci. úAdnÛ z oznaĚenÛch souborÛ nenĚ obnoven.

Chcete-li obnovit soubor, jehoÛ nÁzev se jiÛ v cĚlovš\times\$ cestÁ vyskytuje, zobrazĚ se novÛ requester s tÁmito volbami:

- Pòepsat: V cĚlovš\times\$ cestÁ se pòepĚÓe soubor uvedenÛ v tomto requesteru. ←
- Pòejmenovat: OtevĚ se ASL requester, ve kterš\times\$m mÛÛete zmÁnit cĚlovou cestu a nÁzev obnovovanš\times\$ho souboru (stejnÛ vŮsledek jako pòi pouÛitĚ volby Obnovit jako...). ←
- Duplikovat: GlobalTrash pòidÁ ke jmš\times\$nu obnovenš\times\$ho souboru koncovku '.dup<X>' (kde <X> znamenÁ ÁĚslo). ←
- PòeskoÁit: PòeskoÁĚ aktuálnĚ soubor a zpracuje nÁsledujĚcĚ (jsou-li nÁjakš\times\$ dalÓĚ soubory oznaĚeny). ←
- ZruÓit: ZruÓĚ celou operaci.

- Requester pro soubory s proÓlou skladovacĚ lhĚtou:

Jednou z kvalitnĚch funkcĚ programu GlobalTrash je automatickš\times\$mazÁnĚ souborÛ, ←

kterš\times\$ jsou v koÓi dš\times\$le, neÛ vÁmi stanovenou dobu.

MÁte-li vÓak zatrhnuto v oknÁ nastavenĚ (ÁÁst OstatnĚ) tlaÁĚtko

Potvrdit akci pòi spuÓtÁnĚt, oznÁmĚ vÁm program GlobalTrash, ůe v koÓi

jsou soubory s proÓlou skladovacĚ lhĚtou

ZÁroveĚ vÁm nabĚdne nÁsledujĚcĚ volby:

- VÓe: SmaÚe vÓechny soubory (i ty kterš\times\$ jsou chrÁNÁny proti smazÁNÉ) bez dalÓEch dotazÉ.
 - Na dotaz: OtevØe pro prvnÉ soubor bezpeÁNostnÉ requester nebo requester pro mazÁNÉ souborÉ (akce u ostatnÉch souborÉ zÁvisÉ na vÙbÁru v novš\times\$m requesteru.)
 - ZruÓit: ZruÓE aktuÁlnÉ operaci a soubory s proÓlou skladovacÉ lhÊtou nejsou smazÁny. VÓem souborÉm s proÓlou skladovacÉ lhÊtou se zÁroveÎ tato lhÊta o jeden den prodluÚE.
- Requester pro vysypÁNÉ aktuÁlnÉho koÓe:
- ZvolÉte-li tlaĀÉtko Vysypat tento koÓ (a je-li zatrÚeno tlaĀÉtko Potvrdit akci v GUI v oknÁ nastavenÉ, ĀĀst OstatnÉ), zobrazÉ se pØed smazÁNÉm obsahu aktuÁlnÉho koÓe novÙ requester. Potš\times\$ si mÊÚete vybrat mezi nĀsledujÉcĚmi volbami:
- Ano: Obsah aktuÁlnÉho koÓe se smaÚe bez dalÓEch dotazÉ.
 - Ne: ZruÓE operaci mazÁNÉ, ÚĀdnÙ soubor nenÉ z koÓe odstranĀn.

1.12 RegistrovanÙ uÚivatel t×to kopie je...

RegistraĀnÉ okno

=====

Do textovš\times\$ho pole UÚivatel zadejte vaØe registraĀnÉ jmš\times\$no a do textovš\times\$ho pole Sš\times\$riovš\times\$ ĀĚslo zadejte pØidĀlenĀ sš\times\$riovš\times\$ ĀĚslo. PotØebnš\times\$ Ődaje vĀm zaÓle

autor
potš\times\$, co se u nĀj
zaregistrujete

.

ZadĀte-li do obou polÉ platnš\times\$ Ődaje, uvolnÉ se tlaĀÉtko Registrovat a budete se moci zaregistrovat (tak s chutÉ do toho)!

TlaĀÉtkem ZruÓit mÊÚete pØeruÓit celou operaci a tĚm registraci zabrĀnit - vĀÓ pØidĀlenÙ Āas bude ovÓem dĀle vyprchĀvat...

ObjevÉ-li se vÙzva k registraci (protoÚe program pouÚevĀte dš\times\$le neÚ 30 dnÉ) bude tlaĀÉtko ZruÓit ihned pØEstupnš\times\$ dalÓEch 7 dnÉ (37 dnÉ je maximum). Potom jiÚ bude tlaĀÉtko urĀitou dobu nepØEstupnš\times\$ (1/2 sec za kaÚdÙ uplynulÙ den). RegistraĀnÉ okno pØitom musÉ celou tuto dobu zĚstat aktivnÉ!

1.13 Tooltypes

Tooltypy

=====

GlobalTrash rozpoznává následující tooltypy:

- Tooltypy obvyklých u komodit:
 - CX_POPUP=<YES|NO>: Nastavíte-li YES, potom by se mělo při startu programu objevit
~hlavní okno~
 - .
 - Základní stav: NO
 - CX_PRIORITY=<PRI>: Nastavuje prioritu komodity.
Základní hodnota: 0
 - CX_POPKEY=alt g Nastavuje klávesovou zkratku pro otevření hlavního okna. ←
Základní zkratka: alt g
- Specifické tooltypy programu GlobalTrash:
 - PREFERENCES=<PREFSPATH>: Nastavuje cestu k programu pro nastavení.
Je nezbytně nutné tuto cestu zadat, pokud chcete mít přístup ←
k položkám menu Nastavení... nebo Registrovat... a přitom
jste umístili program pro nastavení na jiném místě než do
základní cesty!
Základní cesta: SYS:Prefs/GlobalTrashPrefs.

1.14 Co se chystá

Co by se mělo objevit

=====

Malý pohled plánovaných vylepšení:

GlobalTrash 1.4:

- Více typů souborů a přidružených obrázků.
- Volitelně obrázky souborů.
- Nový příkaz: vykonání příkazu vztahujícího se k typu souboru.

GlobalTrash 1.5:

- Volitelně patch funkce Delete().
Na naší WWW stránce můžete najít fungující beta-verzi (externí patch).
Máte-li zájem na takovéto funkci, vyzkoušejte ho prosím a pomozte
mi dovést vývoj k absolutně stabilní verzi !
- Nastavení úloh (soubory smazané těmito úlohami nebudou přemístěny do koše, ale budou okamžitě odstraněny z disku).

GlobalTrash 1.6:

- Zavede 'absolutně globální koš' (jeden adresář pro více míst!)

Pro další verze existuje mnoho návrhů:

- Nahrazení funkce AmigaDOSu Copy.

- Optimalizace velikosti programu.
- A mnoho dalších nápadů (navštivte mou WWW stránku) ;-)
- Můžete-li nějakých návrhy...

1.15 Ta disketa je ĀplnĀ ĀerstvĀ, panĒ!

Aktualizace - zĒskĀnĒ novĚ verze

=====

Postup při aktualizaci je velmi jednoduchĚ. NovĚ verze programu budou dostupnĚ na AmiNetu (buĀ online nebo na CD-sřii, ale verze na CD nemusĒ bĚt nejnovĚjĒ).

DalĒ volbou je nĀvĚtĀva oficiĀlnĒ podpĚrnĚ WWW strĀnky:

http://home.pages.de/~bolli/_GlobalTrash/indexe.html

nebo mĒĚte navĚtĒvit nĀmeckĚ vĚchozĒ bod:

http://home.pages.de/~bolli/_GlobalTrash/index.html

Zde mĒĚte zĒskat vĚdy nejnovĚji vydanĚ verze a takĚ poslednĒ veĚjnĚ betaverze.

Pro vĚchny, kteĚ nemajĒ pĚstup na Internet a nemajĒ ani AminetCD nabĚzĚm jeĚtĀ jednu moĚnost:

PoĚlete mi dopis se ŪadostĒ o nejnovĚjĒ verzi programu GlobalTrash, uvĀĀte zda chcete program poslat na disketĀ HD (High-density) a poĚlete mi 5 DM (kterĚ pokryjĒ nĀklady na disketu, poĚtovnĚ a kopĚrovĀnĒ). ZpĚsob pĚedĀnĒ finanĀnĒ ĀĀstky a pravidla pro platbu (napĚ. ŪĀdnĚ mince v obĀlce,

~adresa autora~
, bankovnĒ ĀĀet, atd.) jsou uvedeny v kapitole
Registrace~
.

1.16 GlobalTrashClient

GlobalTrashClient

=====

GlobalTrashClient je rozhranĒ pro CLI-/Shell, kterĚm mĒĚte ovlĀdat program GlobalTrash.

K tomu slouĚ tyto volby:

- GlobalTrashClient <soubor> [<soubor> ...]
Zpracuje danĚ soubory (mĀ stejnĚ efekt jako pĚetaĚnĒ souborĚ na aplikaĀnĒ ikonu).
Akce se spustĒ okamĚitĀ (viz volbu PERFORM).

POZOR: na rozděl od způsobu, kterým zpracovává soubory program ←
GlobalTrash,

musíte v tomto případě definovat jako soubor, tak i jeho ikonu - jinak bude zpracován pouze soubor a jeho ikona nikoli! Takže chcete-li např. smazat soubor 'test' i s jeho ikonou, musíte zadat:

GlobalTrashClient test test.info

To samostatně platí i pro příkazy WAIT a PERFORM.

- GlobalTrashClient WAIT <soubor> [<soubor> ...]
Zpracuje zadané soubory, ale akce se nespustí okamžitě. ←
Spustíte-li později Clienta s volbou PERFORM, začnou se zpracovávat všechny 'zapamatované' soubory (nebo se spustí Client s jinou volbou ←
neú
WAIT nebo se provede akce jako se samotným programem GlobalTrash: otevřené hlavního okna, přetažené souboru na aplikační ikonu, atd).
- GlobalTrashClient PERFORM [<soubor> ...]
Zpracuje všechny dříve 'zapamatované' soubory (včetně aktuálně zadaných souborů). Tento způsob se používá proto, aby se zabránilo opakovanému spuštění akce, je-li zadáno příliš mnoho souborů (omezené AmigaDOSu), takže se indikátor přeběhu akce nebo requestery zobrazí pouze jedenkrát.
- GlobalTrashClient EMPTY <začlenění> [<začlenění> ...]
Vyprázdní adresář Trashcan na zadaných začleněních (místech). Před provedením akce budete vyzváni k jejímu potvrzení.
- GlobalTrashClient NOASKEMPTY <začlenění> [<začlenění> ...]
Vyprázdní adresář Trashcan na zadaných začleněních (místech). Před provedením akce nebudete vyzváni k jejímu potvrzení.
- GlobalTrashClient EMPTYGLOBAL
Vyprázdní globální koš - smaže se obsah všech košů na všech aktuálně známých začleněních (místech). Před provedením akce budete vyzváni k jejímu potvrzení.
- GlobalTrashClient NOASKEMPTYGLOBAL
Vyprázdní globální koš - smaže se obsah všech košů na všech aktuálně známých začleněních (místech). Před provedením akce nebudete vyzváni k jejímu potvrzení.
- GlobalTrashClient [OPENGUI]
Otevře hlavní okno programu GlobalTrash.

Vemte v úvahu, že v této verzi nejsou podporovány úvodní masky ←
AmigaDOSu!

S využitím těchto voleb můžete snadněji přinutit programy jako DirectoryOpus nebo ToolManager, aby používali GlobalTrash.

Příklad nastavení programu DirectoryOpus pro využití programu GlobalTrash k mazání souborů a adresářů (vhodné např. pro kontextové menu):

Nadefinujte příkazy AmigaDOSu (nebo příkazy Workbenche):

```
GlobalTrashClient WAIT {F}
GlobalTrashClient PERFORM
```

a volby kterš\times\$ chcete pouÚEt (napÒ. Rescan Source)

PouÚitÉ jinÙch voleb Āi vyuÚitÉ programu GlobalTrash v jinÙch programech je podobnš\times\$ a nemĀlo by vĀm pĒsobit ÚĀdnš\times\$ problš\times\$my... Clienta mĒÚete samozòejmĀ spustit i z prostòedÉ Shellu.

1.17 Za registraci se neplatÉ!

Registrace

=====

Do práce nad programem GlobalTrash jsem vloÚil mnoho Āasu ŐsilÉ, proto bych rĀd zĒskal alespoĀ odezvu od uÚivatelĒ abych vĀdĀl, zda mĀ nĀmaha mĀla smysl.

Proto jsem se rozhodl, Úe tento software musÉ bÙt zaregistrovĀn. Ale takš\times\$ jsem se rozhodl, Úe registrace je zadarmo.

Tento program mĒÚete pouÚevat bez jakÙchkoli omezenÉ - je plnĀ funkĀnÉ. Po vypròenÉ 30dennÉ lhĒty vĀs program pouĀdĀ o zadĀnÉ registraĀnĒho jmš\times\$na a kĀidu (tš\times\$to vÙzvĀ se vyhnete, zadĀte-li tyto Ődaje dòĒve). Jste-li vyzvĀni k registraci a nemĀte reg. jmš\times\$no a kĀid, prostĀ uzavĒracĒm tlaĀĒtkem zruŔte registraĀnĒ okno a mĒÚete program dĀle pouÚevat bez omezenÉ (dokud GlobalTrash neukonĀĒete a znovu nespustĒte).

Jak se zaregistrovat ?

Registrovat se lze 3 zpĒsoby:

- e-mail: - VyplĀte textovÙ soubor Register.txt a poŔlete ho autorovi.
 - to je vŔe.
- WWW strĀnka: - Na podpĒrnÙch WWW strĀnkĀch
 - http://home.pages.de/~bolli/_GlobalTrash/index.html (v nĀmĀinĀ)
 - http://home.pages.de/~bolli/_GlobalTrash/indexe.html (v angliĀtinĀ)
 mĒÚete pouÚEt online HTML registraci. Pokud jiÚ jste zaregistrovĀni, mĒÚete takto snadno poslat zprĀvu o zmĀnĀch (adresa, konfigurace, atd.)
 - postupujte podle HTML instrukcĒ
 - to je vŔe
- poŔtou: - VyplĀte textovÙ soubor Register.txt a vytisknĀte ho.
 - Potš\times\$ ho vloÚte do obĀlky a poŔlete autorovi.
 POZOR: - NezapomeĀte pŔdat dostateĀnš\times\$ pŔedplatnš\times\$ a obĀlku s Ľ vaŔĒ adresou.
 - Pokud tak neuĀinĒte, nemohu vĀm poslat registraĀnĒ jmš\times\$no a Ľ klĒĀ!
 - Pokud poŔlete znĀmku, poŔlete prosĒm pouze znĀmku nĀmeckou!
 - NemĀte-li nĀmeckou znĀmku, pŔiloÚte mĒsto nĒ k dopisu odpovĒdajĒcĒ finanĀnĒ ĀĀstku (v souĀasnš\times\$ dobĀ [1997] 1,10 DM).
 - PoŔlete-li zahraniĀnĒ mĀnu, pŔiloÚte takš\times\$ ĀĀstku na nĀklady smĀny Ľ v bance.

- NEPOSÉLEJTE úáDN\$ \div\$ MINCE!!
- NeztrÁcejte trpÁlivost neobdrÚÉte-li odpovÁÄ na váÓ dopis bÁhem jednoho ← tÚdne.

E-mailem byste mÁli pochopitelnÁ dostat odpovÁÄ rychleji!

POZOR: Nemohu nadÁle akceptovat registraÁnÉ formulÁÙe, kter\$ \times\$ nejsou ÕplnÁ vyplnÁn\$ \times\$!

VÓechny ÁÁsti registraÁnÉho formulÁÙe musÉ bÙt pÒiloÚeny - a ÕplnÁ vyplnÁny. MÈÚete vÓak vynechat volitelnÁ pole s Õdaji o konfiguraci vaÓÉ Amigy (optional fields)!

NemyslÉM si, Úe vÁm to zabere pÒÉliÓ mnoho Áasu - pokud bych obdrÚel pÒÉliÓ mnoho nekompletnÉch registraÁnÉch formulÁÙÈ (coÚ pro mne znamenÁ prÁci navÉc), budu uvaÚovat o zmÁnÁ statusu tohoto programu na shareware, takÚe byste museli za pouÚÉvÁnÉ programu GlobalTrash platit - zÁvisÉ to na vÁs...

V krÁtk\$ \times\$ dobÁ (jak doufÁm) odrÚÉte sv\$ \times\$ registraÁnÉ jm\$ \times\$no a ← kïd, takÚe se budete moci zaregistrovat

NezÁvisle na tom, Úe registrace je zadarmo, by mne potÁÓilo, pokud bych obdrÚel malÛ dárek - pokud se vÁm tento program lÉbÉ a pouÚÉvÁte ho, tak byste mne povzbudili, kdybyste mi spolu s registraÁnÉm formulÁÙem poslali nÁco mal\$ \times\$ho (nÁco co máte sami rádi napÒ. tabulku ÁokolÁdy, registrovanou verzi sv\$ \times\$ho programu Ái penÉze) - potÁÓÉ mÁ cokoli ;-)

Pokud byste mi s registrací poslali i nÁjakÛ dárek, mÁli byste se zaregistrovat poÓtou (mimo pÒÉpadÈ, Úe byste posÉlali sv\$ \times\$ho programy) nebo mi dárek poslali pozdÁji v dopise Ái balÈÁkem.

Pokud byste posÉlali penÉze, mÈÚete je pÒiloÚit do dopisu, nebo je pÒev\$ \times\$st na tento bankovné ŐÄet:

Jm\$ \times\$no : Oliver Blumert
 Organizace : Sparkasse Gross-Gerau (NÁmecko)
 ÁÈslo organizace : 508 525 53
 ÁÈslo ŐÄtu : 143834

UveÁte prosÉM sv\$ \times\$ jm\$ \times\$no a e-mail nebo poÓtovné adresu!

1.18 Kdo to spÉskal

Autor
 =====

MÁte-li nÁjak\$ \times\$ dotazy, nÁvrhy Ái nÁco podobn\$ \times\$ho, neostÛchejte se a ← kontaktujte autora (preferujte e-mail prosÉM!):

e-mail: olli@amiga.org.pl
 (tato adresa je alias na mÈj ponÁkud komplikovanÛ
 e-mail: olli@rbg.informatik.tu-darmstadt.de)

WWW stránka: <http://home.pages.de/~bolli>

Poštovní adresa: Oliver Blumert
 Muehlstraswe 10
 D-64546 Moerfelden
 Spolková republika Německo

Telefon: +49 (0)6105 - 24982

1.19 Opravdu, ale opravdu moc vám děkuju

Poděkování

=====

Rád bych poděkoval následujícím osobám:

- Niels Knoop: za všechnu práci kolem programu PiccoloSD64.
- Hans-Joachim Vorndran: za jeho pomoc při překladu tohoto guide do angličtiny. ←
- Timo Blumert za provedení betatesty
- Patrick Seiler za provedení betatesty
- Geoffrey Webb: za kontrolu anglického guide
- překlad katalogů
 (do verze 1.3):
 - anglický katalog: Geoffrey Webb.
 - španělský katalog: Dámaso D. Estévez
<amidde@arrakis.es>.
 - francouzský katalog: Francis Labrie.
 - italský katalog: Ciro Scognamiglio
<moray@galactica.it>.
 - polský katalog: Patryk 'Silver Dream !' Logiewa.
 - ověšský katalog: Martin Hassel
<moj@antisocial.com>
 - švédský katalog: Vět ödnlå
<sinclarv@hotmail.com>
- a všem kteří mi poslali hlášení o chybách programu, návrhy na vylepšení nebo se jiným způsobem podíleli na vývoji programu GlobalTrash.

1.20 Legal Stuff

Autorská práva

=====

GlobalTrash a doprovodná dokumentace (©
 Oliver~Blumert
) je volná

úplně volná za předpokladu dodržení následujících podmínek:
 Ponecháno v originále:

1. No file of this archive may be disassembled, analyzed, reconfigured or altered in any way other than provided by the original program.
2. The whole archive with all accompanying files has to be distributed - no file may be omitted.
3. The distribution or the media it is distributed on has to be free of any charges. Any commercial distribution or any distribution on media wich is not free of any charge is subject to the prior written consent of the author.
The distribution of this Software on pd-medias (like the Aminet cd-rom) is expressly allowed as long as the charge for this media does not exceed \$5 per Disk oder \$20 per CD-ROM (plus packing and shipping, but not more than \$10).

Everybody may use this program for 30 days without any restrictions. After this period of time you will be asked to enter a registration code. This code can be obtained directly by the author and is free of any charge. So just register as described

here

and you will receive your personal registration code.

STÉÚNOSTI
=====

The Software GlobalTrash is presented as is. By using this software you expressly acknowledge and agree that the use of this program is your sole risk. The author disclaims all warranties, express or implied, for any direct or indirect damage or loss of data as a result of the use of 'GlobalTrash' or the provided documentation.

By installing and using this program and the provided documentation you agree on all terms of this agreement. If you disagree with any of the mentioned terms of this agreement, you may not use the software nor the documentation and you have to remove all files of this archive including the documentation immediately.

If you have any question concerning the terms of the agreement or you want to obtain a written consent, please contact the author

.
