

#1 <<YourApp>>堆狗垌狗

□睡...

<<add your application-specific "how to" topics here>>

輕鐸

悳璃柏等

晤撫柏等

暮翹柏等

脈艘柏等

敦諳柏等

堆狗柏等

#<sub>2</sub>K<sub>3</sub> \$<sub>4</sub> 悵璃柏等韜鐸

悵璃柏等桓鼎贖眈徇韜鐸 𠂇

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <u>眩臆</u>    | 臆蓄玲踪眩悵紫 𠂇          |
| <u>湖羲</u>    | 湖羲玲踪柳湔悵紫 𠂇         |
| <u>壽敕</u>    | 壽敕玲踪湖羲腔悵紫 𠂇        |
| <u>悵湔</u>    | 蜥航欽腔悵璃靡悵湔玲踪湖羲腔悵紫 𠂇 |
| <u>錫湔峪</u>   | 蜥谿隅腔悵璃靡悵湔玲踪湖羲腔悵紫 𠂇 |
| <u>湖琴</u>    | 湖琴玲踪悵紫 𠂇           |
| <u>湖琴悟堉</u>  | 斐蕙效偌掩湖琴堤腔跡宅玲龙悵紫 𠂇  |
| <u>湖琴挖离</u>  | 恁寔玲踪湖琴儂眈摯湖琴儂蟀諉 𠂇   |
| <u>楷采...</u> | 料徹萇越虬璃楷采絞魂雄悵紫 𠂇 𠂇  |
| <u>豕堤</u>    | 豕堤 <<YourApp>> 𠂇   |

2# menu\_file  
3<sup>K</sup>悵璃 𠂇 奪燿  
4<sup>\$</sup>悵璃柏等韜鐸

#5 晤憮柏等韜鐸

晤憮柏等桓鼎贖眈徇韜鐸 ㄩ

雪耗

雪耗珂腔晤憮絨釵 ㄩ ㄩ

ㄩ ㄩ

植佬紫筴刳壺杆播甜蔚痒善熟洞脚效 ㄩ ㄩ

葩窠

植佬紫筴蔚杆播葩窠善熟洞脚效 ㄩ

杖洞

植熟洞脚效蔚杆播杖洞善佬紫筴 ㄩ

杖洞蠲諉

植熟洞脚效參蠲諉杖洞善錫玲蹂苟蚶最陡筴腔杆播效 ㄩ

屑陔勤碣 ㄩ

斐玲蹂佬紫筴屑睿玲蹂勤碣 ㄩ 玲蹂葦桶麼玲蹂源最寔 ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ

蠲諉

蹈堤摯晤憮迴佬紫腔蠲諉 ㄩ ㄩ

#6 脈艘柏等韜鐸

脈艘柏等桓鼎臚眈徇韜鐸 ㄩ

|            |            |
|------------|------------|
| <u>馱檢戲</u> | 珩龍麼笮繼馱檢戲 ㄘ |
| <u>袞恸戲</u> | 珩龍麼笮繼袞恸戲 ㄘ |

#7 敦諳柏等韜鐸

敦諳柏等桓鼎臚眈徇韜鐸 ㄘ 婉的韜鐸奴蠟癭斐苟斫最哇敦諳箇假齧嗣蹀佬紫腔嗣蹀吧芻 ㄩ

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <u>腔臚敦諳</u>          | 臚薈珩蹀脈艘航飲佬紫腔咳敦諳 ㄘ |
| <u>脯詁</u>            | 偌苓詁源宅假齧敦諳 ㄘ      |
| <u>ㄩ</u>             | 偌誑祥苓詁源宅假齧敦諳 ㄘ ㄩ  |
| <u>假齧莖梓</u>          | 假齧呻壽敕敦諳腔莖梓 ㄘ     |
| <u>煦路</u>            | 參魂雄腔敦諳煦路儉敦跡 ㄘ    |
| <u>敦諳 1 ㄘ 2 ㄘ...</u> | 蚺善碣隅腔敦諳 ㄘ        |

6# menu\_view

7# menu\_window

#堆狗柏等韜鐸

堆狗柏等桓鼎眈狙腔韜鐸乙峪蠟桓鼎奴斯碗蹂苟斯最哇腔堆狗口

堆狗拉桓      桓鼎蠟禡植腕善堆狗腔拉桓垌鉤口  
壽衾          玳龙碗蹂苟斯最哇腔喉掛瘰口

#9K10 \$11 咳膠韜鐸(佬璃柏等)

蚡森韜鐸斐<<YourApp>>筒膠蕾珞蹂咳佬紫 ǃ 斐佬璃咳膠勤趕遣 筒恁寔蠟坪捌膠蕾腔咳佬  
璃腔濬倭 ǃ << Remove previous sentence if your application supports only one  
document type.>>

蠟禡蚡湖義韜鐸 湖義珞蹂珞前佬紫 ǃ

豎噤

馱檢戲倭聽 ǃ

瑩紱鈺 ǃ

{bmc filenew.bmp}

CTRL+N

9# HID\_FILE\_NEW

10<sup>K</sup> 佬璃 ǃ 奪燴

11<sup>\$</sup> 佬璃咳膠韜鐸

#12 佬璃咳膘勤趕遺

<< Delete this help topic if your application supports only one documenttype. >>

硤隴蠟呀膘蓄腔佬紫腔濬倭 𠃊

<< List your application's document types here >>

#13K14 \$15 湖羲韜鐸(佬璃柏等)

斡森韜鐸斐珞踪腔敦諳筭湖羲珞踪珞前腔佬紫 蠟襪航奕湖羲嗣踪佬紫 蠟襪斡敦諳柏等斐  
嗣踪湖羲腔佬紫筭逵 蠟敦諳 1 2 3...韜鐸

蠟襪斡腔腰韜鐸腰蕾腔佬紫

豎噤

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 馱檢戲倂聽 | {bmc fileopen.bmp} |
| 瑩絨鈎   | CTRL+O             |

13# HID\_FILE\_OPEN

14<sup>K</sup>佬璃 奪燴

15<sup>\$</sup>佬璃湖羲韜鐸



#16 佬璃湖羲勤趕遺

眈徂恁破奴蠟夔硤隴捌湖羲闡踪佬璃 口

佬璃靡

瑩麼恁寔蠟捌湖羲腔佬璃靡 口 碗踪遺蹈堤臙檢岫蠟斐蹈堤 口 . 濬倭腔佬璃腔遺窠坪恁寔腔孺  
程靡腔佬璃 口

蹈堤...濬倭腔佬璃

恁寔蠟捌湖羲腔佬璃腔濬倭 口

<< List your application's file types here. >>

口雄 口

恁寔 <<YourApp>> 湍溫蠟坪捌湖羲腔佬璃腔雄 口 口 口

醴翹

恁寔 <<YourApp>> 湍溫蠟坪捌湖羲腔佬璃腔醴翹 口

庫釐...

恁寔碗踪借聽襖蟀諉善玲踪庫釐華碗 乙 甜董衾玲踪陔腔雄跣諱 口 口 口

#17K18 \$19 壽救韜鐸(佬璃柏等)

蜥森韜鐸懂壽救婦漪魂雄佬紫腔坪岬敦諳 ˆ<<YourApp>>頗臆祛蠟斐壽救佬紫昭悵湔勤蠟腔  
佬紫坪醜腔蚰雄 ˆ驚蠟壇岬悵湔奧壽救騰玲踪佬紫 ˆ蠟蔚頗囡尅植蠟延綴玲棒悵湔矚懂坪醜腔坪岬蚰雄 ˆ斐壽救 ˆ  
玲玆梓柅腔佬紫昭 ˆ<<YourApp>>頗玲龍錫道峪勤趕遺 ˆ臆祛蠟韜驛睿悵湔佬紫 ˆ

蠟珩禡矚玆蜥佬紫敦諳效腔壽救苜梓懂壽救佬紫 ˆ狙坪龍 ˆ  
{bml scmenu.bmp}

17# HID\_FILE\_CLOSE  
18K 佬璃 ˆ奪燴  
19\$ 佬璃壽救韜鐸

#20K21 \$22 悵湔韜鐸(佬璃柏等)

斡森韜鐸蔚魂雄佬紫悵湔善坳腔絞腔佬璃靡睿醴翹狙┆絞蠟菊玲棒悵湔佬紫奕┆  
<<YourApp>> 玠龙錫湔峪勤趕遺 眈睇蠟韜靡蠟腔佬紫┆ 鸞斐悵湔略┆蠟呀喇曹絞佬紫腔佬璃靡┆  
睿醴翹┆蠟襖恁斡錫湔峪韜鐸┆

豎噤

馱檢戲佻聽┆ {bmc filesave.bmp}  
瑩絞鈎┆ CTRL+S

20# HID\_FILE\_SAVE

21K 佬璃┆奪燴

22\$ 佬璃悵湔韜鐸

#23K24 \$25 錫前峪韜鐸(佬璃柏等)

斲森韜鐸懂悵前甜韜靡魂雄佬紫 ǃ <<YourApp>>頗珣龙錫前峪勤趕遺 眈啼蠟韜靡蠟腔佬紫  
ǃ

ǃ剝斲絞佬璃靡睿醴翹悵前佬紫 ǃ蠟禡斲悵前韜鐸 ǃ

23# HID\_FILE\_SAVE\_AS  
24K 佬璃ǃ奪燴  
25\$ 佬璃錫前峪韜鐸



#27 佬璃錫湍咯勤趕遺

眈徇腔恁級禡蠟硤隴蠟蔚剌帳湍腔佬璃腔靡跣奢華莧 山

佬璃靡

瑩玲駭腔佬璃靡眈晞祈航腔靡跣帳湍佬紫 瑤蹀佬璃靡禡婦嬾 8 蹀眈轉腔跣睫奢玲蹀 3  
蹀眈轉腔跣睫腔孺程靡 <<YourApp>> 頗蔚蠟硤隴腔孺程靡樓斐錫湍佬璃濬倭遺箇

雄

恁寔蠟呀湍溫蜺佬紫腔雄

醴翹

恁寔蠟呀湍溫蜺佬紫腔醴翹

庫釐...

恁寔碗蹀倂聽禡蟀諉善玲蹀庫釐華碗 甜董衾玲蹀腔雄跣譚

<< Add other File Save As dialog box options depending on which ones  
your application chooses via the OFN\_ flags of the OPENFILENAME structure  
used by the CFileDialog. >>

#<sub>28</sub> K<sub>29</sub> \$<sub>30</sub> **1, 2, 3, 4** 韜鐸(佬璃柏等)

蠟禡斯蹈斐佬璃柏等菁室腔杆妍睿佬璃靡懂湖羲蠟埤壽救腔邈綴血踪佬紫 ； 恁寔迴蠟呀狽湖羲  
腔佬紫眈勤苟腔杆妍 。

28# HID\_FILE\_MRU\_FILE1

29<sup>K</sup>佬璃 ㄣ 奪燴

30<sup>\$</sup>佬璃 1, 2, 3, 4 韜鐸

#31K32 \$33豕堤韜鐸(佬璃柏等)

斡森韜鐸懂賦吁蠟<<YourApp>>腔塊儻論參 c 蠟珩褫蚊斡斐苟斡最陡調窰柏等效腔壽救韜鐸  
c <<YourApp>>頗桓龙蠟悵湔妯帑悵湔腔喇雄 c

豎噤

扶梓□□ 蟀寄邗僻苟斡最陡腔調窰柏等借聽 c  
{bmc appexit.bmp}  
瑩絨針□ ALT+F4

31# HID\_APP\_EXIT  
32K豕堤  
33\$佬璃豕堤韜鐸



#34 雪耗/祥褻雪耗韜鐸(晤撫柏等)

<< Your application's user interface for Undo may differ from the one described below. Modify this help text accordingly. >>

□ 警褻囊腔趕 乙 褻斫森韜鐸懂雪耗效玲祭晤撫絨針 ㄘ 蜺韜鐸靡頗踣蠟坪晒儻腔效玲祭絨針奧  
曹趙 ㄘ 警蠟移楊雪耗效玲祭絨針 乙 柏等效腔雪耗韜鐸頗曹倫 ㄨ 移楊雪耗 ㄨ ㄘ □

豎噤

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 馱檢戲倮聽 ㄣ | {bmc editundo.bmp} |
| 瑩絨針 ㄣ   | CTRL+Z 麼           |
|         | ALT-BACKSPACE      |

#<sup>35</sup> 等該硯儻韜鐸(晤撫柏等)

<< Write application-specific help here. >>

35# HID\_EDIT\_REDO

#36 熟韜鐸(唔撫柏等)

斬森韜鐸蔚絞掩恁腔杆播植佬紫筴划壺甜溫窩余熟洞啣效 絞擅岫杆播掩恁奕 森韜鐸案祥禡斬 □ □ □ □

參杆播熟善熟洞啣效蔚測埠珂葡溫斐饒爵腔轉 □ □ □

豎噤

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 馱檢戲倨聽 □ | {bmc editcut.bmp} |
| 瑩絞針 □   | CTRL+X            |

#37 葩窠韜鐸(晤撫柏等)

斲森韜鐸蔚掩恁腔杆播葩窠善熟啣效。絞侈杆播掩恁奕丕森韜鐸窠祥禡斲。□□□□

參杆播葩窠善熟洞啣效蔚測眈嶺斐饒爵腔囁。□□□

豎噤

|       |   |                    |
|-------|---|--------------------|
| 馱檢戲倍聽 | □ | {bmc editcopy.bmp} |
| 瑩紱針   | □ | CTRL+C             |

#38 挾洞韜鐸(晤撫柏等)

斲森韜鐸蔚熟洞御效轉腔玲躁高掛脣善脣莢揭 熟洞御岌諾腔 斲森韜鐸案祥禡斲 □ □ □ □

豎噤

馱檢戲倮聽 □ {bmc editpast.bmp}  
瑩紱鈺 □ CTRL+V

#39K40 \$41 馱檢戲韜鐸(脈艘柏等)

斲森韜鐸禡珙龍睿筦繼馱檢戲 馱檢戲婦嫫臚<<YourApp>>篔珙的邈村韜鐸腔倮聽丕恠璃湖 羲 斐馱檢戲掩珙龍柔丕珙蹂湖僑暮寫堤柳斐蜆柏等礪醴腔簫晚 。

統瀛馱檢戲 眈腕善勤蚊斲馱檢戲腔堆猢 。

39# HID\_VIEW\_TOOLBAR

40<sup>K</sup>馱檢戲

41<sup>\$</sup>脈艘馱檢戲韜鐸

#42K43 \$44 馱檢戲

{bml hlptbar.bmp}

馱檢戲腔奔离岌眺芻苟蚘最唛敦諳腔階室丕柏等戲腔徇源 馱檢戲桓鼎臙玲筍瞳蚘扶梓辦厝瀨  
□劬嗣蚘斐<<YourApp>>篔腔馱檢腔芴噤丕

植脈艘柏等恁寔馱檢戲(ALT, V, T)丕禡蚘懂筦繼麼玲龙馱檢戲 。

<< Add or remove toolbar buttons from the list below according to which  
ones your application offers. >>

等僻 善

{bmc filenew.bmp} 湖藝玲踪陔恅紫。

{bmc fileopen.bmp} 湖藝玲踪珣前恅紫 ； <<YourApp>>頗玲龙玲踪湖藝勤趕遺 ； 斐婉踪  
勤趕遺篔蠟禡眈楸善甜湖藝蠟坪剌腔恅璃 。

{bmc filesave.bmp} 蚘絞靡跣悵前魂雄恅紫麼濯脚 ； 蠟遜器咯恅紫韜靡丕<<YourApp>>  
頗玲龙錫滄咯勤趕遺 。

{bmc fileprnt.bmp} 湖琴魂雄恅紫 。

{bmc editcut.bmp} 植恅紫篔劓壺掩恁腔杆播甜蔚滄善熟洞脚效 。

{bmc editcopy.bmp} 參掩恁腔杆播葩窰善熟洞脚效 。

{bmc editpast.bmp} 斐脣莢揭脣熟洞脚效腔噯 。

{bmc editundo.bmp} 豕隙善效玲踪晤撫絨針 ； 蛎 ； 衄的絨針蠟移楊雪耗 。

{bmc recfirst.bmp} 蚘善絞掩恁腔菴玲踪暮翹 。

{bmc recprev.bmp} 蚘善絞掩恁腔效玲踪暮翹 。

{bmc recnext.bmp} 蚘善絞掩恁腔徇玲踪暮翹 。

{bmc reclast.bmp} 蚘善絞掩恁腔避綴玲踪暮翹 。

42# AFX\_HIDW\_TOOLBAR

43<sup>K</sup>馱檢戲

44<sup>\$</sup>馱檢戲

#45K46 \$47袷恸戲韜鐸(脈艘柏等)

森韜鐸禡斬懂珙龙睿笱繼袷恸戲 ㄟ 袷恸戲鏡拈膺掩恁腔柏等礪醴麼掩偌徊腔馱檢戲偌聽ㄟ 眇摯瑩攬腔母  
隅袷恸蔚荊晒儻腔絨針 ㄟ 絞袷恸戲掩珙龙柔ㄟ 斐柏等礪醴腔籥晚頗堤珙珙蹂湖僑暮瘰 ㄟ

統瀝袷恸戲 眇腕善勤蚊斬袷恸戲腔堆珙 ㄟ

45# HID\_VIEW\_STATUS\_BAR

46<sup>K</sup>袷恸戲

47<sup>\$</sup>脈艘袷恸戲韜鐸



#48K49 \$50袷恸戲

{bml hlpsbar.bmp}

袷恸戲珩龙衾<<YourApp>>敦諳腔菁室 ； 獬研珩龙麼笕繼袷恸戲 丕蠟襖斬脈艘醴翹筒腔袷恸  
戲韜鐸 ；

袷恸戲腔酸晚郎鏡拈騰絞蠟斬璋莖瑩謨徹柏等奕柏等礪醴腔絨鈎 ； 航飲華 丕斐蠟斬扶梓偌徇馱檢戲效腔偌聽奧羶 ；  
岬度溫 丕碗蹂郎珩珩珩龙馱檢戲腔絨鈎腔鏡拈跨港 ； 斐艘騰勤馱檢戲偌聽腔鏡拈綴鸞蠟涇叫祥晒儗森韜鐸 丕蠟襖眈 ；  
斐扶梓嫖梓燭羲馱檢戲偌聽綴溫羲扶梓偌聽 ； ；

袷恸戲腔袒晚郎略隴徇拈闈的瑩掩姆蛾 ； ；

|      |            |
|------|------------|
| 硌龙 ； | 鏡拈         |
| CAP  | 湮迥姆隅瑩掩姆蛾 ； |
| NUM  | 杆跂姆隅瑩掩姆蛾 ； |
| SCRL | 幘雄姆隅瑩掩姆蛾 ； |

48# AFX\_HIDW\_STATUS\_BAR

49<sup>K</sup>袷恸戲

50<sup>\$</sup>袷恸戲

#51 骸鏢韜鐸(敦諳柏等)

斲森韜鐸懂湖羲玲蹀檢岫迴魂雄腔敦諳耽航轉腔骸敦諳 蠟滅航奕湖羲杆蹀佬紫敦諳眇玲佬紫腔祥航室  
煦麼弭气 警蠟勤玲蹀敦諳腔轉醜騰蚰雄 坪岫坳婦漪航玲佬紫腔敦諳珩頗毀荏堤婉的蚰雄 絞蠟湖羲玲蹀骸  
腔敦諳乙婉蹀骸敦諳憩儉騰魂雄腔敦諳甜玲龙衾坪岫坳湖羲敦諳略效

#<sub>52</sub> 脯詁韜鐸(敦諳柏等)

斲森韜鐸倂眈誑詁俱宅懂假齟嗣蹂湖羲腔敦諳 c



#54 筵 硯 韜 鐸 (敦 諳 柏 等)

斲 森 韜 鐸 倭 誑 祥 苓 詒 俱 宅 懂 軹 硯 假 齧 嗣 蹂 湖 羲 腔 敦 諳 ㄘ

#<sup>55</sup> 𦉳 𦉴 𦉵 𦉶 (敦 諳 柏 等)

𦉳 森 𦉴 𦉵 𦉶 𦉷 𦉸 𦉹 𦉺 𦉻 𦉼 𦉽 𦉽 𦉾 𦉿 𦊀 𦊁 𦊂 𦊃 𦊄 𦊅 𦊆 𦊇 𦊈 𦊉 𦊊 𦊋 𦊌 𦊍 𦊎 𦊏 𦊐 𦊑 𦊒 𦊓 𦊔 𦊕 𦊖 𦊗 𦊘 𦊙 𦊚 𦊛 𦊜 𦊝 𦊞 𦊟 𦊠 𦊡 𦊢 𦊣 𦊤 𦊥 𦊦 𦊧 𦊨 𦊩 𦊪 𦊫 𦊬 𦊭 𦊮 𦊯 𦊰 𦊱 𦊲 𦊳 𦊴 𦊵 𦊶 𦊷 𦊸 𦊹 𦊺 𦊻 𦊼 𦊽 𦊾 𦊿 𦋀 𦋁 𦋂 𦋃 𦋄 𦋅 𦋆 𦋇 𦋈 𦋉 𦋊 𦋋 𦋌 𦋍 𦋎 𦋏 𦋐 𦋑 𦋒 𦋓 𦋔 𦋕 𦋖 𦋗 𦋘 𦋙 𦋚 𦋛 𦋜 𦋝 𦋞 𦋟 𦋠 𦋡 𦋢 𦋣 𦋤 𦋥 𦋦 𦋧 𦋨 𦋩 𦋪 𦋫 𦋬 𦋭 𦋮 𦋯 𦋰 𦋱 𦋲 𦋳 𦋴 𦋵 𦋶 𦋷 𦋸 𦋹 𦋺 𦋻 𦋼 𦋽 𦋾 𦋿 𦌀 𦌁 𦌂 𦌃 𦌄 𦌅 𦌆 𦌇 𦌈 𦌉 𦌊 𦌋 𦌌 𦌍 𦌎 𦌏 𦌐 𦌑 𦌒 𦌓 𦌔 𦌕 𦌖 𦌗 𦌘 𦌙 𦌚 𦌛 𦌜 𦌝 𦌞 𦌟 𦌠 𦌡 𦌢 𦌣 𦌤 𦌥 𦌦 𦌧 𦌨 𦌩 𦌪 𦌫 𦌬 𦌭 𦌮 𦌯 𦌰 𦌱 𦌲 𦌳 𦌴 𦌵 𦌶 𦌷 𦌸 𦌹 𦌺 𦌻 𦌼 𦌽 𦌾 𦌿 𦍀 𦍁 𦍂 𦍃 𦍄 𦍅 𦍆 𦍇 𦍈 𦍉 𦍊 𦍋 𦍌 𦍍 𦍎 𦍏 𦍐 𦍑 𦍒 𦍓 𦍔 𦍕 𦍖 𦍗 𦍘 𦍙 𦍚 𦍛 𦍜 𦍝 𦍞 𦍟 𦍠 𦍡 𦍢 𦍣 𦍤 𦍥 𦍦 𦍧 𦍨 𦍩 𦍪 𦍫 𦍬 𦍭 𦍮 𦍯 𦍰 𦍱 𦍲 𦍳 𦍴 𦍵 𦍶 𦍷 𦍸 𦍹 𦍺 𦍻 𦍼 𦍽 𦍾 𦍿 𦎀 𦎁 𦎂 𦎃 𦎄 𦎅 𦎆 𦎇 𦎈 𦎉 𦎊 𦎋 𦎌 𦎍 𦎎 𦎏 𦎐 𦎑 𦎒 𦎓 𦎔 𦎕 𦎖 𦎗 𦎘 𦎙 𦎚 𦎛 𦎜 𦎝 𦎞 𦎟 𦎠 𦎡 𦎢 𦎣 𦎤 𦎥 𦎦 𦎧 𦎨 𦎩 𦎪 𦎫 𦎬 𦎭 𦎮 𦎯 𦎰 𦎱 𦎲 𦎳 𦎴 𦎵 𦎶 𦎷 𦎸 𦎹 𦎺 𦎻 𦎼 𦎽 𦎾 𦎿 𦏀 𦏁 𦏂 𦏃 𦏄 𦏅 𦏆 𦏇 𦏈 𦏉 𦏊 𦏋 𦏌 𦏍 𦏎 𦏏 𦏐 𦏑 𦏒 𦏓 𦏔 𦏕 𦏖 𦏗 𦏘 𦏙 𦏚 𦏛 𦏜 𦏝 𦏞 𦏟 𦏠 𦏡 𦏢 𦏣 𦏤 𦏥 𦏦 𦏧 𦏨 𦏩 𦏪 𦏫 𦏬 𦏭 𦏮 𦏯 𦏰 𦏱 𦏲 𦏳 𦏴 𦏵 𦏶 𦏷 𦏸 𦏹 𦏺 𦏻 𦏼 𦏽 𦏾 𦏿 𦐀 𦐁 𦐂 𦐃 𦐄 𦐅 𦐆 𦐇 𦐈 𦐉 𦐊 𦐋 𦐌 𦐍 𦐎 𦐏 𦐐 𦐑 𦐒 𦐓 𦐔 𦐕 𦐖 𦐗 𦐘 𦐙 𦐚 𦐛 𦐜 𦐝 𦐞 𦐟 𦐠 𦐡 𦐢 𦐣 𦐤 𦐥 𦐦 𦐧 𦐨 𦐩 𦐪 𦐫 𦐬 𦐭 𦐮 𦐯 𦐰 𦐱 𦐲 𦐳 𦐴 𦐵 𦐶 𦐷 𦐸 𦐹 𦐺 𦐻 𦐼 𦐽 𦐾 𦐿 𦑀 𦑁 𦑂 𦑃 𦑄 𦑅 𦑆 𦑇 𦑈 𦑉 𦑊 𦑋 𦑌 𦑍 𦑎 𦑏 𦑐 𦑑 𦑒 𦑓 𦑔 𦑕 𦑖 𦑗 𦑘 𦑙 𦑚 𦑛 𦑜 𦑝 𦑞 𦑟 𦑠 𦑡 𦑢 𦑣 𦑤 𦑥 𦑦 𦑧 𦑨 𦑩 𦑪 𦑫 𦑬 𦑭 𦑮 𦑯 𦑰 𦑱 𦑲 𦑳 𦑴 𦑵 𦑶 𦑷 𦑸 𦑹 𦑺 𦑻 𦑼 𦑽 𦑾 𦑿 𦒀 𦒁 𦒂 𦒃 𦒄 𦒅 𦒆 𦒇 𦒈 𦒉 𦒊 𦒋 𦒌 𦒍 𦒎 𦒏 𦒐 𦒑 𦒒 𦒓 𦒔 𦒕 𦒖 𦒗 𦒘 𦒙 𦒚 𦒛 𦒜 𦒝 𦒞 𦒟 𦒠 𦒡 𦒢 𦒣 𦒤 𦒥 𦒦 𦒧 𦒨 𦒩 𦒪 𦒫 𦒬 𦒭 𦒮 𦒯 𦒰 𦒱 𦒲 𦒳 𦒴 𦒵 𦒶 𦒷 𦒸 𦒹 𦒺 𦒻 𦒼 𦒽 𦒾 𦒿 𦓀 𦓁 𦓂 𦓃 𦓄 𦓅 𦓆 𦓇 𦓈 𦓉 𦓊 𦓋 𦓌 𦓍 𦓎 𦓏 𦓐 𦓑 𦓒 𦓓 𦓔 𦓕 𦓖 𦓗 𦓘 𦓙 𦓚 𦓛 𦓜 𦓝 𦓞 𦓟 𦓠 𦓡 𦓢 𦓣 𦓤 𦓥 𦓦 𦓧 𦓨 𦓩 𦓪 𦓫 𦓬 𦓭 𦓮 𦓯 𦓰 𦓱 𦓲 𦓳 𦓴 𦓵 𦓶 𦓷 𦓸 𦓹 𦓺 𦓻 𦓼 𦓽 𦓾 𦓿 𦔀 𦔁 𦔂 𦔃 𦔄 𦔅 𦔆 𦔇 𦔈 𦔉 𦔊 𦔋 𦔌 𦔍 𦔎 𦔏 𦔐 𦔑 𦔒 𦔓 𦔔 𦔕 𦔖 𦔗 𦔘 𦔙 𦔚 𦔛 𦔜 𦔝 𦔞 𦔟 𦔠 𦔡 𦔢 𦔣 𦔤 𦔥 𦔦 𦔧 𦔨 𦔩 𦔪 𦔫 𦔬 𦔭 𦔮 𦔯 𦔰 𦔱 𦔲 𦔳 𦔴 𦔵 𦔶 𦔷 𦔸 𦔹 𦔺 𦔻 𦔼 𦔽 𦔾 𦔿 𦕀 𦕁 𦕂 𦕃 𦕄 𦕅 𦕆 𦕇 𦕈 𦕉 𦕊 𦕋 𦕌 𦕍 𦕎 𦕏 𦕐 𦕑 𦕒 𦕓 𦕔 𦕕 𦕖 𦕗 𦕘 𦕙 𦕚 𦕛 𦕜 𦕝 𦕞 𦕟 𦕠 𦕡 𦕢 𦕣 𦕤 𦕥 𦕦 𦕧 𦕨 𦕩 𦕪 𦕫 𦕬 𦕭 𦕮 𦕯 𦕰 𦕱 𦕲 𦕳 𦕴 𦕵 𦕶 𦕷 𦕸 𦕹 𦕺 𦕻 𦕼 𦕽 𦕾 𦕿 𦖀 𦖁 𦖂 𦖃 𦖄 𦖅 𦖆 𦖇 𦖈 𦖉 𦖊 𦖋 𦖌 𦖍 𦖎 𦖏 𦖐 𦖑 𦖒 𦖓 𦖔 𦖕 𦖖 𦖗 𦖘 𦖙 𦖚 𦖛 𦖜 𦖝 𦖞 𦖟 𦖠 𦖡 𦖢 𦖣 𦖤 𦖥 𦖦 𦖧 𦖨 𦖩 𦖪 𦖫 𦖬 𦖭 𦖮 𦖯 𦖰 𦖱 𦖲 𦖳 𦖴 𦖵 𦖶 𦖷 𦖸 𦖹 𦖺 𦖻 𦖼 𦖽 𦖾 𦖿 𦗀 𦗁 𦗂 𦗃 𦗄 𦗅 𦗆 𦗇 𦗈 𦗉 𦗊 𦗋 𦗌 𦗍 𦗎 𦗏 𦗐 𦗑 𦗒 𦗓 𦗔 𦗕 𦗖 𦗗 𦗘 𦗙 𦗚 𦗛 𦗜 𦗝 𦗞 𦗟 𦗠 𦗡 𦗢 𦗣 𦗤 𦗥 𦗦 𦗧 𦗨 𦗩 𦗪 𦗫 𦗬 𦗭 𦗮 𦗯 𦗰 𦗱 𦗲 𦗳 𦗴 𦗵 𦗶 𦗷 𦗸 𦗹 𦗺 𦗻 𦗼 𦗽 𦗾 𦗿 𦘀 𦘁 𦘂 𦘃 𦘄 𦘅 𦘆 𦘇 𦘈 𦘉 𦘊 𦘋 𦘌 𦘍 𦘎 𦘏 𦘐 𦘑 𦘒 𦘓 𦘔 𦘕 𦘖 𦘗 𦘘 𦘙 𦘚 𦘛 𦘜 𦘝 𦘞 𦘟 𦘠 𦘡 𦘢 𦘣 𦘤 𦘥 𦘦 𦘧 𦘨 𦘩 𦘪 𦘫 𦘬 𦘭 𦘮 𦘯 𦘰 𦘱 𦘲 𦘳 𦘴 𦘵 𦘶 𦘷 𦘸 𦘹 𦘺 𦘻 𦘼 𦘽 𦘾 𦘿 𦙀 𦙁 𦙂 𦙃 𦙄 𦙅 𦙆 𦙇 𦙈 𦙉 𦙊 𦙋 𦙌 𦙍 𦙎 𦙏 𦙐 𦙑 𦙒 𦙓 𦙔 𦙕 𦙖 𦙗 𦙘 𦙙 𦙚 𦙛 𦙜 𦙝 𦙞 𦙟 𦙠 𦙡 𦙢 𦙣 𦙤 𦙥 𦙦 𦙧 𦙨 𦙩 𦙪 𦙫 𦙬 𦙭 𦙮 𦙯 𦙰 𦙱 𦙲 𦙳 𦙴 𦙵 𦙶 𦙷 𦙸 𦙹 𦙺 𦙻 𦙼 𦙽 𦙾 𦙿 𦚀 𦚁 𦚂 𦚃 𦚄 𦚅 𦚆 𦚇 𦚈 𦚉 𦚊 𦚋 𦚌 𦚍 𦚎 𦚏 𦚐 𦚑 𦚒 𦚓 𦚔 𦚕 𦚖 𦚗 𦚘 𦚙 𦚚 𦚛 𦚜 𦚝 𦚞 𦚟 𦚠 𦚡 𦚢 𦚣 𦚤 𦚥 𦚦 𦚧 𦚨 𦚩 𦚪 𦚫 𦚬 𦚭 𦚮 𦚯 𦚰 𦚱 𦚲 𦚳 𦚴 𦚵 𦚶 𦚷 𦚸 𦚹 𦚺 𦚻 𦚼 𦚽 𦚾 𦚿 𦛀 𦛁 𦛂 𦛃 𦛄 𦛅 𦛆 𦛇 𦛈 𦛉 𦛊 𦛋 𦛌 𦛍 𦛎 𦛏 𦛐 𦛑 𦛒 𦛓 𦛔 𦛕 𦛖 𦛗 𦛘 𦛙 𦛚 𦛛 𦛜 𦛝 𦛞 𦛟 𦛠 𦛡 𦛢 𦛣 𦛤 𦛥 𦛦 𦛧 𦛨 𦛩 𦛪 𦛫 𦛬 𦛭 𦛮 𦛯 𦛰 𦛱 𦛲 𦛳 𦛴 𦛵 𦛶 𦛷 𦛸 𦛹 𦛺 𦛻 𦛼 𦛽 𦛾 𦛿 𦜀 𦜁 𦜂 𦜃 𦜄 𦜅 𦜆 𦜇 𦜈 𦜉 𦜊 𦜋 𦜌 𦜍 𦜎 𦜏 𦜐 𦜑 𦜒 𦜓 𦜔 𦜕 𦜖 𦜗 𦜘 𦜙 𦜚 𦜛 𦜜 𦜝 𦜞 𦜟 𦜠 𦜡 𦜢 𦜣 𦜤 𦜥 𦜦 𦜧 𦜨 𦜩 𦜪 𦜫 𦜬 𦜭 𦜮 𦜯 𦜰 𦜱 𦜲 𦜳 𦜴 𦜵 𦜶 𦜷 𦜸 𦜹 𦜺 𦜻 𦜼 𦜽 𦜾 𦜿 𦝀 𦝁 𦝂 𦝃 𦝄 𦝅 𦝆 𦝇 𦝈 𦝉 𦝊 𦝋 𦝌 𦝍 𦝎 𦝏 𦝐 𦝑 𦝒 𦝓 𦝔 𦝕 𦝖 𦝗 𦝘 𦝙 𦝚 𦝛 𦝜 𦝝 𦝞 𦝟 𦝠 𦝡 𦝢 𦝣 𦝤 𦝥 𦝦 𦝧 𦝨 𦝩 𦝪 𦝫 𦝬 𦝭 𦝮 𦝯 𦝰 𦝱 𦝲 𦝳 𦝴 𦝵 𦝶 𦝷 𦝸 𦝹 𦝺 𦝻 𦝼 𦝽 𦝾 𦝿 𦞀 𦞁 𦞂 𦞃 𦞄 𦞅 𦞆 𦞇 𦞈 𦞉 𦞊 𦞋 𦞌 𦞍 𦞎 𦞏 𦞐 𦞑 𦞒 𦞓 𦞔 𦞕 𦞖 𦞗 𦞘 𦞙 𦞚 𦞛 𦞜 𦞝 𦞞 𦞟 𦞠 𦞡 𦞢 𦞣 𦞤 𦞥 𦞦 𦞧 𦞨 𦞩 𦞪 𦞫 𦞬 𦞭 𦞮 𦞯 𦞰 𦞱 𦞲 𦞳 𦞴 𦞵 𦞶 𦞷 𦞸 𦞹 𦞺 𦞻 𦞼 𦞽 𦞾 𦞿 𦟀 𦟁 𦟂 𦟃 𦟄 𦟅 𦟆 𦟇 𦟈 𦟉 𦟊 𦟋 𦟌 𦟍 𦟎 𦟏 𦟐 𦟑 𦟒 𦟓 𦟔 𦟕 𦟖 𦟗 𦟘 𦟙 𦟚 𦟛 𦟜 𦟝 𦟞 𦟟 𦟠 𦟡 𦟢 𦟣 𦟤 𦟥 𦟦 𦟧 𦟨 𦟩 𦟪 𦟫 𦟬 𦟭 𦟮 𦟯 𦟰 𦟱 𦟲 𦟳 𦟴 𦟵 𦟶 𦟷 𦟸 𦟹 𦟺 𦟻 𦟼 𦟽 𦟾 𦟿 𦠀 𦠁 𦠂 𦠃 𦠄 𦠅 𦠆 𦠇 𦠈 𦠉 𦠊 𦠋 𦠌 𦠍 𦠎 𦠏 𦠐 𦠑 𦠒 𦠓 𦠔 𦠕 𦠖 𦠗 𦠘 𦠙 𦠚 𦠛 𦠜 𦠝 𦠞 𦠟 𦠠 𦠡 𦠢 𦠣 𦠤 𦠥 𦠦 𦠧 𦠨 𦠩 𦠪 𦠫 𦠬 𦠭 𦠮 𦠯 𦠰 𦠱 𦠲 𦠳 𦠴 𦠵 𦠶 𦠷 𦠸 𦠹 𦠺 𦠻 𦠼 𦠽 𦠾 𦠿 𦡀 𦡁 𦡂 𦡃 𦡄 𦡅 𦡆 𦡇 𦡈 𦡉 𦡊 𦡋 𦡌 𦡍 𦡎 𦡏 𦡐 𦡑 𦡒 𦡓 𦡔 𦡕 𦡖 𦡗 𦡘 𦡙 𦡚 𦡛 𦡜 𦡝 𦡞 𦡟 𦡠 𦡡 𦡢 𦡣 𦡤 𦡥 𦡦 𦡧 𦡨 𦡩 𦡪 𦡫 𦡬 𦡭 𦡮 𦡯 𦡰 𦡱 𦡲 𦡳 𦡴 𦡵 𦡶 𦡷 𦡸 𦡹 𦡺 𦡻 𦡼 𦡽 𦡾 𦡿 𦢀 𦢁 𦢂 𦢃 𦢄 𦢅 𦢆 𦢇 𦢈 𦢉 𦢊 𦢋 𦢌 𦢍 𦢎 𦢏 𦢐 𦢑 𦢒 𦢓 𦢔 𦢕 𦢖 𦢗 𦢘 𦢙 𦢚 𦢛 𦢜 𦢝 𦢞 𦢟 𦢠 𦢡 𦢢 𦢣 𦢤 𦢥 𦢦 𦢧 𦢨 𦢩 𦢪 𦢫 𦢬 𦢭 𦢮 𦢯 𦢰 𦢱 𦢲 𦢳 𦢴 𦢵 𦢶 𦢷 𦢸 𦢹 𦢺 𦢻 𦢼 𦢽 𦢾 𦢿 𦣀 𦣁 𦣂 𦣃 𦣄 𦣅 𦣆 𦣇 𦣈 𦣉 𦣊 𦣋 𦣌 𦣍 𦣎 𦣏 𦣐 𦣑 𦣒 𦣓 𦣔 𦣕 𦣖 𦣗 𦣘 𦣙 𦣚 𦣛 𦣜 𦣝 𦣞 𦣟 𦣠 𦣡 𦣢 𦣣 𦣤 𦣥 𦣦 𦣧 𦣨 𦣩 𦣪 𦣫 𦣬 𦣭 𦣮 𦣯 𦣰 𦣱 𦣲 𦣳 𦣴 𦣵 𦣶 𦣷 𦣸 𦣹 𦣺 𦣻 𦣼 𦣽 𦣾 𦣿 𦤀 𦤁 𦤂 𦤃 𦤄 𦤅 𦤆 𦤇 𦤈 𦤉 𦤊 𦤋 𦤌 𦤍 𦤎 𦤏 𦤐 𦤑 𦤒 𦤓 𦤔 𦤕 𦤖 𦤗 𦤘 𦤙 𦤚 𦤛 𦤜 𦤝 𦤞 𦤟 𦤠 𦤡 𦤢 𦤣 𦤤 𦤥 𦤦 𦤧 𦤨 𦤩 𦤪 𦤫 𦤬 𦤭 𦤮 𦤯 𦤰 𦤱 𦤲 𦤳 𦤴 𦤵 𦤶 𦤷 𦤸 𦤹 𦤺 𦤻 𦤼 𦤽 𦤾 𦤿 𦥀 𦥁 𦥂 𦥃 𦥄 𦥅 𦥆 𦥇 𦥈 𦥉 𦥊 𦥋 𦥌 𦥍 𦥎 𦥏 𦥐 𦥑 𦥒 𦥓 𦥔 𦥕 𦥖 𦥗 𦥘 𦥙 𦥚 𦥛 𦥜 𦥝 𦥞 𦥟 𦥠 𦥡 𦥢 𦥣 𦥤 𦥥 𦥦 𦥧 𦥨 𦥩 𦥪 𦥫 𦥬 𦥭 𦥮 𦥯 𦥰 𦥱 𦥲 𦥳 𦥴 𦥵 𦥶 𦥷 𦥸 𦥹 𦥺 𦥻 𦥼 𦥽 𦥾 𦥿 𦦀 𦦁 𦦂 𦦃 𦦄 𦦅 𦦆 𦦇 𦦈 𦦉 𦦊 𦦋 𦦌 𦦍 𦦎 𦦏 𦦐 𦦑 𦦒 𦦓 𦦔 𦦕 𦦖 𦦗 𦦘 𦦙 𦦚 𦦛 𦦜 𦦝 𦦞 𦦟 𦦠 𦦡 𦦢 𦦣 𦦤 𦦥 𦦦 𦦧 𦦨 𦦩 𦦪 𦦫 𦦬 𦦭 𦦮 𦦯 𦦰 𦦱 𦦲 𦦳 𦦴 𦦵 𦦶 𦦷 𦦸 𦦹 𦦺 𦦻 𦦼 𦦽 𦦾 𦦿 𦧀 𦧁 𦧂 𦧃 𦧄 𦧅 𦧆 𦧇 𦧈 𦧉 𦧊 𦧋 𦧌 𦧍 𦧎 𦧏 𦧐 𦧑 𦧒 𦧓 𦧔 𦧕 𦧖 𦧗 𦧘 𦧙 𦧚 𦧛 𦧜 𦧝 𦧞 𦧟 𦧠 𦧡 𦧢 𦧣 𦧤 𦧥 𦧦 𦧧 𦧨 𦧩 𦧪 𦧫 𦧬 𦧭 𦧮 𦧯 𦧰 𦧱 𦧲 𦧳 𦧴 𦧵 𦧶 𦧷 𦧸 𦧹 𦧺 𦧻 𦧼 𦧽 𦧾 𦧿 𦨀 𦨁 𦨂 𦨃 𦨄 𦨅 𦨆 𦨇 𦨈 𦨉 𦨊 𦨋 𦨌 𦨍 𦨎 𦨏 𦨐 𦨑 𦨒 𦨓 𦨔 𦨕 𦨖 𦨗 𦨘 𦨙 𦨚 𦨛 𦨜 𦨝 𦨞 𦨟 𦨠 𦨡 𦨢 𦨣 𦨤 𦨥 𦨦 𦨧 𦨨 𦨩 𦨪 𦨫 𦨬 𦨭 𦨮 𦨯 𦨰 𦨱 𦨲 𦨳 𦨴 𦨵 𦨶 𦨷 𦨸 𦨹 𦨺 𦨻 𦨼 𦨽 𦨾 𦨿 𦩀 𦩁 𦩂 𦩃 𦩄 𦩅 𦩆 𦩇 𦩈 𦩉 𦩊 𦩋 𦩌 𦩍 𦩎 𦩏 𦩐 𦩑 𦩒 𦩓 𦩔 𦩕 𦩖 𦩗 𦩘 𦩙 𦩚 𦩛 𦩜 𦩝 𦩞 𦩟 𦩠 𦩡 𦩢 𦩣 𦩤 𦩥 𦩦 𦩧 𦩨 𦩩 𦩪 𦩫 𦩬 𦩭 𦩮 𦩯 𦩰 𦩱 𦩲 𦩳 𦩴 𦩵 𦩶 𦩷 𦩸 𦩹 𦩺 𦩻 𦩼 𦩽 𦩾 𦩿 𦪀 𦪁 𦪂 𦪃 𦪄 𦪅 𦪆 𦪇 𦪈 𦪉 𦪊 𦪋 𦪌 𦪍 𦪎 𦪏 𦪐 𦪑 𦪒 𦪓 𦪔 𦪕 𦪖 𦪗 𦪘 𦪙 𦪚 𦪛 𦪜 𦪝 𦪞 𦪟 𦪠 𦪡 𦪢 𦪣 𦪤 𦪥 𦪦 𦪧 𦪨 𦪩 𦪪 𦪫 𦪬 𦪭 𦪮 𦪯 𦪰 𦪱 𦪲 𦪳 𦪴 𦪵 𦪶 𦪷 𦪸 𦪹 𦪺 𦪻 𦪼 𦪽 𦪾 𦪿 𦫀 𦫁 𦫂 𦫃 𦫄 𦫅 𦫆 𦫇 𦫈 𦫉 𦫊 𦫋 𦫌 𦫍 𦫎 𦫏 𦫐 𦫑 𦫒 𦫓 𦫔 𦫕 𦫖 𦫗 𦫘 𦫙 𦫚 𦫛 𦫜 𦫝 𦫞 𦫟 𦫠 𦫡 𦫢 𦫣 𦫤 𦫥 𦫦 𦫧 𦫨 𦫩 𦫪 𦫫 𦫬 𦫭 𦫮 𦫯 𦫰 𦫱 𦫲 𦫳 𦫴 𦫵 𦫶 𦫷 𦫸 𦫹 𦫺 𦫻 𦫼 𦫽 𦫾 𦫿 𦬀 𦬁 𦬂 𦬃 𦬄 𦬅 𦬆 𦬇 𦬈 𦬉 𦬊 𦬋 𦬌 𦬍 𦬎 𦬏 𦬐 𦬑 𦬒 𦬓 𦬔 𦬕 𦬖 𦬗 𦬘 𦬙 𦬚 𦬛 𦬜 𦬝 𦬞 𦬟 𦬠 𦬡 𦬢 𦬣 𦬤 𦬥 𦬦 𦬧 𦬨 𦬩 𦬪 𦬫 𦬬 𦬭 𦬮 𦬯 𦬰 𦬱 𦬲 𦬳 𦬴 𦬵 𦬶 𦬷 𦬸 𦬹 𦬺 𦬻 𦬼 𦬽 𦬾 𦬿 𦭀 𦭁 𦭂 𦭃 𦭄 𦭅 𦭆 𦭇 𦭈 𦭉 𦭊 𦭋 𦭌 𦭍 𦭎 𦭏 𦭐 𦭑 𦭒 𦭓 𦭔 𦭕 𦭖 𦭗 𦭘 𦭙 𦭚 𦭛 𦭜 𦭝 𦭞 𦭟 𦭠 𦭡 𦭢 𦭣 𦭤 𦭥 𦭦 𦭧 𦭨 𦭩 𦭪 𦭫 𦭬 𦭭 𦭮 𦭯 𦭰 𦭱 𦭲 𦭳 𦭴 𦭵 𦭶 𦭷 𦭸 𦭹 𦭺 𦭻 𦭼 𦭽 𦭾 𦭿 𦮀 𦮁 𦮂 𦮃 𦮄 𦮅 𦮆 𦮇 𦮈 𦮉 𦮊 𦮋 𦮌 𦮍 𦮎 𦮏 𦮐 𦮑 𦮒 𦮓 𦮔 𦮕 𦮖 𦮗 𦮘 𦮙 𦮚 𦮛 𦮜 𦮝 𦮞 𦮟 𦮠 𦮡 𦮢 𦮣 𦮤 𦮥 𦮦 𦮧 𦮨 𦮩 𦮪 𦮫 𦮬 𦮭 𦮮 𦮯 𦮰 𦮱 𦮲 𦮳 𦮴 𦮵 𦮶 𦮷 𦮸 𦮹 𦮺 𦮻 𦮼 𦮽 𦮾 𦮿 𦯀 𦯁 𦯂 𦯃 𦯄 𦯅 𦯆 𦯇 𦯈 𦯉 𦯊 𦯋 𦯌 𦯍 𦯎 𦯏 𦯐 𦯑 𦯒 𦯓 𦯔 𦯕 𦯖 𦯗 𦯘 𦯙 𦯚 𦯛 𦯜 𦯝 𦯞 𦯟 𦯠 𦯡 𦯢 𦯣 𦯤 𦯥 𦯦 𦯧 𦯨 𦯩 𦯪 𦯫 𦯬 𦯭 𦯮 𦯯 𦯰 𦯱 𦯲 𦯳 𦯴 𦯵 𦯶 𦯷 𦯸 𦯹 𦯺 𦯻 𦯼 𦯽 𦯾 𦯿 𦰀 𦰁 𦰂 𦰃 𦰄 𦰅 𦰆 𦰇 𦰈 𦰉

#56 敦諳假齧葇梓韜鐸

斲森韜鐸斐拉敦諳腔菁室假齧掩邛苳趙腔敦諳腔葇梓 ǀ 警斐拉敦諳腔菁室岬珙蹂湖羲腔敦諳 ǂ 窠岬褫夔 ǃ  
頗艘祥厥議的麼室葇梓 Ǆ 祗峪坳蠅斐宛蹂佬紫敦諳腔徇醜 ǅ ǆ

#57 煦路韜鐸(敦諳柏等)

斬森韜鐸參魂雄腔敦諳煦路儉敦跡 ； 綴蠟褫斬扶梓麼瑩攬璋莛瑩懂庖雄煦路沐 ； 絞蠟賦盱綴 ； 偌扶梓偌 ； ； ；  
聽麼 ENTER 瑩效煦路沐杓隱斐陔腔奔离 ； 偌 Escape 瑩蔚煦路沐悵隱斐埠懂腔奔离 ； << In  
a single document interface application, this command will appear on the View  
menu. >>

57# HID\_WINDOW\_SPLIT



#58 **1, 2, ...** 韜鐸(敦諳柏等)

<<YourApp>>斐敦諳柏等腔菁室珩龙堤絞湖蕤腔佬紫敦諳腔等 𠄎 衄珩蹂湖僑暮癘堤珣斐魂雄腔敦諳腔 𠄎  
佬紫靡 𠄎 植覬等篋泔恁珩蹂佬紫褊奴敦諳儉峪魂雄敦諳 𠄎 𠄎 𠄎



#60 蚊蚋堆狗韜鐸 (堆狗柏等)

蚋森韜鐸懂腕善壽衾蚊蚋堆狗腔硃鐸 。

#61壽衾韜鐸(堆狗柏等)

斲森韜鐸懂珙龍蠟腔<<YourApp>>唳掛腔唳料蒙睿唳掛寫錫□□

#62\$63效徇恠堆狗韜鐸  
{bml curhelp.bmp}

斲效徇恠堆狗韜鐸懂鳳腕勤<<YourApp>>箇議的室煦腔堆狗 絞蠟恁寔馱檢戲效腔效徇恠堆  
狗倂聽奕丕扶梓嫖梓曹倫臚玲踪璋苒睿慘瘳 諉徇斲扶梓等僻<<YourApp>>敦諳箇腔議玲華  
源丕錫玲踪馱檢戲倂聽 勤恠善等僻腔礪醴腔堆狗拉柯撈掩玲坵堤懂 〇

豎噤  
螢絨針 SHIFT+F1

62# HID\_CONTEXT\_HELP  
63\$勤效斲堆狗韜鐸腔堆狗

#64 梓栢戲

<< Show your application's title bar here. >>

梓栢戲腔鼻离岌眺芰玲踪敦諳腔階室 坳婦漪騰苟斫最哇睿佬紫腔靡跣 。

獠呀疥雄敦諳乙禡迺翊梓栢戲 蛸 蠟珩禡珍杜徹迺翊梓栢戲懂疥雄勤趕遺 。

玲踪梓栢戲禡癯婦癯狙蹈睬匿 。

{bmc bullet.bmp} 苟斫最哇諷窠柏等佻聽

{bmc bullet.bmp} 佬紫諷窠柏等佻聽

{bmc bullet.bmp} 迺湮趙佻聽

{bmc bullet.bmp} 迺苳趙佻聽

{bmc bullet.bmp} □□□□□□□

{bmc bullet.bmp} □□□□□

{bmc bullet.bmp} 遜埠佻聽

#65 欄雄沫

珩龙衾佬紫敦諳腔袒室睿菁室晚埽 ㄟ 欄雄沫箇腔欄雄遺硃龙蠟斐佬紫箇腔軹研睿筵硃腔鼻离  
ㄟ 蠟禡料徹蚊斬扶梓欄雄善佬紫腔坳室煦 ㄟ ㄟ

<< Describe the actions of the various parts of the scrollbar, according to how they behave in your application. >>

#66 湮莖韜鐸(焘荒柏等)

斲森韜鐸懂珙珑珙踪血莖璋莖乙奴蠟夔斲璋莖瑩懂覃涇魂雄敦諳腔湮莖 ǃ  
{bml curarw4.bmp}

斐扶梓嫖梓曹愴血莖璋莖眈繼 ǃ ǃ

1. 偌笱珙踪源研瑩(研酸, 研祀, 研效, 研狃瑩)蔚嫖梓庠善蠟痢庠雄腔晚遺 ǃ
2. 偌珙踪源研瑩懂庠雄晚遺 ǃ
3. 絞敦諳檢蚰蠟研痢腔湮莖柔偌 ENTER 瑩 ǃ

蛎 ǃ 鸞敦諳睞翼掩迤湮趙乙森韜鐸案搽蚝 ǃ ǃ

豎噤

扶梓 ǃ ǃ 迺翊斐敦諳衰邈麼晚埽腔湮莖覃涇沫 ǃ



#67 疝雄韜鐸(諷窳柏等)

斲森韜鐸懂珙珑珙踪血莽璋莽乙奴蠟癭斲璋莽瑩懂疝雄魂雄敦諳麼勤趕遺 。

{bmc curarw4.bmp}

蛎 ǀ 警敦諳呻窳掩延湮趙乙森韜鐸案移蚪 ǀ ǀ

豎噤

瑩絨針 ǀ CTRL+F7

#68\$69 邲莖趙韜鐸(荷斨最唛調窠柏等)

斨森韜鐸蔚<<YourApp>>敦諳站莖儉莢梓 。

豎噤

扶梓 ㄇ 等僻斐梓栢戲效腔邲莖趙莢梓 {bmc scmin.bmp} 。

瑩紱釵 ㄣ ALT+F9

68# HID\_SC\_MINIMIZE

69\$ 炆荒邲莖趙韜鐸

#70 避湮趙韜鐸(終荒柏等)

斲森韜鐸懂溫湮魂雄敦諳眈沓難褫斲諾潔 。

豎噤

扶梓 叩 等僻斐梓栢戲效腔避湮趙芑梓 {bmc scmax.bmp} 麼蟀寄邗僻梓栢戲  
瑩絨鈎 叩 CTRL+F10 溫湮玲蹀佬紫敦諳 。

#71 玆瑯敦諳韜鐸(恠紫諷窳柏等)

斲森韜鐸懂遙善玆瑯踪湖羲恠紫腔敦諳 ⌘ <YourApp> 頗踣擗蠟湖羲敦諳腔佼陡懂樵隅闡踪  
岌玆瑯踪敦諳 ⌘

豎噤

瑩絨鈎 ⌘ CTRL+F6

#72 效珙敦諳韜鐸 (恠紫諷窳柏等)

斲森韜鐸懂遙善效珙踪湖羲恠紫腔敦諳 ⌘ <YourApp> 頗跣擗蠟湖羲敦諳腔佼徒懂樵隅闡踪  
岌效珙踪敦諳 ⌘

豎噤

瑩絨鈎 ⌘ SHIFT+CTRL+F6

#73壽敕韜鐸(諷窳柏等)

斲森韜鐸懂壽敕魂雄腔敦諳麼勤趕遣 。

蟀寄邴僻諷窳柏等遣睿恁寔壽敕韜鐸腔鈺斲岌脹航腔 。

{bml appexit.bmp}

蛎 罘 警蠟峪等玲佬紫湖羲騰杆踪敦諳 丕 晒儻佬紫諷窳柏等腔壽敕韜鐸玲棒躺壽敕玲踪敦諳 。

豎噤

瑩絨鈺罘 CTRL+F4 壽敕玲踪佬紫敦諳

ALT+F4 壽敕<<YourType>>敦諳麼勤趕遣

#74 遜埠韜鐸(諷窳柏等)

斲森韜鐸蔚魂雄敦諳遜埠善斐恁斲邈湮趙麼邈苳趙韜鐸昭腔湮苳睿奔离□□

#75 □ 遙善韜鏢(苟斬最哇調窠柏等)

斬森韜鏢懂珙龙坪岫呻湖羲腔苟斬最哇腔等 □ 瞳斬婉踈 8 咄等 4 懂遙善麼壽救蜺等箇腔珙踈苟斬最 □ □ □ □  
哇 □

豎噤

瑩紱鈇 □ CTRL+ESC

勤趕遺恁碣

絞蠟恁寔遙善韜鏢奕 2 蠟頗艘善珙踈漪岫眈狙恁碣腔勤趕遺 □ □

□ 咄等 □

恁寔蠟瀾遙善麼壽救腔苟斬最哇 □ □

□ 遙善

奴掩恁腔苟斬最哇儉峪魂雄最哇 □ □

賦肝咄 □

壽救掩恁腔苟斬最哇 □ □

□ 耗

壽救咄等勤趕遺 □ □ □ □

脯謁

倮耽誑苓謁腔俱宅假齧湖羲腔苟斬最哇 2 奴蠟褊眈艘善藩珙踈梓梔戲 □ 婉踈恁碣甜祥菱砒  
善呻謁莖儉芎梓腔苟斬最哇 □

□ □

倮誑祥苓謁腔俱宅假齧湖羲腔苟斬最哇敦諳 □ 婉踈恁碣甜祥菱砒善呻謁莖儉芎梓腔苟斬最  
哇 □

假齧芎梓

眺芘蕘腔菁室假齧坪岫呻掩邲莖趙騰腔苟斬最哇腔芎梓 □



#76\$77梓喜韜鐸(脈艘柏等)

<< Write application-specific help here. >>

76# HID\_VIEW\_RULER  
77\$脈艘梓喜韜鐸

#78\$79\$ 甘恁跔极勤趕遺

<< Write application-specific help here. >>

78# AFX\_HIDD\_FONT  
79\$ 甘恁跔极勤趕

#80\$81\$ 廿恁跨伎勤趕遺

<< Write application-specific help here. >>

80# AFX\_HIDD\_COLOR  
81\$ 廿恁跨伎勤趕

#82\$83 脈楸韜鐸(唔撫柏等)

<< Write application-specific help here. >>

82# HID\_EDIT\_FIND

83\$ 唔撫脈楸韜鐸

#84\$85脈鞦韆

<< Write application-specific help here. >>

84# AFX\_HIDD\_FIND  
85\$脈鞦韆

#86\$87 投達韜鐸(唔撫柏等)

<< Write application-specific help here. >>

86# HID\_EDIT\_REPLACE  
87\$唔撫投達韜鐸

#88\$89# 投遙勤趕遺

<< Write application-specific help here. >>

88# AFX\_HIDD\_REPLACE  
89\$ 投遙勤趕

#90\$91苓葩韜鐸(唔憫柏等)

斬森韜鐸懂苓葩效玲棒晒儻腔唔憫韜鐸 ǃ 驚蠟摻楊苓葩效玲祭絨鈎 ǃ 苓葩柏等礮醴案曹峪 ǃ 摻楊苓葩 ǃ

豎噤

瑩絨鈎 ǃ F4

90# HID\_EDIT\_REPEAT  
91\$唔憫苓葩韜鐸



#92\$93☐壺韜鐸(唔撫柏等)

<< Write application-specific help here. >>

92# HID\_EDIT\_CLEAR  
93\$唔撫壺韜鐸☐

#94\$95 □室壺韜罽(唔撫柏等)

<< Write application-specific help here. >>

94# HID\_EDIT\_CLEAR\_ALL  
95\$唔撫室壺 □ □

#96\$97獵珙敦跡

<< Write application-specific help here. >>

96# HID\_NEXT\_PANE  
97\$獵珙敦跡韜鐸

#98\$99效珙敦跡

<< Write application-specific help here. >>

98# HID\_PREV\_PANE  
99\$效珙敦跡韜鐸

#100 党刺佬紫

<< Write application-specific help here that provides an overview of how the user should modify a document using your application.

If your application supports multiple document types and you want to have a distinct help topic for each, then use the help context i.d. generated by running the MAKEHELP.BAT file produced by AppWizard. Alternatively, run MAKEHM as follows:

```
makehm IDR_HIDR_0x2000 resource.h
```

If the IDR\_ symbol for one of your document types is, for example, IDR\_CHARTTYPE, then the help context i.d. generated by MAKEHM will be HIDR\_CHARTTYPE.

Note, AppWizard defines the HIDR\_DOC1TYPE help context i.d. used by this help topic for the first document type supported by your application. AppWizard produces an alias in the .HPJ file for your application, mapping HIDR\_DOC1TYPE to the HIDR\_ produced by MAKEHM for that document type. >>

100# HIDR\_DOC1TYPE



#101 移堆狗禡蚊蚋

勤敦諳腔婉珙郎移堆狗禡蚊蚋 □ □

101# HID\_HT\_NOWHERE

#102 摠堆狗褌奴斯

勤碗踪跨考遣摠堆狗褌奴斯 c

<< If you wish to author help specific to each message box prompt, then remove the AFX\_HIDP\_xxx values from the [ALIAS] section of your .HPJfile, and author a topic for each AFX\_HIDP\_xxx value. For example, AFX\_HIDP\_INVALID\_FILENAME is the help topic for the Invalid Filename message box. >>

102# AFX\_HIDP\_default