period	house	pig	feed	proportio	angular
1	A	1	low		
1	A	2	low	0.18	25.10409
1	A	3	low	0	0
1	A	4	low		
1	A	5	high	0	0
1	A	6	high	0.01	5.73917
1	A	7	high	0.01	5.73917
1	A	8	high	0.01	5.73917
1	B	9	low	0.02	8.130102
1	B	10	low	0.13	21.13429
1	B	11	high	0.07	15.34171
1	B	12	high	0	0
1	B	13	high	0.04	11.53696
1	B	14	high		
1	B	15	low	0	0
1	B	16	low	0.24	29.33387
1	A	17	low	0.01	5.73917
1	A	18	low	0.56	48.44605
1	A	19	low	0.25	30
1	A	20	low	0	0
1	A	21	high	0.09	17.4576
1	A	22	high	0.15	22.7865
1	A	23	high	0.29	32.58271
1	A	24	high	0.01	5.73917
1	B	25	low	0.03	9.974222
1	B	26	low	0.15	22.7865
1	B	27	high	0	0
1	B	28	high		
1	B	29	high	0	0
1	B	30	high	0.03	9.974222
1	B	31	low		
1	B	32	low	0.19	25.84193
2	A	1	high		
2	A	2	high	0.35	36.2712
2	A	3	high	0	0
2	A	4	high		
2	A	5	low	0.01	5.73917
2	A	6	low	0	0
2	A	7	low	0	0
2	A	8	low	0	0
2	B	9	high	0.33	35.06156
2	B	10	high	0.09	17.4576
2	B	11	low	0.2	26.56505

2	B	12	low	0	0
2	B	13	low	0.06	14.17882
2	B	14	low		
2	B	15	high	0	0
2	B	16	high	0.26	30.6573
2	A	17	high	0.06	14.17882
2	A	18	high	0.68	55.5501
2	A	19	high	0.44	41.55395
2	A	20	high	0.03	9.974222
2	A	21	low	0.19	25.84193
2	A	22	low	0.26	30.6573
2	A	23	low	0.02	8.130102
2	A	24	low	0.14	21.97276
2	B	25	high	0	0
2	B	26	high	0.18	25.10409
2	B	27	low	0.06	14.17882
2	B	28	low		
2	B	29	low	0	0
2	B	30	low	0.01	5.73917
2	B	31	high		
2	B	32	high	0.17	24.35006
3	A	1	high		
3	A	2	high	0.23	28.65818
3	A	3	high	0	0
3	A	4	high		
3	A	5	low	0.01	5.73917
3	A	6	low	0.11	19.36971
3	A	7	low	0.01	5.73917
3	A	8	low		
3	B	9	high	0.39	38.64548
3	B	10	high	0.14	21.97276
3	B	11	low	0.34	35.66854
3	B	12	low	0	0
3	B	13	low	0.21	27.27473
3	B	14	low		
3	B	15	high	0.01	5.73917
3	B	16	high	0.2	26.56505
3	A	17	high	0	0
3	A	18	high	0.59	50.18488
3	A	19	high	0.13	21.13429
3	A	20	high	0.01	5.73917
3	A	21	low	0.2	26.56505
3	A	22	low		
3	A	23	low	0.02	8.130102

3	A	24	low	0.07	15.34171
3	B	25	high	0	0
3	B	26	high	0.11	19.36971
3	B	27	low	0.05	12.92097
3	B	28	low		
3	B	29	low	0.01	5.73917
3	B	30	low	0.09	17.4576
3	B	31	high		
3	B	32	high	0.23	28.65818