auto_o	**SUPER COUSIN**	*auto_ouvrir*
STOCKEX		
	ATTENTION : Fonctions EXCEL 97	
et dates des modifs successives en commentaires de L1C4		
	#NAME?	ligne index dans X_SkCt**
	#NAME?	désactive la protection de cette feuille
	#NAME?	contrôle global
	#NAME?	contrôle global
	#NAME?	interruption m
	#NAME?	calculs sur ordre seulement
	#NAME?	version Excel
	1	
	#NAME?	excel 97 et plus
	#NAME?	
	#NAME?	excel 7
	#NAME?	
	#NAME?	pcdos' ou 'mac'
	#NAME?	**NPROG** : nom macro.xla
	#NAME?	**VRA** : n° version en texte
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	version dans accueil
	#NAME?	
	#NAME?	afficher Z1 dans barre de formule
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	**REPK**:disk & repertoire programme
	1	
	#NAME?	
	#NAME?	
	1	
	#NAME?	n° contrôle version précédente
	#NAME?	
	#NAME?	cas spécial version 01
	#NAME?	
	#NAME?	ouvrir memory file précédent
	#NAME?	ouvrir memory file
	0	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	**{ USRNAM** nom de l'utilisateur
	0	
	#NAME?	
	#NAME?	
	Err:520	toute 1ere utilisation
	#NAME?	contrôle précédent absent
	#NAME?	
	#NAME?	affecter à l'utilisateur
	#NAME?	
	#NAME?	
	Err:520	il y a un fichier contrôle précédent
	#NAME?	recopier
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	son contenu
	#NAME?	dans le
	#NAME?	nouveau fichier
	#NAME?	de contrôle
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	version en cours
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	utilisation frauduleuse
	#NAME?	
	#NAME?	
	choix principal	
NICEDA	**#ADDIN?**	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	index ligne
	#NAME?	
	#NAME?	plage du stock
	#NAME?	
	#NAME?	
REPOS	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	

< avant > après ~ environ <> entre

	#NAME?																
SOPUC	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#VALUE!	arrêt demandé															
	#NAME?	pas de choix															
	#NAME?	choix de l'utilisateur															
	#NAME?																
	#NAME?	effacer ligne 1															
	#NAME?																
	#NAME?	effacer tout le reste															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	effacer ligne 1															
	#NAME?																
	#NAME?	effacer tout le reste															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#N/A																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#VALUE!	maj table des fichiers															
	traiter le fichier GedCom A																
	#NAME?																
ENCOR	#NAME?	indicateur fichier A															
	#NAME?																
	#ADDIN?	***open 1er fichier GED***															
	#NAME?	pas trouvé															
	#NAME?	annulé par opérateur															
	#NAME?	chemin du fichier															
	#NAME?	nom feuille pour activer															
	#NAME?																
	#NAME?	taille en lignes du Ged															
	#NAME?	pointeur 1ere ligne OUT															
	#NAME?	pointeur 1ere ligne IN															
	#NAME?																
	#NAME?	nom fichier dans barre formule															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	soft généalogie dans GED															
	#NAME?	réduire le blabla															
	#NAME?	ôter accents graves															
	#NAME?	ôter accents aigus															
	#ADDIN?	contrôle soft certifié															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#ADDIN?	aller traiter fichier A															
COMSC	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#ADDIN?	conserver le résultat															
												1 > Rdopt					
	choix après analyse du fichier A											2 > Création d'un INDEX GENEANET					
			type	**horiz**	**verti**	**long**	**haut**	**texte**	**init**			3 > Recherche de DOUBLONS dans un fichier					
ENCOR	**#NAME?**			20	20	800	220	**N**		init b		4 > Création d'une LISTE ECLAIR ou Cousins G					
NEVER	#NAME?		5	60	80	10	10					5 > Recherche des individus SANS LIENS					
	#NAME?		5	60	20	600	10	**Veuillez faire**				6 > G					
	#NAME?		6	60	40	550	10			init b		7 > Afopt					
	#NAME?		16	60	100	550	85	**DOP**	**###**	Quid		init #N/A					
		#NAME?	5	105	100	150	10										
	traiter le fichier GedCom B		3	670	100	100	40	**&VALIDER**									
			2	675	150	90	10	**&Abandon**									
ENCOR	#NAME?		###	60	270	300	10			fadw							
	#NAME?	indicateur fichier B															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#ADDIN?	**choix fichier input B**															
	#NAME?	pas trouvé															
	#NAME?	chemin du fichier															
	#NAME?	nom feuille pour activer															
	#NAME?																
	#NAME?	taille en lignes du Ged															
	#NAME?	pointeur output															
	#NAME?	pointeur 1ere ligne IN															
	#NAME?																
	#NAME?	nom des fichiers en cours															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	soft généalogie															

< avant > après ~ environ <> entre

	#NAME?	
	#NAME?	ôter accents graves
	#NAME?	ôter accents aigus
	#ADDIN?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#ADDIN?	aller traiter fichier B
COMSC	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#ADDIN?	conserver le résultat
	#NAME?	aller comparer
raitement des arrets manuels par touche Echapp.		
STOPIT	#NAME?	revenir au cas standard
	0	
	#NAME?	arret construction extrait
	#NAME?	
	#NAME?	
	0	arret const.i
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	0	arret rech.cousins/doublons
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	0	arret recherche des sans liens
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	0	arret constr.liste eclair
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	0	arret constr.arbre sosa
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	0	arret constr extrait des sosas
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	0	arret affiche individus
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
NEVER	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	on ne doit pas venir ici
rir un extrait de GED que l'on a (peut êtr		
DEJAS	**entrée**	
	#NAME?	nom fichier GED d'origine +date
	#NAME?	nom nul, redemander
	#NAME?	
	#NAME?	pas de selection
	#NAME?	fichier mémoire
	#NAME?	nom de l'extrait
	#NAME?	nom GED seulement
	#NAME?	ouvrir l'extrait
	0	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	inserer fichier dans classeur progr.
	1	
	#NAME?	supprimer feuille File1
	#NAME?	feuille supkou devient File1
	#NAME?	récup nb lignes utiles
	#NAME?	extrait déjà prêt
	#NAME?	nom dans barre formule
	#NAME?	le fichier retenu est un extrait
	#NAME?	refermer l'extrait
	#NAME?	
	#NAME?	aller demander le second fichier
	#NAME?	
	#NAME?	supprimer feuille File2
	#NAME?	feuille supkou devient File2
	#NAME?	récup nb lignes utiles
	#NAME?	extrait déjà prêt
	#NAME?	nom dans barre formule

	#NAME?	le fichier retenu est un extrait															
	#NAME?	refermer l'extrait															
	#NAME?																
	#NAME?	**ACTION de COMPARAISON**															
	#NAME?																
NEVER	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
ous-programme d'ouverture d'un fichier GEDCOM																	
OPENGE	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#VALUE!	arret demandé															
	#NAME?																
	1	***rechercher***	***type***	***horiz***	***verti***	***large***	***haut***	***texte***	***init***								
LOOPIC	#NAME?			1	5	900	280	**Loca**	**3**	init 3							
	#NAME?		3	110	200	180	30	**&VALIDER GED (2)**									
	#NAME?		3	600	200	200	30	**VALIDER**	**&Extrait (3)**								
	#NAME?		3	220	35	270	30	**&RECHERCHER FICHIER GED (1)**									
			5	300	10	450	10	**CHOISISSEZ UNE DES 4 POSSIBILITES :**									
	#NAME?	*imposer raci*	5	450	240	300	10	**# indique**	**un extrait des seuls sosa's**								
	#NAME?		14	435	80	450	180	**(3) Extrait**	**déjà stocké**								
	#NAME?		6	450	100	425	10			init blanc							
	#NAME?		16	450	120	425	70	**[X_S**	**###**	plage	init #N/A						
	#NAME?	*rechercher f*	14	10	80	400	180	**(2) emplacement fichier GED connu**									
	#NAME?		5	20	100	150	10	**&Unité de disque :**									
	0		6	170	100	40	10		**C:**	init C:							
	#NAME?	arret deman	5	20	130	150	10	**Chem**									
	#NAME?		6	170	130	200	10			init blanc							
	#NAME?		5	20	160	170	10	**Nom**									
	#NAME?	*revenir aux*	6	170	160	200	10			init blanc							
			5	20	45	200	10	**(1) e**									
			3	700	30	160	10	**Reto**		*finou*							
	#NAME?	**REPBRS** : dis	***type***	***horiz***	***verti***	***large***	***haut***	***texte***	***init***								
	#NAME?	**NCLASS** : nom du		60	1	500	350	**Loca**	**1**	init 1							
	#NAME?	reposer la que	3	280	50	180	30	**&CONFIRMER**									
	#NAME?		2	280	200	180	10	**&ANNULER**									
	#NAME?		###	280	100	180	30	**&REVENIR A RACINE C:**									
	1	extension g	6	20	40	200	10		***.G***	init *.g**							
	#ADDIN?	ou fichier mu	18	20	180	200	100										
	#NAME?		19	20	70	200	100										
	#NAME?		5	170	15	250	10			frch							
	#NAME?		5	20	15	150	10	**chemin en cours :**									
	#NAME?		5	20	300	420	10	**Selectionnez disque et dossier(s) dans la 1ere liste,**									
	#NAME?		5	20	315	450	10	**puis**		findsx							
	#VALUE!	**déjà stocké**															
	#NAME?	**REPBRS** : disk et repertoire gedcom															
	#NAME?	**NCLASS** : nom du fichier gedcom															
	#NAME?																
	#ADDIN?																
EXITGE	**#NAME?**	**sortie OPENGEDCOM**															
	Contrôle et initialisation d'un fichier GedCom																
REPCH	étiquette																
	#NAME?	activer le répertoire indiqué															
	0																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	si fichier dans racine															
	#NAME?	ouvrir input et texte en colonne															
	0	CHAR ANSI assumé															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	nb de lignes lues															
	#NAME?	maj Feuillin si multivolumes															
	#NAME?																
	1																
	0																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	0																

< avant > après ~ environ <> entre

	#NAME?																	
	#NAME?																	
	#NAME?	#NAME?																
	#NAME?																	
KINGSI	#NAME?	fichier Ged trop volumineux																
	#NAME?	lancer multivolumes																
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	#NAME?																	
NORMS	#NAME?	autre volume																
	#NAME?	rechercher																
	1	type de caractères																
	#NAME?	utilisé pour la création																
	#NAME?	du fichier GedCom																
	#NAME?																	
	#NAME?	type de jeu de caractères																
	#NAME?	complément du type																
VOLUMS	#NAME?	OK c'était du CHAR ANSI																
	0																	
	#NAME?																	
	#NAME?	ouvrir en macintosh																
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	#NAME?	CHAR IBMPC WINDOWS=ANSI																
	0																	
	#NAME?																	
	#NAME?	ouvrir en ibmpc/dos																
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	#NAME?	ANS Latin : modif après ouverture																
	#NAME?	ASCII																
	#NAME?	for Extended Latin coded																
OKGED	#NAME?	character set																
	1	fichier mono, ou multivol n°1																
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	#NAME?	validation obligatoire																
	#NAME?	a priori DU est une particule																
	0		***type***	***horiz***	***verti***	***large***	***haut***	***texte***	***init***									
	#NAME?	decision : DU		1	1	570	320	**Vos**	**15**	init 15								
	#NAME?		14	10	30	530	50	**Choix lié**		**à l'extrait**								
	#NAME?	a priori DE es	11						**1**	sosa	init 1							
	0		12	20	50	200	10	**Extrait complet**										
	#NAME?	decision : DE	12	300	50	220	10	**Extrait avec Sosa's seuls**										
	#NAME?		14	10	100	530	70	**Choix liés au patronyme**										
	#NAME?		11						**1**	parpa	init 1							
			12	20	120	250	10	**'DE' est une particule**										
	1		12	300	120	200	10	**'DE' est un patronyme**										
	#NAME?	ce n'est pas	5	150	10	530	10			cequi	init blanc							
	#NAME?		11						**1**	parpa	init 1							
	#NAME?	ce n'est pas	12	20	145	250	10	**'DU' est une particule**										
	#NAME?		12	300	145	210	10	**'DU' est un patronyme**										
EXITCH	#NAME?	fin S/P RE	14	10	180	530	70	**Choix lié au profil des noms des lieux**										
			###	30	200	320	10	**le pr**	**1**	auto	init VRAI							
de stockage d'un extrait GED traité par			3	160	265	180	30	**&VALIDEZ vos choix**										
le nom est construit avec X en colonne 1 suivi de :			5	30	220	470	10	**Reconfir**		QCHXF								
>le n° de version SuperCousin qui a créé l'extrait																		
<le nom du fichier Gedcom (sans le .GED)																		
>les 6 digits de l'heure de création (hhmmss)																		
****Attention : il s'agit d'un "nom long"****																		
STOCK	#NAME?	ne pas ecrire sur disc																
	#NAME?	fichier mémoire																
	#NAME?																	
	#NAME?	index ligne rangement																
	#NAME?																	
	#NAME?	nettoyer																
	#NAME?																	
	#NAME?	stocker nom et nom du																
	#NAME?	gedcom correspondant																
	#NAME?	date création en texte																
	#NAME?																	
	0	indicateur #																
	#NAME?	si extrait de sosa																
	#NAME?																	
	#NAME?	nom ged+date création+nb indi																
	#NAME?	avance dans l'index																
SAUT01	#NAME?	rep actif=celui du programme																
	1	file 1																
	#NAME?																	
	#NAME?	**stocker nb de lignes utiles**																
	#NAME?	fin fichier dans derniere ligne+1																
	#NAME?																	

< avant > après ~ environ <> entre

	#NAME?	file 2
	#NAME?	
	#NAME?	stocker nb de lignes utiles
	#NAME?	fin fichier dan
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	stocker nom gedcom
	#NAME?	soft généalogie qui a créé le GED
	#NAME?	version de SuperCousin
	#NAME?	version Excel
	#NAME?	code postal
	#NAME?	nom département
	#NAME?	nom pays
	#NAME?	nom lieu-dit
	#NAME?	extrait complet ou sosas seuls
	#NAME?	ne pas écrire sur disque
	#NAME?	créer classeur provisoire
	0	avec file1 ou file2
	#NAME?	incident
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	renommer feuille
	#NAME?	**créer fichier définitif**
	0	
	#NAME?	
	#NAME?	fermer fichier provisoire
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	fermer fichier provisoire
	#ADDIN?	écrire fichier contrôle
BOFF	**#NAME?**	*sortie sp stocketxt*
d'ANALYSE et d'EXTRACTION des fichiers GEDCOM		
un extrait dans File1 ou File2 avec 1 ligne/individu		
particule,prénom,an naiss,mois naiss,jour naiss,lieu naiss,		
écès,mois décès,an décès,lieu décès,sex,infos de contrôle		
ANALY	**Etiquette**	
LOOP1	#NAME?	événement A
	#NAME?	#NAME?
	#NAME?	indic de variantes NAME
	#NAME?	message alerte sans noms si faux
	#NAME?	compteur de rejetés
	0	Si troncature volontaire
	#NAME?	reculer pour supprimer
	#NAME?	le dernier bloc de niveau
	#NAME?	zéro qui est peut etre
	#NAME?	incomplet
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
LOOPM	0	spécial ANS Latin
	#NAME?	modifier **tout le fichier**
	#NAME?	é
	#NAME?	è
	#NAME?	ê
	#NAME?	à
	#NAME?	ç
	#NAME?	ü
	#NAME?	ë
	#NAME?	â
	#NAME?	ï
	#NAME?	
	#VALUE!	option arbre ascendant
LOOP1	#NAME?	
	#NAME?	**chercher nINDI**
	1	si absence niveau 0 et
	1	extension GED, c'est
	#NAME?	un fichier tronqué.
	#NAME?	volontairement ou non
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	fermer le volume en cours
	#NAME?	aller lire le volume
	#NAME?	
	#NAME?	...suivant
	#NAME?	
	#ADDIN?	contrôle et init fichier GED
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	**1ere ligne new file**
	#NAME?	continuer input multi
	#NAME?	

< avant > après ~ environ <> entre

	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	**FAM mélangé à INDI**
	#NAME?	**fin d' input**
	#NAME?	
	#NAME?	**fin de fichier**
PALAFI	#NAME?	autre type de niveau 0
	#NAME?	
	#NAME?	
FROMS	#NAME?	se souvenir de ligne INDI lvl 0
	#NAME?	numéro INDI
	#NAME?	si indic déposé par constr. Sosa
	#NAME?	oter les
	#NAME?	enrobages éventuels
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	posit 2eme ligne de l'individu
LOOPN	#NAME?	vérifier NAME en 2eme ligne
	#NAME?	
	#NAME?	sauter les éventuelles directives
	#NAME?	telles que CHAN
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
CPTPAI	#NAME?	individu non retenu
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	pas de nom; niveau 0 INDI suivant
	#NAME?	
	#NAME?	rechercher sur 12 colonnes
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	cherche 1er /
	0	
	#NAME?	**entasser les prénoms**
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	0	
	#NAME?	terminer prénoms
	#NAME?	récup début nom et le /
	#NAME?	
	#NAME?	oter le 1er /
SAUFIR	#NAME?	cherche 2eme /
	0	
LOOP2	#NAME?	est ce une particule ?
	1	
	#NAME?	**entasser nom(s)**
	#NAME?	
	#NAME?	**entasser particule(s)**
	#NAME?	
	#NAME?	col suivante
	#NAME?	
	#NAME?	oter le 2eme /
	#NAME?	arreter la recherche
	#NAME?	
GLOOP	**#NAME?**	
	0	rejeter nom vide ou blanc
	#NAME?	pas de message si
	0	demande ou construction
	#NAME?	extrait sosa
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
PAELU	#NAME?	ignorer l'individu
	#NAME?	sauf si sosa
BIRTH	#NAME?	pas retenu si 1er car nom<40 ascii
	0	
	#NAME?	traite le d' collé au nom
	#NAME?	
	#NAME?	
	0	
	#NAME?	traite le l' collé au nom
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	A blanc au cas ou pas de date
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	

< avant > après ~ environ <> entre

	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
SRCH1	#NAME?	chercher ligne BIRT niveau 1
	#NAME?	pas trouvé d'infos naissance
	#NAME?	
	#NAME?	
FOUND	#NAME?	
	#NAME?	remember ligne BIRT +1
SRCH2	#ADDIN?	chercher date naissance
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
FOUND	***#ADDIN?***	décoder **date de naissance**
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
NODAT	#NAME?	
SRCH3	#NAME?	chercher lieu naissance
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
FOUND	#NAME?	**lieu de naissance**
	#NAME?	entasser 10 colonnes
	#NAME?	depuis la col 3
	#NAME?	rechercher au moins 1 virgule
	0	si non structuré et pas de virgule
	#NAME?	compresser espaces puis
	#NAME?	remplacer chacun par 1 virgule
	#NAME?	lier St ou Ste au nom suivant
	#NAME?	
	#NAME?	lier Saint ou Sainte au nom suivant
	#NAME?	
	#NAME?	raz
	#NAME?	mettre en zone travail (dans GED)
	#NAME?	sauver selection dans ged
	#NAME?	
	#NAME?	ré-éclater la zone lieu de naissance
	#NAME?	isoler nom commune
	#NAME?	restaurer la selection GED
NOLIEU	#NAME?	
DEATH	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	rab si pas de date
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	revenir à ligne niveau INDI
	#NAME?	
SRCH4	#NAME?	chercher ligne DEAT niveau 1
	#NAME?	pas trouvé d'infos décès
	#NAME?	
	#NAME?	
FOUND	#NAME?	
	#NAME?	remember ligne DEAT +1
SRCH5	#ADDIN?	chercher date décès
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
FOUND	***#ADDIN?***	décoder **date de décès**
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
NODAT	#NAME?	
SRCH6	#NAME?	chercher lieu deces
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
FOUND	#NAME?	**lieu de décès**
	#NAME?	entasser 10 colonnes
	#NAME?	
	#NAME?	rechercher au moins 1 virgule
	0	si non structuré et pas de virgule
	#NAME?	compresser espaces puis
	#NAME?	remplacer chacun par 1 virgule
	#NAME?	lier ST ou STE au nom suivant
	#NAME?	
	#NAME?	lier Saint ou Sainte au nom suivant
	#NAME?	

< avant > après ~ environ <> entre

	#NAME?	raz
	#NAME?	mettre en zone travail (dans GED)
	#NAME?	sauver selection dans ged
	#NAME?	
	#NAME?	ré-éclater la zone lieu de naissance
	#NAME?	isoler nom commune
	#NAME?	restaurer la selection GED
NOLIE	#NAME?	
FAMIND	#NAME?	revenir à ligne niveau INDI
	#NAME?	
SRCH7	#NAME?	chercher ligne SEX niveau 1
	#NAME?	
	#NAME?	bizarre:pas de sexe !
	#NAME?	
	#NAME?	
FOUND	#NAME?	
NOSEX	#NAME?	revenir à ligne niveau INDI
	#NAME?	
SRCH8	#NAME?	**chercher 1 lien quelconque**
	#NAME?	
	#NAME?	**fin individu**
	#NAME?	
	#NAME?	
FOUND	#NAME?	**stocker lien fams**
INDIVI	1	**collecte terminée**
	#NAME?	
	#NAME?	commune dans PLAC
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	commune dans PLAC
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	**oter des prénoms les**
	#NAME?	**commentaires éventuels**
	#NAME?	**entre le 1er () rencontré**
	#NAME?	absence de)
	#NAME?	commentaire: 1 blanc
NOCOM	#NAME?	**output prénoms bruts**
	#NAME?	marque de fin des prenoms
	#NAME?	LL devient L
	#NAME?	NN devient
	#NAME?	TT devient T
	#NAME?	PP devient P
	#NAME?	tiret devient blanc
	#NAME?	point devient blanc
	0	
	#NAME?	il n'y avait pas de prénom
	#NAME?	
	#NAME?	supprime espaces sauf simples
	#NAME?	output prénoms **épurés**
	#NAME?	
	#NAME?	éclater les prénoms épurés
	#NAME?	si blanc en tête, réordonner les
	#NAME?	prénoms sans le blanc.
	#NAME?	
	#NAME?	**fin sécurité si nb prénoms>3**
	#NAME?	nettoyer zone travail
	#NAME?	
	#NAME?	oter enveloppe // de GedCom
	1	**nom phonétique**
	#NAME?	de file1 ou file2
	#NAME?	
	#NAME?	double S
	#NAME?	double T
	#NAME?	double L
	#NAME?	double M
	#NAME?	double N
	#NAME?	double F
	#NAME?	double P
	#NAME?	double R
	#NAME?	double B
	#NAME?	#NAME?
	#NAME?	#NAME?
	#NAME?	#NAME?
	#NAME?	#NAME?
	#NAME?	#NAME?
	#NAME?	
	#NAME?	ne plus rien faire s un seul caractere
	0	ôter H en début
	#NAME?	
	#NAME?	
	0	ôter S en fin
	#NAME?	
	#NAME?	
	0	ôter Z en fin
	#NAME?	
	#NAME?	

< avant > après ~ environ <> entre

	0	ôter X en fin
	#NAME?	
	#NAME?	
	0	ôter T en fin sauf ET
	#NAME?	
	#NAME?	
	0	**W** en début remplacé par **V**
	#NAME?	
	#NAME?	
CASUF	**#NAME?**	
	#NAME?	
	#NAME?	n° ident= n° INDI dans Gedcom
	#NAME?	**output nom**
	#NAME?	stocker phonétique
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	**colonne particule**
	#NAME?	**output date naissance**
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	**output lieu naissance**
	#NAME?	
	0	si blanc en tete :
	#NAME?	l'ôter
	#NAME?	
	#NAME?	remplacer trait union éventuels
	#NAME?	**commune naissance**
	#NAME?	
	#NAME?	**output date deces**
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	**output lieu deces**
	#NAME?	
	0	si blanc en tete :
	#NAME?	l'ôter
	#NAME?	
	#NAME?	remplacer trait union éventuels
	#NAME?	**commune décès**
	#NAME?	
	#NAME?	**output SEX**
	#NAME?	**output LIEN**
	#NAME?	numéro ligne INDI en cours
	#NAME?	
	1	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	vers sosa suivant
	#NAME?	vers INDI suivant
FINSOU	#NAME?	
	#NAME?	fin du s/p ANALYSE
	Création d'un INDEX GENEANE	**e et écriture**
	format d'une ligne généanet :	**depuis File1**
	nom;;an-déb;an-fin;nb-individ;Fcommune;CP;région;FRA;A	
	N'accepte plus les extraits créés par les versions < V03	
GENEA	**étiquette**	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#ADDIN?	on ne veut pas le faire
	#NAME?	nom fichier texte
	#VALUE!	
	#NAME?	
	#NAME?	colonne nom phonétique

	#NAME?		***type***	***horiz***	***verti***	***large***	***haut***	***texte***	***init***								
	#NAME?	colonne non		50	5	550	200	**Créa**	**7**	init 7							
	#NAME?		3	50	160	150	30	**&CREAT**		**ON**							
			2	290	165	150	20	**&ABAND**		**ON**							
	#NAME?	cpt ligne fic	5	20	20	400	10	**CHOISIS**		**SEZ votre option de sélection**							
	#NAME?		11						**1**	init 1	COSIX						
	#NAME?	ouvrir le fich	12	20	40	240	10	**1 ligne / n**		**om phonétique**							
	0		12	270	40	220	10	**1 ligne / n**		**om réel**							
	#NAME?		6	200	100	150	10			init v	CNFIX						
	#NAME?		5	20	80	525	10	**ENTREZ**		**e nom du fichier sans préciser NI chemin NI extens**							
	#NAME?		5	20	130	450	10	**ATTENTI**		FPAX							
	#NAME?	***trier par***															
	#NAME?	***nom,an naiss,an décès***															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	soft de généalogie															
	#NAME?	si numéric : fabriqué en V02 et >															
	Err:520																
	#NAME?	on ne peut traiter d'extrait V01/V02															
	#NAME?																
	#NAME?	verrou															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	maj parametres															
	#NAME?																
	#NAME?	1ere ligne															
	#NAME?	1er patronyme ou phon															
	#NAME?																
	#NAME?	vu tous les individus ?															
	#NAME?																
	#NAME?	#NAME?															
	#NAME?																
	#NAME?	compteur de noms identiques															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	patronyme identique ?															
	#NAME?	1 individu de plus															
	1																
	#NAME?	année début (la + ancienne)															
	#NAME?																
	#NAME?	prendre l'année de															
	#NAME?	fin la plus récente															
	#NAME?																
	on prend la 1ere commune naissance sinon une de celle de décés																
OKPN	1																
	#NAME?	lire lieux complets															
	#NAME?																
	#NAME?	lire communes seules															
	#NAME?																
	1																
	#NAME?																
	#NAME?	raz															
	#NAME?																
	#NAME?	isoler les															
	#NAME?	composantes de lieu															
	#NAME?																
	#NAME?	code postal naissance															
	0																
	#NAME?	extraire data sans blanc en tete															
	#NAME?																
	#NAME?	3x1eres lettres pays naiss															
	0																
	#NAME?	extraire data sans blanc en tete															
	#NAME?																
	#NAME?	nom département															
	0																
	#NAME?	extraire data sans blanc en tete															
	#NAME?																
	#NAME?	restaurer															
	#NAME?																
	0																

< avant > après ~ environ <> entre

	#NAME?	
	#NAME?	raz
	#NAME?	
	#NAME?	isoler les
	#NAME?	composantes de lieu
	#NAME?	
	#NAME?	code postal décès
	0	
	#NAME?	extraire data sans blanc en tete
	#NAME?	
	#NAME?	3x1eres lettres pays décès
	0	
	#NAME?	extraire data sans blanc en tete
	#NAME?	
	#NAME?	nom département
	0	
	#NAME?	extraire data sans blanc en tete
	#NAME?	
	#NAME?	restaurer
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	boucle sur patronyme
	#NAME?	aucune com
	1	
	#NAME?	
	#NAME?	
	1	
	#NAME?	
	#NAME?	
	1	
	#NAME?	FRA pour France
	#NAME?	
	1	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	F pour France
	#NAME?	n° du département
	1	**si <> France**
	#NAME?	**pas de recherche sur**
	#NAME?	**dept et région**
	#NAME?	
	#NAME?	table des régions/dept
	#NAME?	chercher sur n° département
	0	pas trouvé
	#NAME?	table des régions/dept
	#NAME?	
	#NAME?	chercher sur nom département
	1	pas trouvé
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	code région à 3 lettres
	#NAME?	code département 2 chiffres
	#NAME?	code pays 3 lettres
	#NAME?	sigle pays 1 lettre
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	code pays 3 lettres
	#NAME?	sigle pays 1 lettre
	#NAME?	
KONST	#NAME?	ligne fichier geneanet
	#NAME?	écrire ligne
	#NAME?	
	0	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	nouveau patronyme
	#NAME?	
	#NAME?	désactiver
	#NAME?	
BUILDG	étiquette	
	#NAME?	fermer fichier texte
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	terminé
	Sous programme de décodage des dates GedCom	
	entrée avec INLIG pointant sur la ligne à traiter	
	sortie avec JRDAY:jour ou blanc, AMT:mois ou blanc,	

< avant > après ~ environ <> entre

	ANYEAR:année ou blanc, BUTC	MATD__	JAN	1													
	CODALPHA:indic d'approximation ou 2 blanc		FEB	2													
	DATCOMPACT: aaaammjj en texte (mm ou jj		MAR	3													
			APR	4													
	#NAME?	*for test only*	MAY	5													
	#NAME?	*for test only*	JUN	6													
DECOD	#NAME?	1ere colonne	JUL	7													
	#NAME?	jour	AUG	8													
	#NAME?	mois	SEP	9													
	#NAME?	année	OCT	10													
	#NAME?	année butoir	NOV	11													
	#NAME?	mois butoir	DEC	12													
	#NAME?	jour butoir	AND	13													
	#NAME?	indic d'appr	ABT	14													
	#NAME?	flag interne	AFT	15													
	#NAME?		BEF	16													
	#NAME?	MATF__	BET	17													
	#NAME?	convertir en num															
	0	pas trouvé															
	0	si oui, c'est un jour															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	0	si oui jour butoir															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	1	si oui c'est une année															
	0																
	#NAME?	année butoir si B															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	année															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	1	si oui, c'est un mois															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	0	si oui, mois butoir															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	0	pour ne pas stocker AND															
	#NAME?	indica appro	ABT	~~													
	#NAME?		AFT	>>													
	#NAME?		BEF	<<													
	#NAME?	code AND	BET	<>	FIAPP												
CALEN	#NAME?	colonne suivante															
	#NAME?	boucle de décodage															
	#NAME?	date principale															
	#NAME?	convention: blanc est 01															
	0	date butoir															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	**sortie S/P**															
	Comparaison des 2 fichiers																
	recherche des cousins																
	ou des doublons																
ACTEST	*#NAME?*	*aiguillages*															
DESACT	*#NAME?*	*dynamiques*															
SEARCH	#NAME?																
	#NAME?	index ligne cousins															
	#N/A																
	#NAME?	***rech.doublons***															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	***trier par***															
	#NAME?	***an mois jour***															
	#NAME?	***nom prénom***															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	***trier par***															
	#NAME?	***an mois jour***															
	#NAME?	***nom prénom***															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#N/A																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																

< avant > après ~ environ <> entre

	#NAME?																
	#NAME?	remettre les flags															
	#NAME?	à leur valeur															
	#NAME?	initiale															
	#NAME?																
	#NAME?	***CHOIX DES OPTIONS***															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	refus de comparer															
	#NAME?	les memes fichiers															
	#NAME?	**oter** caractères génériques															
	#NAME?	sur tout le fichier F1															
	1	supprimer apostrophes															
	#NAME?	sur tout le fichier F1															
	#NAME?																
	1	**ignorer** accents et ç															
	#NAME?	dans tout le fichier F1															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	ignorer accents et ç															
	#NAME?	dans tout le fichier F2															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	oter caractères génériques															
	#NAME?	sur tout le fichier F2															
	1	supprimer apostrophes															
	#NAME?	sur tout le fichier F2															
	#NAME?																
			type	**horiz**	**verti**	**long**	**haut**	**texte**	**init**			ininit					
				50	1	700	350	**D'**	1	init 1		1					
CDEJA	#NAME?		3	150	320	150	20	**&COMPARER**									
	#NAME?		2	450	320	150	10	**&Abandon**									
	#NAME?	fichier 1	13	20	280	220	10	**ignor**	1	init vr	IKAC	1					
	#NAME?	1er individu	13	430	280	200	10	**supp**	1	init vr	IAPO	1					
	#NAME?		7	20	300	30	10		2	init 2	ENVI	2					
	#NAME?	#NAME?	5	60	300	270	10	**plage en années pour "environ"**									
		si extrait de	###	10	5	680	45										
	#NAME?	activer test	11						2	init 2	NCAI	2					
	#NAME?	(pour gain p	12	380	15	300	10	**chercher égalité sur partie de nom**									
	#NAME?		12	20	15	320	10	**comparer**									
	#NAME?		11						1	init 1	CPRI	1					
	#NAME?		12	20	35	180	10	**comparer prénoms**									
			12	430	35	150	10	**ignorer prénoms**									
COUSI	**#NAME?**	test fin de f	13	270	35	150	10	**rien**	0	init f	BZOF	0					
	#NAME?	pointeur	###	10	53	680	110										
AIGUILI	#NAME?	ignorer les i	11						1	init 1	FCDI	1					
	#VALUE!	ce sont des	12	20	65	250	10	**comparer dates de naissance**									
FOLLO	#NAME?	prendre un	12	430	65	250	10	**ignorer dates de naissance**									
	#NAME?	et nom phoné	13	270	65	150	10	**rien**	0	init f	BZOI	0					
	#NAME?		11						1	init 1	CANI	1					
	#NAME?	rechercher é	12	50	85	150	10	**avec l'année**									
	#NAME?	nom phonétiq	12	230	85	200	10	**sans l'année**									
	#NAME?	orthographe	11						1	init 1	CMO	1					
	#NAME?	est trouvée	12	50	105	150	10	**avec le mois**									
	0	search partie	12	230	105	200	10	**sans le mois**									
	#NAME?		11						1	init 1	CJON	1					
	#NAME?		12	50	125	150	10	**avec le jour**									
	#NAME?	valeur nom par	12	230	125	200	10	**sans le jour**									
	#NAME?		11						1	init 2	CLIN	1					
	#NAME?	aucune égal	12	20	145	240	10	**comparer communes naissance**									
LOOPS	#NAME?		12	430	145	235	10	**ignorer communes naissance**									
	#NAME?	particule F1	13	270	145	150	10	**rien**	0	init f	BZOC	0					
	#NAME?	prénoms bru	###	10	165	680	110										
	#NAME?	prénom épu	11						2	init 2	FCDI	2					
	#NAME?	prénom épu	12	20	175	250	10	**comparer dates de décès**									
	#NAME?	prénom épu	12	430	175	250	10	**ignorer dates de décès**									
	#NAME?	naissance c	13	270	175	150	10	**rien**	0	init f	BZOI	0					
	#NAME?	jour	11						2	init 2	CANI	2					
	#NAME?	mois	12	50	195	150	10	**avec l'année**									

< avant > après ~ environ <> entre

	#NAME?	an	12	230	195	200	10	**sans**	**l'année**								
	#NAME?	lieu naissan	11						2	init 2	CMO	2					
	#NAME?	si SC V02 et	12	50	215	150	10	**avec**	**le mois**								
	#NAME?	indic approxi	12	230	215	200	10	**sans**	**le mois**								
	#NAME?	date butoir n	11						2	init 2	CJOD	2					
	#NAME?	décès com	12	50	235	150	10	**avec**	**le jour**								
	#NAME?	jour	12	230	235	200	10	**sans**	**le jour**								
	#NAME?	mois	11						2	init 2	CLID	2					
	#NAME?	an	12	20	255	220	10	**comparer communes décès**									
	#NAME?	lieu deces F	12	430	255	220	10	**ignorer communes décès**									
	#NAME?	si créé avec	13	270	255	150	10	**rien**	0	init f	BLEC	0					
	#NAME?	indic approxi	###	430	300	230	10		0	init	FCH(	0					
	#NAME?	date butoir décès F1															
	#NAME?	M ou F de f1															
	#NAME?	ident de F1															
	#NAME?																
	#NAME?	pas de compar prénoms prévue															
	#VALUE!	F1/1 blanc mais égalité refusée															
	#VALUE!	rejeter un implexe dans F2															
	#NAME?	recherche égalité prénom 1															
	#NAME?	F1/1 blanc et égalité acceptée															
	#NAME?	au moins 1 prénom égal															
	#NAME?	F2/1 blanc															
	#VALUE!																
	#NAME?	autoriser zone blanc : zone égale															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#VALUE!	F1/2 blanc : plus d'égalité															
	#NAME?	recherche égalité prénom 2															
	#NAME?	OK															
	#NAME?																
	#VALUE!	F1/3 blanc : plus d'égalité															
	#NAME?	recherche égalité prénom 3															
	#NAME?	OK															
	#NAME?																
	#NAME?	aucune égalité prénom(s)															
	comparer autres paramètres après égalité prénom(s)																
NOPRE	#NAME?	an mois jour naiss F2															
	#NAME?	indic approx naiss F2															
	#NAME?	date butoir naissance F2															
	#NAME?	**faut-il compar dates naissance?**															
	#NAME?																
	#VALUE!	blanc ne vaut pas égal															
	#NAME?																
	#VALUE!	blanc ne vaut pas égal															
	0	faut-il compar année naissance?															
	#NAME?	non ;alors remplacer par 4 zéros															
	#NAME?																
	#NAME?																
	0	faut-il compar mois naissance?															
	#NAME?	non ;alors remplacer par 2 zéros															
	#NAME?																
	#NAME?																
	0	faut-il compar jour naissance?															
	#NAME?	non ;alors remplacer par 2 zéros															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	comparer dates naissance															
	#NAME?	indic approx F1															
	#NAME?	indic approx F2															
	#NAME?	différence entre années															
	#NAME?																
	#ADDIN?	aller prendre															
	#VALUE!	Inégalité															
FTCCO	#NAME?	**faut-il comp.communes naissance ?**															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#VALUE!	zone lieu F1															
	Err:520	fabriqué en SC V02 et >															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	oter tous les blancs															
	#NAME?	raz															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	isoler															
	#NAME?	le nom de la															
	#NAME?	commune naissance F1															
	#NAME?																
COMVI	#VALUE!	zone lieu F2 vide															
	Err:520	fabriqué en SC V02 et >															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	oter tous les blancs															

< avant > après ~ environ <> entre

	#NAME?	raz
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	isoler
	#NAME?	le nom de la
	#NAME?	commune naissance F2
	#NAME?	
COMVII	#VALUE!	égalité si blanc permise?
	#VALUE!	
	#VALUE!	inégalité communes naissance
DIE0	#VALUE!	les 2 a blanc et egalite interdite
DIE1	#NAME?	an mois jour deces F2
	#NAME?	indic approx deces F2
	#NAME?	date butoir décès F2
	#VALUE!	**faut-il compar dates décès?**
	#NAME?	
	#VALUE!	blanc ne vaut pas égal
	#NAME?	
	#VALUE!	blanc ne vaut pas égal
	1	faut-il compar année décès?
	#NAME?	non ;alors remplacer par 4 zéros
	#NAME?	
	#NAME?	
	1	faut-il compar mois décès?
	#NAME?	non ;alors remplacer par 2 zéros
	#NAME?	
	#NAME?	
	1	faut-il compar jour décès?
	#NAME?	non ;alors remplacer par 2 zéros
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	comparer dates de décès
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#ADDIN?	aller prendre la décision
	#VALUE!	Inégalité
FCCOM	#VALUE!	**faut-il comp. communes décès?**
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	zone lieu vide
	Err:520	fabriqué en SC V02 et >
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	raz
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	isoler
	#NAME?	le nom de la
	#NAME?	commune naissance F1
	#NAME?	
COMVII	#NAME?	zone lieu vide
	Err:520	fabriqué en SC V02 et >
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	raz
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	isoler
	#NAME?	le nom de la
	#NAME?	commune naissance F2
	#NAME?	
COMVII	#NAME?	égalité si blanc permise?
	#NAME?	
	#VALUE!	inégalité communes décès
PRESC	#VALUE!	tout a blanc mais egalité interdite
lité : cousinage ou doublon probable ;mise en page		
CHERC	#VALUE!	**rejet : pas l**
COUSE	#NAME?	nom cousin 2
	#NAME?	particule cousin 2
	#NAME?	prénoms bru
	Err:520	fabriqué en SC V01
	#NAME?	lieu naissance co
	#NAME?	lieu décès cousin 2
	#NAME?	
	#NAME?	fabriqué en SC V02 & >
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	n° ident cousin 2
	#N/A	recherche doublons
	#NAME?	empêcher d'afficher 2 fois
	#VALUE!	ce n'est pas un doublon
	#NAME?	le même
	#NAME?	date naissance cousin 2
	#NAME?	date décès cousin 2
	#NAME?	nom fichier 1

< avant > après ~ environ <> entre

	#NAME?	nom fichier 2
	#NAME?	nom cousin 1
	#NAME?	particule 1
	#NAME?	prénoms bruts cousin 1
	#NAME?	nom cousin 2
	#NAME?	particule 2 - -
	#NAME?	prénom cousin 2
	#NAME?	data naissance cousin 1
	#NAME?	date naissance cousin 2
	#NAME?	data décès cousin 1
	#NAME?	date décès cousin 2
	#NAME?	lieu naissance cousin 2
	#NAME?	lieu décès cousin 2
	Err:520	fabriqué en SC V01
	#NAME?	lieu naissance cousin 1
	#NAME?	lieu décès cousin 1
	#NAME?	fabriqué en SC V02 et >
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	n°ident cousin 1
	#NAME?	n°ident cousin 2
	#NAME?	afficher conjoint
	#NAME?	
	#NAME?	lien conjoint F2
	#NAME?	
	#NAME?	cherche
	#NAME?	
	0	
	#NAME?	nom conjoint cousin 2
	#NAME?	prénom conjoint cousin 2
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	F1
	#NAME?	afficher conjoint ?
	#NAME?	
	#NAME?	lien conjoint F1
	#NAME?	
	#NAME?	cherche
	#NAME?	
	0	
	#NAME?	nom conjoint cousin 1
	#NAME?	prénom conjoint cousin 1
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	F2
	#NAME?	avancer dans mise en page
HLTKO	**poursuivre recherche sur mêmes patronymes dans fichier 2**	
	#NAME?	
	#NAME?	**fin du fichier F2**
	#NAME?	égalité phonétique ok
	0	search partiel autorisé ?
	#NAME?	oui
	#NAME?	*rien trouvé dans ligne +1*
THENO	#NAME?	*OK égalité trouvée*
	#NAME?	*voir prénom et la suite*
	#NAME?	
RECSE	#NAME?	nom ds F2 à partir de L+2 ?
	#NAME?	orthographe phonétique du nom
	#NAME?	OK
	0	search partiel autorisé
	#NAME?	
	#NAME?	valeur nom partielle
	#NAME?	OK
	#NAME?	aucune égalité sur le nom
GOAHE	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	Sous programme d'exploitation des tables de décision pour	
	déterminer les égalités entre dates	
	***entrée avec RESUL contenant résultat arithmétique date F1-date F2**	
	APROXF1 contenant l'indicateur d'approximation F1	
	APROXF2 contenant l'indicateur d'approximation F2	
	DIFFAN contenant la différence année F1 moins année F2	
	PROVISF1 contenant la date F1 compacte	
	PROVISF2 contenant la date F2 compacte	
	BUTOIRF1 contenant date butoir F1 compacte	
	BUTOIRF1 contenant date butoir F1 compacte	

< avant > après ~ environ <> entre

	***sortie avec DECISION contenant**																
	O si égal N si inégal																
EXPLOR	étiquette																
	#NAME?	réunir les 2 indicateurs															
	0																
	#NAME?	1 ou 2 dates à blanc															
	#NAME?	vaut égalité															
	#NAME?																
	1	*si F1=F2 égalité dates*															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	0	*si F1 < F2*															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	0	*si F1 > F2*															
	#NAME?																
	#NAME?																
MUST	0	*c'est OK*															
	#NAME?																
	#NAME?																
	0	*contrôle plage*															
	#NAME?																
	#NAME?	*oui si on est dans la*															
	#NAME?	*plage*															
	0																
	#NAME?	*on est hors de la plage*															
	#NAME?																
	#NAME?																
	0	traitement des butoirs <>															
	#VALUE!																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	1																
	#VALUE!																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	FIN de la recherche des cousinages																
			type	**horiz**	**verti**	**long**	**haut**	**texte**	**init**								
				1	1	970	60	**D**	**8**	init 8							
FINCOU	#NAME?		2	10	10	100	30	**TER**									
	#NAME?	interdire arr	3	140	5	170	15	**&IMPRIMER portrait**									
	#NAME?		3	330	5	165	15	**E**									
	#NAME?		3	330	30	165	15	**GLISSER à &GAUCHE**									
	#NAME?	cadrer à gau	3	680	5	150	15	**1ere &LIGNE**									
	#NAME?		3	680	30	150	15	**Dernière LIGN&E**									
			3	515	5	150	15	**Page &Précédente**									
	#NAME?		3	515	30	150	15	**Page &Suivante**									
	#VALUE!	indiquer sur	3	140	30	170	15	**IMPRIMER pa&ysage**									
	#VALUE!	quels critère	6	850	30	110	15			QFIX	init:vide						
	#VALUE!	a été faite	3	850	5	110	15	**xls**		FVU							
	#VALUE!	la comparaison.															
	#VALUE!																
	#NAME?	titre conjoint ou non															
	#ADDIN?	affichage															
	#NAME?																
rogramme d'affichage, d'impression & d'écriture disque																	
RECOU	étiquette s/p																
RECOU	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	appui sur ENTRÉE															
	0	**imp**ression portrait															
	#NAME?																
PRINT	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	0	**vers gauche** liste															
	#NAME?	bloquer les lignes 1 et 2															
	#NAME?	et colonnes 1 à 4															
	#NAME?	faire défiler les suivantes															
	#NAME?																
	#NAME?																

< avant > après ~ environ <> entre

	0	**vers droite** liste																
	#NAME?	bloquer lignes 1 et 2																
	#NAME?	et colonnes 1 à 4																
	#NAME?	faire défiler les suivantes																
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	0	**1ere ligne** liste																
	#NAME?	bloquer les lignes																
	#NAME?	1 à 2																
	#NAME?	faire défiler jusqu'en 1																
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	0	**dernière ligne** liste																
	#NAME?	bloquer les lignes																
	#NAME?	1 à 2																
	1																	
	#NAME?	faire défiler jusqu'en fin																
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	0	**Page précédente**																
	#NAME?	bloquer les lignes																
	#NAME?	1 à 2																
	#NAME?	faire défiler les suivantes																
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	0	**Page suivante**																
	#NAME?	bloquer les lignes																
	#NAME?	1 à 2																
	#NAME?	faire défiler les suivantes																
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	0	**imp**ression paysage																
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	0	**écri**re un fichier .xls																
	#NAME?	soit COUSINS																
	#NAME?	soit DOUBLONS																
	#NAME?																	
	0	**créer fichier avec**																
	#NAME?	**nom standard**																
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	0	s'il existe déjà, il sera																
	#NAME?	recouvert																
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	#NAME?	fermer ce fichier																
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	#NAME?																	
NEVER	#NAME?																	
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	#NAME?																	
HLTVW	#NAME?	sortie S/P RECOUSIN																
	arret complet cousinage																	
BIENFI	#NAME?																	
	#NAME?																	
	#NAME?	effacer cousins																
	#NAME?																	
	#NAME?	cadrer dates à droite																
	#NAME?	cacher curseur																
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	0																	
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	0																	
	#NAME?		**type**	**horiz**	**verti**	**long**	**haut**	**texte**	**init**									
	#NAME?			10	10	520	315	**e**										
	#N/A		3	50	90	110	30	**ER**										
	#NAME?	apres doubl	3	140	215	220	30	**&ENCORE avec les MEMES**										
	#NAME?		11						**1**	SHO	init 1							
	#NAME?		12	200	90	250	10			FIRF	init blanc							
	#NAME?		12	200	110	250	10				init blanc							

< avant > après ~ environ <> entre

	#NAME?		5	65	20	400	10	**e**
	#NAME?		5	75	35	450	10	**en conservant l'un des 2 fichiers GED déjà utilisés,**
	#NAME?	apres cousin	5	130	50	350	10	**séled**
	#NAME?		5	65	150	400	10	**e**
	#NAME?		5	75	165	400	10	**en conservant les 2 fichiers GED déjà utilisés,**
	#NAME?		5	130	180	350	10	**cliquez simplement sur ENCORE.**
	#NAME?		14	10	260	480	0	
	#VALUE!		2	300	280	150	10	**&AU REVOIR**
	#NAME?	on reprend	3	50	280	150	10	**&MENU A**FWC
	#ADDIN?							
	1	**conserver File1**						
	#NAME?	fichier 2 est un extrait						
	#NAME?	fermer fichier 2						
	#NAME?							
JUMPF	#NAME?							
	#NAME?							
	#NAME?	effacer file2						
	#NAME?	ligne 1						
	#NAME?							
	#NAME?	tout le reste						
	#NAME?							
	#NAME?	aller lire le new file						
	#NAME?	dans File2						
	#NAME?	fichier 1 est un extrait						
	#NAME?	**conserver File 2**						
	#NAME?	fermer fichier 1						
JUMPF	#NAME?							
	#NAME?							
	#NAME?	copier File2 dans File2(2)						
	#NAME?	supprimer File1						
	#NAME?	renommer file2(2) en file1						
	#NAME?	le conservé devient FEUILLIN1						
	#NAME?	nb lignes 2 devient nb lignes 1						
	#NAME?	effacer file2						
	#NAME?	ligne 1						
	#NAME?							
	#NAME?	tout le reste						
	#NAME?							
	#NAME?							
	#NAME?	aller lire le new file						
	#NAME?	dans File2						
LESME	#NAME?							
	#NAME?							
	#NAME?							
recherche des doublons d'un fichier								
DOUBL	**étiquette - le fichier ou l'extrait est déjà dans file1**							
	#NAME?	copier File1 => File2						
	#NAME?							
	#NAME?							
	#NAME?							
	#NAME?							
	#NAME?							
	#NAME?	aller comparer						
Recherche/Affichage des individus sans liens								
Affichage des individus d'un extrait								
ASCEN	#NAME?	entrée liste extraits						
	#NAME?							
	#NAME?	extrait de sosa ?						
	#NAME?	non						
	#NAME?							
	#NAME?							
	#NAME?							
	#NAME?							
SEULON	#NAME?	entrée cherche sans liens						
XTRAIG	#NAME?							
	#NAME?							
SEULAS	#NAME?							
	#NAME?	index lecture						
	#NAME?	index écritur						
	#NAME?							
	#NAME?							
	#NAME?							
	#NAME?	sosa éventuel						
	#NAME?	lien ou non						
	#NAME?	nom						
	#NAME?	prénoms						

< avant > après ~ environ <> entre

	#N/A	**recherche sans lien**															
	Err:520																
	#NAME?																
	#NAME?	OK on prend															
	#NAME?																
	#NAME?	allons voir suivant															
	#NAME?																
	#NAME?	**affiche extrait**															
ENPIST	#NAME?																
	#NAME?																
	Err:520																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	0																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
ANKOR	#NAME?																
	#NAME?																
PLUSEU	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#N/A																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	empecher ecriture disque															
	#ADDIN?	affichage															
	#NAME?	autoriser a nouveau															
	#NAME?																
	#NAME?	effacer cousins															
	#NAME?																
	#NAME?	cadrer dates à droite															
	#NAME?	cacher curseur															
	#NAME?	rétablir les titres															
	#NAME?	normaux															
	#NAME?																
	#NAME?	menu principal															
	Création d'une liste "éclair"																
	n'accepte plus les extraits créés par SC version < 03																
ECLAIR	étiquette																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	abandon															
	0		***type***	***horiz***	***verti***	***large***	***haut***	***texte***	***init***								
	#NAME?			5	5	850	350	**Créa**	**19**	init 19							
	#NAME?		3	200	300	150	30	**&CREAT**		**ON**							
	#NAME?	cpt ligne fich	2	500	300	150	10	**&ABAND**		**ON**							

< avant > après ~ environ <> entre

	#NAME?		5	20	20	350	10	genealogos.ged									
	#VALUE!	mauvaise sa	5	380	20	350	10										
	#NAME?		14	10	50	800	90	Entrée									
	#NAME?	ouvrir le fich	11						1	init 1	ECLDP						
	0	de sortie	12	20	70	200	10	Tous départements									
	#NAME?		12	240	70	150	10	Un département									
	#NAME?		6	420	70	40	10			init vide							
	#NAME?		5	480	70	200	10	N° du département									
	#NAME?		11						1	init 1	ECLEP						
	#NAME?	écrire en-tê	12	20	100	180	10	Toutes époques									
	0		12	240	100	150	10	Une époque									
	#NAME?		7	420	100	50	10			init v	ECLDAT						
	#NAME?		5	485	100	120	10	année début									
	#NAME?		7	610	100	50	10			init vide							
			5	690	100	100	10	année fin									
	#NAME?	choix :	14	10	150	800	120	Création du fichier texte en Sortie									
	#NAME?	colonne nom	6	20	180	100	10			init v	ECLTX						
	#NAME?	choix :	5	130	180	400	10	nom du fichier texte SANS chemin NI extension									
	#NAME?	colonne nom	5	50	205	500	10	ATTENTION ! Si le fichier existe déjà, il sera écrasé ...									
	#NAME?		11						1	init 1	LIPHR						
	#NAME?		12	20	240	220	10	1 ligne/nom phonétique									
	#NAME?	soft de géné	12	280	240	200	10	1 ligne/nom réel									
	#NAME?	si numéric : f	13	500	240	250	10	rejet	1	init	RDCVID						
			13	550	180	220	10	form	0	init f	FLIEC						
	Err:520																
	#NAME?	on ne peut traiter d'extrait V01/V02															
	#NAME?																
	#NAME?	verrou															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	***trier par***															
	#NAME?	***an décès en mineur***															
	#NAME?	***puis***															
	#NAME?	***par nom,commune,an naiss***															
	#NAME?																
	On prend le 1er couple Patronyme-Commune avant de commencer																
	#NAME?	1ere ligne															
	#NAME?	1er patronyme ou phon															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	1ere commune : commune naissance															
	#NAME?																
	#NAME?	#NAME?															
	#NAME?	déterminer si eclair															
	0	ou															
	#NAME?	cousinsgenweb															
	#NAME?																
	#NAME?	vu tous les individus ?															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	patronyme identique ?															
	#NAME?	pas de rupture si commune vide															
	#NAME?	commune naissance diff															
CONTIN	#NAME?	1 individu de plus															
	1																
	#NAME?	1ere année début ou la plus ancienne															
	#NAME?																
	#NAME?	prendre la plus petite															
	#NAME?	sauf si vide															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
QUENE	#NAME?	prendre l'année de															
	#NAME?	fin la plus récente															
	#NAME?																
	on prend la 1ere commune naissance sinon une de celles de décés																
	1																
	#NAME?	lire lieux complets															
	#NAME?																

< avant > après ~ environ <> entre

	#NAME?	lire communes seules
	#NAME?	
	1	
	#NAME?	
	#NAME?	raz
	#NAME?	
	#NAME?	isoler les
	#NAME?	composantes de lieu
	#NAME?	
	#NAME?	code postal naissance
	0	
	#NAME?	extraire data sans blanc en tete
	#NAME?	
	#NAME?	3x1eres lettres pays naiss
	0	
	#NAME?	extraire data sans blanc en tete
	#NAME?	
	#NAME?	nom département
	0	
	#NAME?	extraire data sans blanc en tete
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	0	
	#NAME?	
	#NAME?	raz
	#NAME?	
	#NAME?	isoler les
	#NAME?	composantes de lieu
	#NAME?	
	#NAME?	code postal décès
	0	
	#NAME?	extraire data sans blanc en tete
	#NAME?	
	#NAME?	3x1eres lettres pays décès
	0	
	#NAME?	extraire data sans blanc en tete
	#NAME?	
	#NAME?	nom département
	0	
	#NAME?	extraire data sans blanc en tete
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	**boucle sur patronyme**
	#NAME?	**et commune naiss**
	#NAME?	aucune commune
	1	
	#NAME?	
	#NAME?	
	1	
	#NAME?	
	#NAME?	
	1	
	#NAME?	FRA pour France par ex
	#NAME?	
	1	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	F pour France par ex
	#NAME?	n° du département
	#NAME?	
	#NAME?	table des régions/dept
	#NAME?	chercher sur n° département
	0	pas trouvé
	#NAME?	table des régions/dept
	#NAME?	
	#NAME?	chercher sur nom département
	1	pas trouvé
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	code région à 3 lettres
	#NAME?	code département 2 chiffres
	#NAME?	code pays 3 lettres
	#NAME?	sigle pays 1 lettre
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	code région à 3 lettres
	#NAME?	
	#NAME?	code pays 3 lettres

< avant > après ~ environ <> entre

	#NAME?	sigle pays 1															
BUILDI	1	***liste eclair***															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	1																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	0	rétablir une plage de															
	#NAME?	dates correcte															
	#NAME?	si nécessaire															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	ligne fichier type éclair															
	#NAME?	***liste cousinsgenweb***															
	1																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	ligne fichier type cousins genweb															
	#NAME?																
	1	rejet des couples															
	#NAME?	depart/commune vides															
	#NAME?	idem pour genweb															
	#NAME?																
	#NAME?	tous départements															
	#NAME?	n° dept ne correspond pas															
EPOQ	#NAME?	toutes époques															
	#NAME?	limite haute															
	#NAME?	limite basse															
	#NAME?	année basse															
	#NAME?	année basse															
HAUTA	#NAME?	année haute non indiquée															
	#NAME?	année haute hors fourchette															
ECREC	#NAME?	**écrire ligne**															
	#NAME?																
	0																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
JENVEU	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	nouveau patronyme															
	#NAME?																
	#NAME?	fin de fichier															
	#NAME?	boucle sur fichier INPUT															
BUILDS	#NAME?	fermer fichier texte															
	#NAME?	désactiver															
	0																
	#NAME?	aucune ligne générée															
	#NAME?	le fichier doit etre															
	#NAME?	supprimé car vide															
	#NAME?																
	1																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
FINDOF	#NAME?																
	#NAME?	terminé															
	FIN DU PROGRAMME UTILITAIRE																
	fichier>max lignes et utilisateur veut fabriquer multivolumes																
FINITG	#NAME?																
	#VALUE!																
	#NAME?	***lancer le VBA***															
	#NAME?																
FINIOP	étiquette		***type***	***horiz***	***verti***	***large***	***haut***	***texte***	***init***								
FINI	#NAME?			160	100	500	135	**Table**	**1**								
	#NAME?		3	140	90	170	30	**&A BIENTÔT**									
	#NAME?		5	150	20	200	10	**TRAVAIL TERMINE**									
	#NAME?		5	20	70	480	10	**Retrouvez-moi sur : members.aol.com/supercousin**									
	#NAME?		5	10	50	480	10	**Au revoir, et merci d'avoir choisi Super-Cousin version 03**									
FINBYE	1																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	fermer fichier 2															
	#VALUE!	s'il est ouvert															
	#NAME?																
FINSUI	étiquette																

< avant > après ~ environ <> entre

	#NAME?	fermer fichier 1															
	#NAME?	s'il est ouvert															
	#NAME?																
FINSUI	#NAME?	revenir aux															
	#NAME?	standards Excel															
	#ADDIN?	ecrire fichier contrôle															
	#NAME?	fermer fichier contrôle															
	Si 1ere utilisation, on reconstruit le	package auto-executable en y															
	incluant le nom d'utilisateur (prote	#NAME?															
	Si installations suivantes, on effac	param 2 = version															
	sauf le fichier de contrôle que l'o	param 3= 1 si firstuse															
	nouvelle version.(coding d'appel e	param 4= n° version précédente															
	1																
	#NAME?	install 1ere fois															
	#NAME?																
APLUT/	étiquette																
	#NAME?	***sortie excel***															
	S/P enregistrant le fichier de contrôle																
ENRFC	#NAME?	rep actif=celui du programme															
	#NAME?																
	#NAME?	n° version SC															
	#NAME?	index remplissage															
	#NAME?																
	#NAME?	nom env															
	#NAME?	version excel															
	#NAME?																
	#NAME?	memoire pour excel															
	#NAME?	date et heure															
	#NAME?	dernier événement															
	#NAME?	type d'OS															
	#NAME?																
	#NAME?																
	0	stocker 50 evenements															
	#NAME?	puis boucler															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	cursor to home															
	#NAME?																
	0																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	sortie Sp															
	Gestion des extraits de fichiers																
Mainter	étiquette																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?		***type***	***horiz***	***verti***	***large***	***haut***	***texte***	***init***								
	#NAME?			50	5	550	330	**Gest**	**2**	init 2							
	#NAME?	arret deman	3	20	230	150	30	**&SUPPRESSION***									
	#NAME?	nom fichier G	3	180	230	150	30	**&VISU BRUTE**									
	#VALUE!	nom nul, re	3	340	230	150	30	**&MISE A**	**NIVEAU**								
	#NAME?		5	35	20	450	10	**Sélection**	**nez l'extrait, puis précisez l'action :**								
	#VALUE!	pas de seled	6	30	40	480	10			init blanc							
	#NAME?	fichier mémo	16	30	60	480	150	**[X_S**	**###**	plage	init #N/A						
	#NAME?	nom de l'ext	5	20	290	440	10	**# indique**	**un extrait des seuls sosa's.**								
	#NAME?	nom GED se	5	20	270	530	10	*** le fich**		fncut							
	#NAME?	***affichage***															
	#NAME?	***mise à niveau***															
	#NAME?	supprimer l'extrait															
	0	si introuvable, on															
	#NAME?	nettoie tout de meme															
	#NAME?	l'annotation.															
	#NAME?																
	#NAME?																
	0	mettre à jour															
	#NAME?	le pointeur de															
	#NAME?	rangement															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	supprimer par décalage haut															
	#ADDIN?	ecrire fichier de contrôle															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
DEVISU	#NAME?	ouvrir l'extrait															
	0																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?		***type***	***horiz***	***verti***	***large***	***haut***	***texte***	***init***								
	#NAME?	affichage bru		1	5	500	50	**Affic**	**1**	init 1							

< avant > après ~ environ <> entre

	#NAME?		3	20	20	180	20	**EN &AVANT**									
SCRUT	**#NAME?**		3	300	20	180	20	**EN A&RF**		FGVU							
	#NAME?																
	1	stop															
	#NAME?	fermer extrait															
	#NAME?																
	#NAME?																
	0	en avant															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	0	en arrière															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
MIHANI	#NAME?	indic mise niveau actif															
	#NAME?																
	#NAME?																
	Construction d'un arbre ascendant																
	le fichier GedCom est ouvert																
	création d'un squelette dans File1 ou File2																
	le n° de ligne=le n° de sosa																
SOSAP	*étiquette*																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	*dialogue provisoire*															
	#NAME?	*abandon*															
	0																
	#NAME?	**cas spécial mac-gene**															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	pointeur dans GED															
	#NAME?	remplissage de File(n)															
	#NAME?	vidage de File(n)															
	#NAME?	compteur des dupliqués															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
WISNA	#NAME?	recherche tous les individus															
	#NAME?	porteurs du patronyme															
	#NAME?	cherche le nom															
	1	inexistant avec / devant															
	#NAME?																
	#NAME?	chercher avec / derrière															
	#VALUE!	non rien															
	#NAME?																
	#NAME?	il n'y en a plus															
	#NAME?																
	#NAME?	récupérer prénoms															
	#NAME?	et nom															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	stocker prenoms et nom															
	#NAME?	stocker n° ligne INDI du Ged															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
INFOPL	#NAME?	en savoir plus sur 1 individu															
	#NAME?	début individu	***type***	***horiz***	***verti***	***large***	***haut***	***texte***	***init***								
	#NAME?			1	5	500	320	**Plus**	**3**	init 3							
	#NAME?	iligne : conte	5	30	30	300	10			init blanc							
	#NAME?		15	20	80	450	185	**BEA(**	**###**	init #N/A							
	#NAME?		3	180	280	120	20	**&OK**		plfvu							
	#NAME?	stocker la ligne ged															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	afficher les infos brutes															
	#NAME?	pour visu seulement															
ROOT	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?		***type***	***horiz***	***verti***	***large***	***haut***	***texte***	***init***								
	#NAME?			1	5	500	320	**gene**	**5**	init 5							
	#VALUE!	refus choix	5	20	20	450	10	**Veuillez sélectionner votre SoSa n° 1, puis décider.**									
	#NAME?	hors limites	6	20	50	450	10			SOSI	init vide						
	#NAME?	récup n° lig	16	20	80	450	185	[Utilg	**###**	SOLI	init #N/A						

< avant > après ~ environ <> entre

	#NAME?		3	250	280	120	10	**&Plus d'infos**									
	#NAME?	nettoyer file	3	100	280	120	20	**&VALIDE**	FXVU								
	#NAME?																
	#NAME?	activer le GedCom															
	#NAME?	ligne du NAME															
	#NAME?	plus d'infos															
	#NAME?	événement G															
	#NAME?	#NAME?															
	1er sosa																
SOSAP	#NAME?	n° ident dans le GED															
	#NAME?	stocker n° ident individu															
	#NAME?	stocker N° ligne INDI correspondante															
	#NAME?	stocker n° SoSa															
	#NAME?																
	boucle sur individu et parents																
SOSAP	**#NAME?**	*chercher FAMC tant que*															
	#NAME?	*INDI actuel est en cours.*															
	#NAME?	n° de famille @xxx@															
	#NAME?	trouvé le FAMC															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	aucun parent															
ANORM	#NAME?																
	#NAME?																
SOSAP	#NAME?																
	#NAME?	cherche le n°de famille															
	#NAME?	n° de FAM															
	#NAME?	test si identificateur FAM															
	#NAME?	erreur si cas général (col n°=2)															
CHFM	#NAME?	sinon chercher encore															
	#NAME?	cherche le n°de famille															
	#NAME?	n° de FAM															
	#NAME?	n° trouvé et pas de famille															
	#NAME?																
	#NAME?	sauver adresse FAM															
	#NAME?	pas de père															
	#NAME?	récup n° INDI du père															
	#NAME?																
CHPAP	**#NAME?**	chercher INDI du père															
	#NAME?	trouvé le père															
	#NAME?	n° ligne Ged indi père															
	#NAME?	ident père dans ligne sosa père															
	#NAME?	ligne ident ged du père															
	#NAME?	stocker n° SoSa															
	#NAME?																
	#NAME?	plus haut sosa en cours															
	#NAME?	aller traiter la mère															
	#NAME?																
	#NAME?	père non trouvé cas général (col n°2)															
	#NAME?																
	#NAME?																
SOSAP	#NAME?	restaurer adresse FAM															
	#NAME?																
	#NAME?	pas de mère															
	#NAME?	n°ligne WIFE avec HUSB															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	n°ligne WIFE seule															
SEARCH	#NAME?	récup n° INDI de la mère															
	#NAME?																
CHMAM	**#NAME?**	chercher INDI de la mère															
	#NAME?	trouvé la mère															
	#NAME?	n° ligne Ged indi mère															
	#NAME?	ident mère dans ligne sosa mère															
	#NAME?	ligne ident ged de la mère															
	#NAME?	stocker n° SoSa															
	#NAME?																
	#NAME?	plus haut sosa en cours															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	mère non trouvée cas général (col n°2)															
	#NAME?																
	#NAME?																
NEXTG	#NAME?	individu suivant															
	#NAME?																
	#NAME?	aller chercher ses ascendants															
	#NAME?	n° ligne INDI dans GED															
	#NAME?	N° sosa du suivant															
	#NAME?																
	#NAME?	lire compteur de déja vu dans ged															
	0	vide?															
	#NAME?	oui raz numérique															
	#NAME?																
	#NAME?	plus 1 au compteur de déja vu															

< avant > après ~ environ <> entre

	#NAME?	stocker dans GED
	0	si implexe, indiquer avec
	#NAME?	le n° sosa la fréquence
	#NAME?	compter les dupliqués
	#NAME?	de l'implexe et l'indic X
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
STOPG	#NAME?	fin de construction
	#NAME?	
	#NAME?	
	Boucle de création de l'extrait avec les SoSa's de l'arbre	
	#NAME?	
	#NAME?	#NAME?
	#NAME?	
	#NAME?	n° ligne INDI dans GED
	#NAME?	posit sur ligne **INDI** du **GED**
	#NAME?	
	#NAME?	traiter 1 individu
GUSSU	**#NAME?**	
GUSFIN	#NAME?	**fin création extrait**
	#NAME?	retourner a l'action prévue
	#NAME?	pour l'un ou l'autre fichier
Programme de nettoyage ou d'initialisation des Flags		
ARIEL	#NAME?	fichier introuvable
	#NAME?	logiciel de généalogie
	#NAME?	indicateur d'évènements
	#NAME?	indic extrait 1 utilisé
	#NAME?	indic extrait 2 utilisé
	#NAME?	particule
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	date naiss compacte
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	date deces compacte
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	dans structure PLAC
	#NAME?	constante point virgule
	#NAME?	compteur de non retenus
	#NAME?	indic compar sur les 2 memes fichiers
	#NAME?	indicateur de fichier > 65536 lig
	#NAME?	1er n° volume si multivolumes
	#NAME?	utilisé par liste éclair
	#NAME?	utilisé par liste éclair
	#NAME?	utilisé par liste éclair
	#NAME?	taille maxi en lignes X97
	#NAME?	taille maxi en lignes X7
	#NAME?	n° colonne maxi d'un extrait
	#NAME?	
	S/P de contrôle certification soft	**PLAC**
	*appel avec **SoftSource** initialisé et **Feuillin**=nom fichier GedCom*	
	attention : la feuille active est modifiée après le retour	
CERTIF	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	imposer 2
	#NAME?	imposer 3
	#NAME?	
	#NAME?	
	#NAME?	sauver le pointeur

< avant > après ~ environ <> entre

	#ADDIN?	soft certifié (automan toujours vrai)															
	0	soft inconnu															
STRUC	#NAME?																
	#NAME?																
STRUC	**#ADDIN?**	place de la commune ?															
	#NAME?	soft dans table															
	#VALUE!	abandon demandé dans Structur															
	#NAME?	refus car il faut une structure															
	#NAME?	inconnu : n'est pas dans la table															
STRUC	***étiquette***																
	#NAME?	posit. de la commune dans PLAC															
	#NAME?	Fam mélangé à INDI ?															
	#NAME?	caractère séparateur (servira ultérieurement)															
	#NAME?	position code postal dans PLAC															
	#NAME?	position nom département															
	#NAME?	position nom du pays															
	#NAME?	position nom du lieu-dit															
	#NAME?	nom complet logiciel															
	#NAME?	col du n° du niveau 0															
	#NAME?	col du code du niveau 0															
FAUDIT	#NAME?	***sortie sp certif***															
			type	***horiz***	***verti***	***large***	***haut***	***texte***	***init***			DPLAX init : blanc					
				1	1	680	395	**Struc**	**6**	ini 6							
			3	25	290	300	30	**&ACCEP**		**TEZ le profil ci-dessus**							
S/P de demande de la structure PLAC			2	350	295	130	10	**&Ne Rien**		**Faire**							
	Est toujours activé que le soft soit certifié ou no		5	30	20	500	10	**Confirmez, Modifiez ou Précisez l'ordre des 5 informations c**									
	permet d'indiquer la structure ou permet de la r		5	120	5	500	10	**PRO**		init blanc							
STRUC	#NAME?		11	30	40	450	40	**a) no**	**6**	SCO	init 6						
	#NAME?	désactiver ch	12	70	60	65	10	**en 1e**									
	#NAME?	retablir si n	12	140	60	60	10	2em									
	#NAME?	sauver select	12	200	60	60	10	3em									
	#NAME?		12	260	60	60	10	4em									
	#NAME?	afficher 40	12	320	60	60	10	5em									
	#NAME?		12	380	60	80	10	inconnu									
	#NAME?		11	30	90	450	40	**b) co**	**6**	SCP(	init 6						
	#NAME?		12	70	110	65	10	**en 1e**									
	#NAME?		12	140	110	60	10	2em									
	#NAME?	entasser 12	12	200	110	60	10	3em									
	#NAME?		12	260	110	60	10	4em									
	#NAME?	stocker dans	12	320	110	60	10	5em									
	#NAME?		12	380	110	80	10	inconnu									
	#NAME?		11	30	140	450	40	**c) lie**	**6**	SLDI	init 6						
	#NAME?	restaure sele	12	70	160	65	10	**en 1e**									
	#NAME?	par précautio	12	140	160	60	10	2em									
	1	**soft déjà ré**	12	200	160	60	10	3em									
	#NAME?		12	260	160	60	10	4em									
	#NAME?	commune	12	320	160	60	10	5em									
	#NAME?		12	380	160	80	10	inconnu									
	#NAME?	zip code	11	30	190	450	40	**d) no**	**6**	SDP	init 6						
	#NAME?		12	70	210	65	10	**en 1e**									
	#NAME?		12	140	210	60	10	2em									
	#NAME?		12	200	210	60	10	3em									
	#NAME?		12	260	210	60	10	4em									
	#NAME?	lieu dit	12	320	210	60	10	5em									
	#NAME?		12	380	210	80	10	inconnu									
	#NAME?		11	30	240	450	40	**e) no**	**6**	SPA	init 6						
	#NAME?		12	70	260	65	10	**en 1e**									
	#NAME?		12	140	260	50	10	2em									
	#NAME?	departement	12	200	260	50	10	3em									
	#NAME?		12	260	260	50	10	4em									
	#NAME?		12	320	260	50	10	5em									
	#NAME?		12	380	260	80	10	inconnu									
	#NAME?		###	520	40	120	70	**sépa**	**1**	CXVI	init 1	FPLAX					
	#NAME?	pays	12	530	60	100	10	**blanc**									
	#NAME?		12	530	80	100	10	**virgule**									
	#NAME?		5	520	310	140	10	**Visu fichier Ged**									
	#NAME?		15	30	330	600	50	dplax	**###**	FNS	init #N/A						
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	**soft non connu**		CHKCH													
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	activer choix séparateur															
LOOKA	**#NAME?**																
	#NAME?																
	#NAME?																
	1	rejet si nom commune inconnu															
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?																
	#NAME?	commune															

< avant > après ~ environ <> entre

	#NAME?	réserver la position																
	0	zip code																
	#NAME?																	
	#NAME?	position déjà utilisée																
	#NAME?	réserver la position																
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	0	lieu-dit																
	#NAME?																	
	#NAME?	position déjà utilisée																
	#NAME?	réserver la position																
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	0	departement																
	#NAME?																	
	#NAME?	position déjà utilisée																
	#NAME?	réserver la position																
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	0	pays																
	#NAME?																	
	#NAME?	position déjà utilisée																
	#NAME?	réserver la position																
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	#NAME?																	
	0	si format inconnu																
	1																	
	#NAME?	mettre à jour																
	#NAME?	le caractère																
	#NAME?	séparateur de champs																
	#NAME?																	
	#NAME?																	
RIENDE	**#NAME?**	sortie s/p STRUCTUR																
TRICHE	#NAME?																	
	#NAME?																	
	à droite de cette table,		**DEC**		O	1	**DECI**		N	1	**DECI**		N	1				
	les 3 Tables de décision DECIDUS :	**---**	(F1=	~~	O	4	(F1<F	~~	Y	4	(F1>F	~~	Y	4				
	Chacune doit être triée en ascendant sur colonne 1			<<	N	2		<<	Y	2		<<	N	2				
	-1ere col : indicateurs d'approximation F1 et F2			<>	O	5		<>	N	5		<>	B	5				
	2 caractères pour F1 et 2 caractères pour F2			>>	N	3		>>	N	3		>>	Y	3				
	le total doit absolument etre = à 4 caractères.			~~	O	16		~~	Y	16		~~	Y	16				
	tables triées en ordre ascendant de la 1ere colon			~~~~	O	19		~~~~	Y	19		~~~~	Y	19				
	-2eme colonne : décision correspondante			~~<<	Y	17		~~<<	Y	17		~~<<	Y	17				
	O égalité			~~<>	O	20		~~<>	Y	20		~~<>	B	20				
	N non égal			~~>>	Y	18		~~>>	Y	18		~~>>	Y	18				
	Y égalité sous réserve d'une différence d'année			<<	N	6		<<	N	6		<<	Y	6				
	A consulter la date butoir de F1.			<<~~	Y	9		<<~~	Y	9		<<~~	Y	9				
	B consulter la date butoir de F2.			<<<<	O	7		<<<<	Y	7		<<<<	Y	7				
	-3eme colonne : rang d'entrée en fabrication de tab			<<<>	N	10		<<<>	N	10		<<<>	B	10				
	-4eme colonne : future décision ENTRE repérée pa			<<>>	N	8		<<>>	N	8		<<>>	Y	8				
				<>	O	21		<>	A	21		<>	N	21				
				<>~~	O	24		<>~~	A	24		<>~~	Y	24				
				<><<	N	22		<><<	A	22		<><<	N	22				
				<><>	O	25		<><>	B	25		<><>	B	25				
				<>>>	A	23		<>>>	A	23		<>>>	A	23				
				>>	N	11		>>	Y	11		>>	N	11				
				>>~~	O	14		>>~~	Y	14		>>~~	Y	14				
				>><<	N	12		>><<	Y	12		>><<	N	12				
				>><>	B	15		>><>	Y	15		>><>	B	15				
				>>>>	O	13/fdeceg		>>>>	Y	13/fdecpp		>>>>	Y	13/fd				
		nom départ	*cod*	*régior*	*pays*													
	table des départements/régions	inconnu	0					table	des									
		ain	1	RAL	FRA			particules										
		aisne	2	PIC	FRA		*DPRI*	L'										
		allier	3	AUV	FRA			L '										
		alpes de hau	4	PCA	FRA			L										
		hautes alpes	5	PCA	FRA			D'										
		alpes mariti	6	PCA	FRA			D '										
		ardèche	7	RAL	FRA			D										
		ardeche	7	RAL	FRA			LE										
		ardennes	8	CHA	FRA			LA										
		ariège	9	MPY	FRA			DA										
		ariege	9	MPY	FRA			DES										
		aube	10	CHA	FRA			VAN										
		aude	11	LRO	FRA			VON										
		aveyron	12	MPY	FRA			DEL										
		bouches du	13	PCA	FRA			DELLA										
		bouches du	13	PCA	FRA		*YESL*	DU										
		calvados	14	NOB	FRA		*YESL*	DE										
		cantal	15	AUV	FRA		*FPRI*	DER										
		charente	16	PCH	FRA													

< avant > après ~ environ <> entre

		charente ma	17	PCH	FRA												
		cher	18	CEN	FRA												
		corrèze	19	LIM	FRA												
		correze	19	LIM	FRA												
		corse	*20*	COR	FRA												
		côte d'or	21	BOU	FRA												
		cote d'or	21	BOU	FRA												
		côtes d'armo	22	BRE	FRA												
		cotes d'armo	22	BRE	FRA												
		creuse	23	LIM	FRA												
		dordogne	24	AQU	FRA												
		doubs	25	FCO	FRA												
		drôme	26	RAL	FRA												
		drome	26	RAL	FRA												
		eure	27	NOH	FRA												
		eure et loir	28	CEN	FRA												
		finistère	29	BRE	FRA												
		finistere	29	BRE	FRA												
		gard	30	LRO	FRA												
		haute garon	31	MPY	FRA												
		gers	32	MPY	FRA												
		gironde	33	AQU	FRA												
		hérault	34	LRO	FRA												
		herault	34	LRO	FRA												
		ille et vilaine	35	BRE	FRA												
		indre	36	CEN	FRA												
		indre et loire	37	CEN	FRA												
		isère	38	RAL	FRA												
		isere	38	RAL	FRA												
		jura	39	FCO	FRA												
		landes	40	AQU	FRA												
		loir et cher	41	CEN	FRA												
		loire	42	RAL	FRA												
		haute loire	43	AUV	FRA												
		loire atlantiq	44	PDL	FRA												
		loiret	45	CEN	FRA												
		lot	46	MPY	FRA												
		lot et garonn	47	AQU	FRA												
		lozère	48	LRO	FRA												
		lozere	48	LRO	FRA												
		maine et loir	49	PDL	FRA												
		manche	50	NOB	FRA												
		marne	51	CHA	FRA												
		haute marne	52	CHA	FRA												
		mayenne	53	PDL	FRA												
		meurthe et n	54	LOR	FRA												
		meuse	55	LOR	FRA												
		morbihan	56	BRE	FRA												
		moselle	57	LOR	FRA												
		nièvre	58	BOU	FRA												
		nievre	58	BOU	FRA												
		nord	59	NPC	FRA												
		oise	60	PIC	FRA												
		orne	61	NOB	FRA												
		pas de calai	62	NPC	FRA												
		puy de dôme	63	AUV	FRA												
		puy de dome	63	AUV	FRA												
		pyrénées atl	64	AQU	FRA												
		pyrenees atl	64	AQU	FRA												
		hautes pyré	65	MPY	FRA												
		hautes pyre	65	MPY	FRA												
		pyrénées ori	66	LRO	FRA												
		pyrenees ori	66	LRO	FRA												
		bas rhin	67	ALS	FRA												
		haut rhin	68	ALS	FRA												
		rhône	69	RAL	FRA												
		rhone	69	RAL	FRA												
		haute saône	70	FCO	FRA												
		haute saone	70	FCO	FRA												
		saône et loir	71	BOU	FRA												
		saone et loir	71	BOU	FRA												
		sarthe	72	PDL	FRA												
		savoie	73	RAL	FRA												
		haute savoie	74	RAL	FRA												
		paris	75	IDF	FRA												
		seine mariti	76	NOH	FRA												
		seine et mar	77	IDF	FRA												
		yvelines	78	IDF	FRA												
		deux sèvres	79	PCH	FRA												
		deux sevres	79	PCH	FRA												
		somme	80	PIC	FRA												
		tarn	81	MPY	FRA												
		tarn et garo	82	MPY	FRA												
		var	83	PCA	FRA												
		vaucluse	84	PCA	FRA												
		vendée	85	PDL	FRA												
		vendee	85	PDL	FRA												
		vienne	86	PCH	FRA												
		haute vienne	87	LIM	FRA												

< avant > après ~ environ <> entre

		vosges	88	LOR	FRA												
		yonne	89	BOU	FRA												
		territoire de	90	FCO	FRA												
		essonne	91	IDF	FRA												
		hauts de sei	92	IDF	FRA												
		seine saint d	93	IDF	FRA												
		val de marne	94	IDF	FRA												
		val d'oise	95	IDF	FRA												
		haute corse	2A	COR	FRA												
		corse du sud	2B	COR	FRA												
			FGLUB														
			ider	*place*	*place*	*place*	*ace n*	*ace n*	*alert*	*dic FA*	*separat*	*ol n° et*					
	nom du produ		*sou*	*comm*	*de p*	*dieu-dit*	*epart*	*pays*	*struc*	*élang*	*1 bla*	*de niv 0*					
	Table des particularités pour les lo	Hérédis	HER	1	2	3	4	5			,	2 3					
	(TSOSO:FSOSO)	Généatique	GEN	2	0	0	3	1			,	2 3					
	colonne 0 : nom complet du logic	Win Généalogic	GEN	1	2	0	0	0			,	2 3					
	colonne 1 : nom du logiciel dans	Arbre Géné 2	AGR	2	0	0	3	1			,	2 3					
	colonne 2 : n° zone nom commun	Mac Géné	GEN	1	0	0	0	0	oui			2 3					
	colonne 3 : n° zone code postal	Wingao	WIN	3	2	0	0	1		oui	,	2 3					
	colonne 4 : n° zone lieu-dit ou 0	Parentèle	PAR	1	2	0	0	0	oui			2 3					
	colonne 5 : n° zone nom départ.	Gen For Windows	EAS	1	2	0	0	0			,	2 3					
	colonne 6 : n° zone nom pays ou	Win Family	WIN	1	0	0	0	0	oui			2 3					
	colonne 7 : alerte pour PLAC en	Brother's Keeper	BRO	2	1	0	0	0	oui			2 3					
	colonne 8 : partie FAMilles mélan	Gentree	GEN	1	0	0	0	0	oui			2 3					
	colonne 9 : séparateur des zones	nberland Family T	CFT	1	2	0	0	0	oui			2 3					
	colonne 10 : XX : n° colonnes du	Griot	GRI	3	1	2	4	5			,	2 3					
		Personnal Ancestral	PAR	1	0	0	0	0	oui			2 3					
		Généalogos	GEN	1	0	0	2	0	oui			3 2					
		Intern.Genealogical In	IGI	2	0	1	3	4			,	2 3					
	#NAME?	**fin macro**															
	buffer à tout faire init à blanc																
GROBU																	

< avant > après ~ environ <> entre

enWeb

sion

l'un lieu

fichier	nom	part.	prénoms	naissance	lieu naissance	décès	lieu décès	Ident.	Conjoint

< avant > après ~ environ <> entre

Des remarques ?
supercousin@aol.com

Super Cousin

Utilitaires GedCom

VERSION 00

Windows© 95/98
Excel© 7

Des remarques ?
supercousin@aol.com



VERSI

Windows©
Excel© S

ION 00

95/98/NT4
97/2000