

PORTATILES

i d a d / p r e	FABRICANT E	MODELO	PRECIO (IVA incluido)	CPU			
				Fabricante	Modelo	Frecuencia (MHz)	
□	31	Ahead	Optima 9300AGP	439,650	AMD	K6-2	333
□	100	Toshiba	Tecra 8000 DVD	910,600	Intel	Pentium II	300
	118	IBM	ThinkPad 770ED	1,187,000	Intel	Pentium II	266
□	65	Acer	Extensa 712 TEV	565,000	Intel	Pentium II	300
	115	Hewlett- Packard	OmniBook 7100	1,229,600	Intel	Pentium II	266
□	33	Dell	Latitude CPi M300XT	552,160	Intel	Pentium II	300
□	56	Olivetti	Xtrema 430X	499,900	Intel	Pentium II	300
□	90	Toshiba	Tecra 8000 CDT	766,760	Intel	Pentium II	300
□	53	Dell	Latitude CPi M266XT	533,020	Intel	Pentium II	266
□	45	Acer	Extensa 712 TE	499,000	Intel	Pentium II	300
□	91	Toshiba	Tecra 8000 CDT	696,000	Intel	Pentium II	266
	106	Hewlett- Packard	OmniBook 4100	1,009,200	Intel	Pentium II	266

	122	Hewlett-Packard	OmniBook 7100	1,160,000	Intel	Pentium II	266
□	28	Olivetti	Xtrema 426X	449,900	Intel	Pentium II	266
□	40	Dell	Latitude CPi M233ST	478,500	Intel	Pentium II	233
□	11	Ahead	Optima 8800VF	323,650	AMD	K6-2	300
□	17	Calima	Stiletto CA-6300	368,880	Intel	Pentium II	300
□	19	Hyundai	HNS-T7000	429,085	Intel	Pentium II	300
□	97	Toshiba	Tecra T780DVD	852,600	Intel	Pentium MMX	266
□	36	Dell	Latitude CPi M300XT	505,760	Intel	Pentium II	300
□	10	Hyundai	HNS-T7000	388,485	Intel	Pentium II	266
	110	IBM	ThinkPad 770E	1,023,000	Intel	Pentium II	266
□	50	Asus	P6304	550,650	Intel	Pentium II	300
□	27	Dell	Latitude CPi M266XT	486,620	Intel	Pentium II	266
□	1	Hyundai	HNS-T6000	300,325	AMD	K6-2	300
	89	Fujitsu	LifeBook 990Tx2	740,000	Intel	Pentium II	266
□	6	Hyundai	HNS-T7000	336,285	Intel	Pentium II	233
	126	Siemens-Nixdorf	800	1,293,139	Intel	Pentium II	266

□	49	Asus	P6303	484,000	Intel	Pentium II	266
	107	Hewlett-Packard	OmniBook 4100	928,000	Intel	Pentium II	266
□	71	Toshiba	Portégé 7010CT	668,160	Intel	Pentium II	300
□	23	Ahead	Optima 6300BX	370,040	Intel	Pentium II	266
□	39	Dell	Latitude CPi M233ST	432,100	Intel	Pentium II	233
□	15	Acer	Extensa 711 TE	405,000	Intel	Pentium II	266
□	22	Olivetti	Xtrema 426S	369,900	Intel	Pentium II	266
□	38	Toshiba	Satellite 4010 CDT	460,520	Intel	Pentium II	266
	73	Hewlett-Packard	OmniBook 4100	742,400	Intel	Pentium II	233
	102	IBM	ThinkPad 600	929,000	Intel	Pentium II	233
□	20	Dell	Latitude CPi M300XT	472,120	Intel	Pentium II	300
□	16	Acer	Extensa 710 TE	359,000	Intel	Pentium II	233
□	63	Compaq	Armada 1700	624,080	Intel	Pentium II	233
□	29	Olivetti	Xtrema 426X	389,900	Intel	Pentium II	266
□	3	Calima	Stiletto CA-6266	318,884	Intel	Pentium II	266
□	48	Toshiba	Tecra 8000 CDT	525,480	Intel	Pentium II	233

□	25	Toshiba	Satellite 4000 CDT	392,080	Intel	Pentium II	233
□	18	Dell	Latitude CPi M266XT	452,980	Intel	Pentium II	266
□	43	Dell	Latitude CP M233XT	517,940	Intel	Pentium MMX	233
□	26	Dell	Latitude CP M233ST	452,400	Intel	Pentium MMX	233
	82	IBM	ThinkPad 600	820,000	Intel	Pentium II	233
□	7	Olivetti	Xtrema 423X	329,900	Intel	Pentium II	233
□	8	Calima	Stiletto CA-6233	300,440	Intel	Pentium II	233
□	98	Compaq	Armada 1700	723,840	Intel	Pentium II	266
□	35	Dell	Latitude CPi M233ST	398,460	Intel	Pentium II	233
□	2	Olivetti	Xtrema 323S	239,900	Intel	Pentium II	233
□	37	Toshiba	Satellite 4010 CDS	392,080	Intel	Pentium II	266
□	52	Asus	P6301	444,645	Intel	Pentium MMX	266
	121	Hewlett-Packard	OmniBook 4100	1,009,200	Intel	Pentium MMX	266
□	42	Toshiba	Tecra 8000 CDS	410,640	Intel	Pentium II	233
□	14	Toshiba	Satellite 4000 CDS	290,000	Intel	Pentium II	233
	125	Compaq	Armada 7792DT	1,131,000	Intel	Pentium MMX	266

	123	IBM	ThinkPad 770	1,014,000	Intel	Pentium MMX	233
□	41	Dell	Latitude CP M233ST	406,000	Intel	Pentium MMX	233
□	62	Dell	Latitude CP M233XT	471,540	Intel	Pentium MMX	233
	96	Hewlett-Packard	OmniBook 3100	630,460	Intel	Pentium MMX	266
□	47	Asus	P6300	413,900	Intel	Pentium MMX	233
□	57	Asus	P6302	448,850	Intel	Pentium MMX	233
	124	Compaq	Armada 7790DT	986,000	Intel	Pentium MMX	233
□	109	Compaq	Armada 1598DT	824,760	Intel	Pentium MMX	266
□	13	Hyundai	HNS-T6000	278,285	Intel	Pentium MMX	233
	120	Compaq	Armada 7380DT	943,080	Intel	Pentium MMX	266
	55	Fujitsu	LifeBook 790Tx	425,000	Intel	Pentium MMX	266
	99	Fujitsu	LifeBook 690Tx	640,000	Intel	Pentium MMX	266
□	74	Toshiba	Tecra T550CDT	510,400	Intel	Pentium MMX	266
	84	IBM	ThinkPad 380XD	542,000	Intel	Pentium MMX	233
	119	Compaq	Armada 7370DT	905,960	Intel	Pentium MMX	233
□	44	Toshiba	Satellite 320CDT	382,800	Intel	Pentium MMX	233
□	76	Toshiba	Satellite Pro SP490CDT	496,480	Intel	Pentium MMX	233
□	64	Dell	Latitude CP M233XT	437,900	Intel	Pentium MMX	233
□	46	Dell	Latitude CP M233ST	372,360	Intel	Pentium MMX	233

□	5	Olivetti	Xtrema P26S	229,900	Intel	Pentium MMX	266
	114	Compaq	Armada 7770DT	812,000	Intel	Pentium MMX	233
□	78	Compaq	Armada 1592DT	479,080	Intel	Pentium MMX	233
	58	Fujitsu	LifeBook 780Tx	400,000	Intel	Pentium MMX	233
	93	Hewlett-Packard	OmniBook 2100	542,300	Intel	Pentium MMX	233
□	12	Hyundai	HNS-T5000	248,125	Intel	Pentium MMX	233
□	67	Toshiba	Satellite Pro SP480CDT	440,800	Intel	Pentium MMX	233
□	9	Ahead	Optima 8200SF	230,850	Intel	Pentium MMX	233
	116	Compaq	Armada 4220T	809,100	Intel	Pentium MMX	266
	113	Compaq	Armada 7360DT	789,960	Intel	Pentium MMX	200
	104	Fujitsu	LifeBook 675Tx	640,000	Intel	Pentium MMX	200
□	72	Toshiba	Portégé 3010CT	440,800	Intel	Pentium MMX	266
	94	Hewlett-Packard	OmniBook 2100	523,856	Intel	Pentium MMX	233
□	4	Olivetti	Echos 1200L	199,900	Intel	Pentium MMX	200
□	30	Acer	Travelmate 312T	284,400	Intel	Pentium MMX	233
	112	IBM	ThinkPad 560X	753,000	Intel	Pentium MMX	233
□	60	Toshiba	Libretto 110CT	368,880	Intel	Pentium MMX	233
□	34	Toshiba	Satellite 320CDS	283,040	Intel	Pentium MMX	233
	70	Compaq	Armada 1590DT	399,040	Intel	Pentium MMX	166

	117	Compaq	Armada 4210T	725,000	Intel	Pentium MMX	233
	105	IBM	ThinkPad 600	575,000	Intel	Pentium MMX	233
□	103	Toshiba	Satellite Pro SP470CDT	568,400	Intel	Pentium MMX	200
□	32	Acer	Extensa 500DX	259,000	Intel	Pentium MMX	233
	87	Hewlett-Packard	OmniBook 2100	429,780	Intel	Pentium MMX	233
	69	Hewlett-Packard	OmniBook 2100	368,880	Intel	Pentium MMX	200
	79	Siemens-Nixdorf	320 CDX	401,992	Intel	Pentium MMX	200
	83	Siemens-Nixdorf	501	407,566	Intel	Pentium MMX	200
□	21	Acer	Extensa 500T	219,900	Intel	Pentium MMX	233
	88	Hewlett-Packard	OmniBook 2100	411,800	Intel	Pentium MMX	233
	68	Hewlett-Packard	OmniBook 2100	350,320	Intel	Pentium MMX	200
□	61	Toshiba	Libretto L100CT	312,040	Intel	Pentium MMX	166
□	24	Acer	Travelmate 311D	219,000	Intel	Pentium MMX	200
	85	IBM	ThinkPad 380ED	384,000	Intel	Pentium MMX	166
	111	IBM	ThinkPad 560E	612,000	Intel	Pentium MMX	166
	66	IBM	ThinkPad 310ED	336,000	Intel	Pentium MMX	166
□	59	Compaq	Armada 1570	302,760	Intel	Pentium MMX	200
	51	Compaq	Armada 1560D	283,040	Intel	Pentium MMX	166
	101	Hewlett-Packard	OmniBook 800 MMX	472,700	Intel	Pentium MMX	166
□	92	Compaq	Armada 1573D	383,960	Intel	Pentium MMX	233

	54	Fujitsu	LifeBook 270Dx	265,000	Intel	Pentium MMX	200
	108	IBM	ThinkPad 560X	504,000	Intel	Pentium MMX	200
□	75	Compaq	Armada 1570D	312,040	Intel	Pentium MMX	200
	81	Siemens- Nixdorf	320 CX	334,057	Intel	Pentium MMX	166
□	86	Compaq	Armada 1572	330,600	Intel	Pentium MMX	233
	95	IBM	ThinkPad 380E	343,000	Intel	Pentium MMX	150
	77	Compaq	Armada 1560	276,080	Intel	Pentium MMX	166
	80	IBM	ThinkPad 310E	253,000	Intel	Pentium MMX	133

SISTEMA DE VIDEO			MEMORIA			DISCO DURO	DISCO FLEXIBLE
Tecnología	Tamaño (pulgadas)	Resolución (píxeles)	Tipo	Actual (Mb)	Máxima (Mb)	Capacidad (Gb)	
TFT	13.3	1024x768	SDRAM	128	128	6.2	Disquetera 1,44 Mb
TFT	14.1	1024x768	SDRAM	64	256	7.6	Disquetera 1,44 Mb
TFT	14.1	1024x768	SDRAM	64	256	8.1	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	800x600	SDRAM	64	128	6	Disquetera 1,44 Mb interna
TFT	14.1	1024x768	SDRAM	32	288	8.1	Disquetera 1,44 Mb interna
TFT	13.3	1024x768	EDO RAM	64	128	6.4	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	SDRAM	64	128	6	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	SDRAM	64	256	6	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	EDO RAM	64	128	6.4	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	800x600	SDRAM	64	128	6	Disquetera 1,44 Mb interna
TFT	13.3	1024x768	SDRAM	64	256	6	Disquetera 1,44 Mb
TFT	14.1	1024x768	SDRAM	32	160	6.4	Disquetera 1,44 Mb externa

TFT	14.1	1024x768	SDRAM	32	288	6.4	Disquetera 1,44 Mb interna
TFT	13.3	1024x768	SDRAM	64	128	6	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	800x600	EDO RAM	64	128	6.4	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	SDRAM	64	128	4.2	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	SDRAM	64	128	4.3	Disquetera 1,44 Mb interna
TFT	13.3	1024x768	SDRAM	64	128	4	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	EDO RAM	64	192	8	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	EDO RAM	64	128	4.3	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	SDRAM	64	128	4	Disquetera 1,44 Mb
TFT	14.1	1024x768	SDRAM	32	256	5.1	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	SDRAM	48	144	4.3	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	EDO RAM	64	128	4.3	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	SDRAM	64	128	3.2	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	SDRAM	32	160	5	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	SDRAM	64	128	4	Disquetera 1,44 Mb
ADS	14.1	-	EDO RAM	64	-	5	Disquetera 1,44 Mb

TFT	13.3	1024x768	SDRAM	48	144	4.3	Disquetera 1,44 Mb
TFT	14.1	1024x768	SDRAM	32	160	4	Disquetera 1,44 Mb externa
TFT	12.1	800x600	SDRAM	32	160	4.1	Disquetera 1,44 Mb Externa
TFT	13.3	1024x768	DIMM	32	96	4.3	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	800x600	EDO RAM	64	128	4.3	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	800x600	SDRAM	32	128	4	Disquetera 1,44 Mb interna
TFT	12.1	800x600	SDRAM	32	128	4	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	800x600	SDRAM	32	160	4	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	SDRAM	32	160	4	Disquetera 1,44 Mb externa
TFT	13.3	1024x768	SDRAM	32	288	4	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	EDO RAM	32	128	3.2	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	SDRAM	32	128	4	Disquetera 1,44 Mb interna
TFT	12.1	800x600	SIMM	32	160	4	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x 768	SDRAM	32	128	3	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	800x600	SDRAM	32	128	3.2	Disquetera 1,44 Mb interna
TFT	12.1	800x600	SDRAM	32	256	3.8	Disquetera 1,44 Mb

TFT	12.1	800x600	SDRAM	32	160	3.8	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	EDO RAM	32	128	3.2	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	EDO RAM	64	128	6.4	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	EDO RAM	64	128	6.4	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	SDRAM	32	288	3.2	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	-	SDRAM	32	128	3	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	800x600	SDRAM	32	128	3.2	Disquetera 1,44 Mb interna
XGA	13.3	1024x768	SIMM	32	160	4	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	800x600	EDO RAM	32	128	3.2	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	800x600	SDRAM	32	128	2.1	Disquetera 1,44 Mb
DSTN	12.1	800x600	SDRAM	32	160	4	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	SDRAM	48	144	4.3	Disquetera 1,44 Mb
TFT	14.1	1024x768	SDRAM	32	160	4	Disquetera 1,44 Mb externa
DSTN	12.1	800x600	SDRAM	32	256	3.8	Disquetera 1,44 Mb
DSTN	12.1	800x600	SDRAM	32	160	3.8	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	1024x768	EDO RAM	32	144	5	Disquetera 1,44 Mb

TFT	14.1	1024x768	SDRAM	32	256	5.1	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	EDO RAM	64	128	4.3	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	EDO RAM	64	128	4.3	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	EDO RAM	32	96	4	Disquetera 1,44 Mb externa
TFT	13.3	1024x768	SDRAM	48	144	4.3	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	SDRAM	48	144	4.3	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	1024x768	EDO RAM	32	144	5	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	SIMM	32	80	4	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	SDRAM	64	128	3.2	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	1024x768	EDO RAM	32	128	4	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	800x600	SDRAM	32	96	4	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	1024x768	SDRAM	32	96	4	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	1024x768	EDO RAM	32	160	4	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	800x600	EDO RAM	32	96	4	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	1024x768	EDO RAM	32	128	4	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	800x600	EDO RAM	32	160	4	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	800x600	EDO RAM	32	160	4	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	EDO RAM	32	128	3.2	Disquetera 1,44 Mb
TFT	13.3	1024x768	EDO RAM	32	128	3.2	Disquetera 1,44 Mb

TFT	12.1	800x600	SDRAM	32	128	2.1	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	1024x768	EDO RAM	32	144	3	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	800x600	SIMM	32	80	3	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	800x600	SDRAM	32	96	3.2	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	800x600	SDRAM	32	160	3.2	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	800x600	SDRAM	32	72	3.2	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	800x600	EDO RAM	32	160	4	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	800x600	EDORAM	32	96	2.1	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	800x600	EDO RAM	32	96	4	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	800x600	EDO RAM	32	128	3	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	1024x768	SDRAM	32	96	3.2	Disquetera 1,44 Mb
TFT	10.4	800x600	EDO DRAM	32	96	4	Disquetera 1,44 Mb Externa
TFT	12.1	800x600	SDRAM	32	160	2.1	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	800x600	EDO RAM	32	128	2.1	Disquetera 1,44 Mb
TFT	8.4	800x600	SDRAM	32	80	2.1	Disquetera 1,44 Mb externa
TFT	12.1	800x600	EDO RAM	32	96	4	Disquetera 1,44 Mb
TFT	7.1	800x480	EDO DRAM	32	64	4.3	Disquetera 1,44 Mb Externa
DSTN	12.1	800x600	EDO RAM	32	160	4	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	800x600	SIMM	16	80	2.1	Disquetera 1,44 Mb

TFT	12.1	800x600	EDO RAM	32	96	3	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	800x600	SDRAM	32	288	3.2	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	800x600	EDO RAM	32	160	2	Disquetera 1,44 Mb
DSTN	12.1	800x600	SDRAM	32	128	3.2	Disquetera 1,44 Mb interna
DSTN	12.1	800x600	SDRAM	32	160	3.2	Disquetera 1,44 Mb
DSTN	12.1	800x600	SDRAM	32	160	3.2	Disquetera 1,44 Mb
ADS	12.1	800x600	EDO RAM	32	-	2.1	Disquetera 1,44 Mb
ADS	12.1	800x600	SDRAM	32	-	2.1	Disquetera 1,44 Mb
DSTN	12.1	800x600	SDRAM	32	128	2.1	Disquetera 1,44 Mb interna
DSTN	12.1	800x600	SDRAM	32	160	2.1	Disquetera 1,44 Mb
DSTN	12.1	800x600	SDRAM	32	160	2.1	Disquetera 1,44 Mb
TFT	7.1	800x480	EDO RAM	32	64	2	Disquetera 1,44 Mb externa
DSTN	8	800x600	SDRAM	32	80	2.1	Disquetera 1,44 Mb externa
FRD	12.1	800x600	EDO RAM	16	80	2.1	Disquetera 1,44 Mb
TFT	12.1	800x600	EDO RAM	16	96	2.1	Disquetera 1,44 Mb
DSTN	12.1	800x600	EDO RAM	32	64	2.1	Disquetera 1,44 Mb
DSTN	12.1	800x600	SIMM	16	80	2.1	Disquetera 1,44 Mb
STN	12.1	800x600	SIMM	16	80	3.2	Disquetera 1,44 Mb
TFT	10.4	800x600	EDO RAM	16	80	2.1	Disquetera 1,44 Mb
DSTN	12.1	800x600	SIMM	32	80	3.2	Disquetera 1,44 Mb

HPA	12.1	800x600	SDRAM	32	96	2	Disquetera 1,44 Mb
HPA	12.1	800x600	EDO RAM	32	96	2.1	Disquetera 1,44 Mb
DSTN	12.1	800x600	SIMM	16	80	3.2	Disquetera 1,44 Mb
ADS	12.1	800x600	EDO RAM	32	-	2.1	Disquetera 1,44 Mb
DSTN	12.1	800x600	SIMM	16	80	2.1	Disquetera 1,44 Mb
FRD	12.1	800x600	EDO RAM	16	80	2.1	Disquetera 1,44 Mb
STN	12.1	800x600	SIMM	16	80	2.1	Disquetera 1,44 Mb
DSTN	12.1	800x600	EDO RAM	16	64	1.6	Disquetera 1,44 Mb

TARJETA DE SONIDO	CD-ROM / DVD-ROM	RANURAS		AUTONOMIA (horas)	MEDIDAS (mm)	PESO (Kg)
		PCMCIA I-II/III	OTRAS			
Yamaha 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	2 USB, paralelo, serie e IrDA	3/4	-	-
Comp. SB Pro 16 Bits	DVD 2x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 USB, 1 FIR, 1 serie y 1 paralelo	4/4,5	310x253x42	2.5
16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	Ultrabay II	3.5	313x254x56	3.7
Comp. SB 16 Bits	DVD 2x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 IrDA, 1 USB, 1 S-Vídeo y 1 conector Docking	5	308x45x251	3.15
Comp. SB Pro 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	2 IrDA y 1 USB	4	324x252x56,4	3.95
Crystal 4237B	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 CardBus, 2 USB, 1 SCSI, 1 paralelo, 1 serie, 2 PS/2, 3 Audio, 1 Fast IR y red RJ45	2,5/3,5	306x241x44,1	2.63
Comp. SB Pro 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	Serie, 2 USB, paralelo, infrarrojos, ZV, ratón/teclado externo, micrófono y altavoces externos	3/4	310x230x47,5	3.3
Comp. SB Pro 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 USB, 1 FIR, 1 serie y 1 paralelo	4/4,5	310x253x42	2.5
Crystal 4237B	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 CardBus, 2 USB, 1 SCSI, 1 paralelo, 1 serie, 2 PS/2, 3 audio, 1 Fast IR y red RJ45	2,5/3,5	306x241x44,1	2.63
Comp. SB 16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 IrDA, 1 USB, 1 S-Vídeo y 1 conector Docking	5	308x45x251	3.15
Comp. SB Pro 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 USB, 1 FIR, 1 serie y 1 paralelo	4/4,5	310x253x42	2.5
Comp. SB Pro 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 IrDA y 1 USB	3.5	328x254x35,6	2.6

Comp. SB Pro 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	2 IrDA y 1 USB	4	324x252x56,4	3.95
Comp. SB Pro 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	Serie, 2 USB, paralelo, infrarrojos, ZV, ratón/teclado externo, micrófono y altavoces externos	3/4	310x230x47,5	3.3
Crystal 4237B	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 CardBus, 2 USB, 1 SCSI, 1 paralelo, 1 serie, 2 PS/2, 3 audio, 1 Fast IR y red RJ45	2,5/3,5	306x241x38,6	2.4
Yamaha 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	2 USB, paralelo, serie e IrDA	3/4	-	-
Comp. SB 16 Bits 3D	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	Z-vídeo, 1 serie, 1 paralelo, 1 IrDA y 2 USB		297x245x39	2.9
PCI 3D	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 USB, 1 Z-vídeo, 1 serie, 1 paralelo y 1 S-vídeo	-	302x249x46	3
Comp. SB 16 Bits	DVD 2x	2 Tipo II o 1 Tipo III	RAM (SIMM), bus PCI y puerto ZV	3	303,6x240x54	3.6
Crystal 4237B	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 CardBus, 2 USB, 1 SCSI, 1 paralelo, 1 serie, 2 PS/2, 3 audio, 1 Fast IR y red RJ45	2,5/3,5	306x241x44,1	2.63
PCI 3D	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 USB, 1 Z-vídeo, 1 serie, 1 paralelo y 1 S-vídeo	-	302x249x46	3
16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	Ultrabay II	3.5	313x254x56	3.1
16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	-	5	322x245x50	3.8
Crystal 4237B	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 CardBus, 2 USB, 1 SCSI, 1 paralelo, 1 serie, 2 PS/2, 3 audio, 1 Fast IR y red RJ45	2,5/3,5	306x241x44,1	2.63
Comp. SB 16 Bits 3D	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 USB, 1 Z-vídeo, 1 serie y 1 paralelo	3	302x249x46	3
Comp. SB Pro	CD 20x/DVD opc.	2 Tipo II o 1 Tipo III	USB	2.5	312x260x62	4
PCI 3D	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 USB, 1 Z-vídeo, 1 serie, 1 paralelo y 1 S-vídeo	-	302x249x46	3
En placa	CD 24x	2 Tipo II	-	-	-	-

16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	-	5	322x245x50	3.8
Comp. SB Pro 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 IrDA y 1 USB	3.5	328x254x35,6	2.6
Comp. SB Pro 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 USB, 1 FIR, 1 serie y 1 paralelo	2,5/3	297x236x25	1.85
Yamaha 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	USB, paralelo, serie e IrDA	3/4	322x245x50	3.8
Crystal 4237B	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 CardBus, 2 USB, 1 SCSI, 1 paralelo, 1 serie, 2 PS/2, 3 audio, 1 Fast IR y red RJ45	2,5/3,5	306x241x38,6	2.4
Comp. SB 16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 IrDA, 1 USB, 1 S-Vídeo y 1 conector Docking	5	308x45x251	3.15
Comp. SB Pro 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	Serie, 2 USB, paralelo, infrarrojos, ZV, ratón/teclado externo, micrófono y altavoces externos	3/4	310x230x47,5	3.3
Comp. SB Pro 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 USB, 1 FIR, puertos serie y 1 paralelo	3-3,5	304x239x54	3.1
Comp. SB Pro 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 IrDA y 1 USB	3.5	328x254x35,6	2.6
16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	CardBus	3	300x240x36	2.1
Crystal 4237B	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 CardBus, 2 USB, 1 SCSI, 1 paralelo, 1 serie, 2 PS/2, 3 audio, 1 Fast IR y red RJ45	2,5/3,5	306x241x44,1	2.63
Comp. SB 16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 IrDA, 1 USB, 1 S-Vídeo y 1 conector Docking	5	308x45x251	3.15
Comp. SB 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	-	-	-	-
Comp. SB Pro 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	Serie, 2 USB, paralelo, infrarrojos, ZV, ratón/teclado externo, micrófono y altavoces externos	3/4	310x230x47,5	3.3
Comp. SB 16 Bits 3D	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	Z-vídeo, 1 serie, 1 paralelo, 1 IrDA y 2 USB	-	297x245x39	2.9
Comp. SB Pro 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 USB, 1 FIR, 1 serie y 1 paralelo	4/4,5	310x253x42	2.5

Comp. SB Pro 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 USB, 1 FIR, 1 serie y 1 paralelo	3/3,5	304x239x54	3.1
Crystal 4237B	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 CardBus, 2 USB, 1 SCSI, 1 paralelo, 1 serie, 2 PS/2, 3 audio, 1 Fast IR y red RJ45	2,5/3,5	306x241x44,1	2.63
Crystal 4237B	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	Zoom Vídeo	3/5	306x241x44,1	2.48
Crystal 4237B	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 CardBus, 2 USB, 1 SCSI, 1 paralelo, 1 serie, 2 PS/2, 3 audio, 1 Fast IR y red RJ45	3/5	306x241x38,6	2.4
16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	CardBus	3	300x240x36	2.1
Comp. SB Pro 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	Serie, 2 USB, paralelo, infrarrojos, ZV, ratón/teclado externo, micrófono y altavoces externos	3/4	310x230x47,5	3.3
Comp. SB 16 Bits 3D	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	Z-vídeo, 1 serie, 1 paralelo, 1 IrDA y 2 USB		297x245x39	2.9
Comp. SB 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	-	-	-	-
Crystal 4237B	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 CardBus, 2 USB, 1 SCSI, 1 paralelo, 1 serie, 2 PS/2, 3 audio, 1 Fast IR y red RJ45	2,5/3,5	306x241x38,6	2.4
Comp. SB Pro 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	Serie, USB, paralelo, ZV, ratón/teclado externo, micrófono y altavoces externos	3/4	310x230x47,5	3.3
Comp. SB Pro 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 USB, 1 FIR, puertos serie y 1 paralelo	3-3,5	304x239x54	3.1
16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	-	5	322x245x50	3.8
Comp. SB Pro 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 IrDA y 1 USB	3.5	328x254x35,6	2.6
Comp. SB Pro 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 USB, 1 FIR, 1 serie y 1 paralelo	4-4,5	310x253x42	2.5
Comp. SB Pro 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 USB, 1 FIR, 1 serie y 1 paralelo	3-3,5	304x239x54	3.1
Compaq PremierSound 16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 IrDA, ZV y soporte MPEG	3	320x242x50,8	3.72

16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	Ultrabay II	3.5	313x254x56	3.1
Crystal 4237B	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 CardBus, 2 USB, 1 SCSI, 1 paralelo, 1 serie, 2 PS/2, 3 audio, 1 Fast IR y red RJ45	3/5	306x241x38,6	2.4
Crystal 4237B	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	Zoom Vídeo	3/5	306x241x44,1	2.48
Comp. SB Pro 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 IrDA y 1 USB	3	292x237x49	3
16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	-	5	322 x 245 x 50	3.8
16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	-	5	322x245x50	3.8
Compaq PremierSound 16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 IrDA, ZV y soporte MPEG	3	320x242x50,8	3.72
Comp. SB 16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	-	-	-	-
Comp. SB 16 Bits 3D	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 USB, 1 Z-vídeo, 1 serie y 1 paralelo	3	302x249x46	3
Compaq PremierSound 16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 IrDA	3	305x235x39	2.77
Comp. SB Pro	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	USB	2.5	298x245x58	3.5
Comp. SB Pro	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	USB	2.5	299x237x34	2.2
Comp. SB 16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	RAM (SIMM), bus PCI y puerto ZV	2.5	297x231x47	2.8
16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 libre SO DIMM	2-2,5	300x233x59	3.3
Compaq PremierSound 16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 IrDA	3	305x235x39	2.77
Comp. SB 16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	RAM (SIMM) y bus PCI	3	304x239x54	3
Comp. SB 16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	RAM (SIMM), bus PCI y puerto ZV	2.5	304x239x51	3.2
Crystal 4237B	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	Zoom Vídeo	3/5	306x241x44,1	2.48
Crystal 4237B	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 CardBus, 2 USB, 1 SCSI, 1 paralelo, 1 serie, 2 PS/2, 3 audio, 1 Fast IR y red RJ45	3/5	306x241x38,6	2.4

Comp. SB Pro 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	Serie, USB, paralelo, ZV, ratón/teclado externo, micrófono y altavoces externos	2/3	310x230x47,5	3.3
Compaq PremierSound 16 bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 IrDA, ZV y soporte MPEG	3	320x242x50,8	3.72
Comp. SB 16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	-	-	-	-
Comp. SB Pro	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	USB	2.5	298x245x58	3.5
Comp. SB Pro	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 serie, 1 paralelo, 1 IrDA, 1 SCSI-2 y slot CardBus	3	299x237x49	2.9
Comp. SB 16 Bits	CD 20x	3 Tipo II	Zvídeo, 1 paralelo, 1 serie y 1 IrDA	-	300x228x54	3.4
Comp. SB 16 Bits	CD 10x	2 Tipo II o 1 Tipo III	RAM (SIMM), bus PCI y puerto ZV	2.5	303,6x239x50,5	3.1
Yamaha 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	USB, paralelo, serie e IrDA	-	-	-
Compaq PremierSound 16 Bits	Opcional	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 IrDA	3	378x261x29,4	2.77
Compaq PremierSound 16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 IrDA	3	305x235x39	2.77
Comp. SB Pro	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	USB	2.5	299x237x34	2.2
Comp. SB Pro 16 Bits	Opcional	2 Tipo II	1 USB, 1 FIR, 1 serie y 1 paralelo	2,5-3,5	257x216x198	1.32
Comp. SB Pro	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 serie, 1 paralelo, 1 IrDA, 1 SCSI-2 y slot CardBus	3	299x237x49	2.9
Comp. SB Pro 16 Bits	CD 24x	2 Tipo II o 1 Tipo III	Serie, paralelo, ZV, ratón/teclado externo, micrófono y altavoces externos	2/3	299x 229,4 x 53	3.2
Comp. SB Pro 16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 IrDA, 1 USB y 1 Jack conector	2.5	236x175x36	1.3
16 Bits	No	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 IrDA	3	297x222x31	1.86
Comp. SB Pro 16 Bits	Opcional	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 USB, 1 FIR, 1 serie y 1 paralelo	4	210x132x35	1
Comp. SB 16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	RAM (SIMM) y bus PCI	3	304x239x54	3
Comp. SB 16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	-	2/3	243x307x53	3.4

Compaq PremierSound 16 Bits	Opcional	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 IrDA	3	261x378x29,4	2.77
16 Bits	No	2 Tipo II o 1 Tipo III	Card Bus	3	300x240x36	2.1
Comp. SB 16 Bits	CD 10x	2 Tipo II o 1 Tipo III	RAM (SIMM), bus PCI y puerto ZV	2.5	303,6x239x50,5	3.1
Comp. SB 16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 IrDA, 1 USB, 1 S-Vídeo y 1 conector Docking	5	308x45x251	3.15
Comp. SB Pro	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 serie, 1 paralelo, 1 IrDA, 1 SCSI-2 y slot CardBus	3	299x237x49	2.9
Comp. SB Pro	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 serie, 1 paralelo, 1 IrDA, 1 SCSI-2 y slot CardBus	3	299x237x49	2.9
En placa	CD 20x	2 Tipo II	-	-	-	-
En placa	CD 20x	2 Tipo II	-	-	-	-
Comp. SB 16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 IrDA, 1 USB, 1 S-Vídeo y 1 conector Docking	5	308x45x251	3.15
Comp. SB Pro	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 serie, 1 paralelo, 1 IrDA, 1 SCSI-2 y slot CardBus	3	299x237x49	2.9
Comp. SB Pro	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 serie, 1 paralelo, 1 IrDA, 1 SCSI-2 y slot CardBus	3	299x237x49	2.9
Comp. SB 16 Bits	No	3 Tipo II o 1 Tipo III	RAM	2	210x132x35	3
Comp. SB Pro 16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 IrDA, 1 USB y 1 Jack conector	2.5	236x175x36	1.3
16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 libre SO DIMM	2-2,5	300x233x59	3.3
16 Bits	No	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 IrDA	3	297x222x31	1.86
16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 libre SO DIMM	3	300x233x59	3.2
Comp. SB 16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	-	-	-	-
Comp. SB 16 Bits	CD 20x	2 Tipo II o 1 Tipo III	-	2/3	243x307x53	3.4
Comp. SB Pro	No	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 serie, 1 paralelo, 1 IrDA, 1 SCSI-2 y slot CardBus	3	282x185x39	1.7
Comp. SB 16 Bits	Opcional	2 Tipo II o 1 Tipo III	-	-	-	-

Comp. SB Pro	Opcional	2 Tipo II o 1 Tipo III	USB	2.5	298x245x58	3.5
16 Bits	No	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 IrDA	3	297x222x31	1.86
Comp. SB 16 Bits	Opcional	2 Tipo II o 1 Tipo III	-	-	-	-
En placa	Opcional	2 Tipo II	-	-	-	-
Comp. SB 16 Bits	Opcional	2 Tipo II o 1 Tipo III	-	-	-	-
16 Bits	Opcional	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 libre SO DIMM	2-2,5	300x233x59	3.3
Comp. SB 16 Bits	Opcional	2 Tipo II o 1 Tipo III	-	2/3	243x307x53	3.4
16 Bits	Opcional	2 Tipo II o 1 Tipo III	1 libre SO DIMM	3	300x233x59	3