

, ñ Ä÷

°³ i ä

F-Secure Anti-Virus Gatekeeper

¼ öµz ¹ÙÀÌ·⁻¹½º °Ë»ç

Äj·á ¶¹ý»ç

F-Secure Anti-Virus »ç¿ëÀÚ ¼³Ä¤

¼³Ä¤

½Ç½Ä°£ °È£

¼ öµz °Ë»ç

¾÷µ¥ÀÌÆ®

Äé°èÄ;

±â¼ú Áö¿ø

±â¼ú Áö¿ø

F-Secure È»ç Ä¤º,

È»ç Ä¤º

F-Secure Ä!Ç°±º

º³¿ä

F-Secure Anti-Virus 'Â ±â³/₄÷³×Æ®¿öÅ© È°æÀ» À§ÇØ ¼³°èµÇ³/₄ú½À'Í'Ù.
¹ÙÀì·⁻½º Å½Áö ±â'É ½Ç½Å°£À, ·î Åö, íÇÍ°Ô ÀÜµ¿ÇÖ'Í'Ù. Àì ÇÁ·î±x·¥Àº
»ç¿ëÀÚÀÇ µ¿ÀÛÀì °ÅÀÇ È¤Àº ÀüÇô ÇÈ¿ä³/₄ø±â ¶§¹®¿i ±³À° ¹× Áö¿øÀÇ ¸î
'ääÀ» ÅÖ¼ØÈÇÖ'Í'Ù. Áß³/₄Ó Á¤Ã¥±â¹Ý°ü, ® ±â'ÉÀº ¼Ö½¬¿î À"Áö¿í °æÁ!Àû
ÀÌµæÀ» ³ôÀì'Ã anti-virus ¼Ö·ç¹/₄ÇÀ» Ál°øÇÖ'Í'Ù.

F-Secure Anti-Virus Gatekeeper

F-Secure Anti-Virus Gatekeeper ±â'ÉÀº µ¿ÀÙ ¹ÙÀÌ·⁻¹²º Á½Áö ±â¹⁴ú(Dynamic Virus Protection technology)¿i ±â¹ÝCÖ Ì'Ù. ÀÌ ±â¹⁴úÀº ÆÄÀÌÀ» ¿ ¶§¿í µð¹²ºÁ© ÆÄÄE¹⁴¹⁴ÇÀ» °ü, ®ÇÒ ¶§ »ç¿ëµÇ'Â OS ¹⁴ºñ¹²º, | , ð'ÍÁí, µÇÍ'Â µð¹ÙÀÌ¹²º µå¶óÀ¹ö, | ÀÌ¿ëÇÖ Ì'Ù.

F-Secure Anti-Virus Gatekeeper° ; Á!°øCÍ°Á½C½Ã°F ° ÈF ±â'ÉÀ° »ç¿ëÀÚ° ; ÆÄÄÌ°±â, °1»ç, Àlµ¿, Àl, S°-°æ, À¥À, ·°lÁÍ 'Ü¿í·µå, | ¼öCàÇÒ ¶§
 ¹ÙÀÌ·-½°i 'éCÑ »ó½Ã ¹ÙÀÌ·-½° ° ÈF ±â'ÉÀ» Á!°øCÓ 'I'U.
 ½C½Ã°F ° ÈF ±â'ÉÀ° »ç¿ëÀÚ° ; Ç¡µå µð½°Å©, µð½°ÄÌ, ³×Æ®¿öÅ©
 µå¶lóÀl°é »óÀC ÆÄÄÌ°i Áf±ÙÇÒ ¶§ ¶'Ù ¹é±×¶ló¿µå°i ¼ Åõ, ÍCÍ°Ô ¹ÙÀÌ·-½°, |
 °È»çCÓ 'I'U. »ç¿ëÀÚ° ; °¿µÈ ÆÄÄÌ°i Áf±ÙCÍ·Á°í CÒ ¶§, ½C½Ã°F ° ÈF ±â
 'ÉÀÌ ÁÚµ¿À, ·í ½CÇàÀ» , ¾Æ ¹ÙÀÌ·-½° È°¼°È, | ¹æÁöCÓ 'I'U. ¶çCÑ ÆÄÄÌ°i ¼
 ¹ÙÀÌ·-½° ; Á!°øCÍ°í ° ¾Æ ÁxÃ¥; | ¼³ÁxµÈ ° æ°í, þ¼¼Åö, | Åâ·ÅCÓ 'I'U.

F ⓧÆ® ¼½Åí ¹ÙÀì·½º ÀüÆÄ. I ·±â À§Çí¿ © ½Ç½Åº º Èf±â
’ÉÀº ÄÄÇ»Åí Å¾/·áí Àç½ÅÄÜ½Å µð½ºÄiÀ» °Ë»çÇÖ Ì’Ù.
ÀìºÍÀº µð½ºÅ© µå¶óÀlºê¿ i µð½ºÄiÀì ¾ºÀ» °æ¿í¿í ’Å
°æºÍÀ½À» ï¿®ºÔ Çò ¼ºµµ ÄÖ½À Ì’Ù. Àì °æºÍÀ½Àº
Åx»øÅûÅí °ÌÅÔ Ì’Ù.

½Ç½Ã°£º È£ ±â' ÉÀÌ Èº½º ÈµÇ¾À Ö Å Ä Ö È® Å Ç Ç · Å é Å Ä C » Å Í ½º Å C .
¿À ¥Å È Ç Ç Üº Å Ç ½Ã½º Å U Å E ® · 1 Å Í ¼ F-Secure ¼º Å x 1 ´ Å eº è ¾ Å E Å Ä Ü Å
ºº Å Í Å Ç ½ È½ Å Ç Å . F-Secure Anti-Virus Å Ç » ö Å Å Í ' Èº½º È · î µ Ç¾À Ö Å Ö ' U é,
½Ç½Ã°£º È£ ±â' ÉÀÌ Èº½º È µÇ¾À Ö Í » ö ½ Å Å Å Í º È£ ±â' É Å » ¼ ö Ç à Ç Í º
Å Ö Å ½ Å » ³ Å ³ Å ¹ ' U .

¼Öµ¿ ¹ÙÀÌ·⁻¹/₂º °Ë»ç

ÆÄÀÏ¿í 'ëÇÏ¿© ¹ÙÀÌ·½º, | ¼Öµ¿ °Ë»çÇÒ ÇÊ¿ä Å ¾ø'Ù. F-Secure Anti-Virus
GatekeeperÀÇ ½Ç½Ãº£ °Èf ±â 'ÉÀÌ ¹ÙÀÌ·½º¿í 'ëÇÏ¿© ÀÚµ¿ÈµÈ °¡Àå °ÅÇÑ
°Èf, | À ÁöÇÓ'ÍÙ, ¼Öµ¿ °Ë»ç, | ½ÇÇàÇÍ°íÀÚ ÇÍ Å °æ¿í¿©±â Å¤º,,|
ÅüÁ¶ÇÍ½Ãé µË'ÍÙ.

'ÙÀ½ÀÇ ¹æ¹ý Áß ÇÍ³ä | ¼±ÅÄÇÍ¿ © ¹ÙÀÌ·½º °Ë»ç, | ½ÅÀÛÇÒ ¼ö ÀÖ½À'Í'Ù.

? 'ÜÄà? , þ'º?(ÆÄÀÍ, Æú'º, µð½ºÅ©¿í¼ ¿À, ¥ÂÊ, ¶¿½ºÅ¬, -)

? ½À¹ºÅÜ?Æ®.¹ÀÌÀÇ?F-Secure ¼³Å¤¹× Åëºè Þºº (½À¹ºÅÜ Æ®.¹ÀÌÀÇ ‘F’
(F-Secure) ¾ÆÀÌÅÜ¿¹¼ ¿À, ¥ÅÊ ¶¿¹½º Å¬, -)

? Å©μμ¿ì?½ÅÀÛ? þ'º?(þ'º¿ì¼ ¿Å¥ÅÊ, ¶¿ì½ºÅ¬,)

$\frac{1}{4}\ddot{\text{O}}\mu\ddot{\text{E}}$ »ç Áß, $\frac{1}{4}\ddot{\text{O}}\mu\ddot{\text{E}}$ »ç Åæ°èÄ; 'ÙÀÌ $\frac{3}{4}$ Ó·Î±× $\frac{1}{2}$ Ó°; $\ddot{\text{O}}$. $\ddot{\text{E}}$ »ç Áö°í °È»ç ÁøÇà Áøµµ $\ddot{\text{I}}$ Åæ°èÄ; $\ddot{\text{A}}$ $\ddot{\text{S}}$ $\ddot{\text{t}}$ $\ddot{\text{P}}$ $\ddot{\text{A}}$ » $\ddot{\text{A}}$ $\ddot{\text{C}}$ $\ddot{\text{O}}$ $\ddot{\text{A}}$ · $\ddot{\text{I}}$ $\frac{1}{2}$ á Áß $\ddot{\text{U}}$ ÇÓ $\frac{1}{4}$ ö
ÀÖ $\frac{1}{2}$ Á $\ddot{\text{I}}$ $\ddot{\text{U}}$. $\ddot{\text{U}}$ ÀÌ $\frac{1}{2}$ Ó° È»ç $\ddot{\text{O}}$ ° $\ddot{\text{I}}$ $\frac{1}{4}$ Á $\frac{1}{4}$ öµ $\ddot{\text{E}}$ »ç $\ddot{\text{E}}$ Ä $\ddot{\text{E}}$ »ç » $\ddot{\text{Y}}$ $\frac{1}{4}$ °µ $\ddot{\text{E}}$ $\ddot{\text{I}}$ $\ddot{\text{U}}$. **Show Report**, $\ddot{\text{A}}$ $\ddot{\text{C}}$ $\ddot{\text{O}}$ $\ddot{\text{A}}$ · $\ddot{\text{I}}$ $\frac{1}{2}$ á $\ddot{\text{A}}$ $\ddot{\text{Y}}$ $\ddot{\text{O}}$ $\ddot{\text{E}}$ $\ddot{\text{P}}$ $\ddot{\text{O}}$ $\ddot{\text{J}}$ $\ddot{\text{A}}$ $\ddot{\text{U}}$ $\ddot{\text{J}}$ $\ddot{\text{I}}$ $\frac{1}{4}$ $\ddot{\text{O}}$ ° $\ddot{\text{I}}$ $\frac{1}{4}$; $\ddot{\text{E}}$ ® $\ddot{\text{A}}$ $\ddot{\text{I}}$ $\ddot{\text{C}}$ $\ddot{\text{O}}$ $\frac{1}{4}$ ö ÀÖ $\frac{1}{2}$ Á $\ddot{\text{I}}$ $\ddot{\text{U}}$.

Âü°í:

'ÜÄà, þ'º

1/2 Å 1/2 ° Å Ü Æ ® . 1 Å ï Å Ç F-Secure 1/4 ³ Å x 1 x Å ë ° è , þ ' °

À©µµ;ì½ÀÛ ,þ'º;ì¼ °Ë»ç ½ÀÛ

’ÜÃà „þ’º

ÆÄÀÏ, ÆÚ’º, µð½ºÅ©¿í ’ëÇÍ¿© ¹ÙÀÌ·¬½º °Ë»ç, | ÇÍºÍÀÚ ÇÒ ¶§’Â ÇØ’ç
¾ÆÀÌÄÜ¿í¼ ¿À, ¥ÂÈ ¶¿í¼, | Å¬, °CÑ ÈÄ ’ÜÃà „þ’º¿í¼ ’ÆÚ’º ¹ÙÀÌ·¬½º
°Ë»ç, | ¼±ÅÄÇÍ½Ê½Å¿À. ÀÌ ¹æ¹ýÀº È®ÀåÀÚ¿í »óºü¾øÀÌ „ðµç ÆÄÀÏ, ÆÚ’º,
µå¶óÀÌº, | °Ë»çÇÒ ¼º ÄÖ½À Í’Ù.

½Ã½ºÅÛ Æ®·¹ÀÌÀÇ F-Secure ¼³Å¤ ¹× Åë°è ,þ'º

½Ã½ºÅÛ Æ®·¹ÀÌÀÇ ‘F’ (F-Secure) ¾ÆÀÌÅÜ¿i¹/₄ ¿À, ¥ÂÊ, ¶¿¹/₂º Å¬, -ÇÏºÔ
µÇ, é F-Secure ¼³Å¤ ¹× Åë°è ,þ'º; ,¿©ÁöºÔ µË'Í'Ù.

°Ë»ç, | ½ÃÀÛÇÏ±â À§ÇÏ¿© ,þ'º¿i¹/₄ 'ëÀÀÁ¶Ä| Áß ÇÏ³ª, | ¼±ÅÃÇÏ¹/₂È¹/₂Å¿À.
°Ë»ç 'ë»ó ¼±ÅÃ ÈÄ, °Ë»çÇÒ Æú'õ³ª µð¹/₂ºÅ©, | ¼±ÅÃÇÏ¹/₂Å, é µË'Í'Ù.

À©µµ¿ì ½ÃÀÛ ,þ'º¿i¼ °Ë»ç ½ÃÀÛ

F-Secure Anti-Virus ÇÁ·î±x·¥ ±x·ìÀº Çïµå µð½ºÅ©, µð½ºÄï, Æú'õ¿i 'ëÇÑ 'ÜÃà ,þ'º,| Æ÷ÇÔÇÍ°í ÀÖ½À 'Ì'Ù.

°Ë»ç ,| ½ÃÀÛÇÍ±â À§ÇÍ¿ç ,þ'º¿i¼ 'ÙÀ½ °Ë»ç ,í·É Áß Çï³a,| ¼±ÅÃÇÍ½Ê½Ã¿À.

Øµç ·îÄÃ Çïµå µð½ºÅ© °Ë»ç, µð½ºÄï °Ë»ç, Æú'õ °Ë»ç

Æú'õ °Ë»ç ¼öÇà½Ã¿i 'Â °Ë»çÇÒ Æú'õ³a µð½ºÅ© ,| ¼±ÅÃÇÍ½Ê½Ã¿À.

Äi·á , ¶¹ý»ç

»çëÀÚ°; ÄÄÇ»Áí »çëë µµÁß ¹ÙÀí·½°; ¹ß°ßµÇ, é, , F-Secure Anti-Virus°; ±âº»ÁûÀ·í Äj·á, ¶¹ý»ç, | ±, µçÇÒ °ÍÀÖ ÍÙ.

Äj·á ⁰ °í¼ ´Â ÀÚµ¿ÀûÀ·î ±âº» À¥ ⁰ê¶ó¿Àú, | ÅëÇØ ⁰ , ¿ ©ÁöºÔ µË ´Ù. Àì ⁰ °í¼ ´Â anti-virus ÇÁ·î±x·¥ÀÌ Áß³/4Ó ⁰ü, ®µÇí ÀÖ·Â ⁰æ¿ì¿i·Â ⁰ü, ®ÀÚ¿i·Ô ¹ß¹/4ÙµË ´Ù.

F Note. °Ü, ®ÀÚÂººµµÀÇ 'ëÀÀÁ¶Äj ¿ä± ¾øÀÌ ÀÚµ¿ÀûÀ, î ÇØ'ç ½À½ºÅÛj¹¼¹UÀÌ·⁻¹½º, | Á|ºÅCÍµµ·Í F-Secure Anti-Virus È⁻ºæ ¼³Á¤À» ÇÒ ¼ö ÀÖ¹½ÀÍÙ. ÀÌ±ºæj¹æj¹æj¹, ¶¹ý»ç Áººµµ·Í ±. µ¿µÇAö ¾Ê¹½ÀÍÙ.

1/4³Á¤

F-Secure ¼³Á¤ ¹× Åë°è 'ÙÀÌ¾Ó·Î±× ¹Ú½º, | ï°í ½Ã½ºÅÛ AE®·¹ÀÌÀÇ 'F' ¾ÆÀÌÄÜÀ» 'õ°í Å¬, -ÇÔÀ, , î½á F-Secure Anti-Virus ¼³Á¤À» Á¶È ¹× ²°æÀÌ °i ÉÇÖ·Í'Ù. F-Secure Åë°è ¹× ¼³Á¤Àº ¼³Ä;µÈ F-Secure Á!Ç° , ñ·ÌÀ» ², ï©ÁY·Í'Ù.

F-Secure Anti-Virus ÅÀ¿ë ÇÁ·Î±×·¥À» 'õ°í Å¬, -Çï°Å³¤ F-Secure Anti-Virus ¼³Á¤ 'ÙÀÌ¾Ó·Î±× ¹Ú½º, | ï±â À§ÇØ '¼³Á¤' ¹öÆ°À» Å¬, -Çï½Ê½Ã¿À. F-Secure Anti-Virus ¼³Á¤ 'ÙÀÌ¾Ó·Î±× ¹Ú½º, | ï½ ¼½ ¼½; Áö °Ë»ç ïÉ½Ç(½Ç½Ã°£ ², È£, ¼öµ¿ °Ë»ç, ¾÷µ¥ÀÌÆ®) ïi 'ëÇï, © °¢°¢ 'Ù, ¥ ¼³Á¤À» Çï½Ç½º ÅÖ½À'Í'Ù. F-Secure Anti-Virus ¼³Á¤ 'ÙÀÌ¾Ó·Î±× ¹Ú½º, Å ¶ÇÇÑ °Ë»ç Åë°èÄi ïi 'ëÇÑ Á¤º, , | ², ï©ÁY·Í'Ù.

Åë°èÄi

½Ç½Ã°£ °Ë»ç °áº, | ², ï©ÁY·Í'Ù.

½Ç½Ã°£ ², È£

F-Secure Anti-Virus°; Á!°øÇï'Â Åõ, íÇï°í Ç×½ÃÀûÀî ², È£ ±â 'Éi 'ëÇÑ ¼³Á¤, ¹é±×¶ó¿îµå·Í ¶ç¾¡Á® ÅÖÀ, , é½ Á¢±ÙµÇ°í ÅÖ'Â AEÄÀÏi 'ëÇï, © °Ë»çÇÖ·Í'Ù.

¼öµ¿ °Ë»ç

¼öµ¿ ¹ÙÀÌ·½º °Ë»ç, | ÇÒ °æ¿ì °Ë»ç ¼öÇà¿i ÇÊ¿äÇÑ ¼³Á¤

¾÷µ¥ÀÌÆ®

¼öµ¿ ¾÷µ¥ÀÌÆ®, | À§Çï, © ÅÚµ¿ ¹ÙÀÌ·½º Á¤ÀÇ µ¥ÀÌÅº£À½º ¾÷µ¥ÀÌÆ® Åëº, | È° Settings for enabling automatic virus definition database update reminders for manual updates. The ¾÷µ¥ÀÌÆ® ½ÃÀÛ ¹öÆ°À» '©, £, é ¹Ù·Í ¾÷µ¥ÀÌÆ®, | ¼öÇàÇÖ·Í'Ù.

¾ÐÃà AEÄÀÏºú 'Ù, ¥ AE°°ÇÑ AEÄÀÏÀ» °Ë»çÇÒ ¶§i 'Â, ¹Àº ½Ã½ºÅÛ , ®½Ò½º, | ¼Ò, ðÇÖ·Í'Ù. µû¶ó½ ½Ç½Ã°£ °Ë»ç ±â 'ÉÀº ÅûÀýÇï°Ô ¼³Á¤Çï, © »ç¿ëÇï, © ¾ÐÃà ÇÖ·Í'Ù.

¼öµ¿ °Ë»ç 'Â »ç¿ëÀÚ ¼±ÅÃ½Ã¿i, , ¼öÇàµÇ±â ¶§¹®, | ¹Àº ±×·ÀÇ AEÄÀÏÀ» °Ë»çÇï 'Âµ¥ »ç¿ë °i 'ÉÇï·Í'Ù. ÅÌ·± °æ¿ì ², 'Ù, ¹Àº ½Ã½ºÅÛ , ®½Ò½º, | ¼Ò, ðÇÖ °ÍÀÛ·Í'Ù.

1/2Ç½Ã°F °, ÈF

F-Secure Anti-Virus $\frac{1}{2} \text{Ç} \frac{1}{2} \text{Ã}^{\circ} \text{F} \circ, \text{ÈF} \pm \hat{\text{â}} \text{'ÉÀ»} \text{È}^{\circ} \frac{1}{4} \text{ø} \text{È} \text{È} \text{x} \text{À} \text{o} \text{o} \tilde{\text{n}} \text{È}^{\circ} \frac{1}{4} \text{ø} \text{È}$
 $\frac{1}{2} \text{Ã} \text{Ã}^{\circ} \text{A} \text{é} \text{o}, \text{ÈF} \pm \hat{\text{â}} \text{'É} \text{È}^{\circ} \frac{1}{4} \text{ø} \text{È} \text{C} \text{I} \pm \hat{\text{â}} \text{Ã}^{\frac{1}{4}} \text{Ã} \text{C} \text{U}^{\frac{1}{2}} \text{o} \text{;i} \text{Ã}^{\frac{1}{4}} \text{Ã} \text{C} \text{C} \text{Y}^{\frac{1}{2}} \text{Ã}, \text{I} \text{C} \text{I}^{\circ} \text{Ã}^{\frac{3}{2}}$
 $\text{C} \text{O} \text{A} \text{|} \text{C} \text{I}^{\frac{1}{2}} \text{Ã} \text{é} \mu \text{E} \text{'I}' \text{U}.$

Âü°í:

°..ž° AEÄÀIži 'ëÇÑ 'ëÀÀÁ¶Äi
°È»ç ðÉ¹/₄C

◦◦Æääï¿í ‘ëçñ ‘ëääá¶äí

◦◦Æääï¿í ‘ëçñ ‘ëääá¶äí ¹ú½º¿í¼ F-Secure Anti-Virus◦í ◦◦Æääï¿í ‘ëçø Æëçò Á¶äí, | ¼±åäçò ¼ö àö½à í’ù. ‘ùà½ ‘ëääá¶äí áß çí³a, | ¼±åäçí½é½ã¿à.

◦Ë»ç Ëää ¼±åä

¹ß°ßµè ◦◦Æääï¿í ‘ëçí¿çø Æääï¿í ‘ëçñ ‘ëääá¶äí ‘ù.

Àúµ¿ Äí·á

¹ùàí·-½º å½åö½ã àúµ¿à, ·í çø‘ç æääïà» äí·áçõ í’ù.

Æääï¿í àúµ¿ ²°æ

¹ùàí·-½º å½åö½ã àúµ¿à, ·í æääï¿íà» ²°æçõ í’ù.

Delete automatically

¹ùàí·-½º å½åö½ã æääïà» àúµ¿à, ·í »èá¡çõ í’ù.

◦Ë»Ç ËÉ¼Ç

◦Ë»Ç ËÉ¼Ç ï ¼ ½ Ç ½ Ä ° F Ä , · Í °Ë»Ç Ç Ö AEÄÄI ñ·ÍÀ» ¼±ÅÄÇÖ ¼ö ÄÖ½Ä 'Í'Ù.
»Ç ï ë° i ÉÇÑ ï É¼Ç Ä ° 'Ù Ä½° Ú °°½Ä 'Í'Ù.

◦Ðµç AEÄÄI

AEÄÄI È®ÄåÄÚ ï »ó°Ü ¾øÄì ðµç AEÄÄI Ä» °Ë»Ç Ç Ö 'Í'Ù. Äì ï É¼Ç Ä ° ½ Ä½° Ä Ü
¼° 'ÉÄ» »ó'ç E ÷ ÄÚÇ ½ Ä Ä ¾ ö ÄÖÄ , ¹ Ç · Í ÄßÄµÇ I Äö ¾ E ½ Ä 'Í'Ù.

◦Ë»Ç Ç Ö È®ÄåÄÄU

Æ Á¤ È®ÄåÄÄU , i ° ï Áø AEÄÄI , °Ë»Ç Ç Ö 'Í'Ù. È®ÄåÄÄU ; ¾ø'Ä AEÄÄI Ä» Ç ¥
±âÇ ½ â Ä§Ç ¼ 'Ä , i ÄÔ·ÄÇ ½ E ½ Ä ï Ä . ï ÁÍµå Ä«µå ¹ ® Ä U ' ? i ±µµ »Ç ï ë° i ÉÇ Ö
'Í'Ù. ø ¹ ® ÄÄU ï ÄÇÇ Ø ± , ° ðµç 'Ä ° f ° ÇÄ Ç AEÄÄI È®ÄåÄÄU , i ÄÔ·ÄÇ ½ E ½ Ä ï Ä .
Äì ï É¼Ç Ä ° ½ Ç ½ Ä ° F ° , È F ' ï 'ë ÇÑ ï É¼Ç Ä , · Í ÄßÄµÇ Ö 'Í'Ù.

Á! ï ÜÇÖ È®ÄåÄÄU

°Ë»Ç ½ Ä Á! ï ÜÇÖ AEÄÄI È®ÄåÄÄU , i ¼³ Á¤Ç Ö 'Í'Ù.

Á! ï ÜÇÖ ° Ä ¼

°Ë»Ç ½ Ä Á! ï ÜÇÖ AEÄÄI ° Ú AEú ' Õ , i ¼³ Á¤Ç Ö 'Í'Ù. ' ¼±ÅÄÇ ½ â ' ¼ E ° Ä » ' -
°Ë»Ç ï ¼ Á! ï ÜÇÖ AEÄÄI ¹ × AEú ' Õ , i ¼±ÅÄÇ ½ E ½ Ä ï Ä .

¾ÐÄà AEÄÄI °Ë»ç

ZIP, ARJ, LZH ï ° Ä ° ¾ÐÄà AEÄÄI Ä» °Ë»Ç Ç ½ â Ä§Ç I ï Ä ¼ Ä © ¹ Ú ½ ° ï Ä ¼ Ä ©
· ¶ Ä © , i Ç ¥ ½ ÄÇÑ 'Ù. »Ç A ï Ä ° , Ä « ¾ÐÄà AEÄÄI °Ë»Ç ½ Ä ï Ä , ¹ Ä ° ½ Ä ½ ° Ä Ü
· ® ¼ Ö ½ ° , i »Ç ï ë Ç ½ Ç · Í ½ Ä ½ ° Ä Ü ÄÚÇ I , i ° ï Ä ® Ä ¼ ö ÄÖ½Ä 'Í'Ù. µû¶ó¼,
½ Ç ½ Ä ° F ° , È F ± â 'É ï ¼ 'Ä »Ç ï ë Ç I Äö ¾ E µµ 'I Ç ½ E ½ Ä ï Ä .

¼Öµ¿ °Ë»ç

¼Öµ¿ °Ë»ç¿i 'ëÇÑ ¼³Á¤Àº F-Secure Anti-Virus ¼³Á¤ 'ÙÀÌ¾Ó·Î±× ¹Ú¹½ºÀÇ
¼Öµ¿ °Ë»ç ÆäÀÍÁö¿i ¼ ¼³Á¤ÇÒ ¼ö ÀÖ¹½À'Í'Ù.

Âü°í:

°”¿i °ÆÄÀÍ¿i 'ëÇÑ 'ëÀÀÁ¶Äi
°Ë»ç iÉ¹¼Ç

◦◦Æääï¿í ‘ëçñ ‘ëääá¶äí

◦◦Æääï¿í ‘ëçñ ‘ëääá¶äí ¹ú½º¿í¼ F-Secure Anti-Virus◦í ◦◦Æääï¿í ‘ëçø Æëçò Á¶äí, | ¼±åäçò ¼ö àö½à í’ù. ‘ùà½ ‘ëääá¶äí áß çí³a, | ¼±åäçí½é½ã¿à.

◦Ë»ç Ëää ¼±åä

¹ß°ßµè ◦◦Æääï¿í ‘ëçí¿çø Æääï¿í ‘ëçñ ‘ëääá¶äí ‘ù.

Àúµ¿ Äí·á

¹ùàí·-½º å½åö½ã àúµ¿à, ·í çø‘ç æääïà» äí·áçõ í’ù.

Æääï¿í àúµ¿ ²°æ

¹ùàí·-½º å½åö½ã àúµ¿à, ·í æääï¿íà» ²°æçõ í’ù.

Delete automatically

¹ùàí·-½º å½åö½ã æääïà» àúµ¿à, ·í »èá¡çõ í’ù.

?? ??

°Ë»ç ïÉ¼Ç ïi^{1/4} ¼öµ ï °Ë»ç^{1/2} Ä °Ë»çÇÒ AEÄÀÏÀ» ¼±ÅÄÇÒ ¼ö ÄÖ½À ï'Ù.
»ç ïë ï'ÉÇÑ ïÉ¼ÇÀº 'ÙÀ½º ï°½À ï'Ù.

ðµç AEÄÀÏ

AEÄÀÏ È®ÀåÀÚ ï »óºÜ^{3/4}øÀì ðµç AEÄÀÏÀ» °Ë»çÇÒ ï'Ù. Àì ïÉ¼ÇÀº ½Ä½ºÅÛ
½º'ÉÀ» »ó'çÈ÷ ÀÚÇ^{1/2}Å³ ¼ö ÄÖÀ, ¹Ç·Í ÅßÄµÇÍÀö ¾È½À ï'Ù.

Á! ï ÜÇÒ È®ÀåÀÚ

°Ë»ç^{1/2} Ä Á! ï ÜÇÒ AEÄÀÏ È®ÀåÀÚ, ¼³ÅxÇÒ ï'Ù. °ø¹éÀ» µî¾í °¢°¢ÀÇ
È®ÀåÀÚ, ±ºÐÇÒ ï'Ù. '?' ïÀïµå Ä«µå ¹®ÀÚ, »ç ïëÇ^{1/2}Ç ¼ö ÄÖ½À ï'Ù.

Á! ï ÜÇÒ ° Ä½

°Ë»ç^{1/2} Ä Á! ï ÜÇÒ AEÄÀÏº ïÆú'õ, ¼³ÅxÇÒ ï'Ù. 'Äß°;ÇÍ±â' ¹öÆ°À» '·-'
°Ë»ç ï^{1/4} Á! ï ÜÇÒ AEÄÀÏ ¹× ïÆú'õ, ¼±ÅÄÇ^{1/2}È½À ïÀ.

¾ÐÄà AEÄÀÏ °Ë»ç

ZIP, ARJ, LZH ï °°Àº ¾ÐÄà AEÄÀÏÀ» °Ë»çÇÍ±â À§ÇÍ ï Ä½À©¹Ú½º ï Ä½À©
¶Å©, Ç¥½ÅÇÑ 'Ù. ¼öµ ï °Ë»ç^{1/2}Ä ï Ä½À½ºÅÛ ¼º'É ï ïµÇâÀ» ¹ìÄ;Àö
¾È±â ¶§¹® ï ¼±ÅÄÀì ïÉ¼ÇÀ» »ç ïëÇ^{1/4}Åµµ ¹«¹æÇÒ ï'Ù.

°Ë»ç ½ÅÀÛ ¹öÆ°À» '·-' ïÆú'õ, 'ëÇÑ ¹ÙÀì·⁻½º °Ë»ç, ¾ÐÄà¶óµµ ½ÅÀÛÇÒ
¼ö ÄÖ½À ï'Ù.

3/4 ÷ μ¥ÀÌÆ®

3/4 ÷ μ¥ÀÌÆ® ÆääÀÌÁö 'Â 1/4³ÄjμÈ °Ë»ç ;fÁø¿í 'ëÇÑ Á¤º ,í 1ÙÀÌ· -1/2º
μ¥ÀÌÁíºfÀÌ1/2º 3/4 ÷ μ¥ÀÌÆ® Á¤º ,í º ,í ©ÁY'Í'Ù. »Ó1/4^{1/4} Á¤º ,í öÆ°À» '© ,f ,é F-
Secure À¥ »çÀÌÆ®^{3a} ISP »çÀÌÆ®·î Á÷Á¢ ;¬°áμÈ'Í'Ù.

Âü°í:

1/4³ÄjμÈ °Ë»ç ;fÁø
1ÙÀÌ· -1/2º μ¥ÀÌÁíºfÀÌ1/2º 3/4 ÷ μ¥ÀÌÆ®
3/4 ÷ μ¥ÀÌÆ® Åëº Cí±â
3/4 ÷ μ¥ÀÌÆ® 1/2ÃÀÙ
3/4 ÷ μ¥ÀÌÆ® Åëº
»Ó1/4^{1/4} Á¤º

¼³Ã¡µÈ °Ë»ç ¿£Áø

¼³Ã¡µÈ °Ë»ç ¿£Áø ¼½º¿¡¼ ÇöÀç ¼³Ã¡µÈ °Ë»ç ¿£Áø¿¡ ÀÌ§, °¢°¢ÀÇ
µ¥ÀÌº£ÀÌ½º ¾º, °³Á¤ ¹ºË£µîÀ» 'ëÇÑ Á¤º, , | È®ÀÌÇÒ ¼º ÅÖ½À'Í'Ù. F-
Secure Libra, F-Secure AVP or F-Secure Orion ¼¼º °¡Åö °Ë»ç ¿£ÁøÀÌ »ç¿ëµÈ 'Í'
'Ù.

¹ÙÀÌ·⁻¹/₂º μ¥ÀÌÅÍºÆÀÌ¹/₂º ³/₄ ÷ μ¥ÀÌÆ®

¹ÙÀÌ·⁻¹/₂º μ¥ÀÌÅÍºÆÀÌ¹/₂º ³/₄ ÷ μ¥ÀÌÆ® $\dot{\varepsilon}_i^{1/4}$ Á¤ÀÇ μ¥ÀÌÅÍºÆ $\dot{\varepsilon}_i^{1/2}$ ÅÇ
ÇöÅÇ »óÅÅ $\dot{\varepsilon}_i$ 'ëCÑ Á¤ $\dot{\varepsilon}_i$ | È®ÀÌÇÒ ¼ö ÅÖ¹/₂À'Í'Ù. **¹ÙÀÌ·⁻¹/₂º Å¤ÀÇ**
μ¥ÀÌÅÍºÆÀÌ¹/₂º $\dot{\varepsilon}_i$; $\dot{\varepsilon}_i$ μÈ °æ $\dot{\varepsilon}_i$ Åï¹/₂À $\dot{\varepsilon}_i^{3/4}$ ÷ μ¥ÀÌÆ®; | Åëº,ÇÒ °ÍÀÔ'Í'Ù.

¾÷μ¥ÀÌÆ® Åëº, ÇÏ±â

¾÷μ¥ÀÌÆ® Åëº, ÇÏ±â Ä½Å© ¹Ú½º, | Àì¿ëÇÏ¿© ÀÚµ¿ÀûÀ, ·î ¹ÙÀì·¬½º Å¤ÀÇ
μ¥ÀÌÆ®£Àì½º ¾÷μ¥ÀÌÆ®, | Åëº, ÇÏµ·Í ÇÓ ¼ö ÅÖ½À Ì'Ù. ¾÷μ¥ÀÌÆ® Åëº,
ÅÖ±â ¼³Á¤ **ÀÏ** À» ¼³Á¤ÇÏ½Ã, é µË Ì'Ù.
¾÷μ¥ÀÌÆ® Åëº ±â 'ÉÀÇ »ç¿ëÀº Å¤Ã¥ ¼³Á¤¿i ¼µ ¼±ÅÃÇÏ½Ç ¼ö ÅÖ½À Ì'
'Ù. ¼öµ¿ ¾÷μ¥ÀÌÆ®, | Å¤Ã¥ ¼³Á¤¿i ¼ ±ÝÅöÇÑ °æ¿ì¿i 'Â ¾÷μ¥ÀÌÆ®
Åëº, ÇÏ±â Ä½Å© ¹Ú½º¿í **[X]** **ÀÏ** ¹Ú½º'Â »ç¿ëÇÓ ¼ö ¾ø½À Ì'Ù. °ü, ®ÀÚ'Â F-
Secure Administrator policy¿i ¼ Àì¿É¼Ç¿i 'ëÇÑ Çã¿ë ¿©ºî, | º°æÇÓ ¼ö
ÅÖ½À Ì'Ù.

FSAV\Data Fellows\F-Secure Anti-Virus\Settings\Virus Database
Updates\Update Reminder\Reminder Status
μ¶, ³Çü , ðµå¿i 'ëÇÑ ±âº» ¼³Á¤Àº 'Çä¿ë'Àìºí Åß¾Óºü, ® , ðµå¿i 'ëÇÑ ±âº»
¼³Á¤Àº 'Çä¿ë ºÓºi'ÀÔ Ì'Ù.

¾÷µ¥ÀÌÆ® ½ÃÀÛ

¾÷µ¥ÀÌÆ® ½ÃÀÛ ¼öÆ°À» '©, f, é ¹ÙÀì·⁻¹½º Á¤ÀÇ µ¥ÀÌÅíº£Àì¹½º
¾÷µ¥ÀÌÆ® ; ½ÃÀÛµË 'Ì'Ù. Á¤À¥ ¼³Á¤¿;¹¼ Àì ±â 'ÉÀ» »ç¿ë/»ç¿ëºÒº;·í ¼±ÅÃ
¼³Á¤Ç;¹¼ö ÀÖ¹½À 'Ì'Ù.

'ÙÀ½ F-Secure Administrator policy ¼³Á¤Àì

FSAV\Data Fellows\F-Secure Anti-Virus\Settings\Virus Database Updates\Allow Manual Updates

trueÀì, é ¾÷µ¥ÀÌÆ® ½ÃÀÛ ¼öÆ°À» »ç¿ëÇò ¼ö ÀÖ¹½À 'Ì'Ù. F-Secure Anti-Virus ; Åß¾Ó °ü, ® , ðµå·í ¼³Ä¡µË °æ¿ì¿i 'Â °ü, ® ¼¹ö·ÌÀÇ Á¤»óÀûÀí
¾÷µ¥ÀÌÆ® AEÚ, µÀì³¤ ¹ÙÀì·⁻¹½º Á¤ÀÇ µ¥ÀÌÅíº£Àì¹½º; ¹èÆ÷À» ÅëÇØ
¾÷µ¥ÀÌÆ® ; ½ÃÀÛÇò °ÍÀÔ 'Ì'Ù. µ¶, ³Çü , ðµå·í ¼³Ä¡µË °æ¿ì¿i 'Â F-Secure
ÀÚÅ¼ »çÀÌÆ®³¤ ISP »çÀÌÆ®·ÌøÌÅÍ »õ·Ì¿í µ¥ÀÌÅíº£Àì¹½º 'Ù¿í·Ìµå, ; ½ÃÀÛÇò ¼ö
ÀÖ¹½À 'Ì'Ù.

'Ù¿í·Ìµå °úÁ¤ Áß¿; 'ÙÀì³/4ö·Ì±× ¹Ú¹½ºº; °, ¿©Áú °ÍÀÔ 'Ì'Ù. ¾÷µ¥ÀÌÆ® 'Â
¾÷µ¥ÀÌÆ® Äë¹¼Ò' ¼öÆ°À» '©, §À, ·Ì½á Äë¹¼Ò °; 'ÉÇÖ 'Ì'Ù.

¾ ÷ µ ¥ ª ï æ ® Å ö o ,

¼öμζ ¹ÙÀÌ·⁻¹½º Á¤ÀÇ μ¥ÀÌÁº£ÀÌ¹½º ³/4÷μ¥ÀÌÆ®°; Çäº; μÈ °æζì, ³/4÷μ¥ÀÌÆ®
 Åëº ¶CÇÑ »çζë ; ÉCÌ'Ù. **R**^¾÷μ¥ÀÌÆ® Åëº, **C**İ±â Å [X]ÀÌ, ¶'Ù ¹/₄³Á¤À»
 ÅëCÌ; © ÄÖ¹/₂Å ³/4÷μ¥ÀÌÆ® ³a ³/4÷μ¥ÀÌÆ® Åëº, ÀÌÈÄ; i XÀÌ ÀÌÈÄº; i μç, é
³/4÷μ¥ÀÌÆ® Åëº, 'ÙÀÌ^¾ó·î±× ¹Ú^½º; Åâ·ÅμÈ'Ù.
 ÅÌ 'ÙÀÌ^¾ó·î±× ¹Ú^½º; i ¹/₄ ³/4÷μ¥ÀÌÆ® ¹/₂ÅÀÛ ¹ºÆ°À» '©, f, é, ¹¼öμζ ¹ÙÀÌ·⁻¹½º
 Á¤ÀÇ μ¥ÀÌÁº£ÀÌ¹½º ³/4÷μ¥ÀÌÆ®°; ¹/₂ÅÀÛμÈ'Ù. ³a **A**ßζì Åëº, **C**İ±â ¹ºÆ°À»
 '©, f, é, ³/4÷μ¥ÀÌÆ® Åëº; i ¹/₄³Á¤μÈ XÀÌ ÀÌÈÄ·î ð¬±âμÈ'Ù. **p**^¾÷μ¥ÀÌÆ®
 ¿É^¼Ç ¹ºÆ°À» »çζëCÌ, é F-Secure Anti-Virus ¹/₄³Á¤ 'ÙÀÌ^¾ó·î±× ¹Ú^½º; i -
 , ®, é^¼ aμ¥ÀÌÁº£ÀÌ¹½º °ü, ® ÅÇÀÌ È°¹/₄ÈμÈ'Ù.

»Ó¼¼ Á¤º,

»Ó¼¼ Á¤º, ¹öÆ°À» '©, f, é ±âº» À¥ ²ê¶ó¿ìÀú¿;¹¼ F-Secure³¤ ISP À¥ »çÀÌÆ® ,í¿;¹Ô µË 'Í'Ù. ÀÌ URLÀº F-Secure AdministratorÀÇ 'ÙÀ½ ¼³Á¤¿;¹¼ ²°æ °; 'ÉÇÖ 'Í'Ù.

FSAV\Data Fellows\F-Secure Anti-Virus\Settings\Virus Database Updates\Information Site

ÀÌ URLÀº ¿¹,¡ µé,é 'ÙÀ½°ú °°ÀÌ ÇÁ·¡ÅäÄÝ°ú »çÀÌÆ® ,íÀ» Æ÷ÇÔÇ¡°í ÀÖ¾¾ßÇÖ 'Í'Ù. <http://www.company.com>

Åë°èÄí

F-Secure Anti-Virus ¼³Á¤ 'ÙÀÌ¾Ó·Î±× ¹Ú½ºÀÇ Åë°èÄí; ÆääÀÌÁö'Â ÇöÀç
¼¼¼¼Ç¿í 'ëÇÑ ½Ç½Ã°£ °Ë»çÀÇ °á°ú, | ², ¿©ÁÝ 'Í'Ù.

±â¼ú Áö¿ø

F-Secure ±â¼ú Áö¿øÀº Àì, þÀïÀì³¤ À¥ »çÀìÆ® , | ÅëÇØ¹¼ Àì¿ë °í ÉÇÖ Í'Ù. À¥ °é¶ó¿ìÀú , | ÅëÇØ F-Secure Anti-Virus À¥ »çÀìÆ® ;í Å¢¹¼Ó °í ÉÇÖ Í'Ù.

Âü°í:

À¥ Å¬·

À¥À» ÅëÇÑ ¹ÙÀì. -¹/₂₀ ¹/₄³ ,í

ÀüÀÚ ,þÀï ±â¼ú Áö¿ø

À¥ Å¬·'

F-Secure Anti-Virus À¥ Å¬·'Àº F-Secure Anti-Virus »ç¿ëÀÚµé¿i°Ô ±â¼ú
Áö¿øÀ» Á¡°øÇÖ 'Ì'Ù. À¥ Å¬·'¿i µé¾/î°;±â À§ÇØ¼'Â µµ¿ò»¿i¼ À¥ Å¬·'À»
¼±ÅÃÇÏ½Ê½Ã¿À. Àì ¿É¼ÇÀ» ÆÖÄÈ ¼±ÅÃÇÏ'Â °æ¿ì¿i'Â À¥ °ê¶ó¿ìÀúÀÇ
°æ·î¿í Àì, §°ú Áö¿¤À» ¼±ÅÃÇÏ½Ê½Ã¿À.

À¥ Å¬·'¿i Á÷Á¢ÀûÀ, ·î Á¢¼ÓÇÏ±â À§ÇØ¼'Â °ê¶ó¿ìÀú¿i 'ÙÀ½ URLÀ»
ÀÔ·ÅÇÏ½Ê½Ã¿À.

<http://www.F-Secure.com/webclub/>

°, 'Ù ±â¼úÀûÀ, Áö¿øÀº 'ÙÀ½ F-Secure Anti-Virus Support Center¿i¼ Àì¿ë
°;i'ÉÇÖ'Ì'Ù.

<http://www.F-Secure.com/support/>

À¥À» ÅëÇÑ ¹ÙÀÌ·⁻¹/₂º ¹/₄³ ,í

F-Secure»ç'Â À¥ »çÀÌÆ®¿i¹/₄ ¹ÙÀÌ·⁻¹/₂º¿i 'ëÇÑ ±¤¹üÀŞÇÑ °ü·Ã Á¤º, | À⁻Áö,
Á!°øÇÖ 'ï'Ù. ¹ÙÀÌ·⁻¹/₂º Á¤º, µ¥ÀÌÅÍ ¤ÀÌ¹/₂º, | »ìÆìº, ±â ÀŞÇØ¹/₄'Â 'À¥À» ÅëÇÑ
¹ÙÀÌ·⁻¹/₂º ¹/₄³ ,íÀ» ¹/₄±ÅÄÇÏ¹/₂Ê¹/₂Ã¿À.

¶Ç'Â 'ÙÀ¹/₂ ¹ÙÀÌ·⁻¹/₂º Á¤º, µ¥ÀÌÅÍ¤ÀÌ¹/₂º¿i Á÷Á¢ Á¢¹/₄ÓÇÒ ¹/₄öµµ ÀÖ¹/₂À 'ï'Ù.
<http://www.F-Secure.com/vir-info/>

ÀüÀÚ , ÞÀÏ ±â¼ú Áö¿ø

ÀüÀÚ , ÞÀÏ ±â¼ú Áö¿ø www.F-Secure.comÀÇ ¿Â¶óÀÎ ¼ºñ½º¿i¼ ÁfÀ» ¼ö ¾ø'Â F-Secure Anti-Virus; i 'ëÇÑ ÁúÀÇ'Â ·ïÄÄ F-Secure Distributor^{3a} F-Secure ²»»ç·í Á÷Á çÀûÀ, ·í ¹®ÀÇÇÍ½Ã, é µE Í'Ù.

±âº»Àû ±â¼ú Áö¿øÀº 'ÙÀ½ ·ïÄÄ F-Secure Business Partner¿i°Ô ¹®ÀÇÇÍ½Ê½ÃÀ. Àì, ÞÀÏ ÁÖ¼Ø'Â 'ÙÀ½ºú °º½À Í'Ù.

Anti-Virus-<country>@F-Secure.com

¿¹Á!: Anti-Virus-Norway@F-Secure.com

±ÍÇÌÀÇ ±¹°¿i Áx'çÇÑ F-Secure Anti-Virus Business Partner°; ¾ø'Â °æ¿i¿i'Â ±âº»Àû ±â¼ú Áö¿øÀ» 'ÙÀ½ Àì, ÞÀÏ ÁÖ¼Ø·í ¿äÃ»ÇÒ ¼ö ÁÖ½À Í'Ù.

Anti-Virus-Support@F-Secure.com

±â¼ú Áö¿ø ¿äÃ»À» Çi·Á, é 'ÙÀ½ Áxº, | Æ÷ÇÔ½ÃÅº½Ê½ÃÀ.

F-Secure Anti-Virus ¹öÀü ¹øÈf(build ¹øÈf Æ÷ÇÔ).

OS(DOS, Windows) Àì, § ¹× ¹øÀü ¹øÈf. Build ¹øÈf Æ÷ÇÔ.

ÇÁ·í±x·¥¿i¼ Áâ·ÂµÈ ¿i·-, þ½ÃÁö ¹× ±âÅ, 'Ù, ¥ »ó¼¼ Áxº, | Æ÷ÇÔµÈ ¹®Ái ¹ß»ý »ó¼¼ ³»¿äÃº ¹®Á!, | ÀçÇöÇÍ'Âµ¥ µµ¿òÃÍ µE °ÍÀÖ Í'Ù.

ÀüÈ·í F-Secure ±â¼úÁö¿ø ¼ºñ½º, | ¹ÞºÍÀÚÇÍ'Â °æ¿i¿i'Â ½Ãºf Áý¾àÀ» À§ÇÍ¿ © 'ÙÀ½ »çÇxÀ» µû¶óÁÖ½Ê½ÃÀ.

ÀÄÇ»Áí ¾Ø¿i ¾ÈÀÚ ÁÖ¾¼¹¼ ±â¼ú Áö¿ø 'ä'çÀÚ°; Ál°øÇÍ'Â Áö½Ã»çÇxÀ» ¹Ù·í Àù¿ëÇÍ'Â ³a Áö½Ã»çÇxÀ», þ, ðÇÒ ¼ö ÁÖµµ·í ÁØºñÇÓ Í'Ù.

ÀÄÇ»Áí, | ÄÑ ³ØÀº »óÅÂ¿i¼ ÈxÀº (°; 'ÉÇÍ'Ù, é) ¹®Ál°; ¹ß»ýÇÑ ½ÃÁ¿i¼ÀÇ »óÅÂ¿i¼ ÁÖ¼ØÇÑÀÇ ³ë·ÂÀ, ·í ¹ß»ýÇÑ ¹®Á!, | ÀçÇöÇÒ ¼ö ÁÖµµ·í ÁØºñÇÓ Í'Ù.

¹ÙÀ· -½º °°¿i'Â °; àå ÁÖ±Ù ³-Â¥ÀÇ ¾÷µ¥ÀìÆ®, | Ái, fsupdate, | ½ÃÇàÇÍ¿ 'ÁÁö È®ÀíÇÍ½Ê½ÃÀ. fsupdate 'Â À¥ Á¬·'¿i¼ 'Ù¿i·íµå ¹þÀ» ¼ö ÁÖ½À Í'Ù.

±â¾÷ Á¤º.

F-Secure»ç(ÀÌÀÜ ±â¾÷ ÀÌ, § Data Fellows) 'Â µ¥ÀÌÅÍ °, °¾È Á|Ç° ï i 'ëÇÑ ¼¼°è ¼±µµÀû °³¹ß ±â¾÷ ÁßÀÇ ÇÌ³ªÀÔ 'Ï'Ù. °» »ç 'Â ±â¾÷ È°æç i ¼ÀÇ anti-virus, data security, cryptography ¼ÒÇÁÆ® ï b³/4î Á|Ç°À» °³¹ß, °ø±þ, ±â¼ú Áö¿øÇí°í ÀÖ½À 'Ï'Ù. San Jose, California, and Espoo, Finland ï i ¼»»ç, | µ°í ÀÖÀ, , ç UK, France, Germany, Japan, Hong Kong, and Canada ï i, i 'Ù, ¥ ±¹° i ï i Áö¿ä °»»ç, | µ°í ÀÖ½À 'Ï'Ù. ±â¾÷ ÆÄÆ®³È, VAR, Distributor°; Àü¹¼¹¼°è 80 ï © ±¹° i Á§Ä; Çí°í ÀÖ½À 'Ï'Ù. F-Secure Á|Ç°À° 20 ï © °³ ±¹°; ¾ð³/4· î ¹ø¿äµÇ³/4î °ø±þµÇ°í ÀÖ½À 'Ï'Ù.

F-Secure ¼ÒÇÁÆ® ï b³/4î Á|Ç°À° ¼ö, ¹À° ±¹Á| »ó°ú ÀÌÁ¤¼, | È¹µæÇí ï ½À 'Ï'Ù. °» »ç 'Â 1998³â 9 ï ÙÉ£ Red Herring magazine ï i ¼ ¼ö ï ©Çí 'Â ¼¼°è 100 'é ±â¼ú ±â¾÷ Áß ï i ÇÌ³ª. î ¼±Á¤µÇ³/4ú½À 'Ï'Ù. F-Secure Anti-Virus Workstation Suite 4.0À° 1999³â 7 ï Ù SECURE Computing Magazine ï i ¼ ¼ö ï ©Çí 'Â °; Åå ÁÖ»óÀ§ µî±þÀ° 5°³ µî±þÀ» È¹µæÇí ï ½À 'Ï'Ù. F-Secure Anti-Virus 'Â 1999³â 7 ï Ù German PC Professionell Magazine ï i ¼ ¼ö ï ©Çí 'Â Editor's Choice was, | ¼ö »óÇí ï ½À 'Ï'Ù. Àì ¹Û ï i Hot Product of the Year 1997 (Data Communications Magazine), Best Anti-Virus product (SVM Magazine, May 1997), 1996 European Information Technology Prize ï , ¹À° »óÀ» ¼ö »óÇí ï ½À 'Ï'Ù.

F-Secure»ç 'Â 100 ï © °³°; ³Ñ 'Â ±¹° i ï i ¼ö, , íÀÇ °í° 'À» °; Áö°í ÀÖ½À 'Ï'Ù. Àì °í 'µé Áß ï i 'Â ¼¼°è ÁÖ'ëÀÇ ±â¾÷ °ú °; Åå À , íÇÑ Áë½ÀÈ, »ç, , þÀÌÀÚ±þ ±¹Á| Çx°ø»ç, , ï © - À - ' Á¤º, , ï Á¼±¹, , ±¹¹æ¹¼°, , ±x, ®°í ¼¼°è ÁÖ'ë ±ÝÀ¶ ¹x ÀºÇà È, »çµéÀì ÀÖ½À 'Ï'Ù. ¶ÇÇÑ NASA, the US Air Force, the US Department of Defense Medical branch, the US Naval Warfare Center, the San Diego Supercomputer Center, Lawrence-Livermore National Laboratory, IBM, Unisys, Siemens-Nixdorf, EDS, Cisco, Nokia, Sonera (formerly Telecom Finland), UUNet Technologies, Boeing, Bell Atlantic, and MCI µîµµ °» »çÀÇ °í° 'ÀÔ 'Ï'Ù.

F-Secure Á|C°±º

Øµç F-Secure Á|C°µéÀº F-Secure Framework-î ÅëÇÖµË 'Í'Ù. Àì'Â 3º³Ãþ ± Á¶·Í È®Àå½ººú Á¤Ã¥ ±â¹Ý °ü, ® ± ,Á¶, | Á|ºøÇÖÀ, ·Í½áº , ¾È °ü, ® °ñ;ëÀ» ÅÖ½ØÈ ÇØÁY 'Í'Ù.

F-Secure Workstation Suite 'Â ¾C½º ÄÚµå Å½Áö ¹× Äj·á, ÆÄÀÏ ¹× ³×Å©¿öÅ© ¾ÍÈEE, ³ÁÌ ¹æÈº® ±â'ÉÀ, ·Í ± , ¼ºµC¾À ÅÖÀ, ,ç Á¤Ã¥ ±â¹Ý °ü, ® ± ,Á¶, Í ÅëÇÖµC¾À ÅÖ½À 'Í'Ù.

F-Secure Anti-Virus 'Â LIBRA;Í AVP ¿fÁøÀ» °ñ·ÔÇÑ 'ÙÁß °Ë»ö ¿fÁøÀ, ·Í ± , ¼ºµC¾À ÅÖ½À 'Í'Ù. Øµç µ¥½ºÅ©Å¾ºú ¼¹ö ÇÃ·§ÆÛ¿i 'ëÇÑ ±¤¹üÀ§ ½Ç½Åº£ ¹ÙÀÌ· ½º °Ë»ç¿í ½Å½ºÅÛ °, Èf µiÀC ±â'ÉÀ» Á|ºøÇÖ 'Í'Ù. ±â¾÷ È°æÀ» 'ë»òÀ, ·Í ÇÑ 3º³Ãþ ± ,Á¶ ¼Ö·ç¾ÇÀ, ,ç ³×Å©¿öÅ© °ü, ® ¿í Áß¾Ó ÁyÁß °ü, ® µi C¾ºÇÑ ±â'ÉÀ» Á|ºøÇÖ 'Í'Ù.

F-Secure Content Scanner Á|C°µéÀº Àì, pÀï, À¥ 'Ù¿i·Íµå, µ¥ÀìÁíºfÀì½º ²Á| µiÀ» ÅëÇØ À`ÀÖµC'Â ¹ÙÀÌ· ½º¿i 'ëÇÑ ³×Æ®¿öÅ© ¾È ±â'ÉÀ» Á|ºøÇÖ 'Í'Ù. Microsoft Exchange Server, Lotus Domino, Check Point Firewall Á|C° ¹× ±âÀ, ¹ê'õµéÀÇ Á|C°ºú ¿¬µ¿ °; 'ÉÇÖ 'Í'Ù.

F-Secure VPN+Àº ¼ÒÇÁÆ®¿b¾À ÅøÀç IPSec ±âÁØ¿i, Â'Â ¿øºY/¼Ò±Ô, ð¿ÀÇÇ½º ³×Æ®¿öÅ© ¿í 'ë±â¾÷ ³×Å©¿öÅ©¿i 'ëÇÑ °; »ç¾À, Å½Ö·ç¾ÇÀÖ 'Í'Ù. F-Secure VPN+ Á|C°À» ¿¬°èÇÖÀ, ·Í½á 'Ù, ¥ ±Ô, ðÀC È, »ç¿í °ñ;ë È¿À²ÀûÀÍ °øÀÍ ³×Å©¿öÅ©, ÀiÁí³YÀ» »ç¿ëCÍ'Â µç½Å¿i °µµ Çíµå¿b¾À, ¼³À, ¾ºÀlµµ ¾ÈÀÜÇÑ VPNÀ» »ý¼ºÇÖ ¼ö ÅÖ½À 'Í'Ù.

F-Secure FileCrypto 'Â À©µµ¿i AEÄÀÏ ½Å½ºÅÛ¿i 'ëÇÑ Á÷ÁçÀûÀÍ°, ·ÍÇÑ ½Ç½Åº£ ÅëÇÖ ¾ÍÈEE ±â'ÉÀ» Á|ºøCÍ'Â ¼¼º è ÅÖÄÈÀÇ À`ÀÍ Á|C°ÀÖ 'Í'Ù. Àì Á|C°Àº Çíµå µð½ºÅ© »ó¿i AEÄÀÏ ÀúÅå ¹Ù·Í Åü¿i µ¥ÀìÁí ¾ÍÈEE ÅÜµ¿ ¼öÇàCÍ, ,ç ¹Í° ÇÑ ±â¹Ð ÀU·á, ,ç ÅûÀyÇÑ »óÈ²¿i ¼ Á|ºøÇÖ 'Í'Ù. ¶ÇÇÑ FileCrypto 'Â »ç¿ëÀU·Í ÇÍ¿ç±Y ¾ÍÈfÈµÈ ÅÜÅ½¾ÐÄà ÇØÁ| AEÐÅ°Áö, ,ç 'Ù, ¥ »ç¿ëÀU¿i°Ô ÅÜ½ÜÇÍµµ·Í ÇÖ ¼ö ÅÖ½À 'Í'Ù.

F-Secure SSH 'Â ¾È ¿øºY ·Í±×ÀÍ, ,ç ¾È ÅÍ¹³Í, ,ç × ¹ÛÀC °ñº ,ç ¾È ³×Å©¿öÅ©, ,ç ÅëÇÑ ¾È ¿¬ºá ±â'ÉµéÀ» Á|ºøÇÖ 'Í'Ù. ¿øºY ,ç ¾È °ü, ® Åø·Í½º ;Àå ,ç ÁÌ ÅÌ¿çµCºÍ ÅÖ½À 'Í'Ù.

F-Secure NameSurfer 'Â ¿øºY ÅìÁí³Y ¹× ÅìÆ®¶ó³Y DNS °ü, ®, | Á§ÇÑ ¼Ö·ç¾ÇÀÖ 'Í'Ù. »ç¿ëCÍ±â AEí, ®ÇÑ WWW »ç¿ëÀU ÅìÁíÆäÀÍ½º; DNS °ü, ®, | ÅÜµ¿È/ Ü½øÈCÍ¿ç ÁY 'Í'Ù.

F-Secure Distributed FireWall 'Â ¼¼º èÀÛÀ, ·Í ³Í, ® ¾ÐÆ÷µC¾À Å°µçCÍ° ÅÖ 'Â, ,ç ¹ÙÀÍ ÅÛ¾÷ Å¶A÷¿i 'ëCÍ¿ç ÇÍ³ÀÇ Áß¾Ó °ü, ® Å§Äi¿i ¼ ¿íº@ÇÑ ¾È ±â'ÉÀ» Á|ºøCÍ'Â Á|C°ÀÖ 'Í'Ù.

Computer

Access control

AUTOEXEC.BAT

Background task

BAT file

BIOS

Bit

Boot

Boot sector

Byte

Checksum

CMOS

Cold boot

COM file

CONFIG.SYS

CounterSign

CPU

CRC

DOS

EXE file

HPFS

Kilobyte

LAN

MBR

Megabyte

Modem

Multipartite virus

Mutating virus

NFS

NTFS

On-access scanner

On-demand scanner

RAM

Real-time scanner

Reset

Access control

½Ã½ºÅÛ »ç¿ëÀ» »ç¿ëÀÚ È¤Àº ÇÁ·Î½¼¼½º¿í Çã°¡/ºÎÌÇÏ'Â ÀýÂ÷.º, Åë »ç¿ëÀÚ
ÀÍÁººú Á¢±Ù ±ÇÇÑºÎ¿ç, ð'ÍÅÍµ, ·í±ëµîÅ, ·íÀì·ç³/4Åø'Ù.

AUTOEXEC.BAT

DOS ï ¼ ½ Ä ½ ö Å Û ½ Ä À Û ½ Ä À Ú µ ï Á , î ½ Ç Ç à µ Ç ' Å , í É Å E Ä Ä ï .

Background task

± „μ¿ ÁßÀì³¤ ½ÇÁ| È°¼ºÈ À©μμ¿ì·î ³¤Å, ³¤Áö ‘Â ¾È ‘Â ÀÛ¾÷.

BAT file

ÀÚµ¿ÀûÀÌ°Í ¹Ýø¹ÀûÀÌ°Í ÀÛ¾÷¿í »ç¿ëµÇ’Â DOS ,í·É¾Î,| Æ÷ÇÔÇÏ°Í ÀÖ’Â ÆÄÀÏ.

BIOS

Bit

ÄÄÇ»ÅÍ¿í ÅÇÇØ ÅÎ½Ä °í ´ÉÇÑ ÅÖ¼Ò ,Þ, Ð, ® »çÀÌÁî 'ÜÀ§. ¤ñÆ®ÀÇ ÁýÇÕÀº
¹ÙÀÌÆ®ÀÌ°í ¹ÙÀÌÆ® 'Â ¹®ÅÚ¿ÀÌ³a ¼ýÀÚ ±x ¹ÙÀÇ »ó¼¼ Á¤º,,! Ç¥ÇöÇï±â
À§ÇØ ¼ø¼ÀÛÀÎ ÆÐÅÌÀ, ·î ³a¿µË 'Í'Ù.

Boot

ÄÄÇ»ÅÍ, | Åç½ÃÀÛÇÏ'Â °Í.

Boot sector

Boot record. µð½ºÄÏÀÌ³º ³Í, ® µð½ºÅ© »óÀÇ Ä¹¹øÂ° Æ®·¢¿i À§Ä¡CÏ'Â ¿µ¿º.
ºÎÆ® ¼½Åí Å¤º, 'Â ÄÄÇ»Åíº; OS(¿» ,| µé, é, MS-DOS), | ÀÐ¾µéÅí ¼º ÅÖµµ·ï
ÇÔ'Í'Ù.

Byte

Çİ̄³ÀÇ ³/₄ËÆǞ⁰⁹ ¹®ÀÚ³⁹ ¼yÀÚ ,| ÀúÀåÇİ̄±â ÀŞÇÑ ÄÖ¹/₄Ò ,P ,Ð ,® »çÀÌÁî 'ÜÀ§.
°ç ¹ÙÀÌÆ® 'Â ;°oñÆ® ;±·Î ÀÌ·ç³/₄Âö ,ç ÀÌ °oñÆ® ° ; ðç©¹/₄(ç¹ ,| µé ,é 00101101)
Çİ̄³ÀÇ ÄÖ¹/₄Ò Á¤º ,| ÀúÀå ,ç¥ÇöÇÖ 'Ü.

Checksum

ÆÄÀÏ Æ^{-1/4}ØÀ . · ï ØÀ ° è »» ÈµÈ ½ Ø° 1 ØÈf. ÆÄÀÏÀI ° ; Àå ÅÖ^{1/4}Ø ' ÜÀ§. Í
ø ° æµÉÁö¶Óµµ ÀI ° aÀ° ø ° æµÇ° Ô µÈ'Ù.

CMOS

Complementary Metal Oxide Semiconductor. PC ÄÄC»ÅÍÀC ¹èÅÍ_®; | ÅëÇØ
ÀüçøÀí °ø±PµÇ'Â _P_Ñ_®. Àì _P_Ñ_® »çÀìÁî'Â Àï¹ÝÅÛÀ _Í 32ç_{1/4} 50
¹ÙÀìÆ®Àí'Ù. CMOS'Â µð½ºÅ©, ³-Å¥, ÁÖº-±â±âçí °ºÅº çÜºî »ó^{1/4}
³»çäçí 'ëCÑ Á¤º; | AE÷CÔCÍ°í ÀÖ'Ù. ÄÄC»ÅÍ°; ²Áú ¶§µµ Å-ÁöµÇ, ç
¹èÅÍ_®; | ÀüçøÀ» °ø±PÇÍ'Â ÇÑ Å-ÁöµÈ'Ù.

Cold boot

Power off/on ï ¿½ ÄÄÇ»ÅÍ , ï ¿½ Äç½ÅÙÇÏ ’ Å °í.

COM file

‘Ü½øÇÑ ±,Á¶,| °;Áø DOS ½ÇÇà ÇÁ·î±x·¥. ÄÖ’ë »çÀìÁî’Â 64 Å³·î¹ÙÀìÆ®Àì’Ù.

CONFIG.SYS

È°æ¼³Á¤ Æääïàº àúµ¿àûà, ·î DOS ½Ã½ºÂÛ ½ÃÀÛ½Ã ½ÇÇàµÈ'Ù.

CounterSign

„Óµç °; ‚ÉÇÑ ¾ÐÃà°ú ¾ïÈfÈ Æ¼°è¿; ‚ëÇÑ ‘Ù¾çÇÑ .¹o§ ¾ÈÀ» Á¡°øÇí’Â °Ë»ö
¿fÁøµéÀ» ÁëÇÖCí’Â ÇÁ.¹ÀÓ¿öÅ©Áì’Ù. ÁÌ°ÍÀ° ‘ÙÀÍ ÁÌÁÍÆäÀÌ½° ¾Æ·; ¼
±â¾÷ .¹o§ÀÇ ½ÇÁ;ÀÛÀÍ 100% ¹ÙÀÌ· -½° ¾Èf,; ±,ÇöÇØ ÁØ’Ù.

CPU

Central Processing Unit. ÅÄÇ»ÅÍÀÇ "µî³ú". Àì°íÀº °, Åë "¹Ú½º" ðí ÅÇÇØ °, È£µÇ¾â ÄÖ°í , ð'ïÅí·îøîÅí °µµ·î °Ð, ® ±, ¼ºÇÒ ¼ö ÄÖµµ·î µÇ¾â ÄÖ 'Ù.

CRC

Cyclic Redundancy Check. ÓÀÅÀ íÇÑ checksum ¹æ¹ý ÁßÀÇ ÇÏ³¤. CRC ´ÂÆÄÀÏ ³»¿ëÀ·îøîÁÍ °è»êµÈ 32-bit ½Å±×³ÊÃ³ »ç¿ëÇÑ 'Ù.

DOS

Disk Operating System. Ó¡Àå ±âº»ÀûÀí ½À¹½ºÀÛ Á,ÀÔ; º»·¡ „ðµç AÆÛ¹½º³Í ÄÄÇ»ÅÍ¿í¼ »ç¿ëµÊ.

EXE file

"executable" ÆÄÀÏ, È¤Àº ÇÁ·Î±x·¥ ÆÄÀÏ; ¹®¼¾ µ¥ÀÌÅÍ ÆÄÀÏ°ú'Â 'Ù,£°Ô
i°½ÇÇà;±Àì °; ÉÇÑ ÆÄÀÏ Å,ÀÔ.

HPFS

High Performance File System. OS2'de »çëëµÇ' ÄEÄÀÏ ½Å¹½ºÅÛ.

Kilobyte

1024 $\text{B} \ddot{\text{A}} \text{I} \text{E}^{\text{R}}$

LAN

Local Area Network. ·ë, ºôµù, È¤Àº ±x·ì ¾È¿i À§ÄiÇØ ÀÖ'Â ÀÎÅí³Ý {¬ºáÀì °i 'É È¤Àº ºÒ°i 'ÉÇÑ ¼Ò±Ô, ð ³xÅ©¿öÅ©.

MBR

Master Boot Record. ^{1°} ®Àû Çíµå µð½ºÅ© »ó¿i¼ Á¡·î Æ®·¢¿i À§ÄiÇi'Â ¿µ¿º. ÁÖ ²îÆ® ÇÁ·î±x·¥ ^{1×} ÆÄÆ½¼Ç Å×ÀìºíÀ» Æ÷ÇÔÇi°í ÀÖ 'Ù. ÁÖ ²îÆ® ·¹ÄÚµå 'Â OS¿í µ¶, ³ÀûÀìç Çx»ó ÄÄÇ»Áí Power-On-Self-Test (POST) ¼öÇà ÈÄ¿i ¿¼±ÀûÀ·î ½ÇÇàµÈ'Ù. ÁÖ ²îÆ® ·¹ÄÚµåÀÇ »çÀiÁî'Â 512 ¹ÙÀìÆ®Àì'Ù. ÁÖ ²îÆ® ÇÁ·î±x·¥Àº ^{1°} ®Àû µð½ºÅ© °i ^{3í} ®Àû ¿£ÅíÆ¼·î ^{¾¶»°Ô} ÆÄÆ½¼ÇµÇ¾í ÀÖ 'ÂÁö Á¤º, | °iÁö°í ÀÖ 'Â ÆÄÆ½¼Ç Å×ÀìºíÀ» ¹ø¿ºÇÑ'Ù. Àì ÈÄ, ÁÖ ²îÆ® ÇÁ·î±x·¥Àº Èº¼ºÈµÈ ÆÄÆ½¼ÇÀÇ Çi¿ © boot sector, | ^{½ÇÇàÇÑ} 'Ù.

Megabyte

1024 Å³.Î¹ÙÀÌÆ® (ÀÏ¹é, Î¹ÙÀÌÆ®)

Modem

ÄÄÇ»ÅÍ³¤ LAN¿j¼ ÅÎÅÍ³Ýºú °°Àº 'ë±Ô, ð ³×Å©¿öÅ©¿i Å¢¼ÓÇÏíÀÚ ÇÒ ¶§ »ç¿ëÇÏ' Å Æü½Å ÇÏµå¿þ³/4 Ååºñ.

Multipartite virus

¿©.-º ØÐÀ, · Í ÀÌ·ç³/4ÙÁØ¹ÙÀÌ, -½º. Äi·á, | ¿ººáÇÍ±â ÁÙÇØ¹¼'Â multipartite
¹ÙÀÌ, -½ºÀÇ, ðµçº ØÐÀ» Á|ºÅÇØ³/4Ù, ÇÑ'Ù.

Mutating virus

¹ÙÀÌ·¬½º° ; Èf½ºÆ® ÆÄÀÏÀ» °ÅÄ¥ ¶§ ÀÚ±â ÀÚ½Å¿Ì 'ëÇØ¼ °¬ÇüÇÍ'Â¹ÙÀÌ·¬½º. ÄÌ·á °úÁ¤À» ²¹ÀâÇÍ°Ô „µå'Â¹ÙÀÌ·¬½ºÀÌ'Û.

NFS

„UNIX® Network File System.

NTFS

À©µµ¿ì NT ÆÄÀÏ ½Ã½ºÅÛ.

On-access scanner

Real-time scanner, $\text{^U\ddot{A}i\cdot\ddot{\cdot}^{1/2}\ddot{o}\ddot{z}\ddot{i}$ $\text{'e\ddot{C}\ddot{N}}$ $\gg\ddot{o}^{1/2}\ddot{A}$ ^o $\text{E}\ddot{E}$, i $\text{A}\text{^l}\text{^o}\text{\ddot{o}\ddot{C}\ddot{I}'\ddot{A}}$ $\text{^e}\text{^z}\text{x}\text{\ddot{P}\ddot{o}\ddot{z}\ddot{^l}\mu\ddot{a}}$ $\text{C}\ddot{A}\cdot\ddot{\text{l}}^{1/4}\text{^1/4}^{1/2}\text{^o}$.

On-demand scanner

¼öµ¿À, ·Î ½ÃÀÛµÈ ¹ÙÀÌ· - ½º °Ë»ç¿£Áø.

RAM

Random Access Memory. ÇÁ·Î¹¼¼½º¿í ÀÇÇØ »ç¿ë ÁßÀÎ µ¿ÀÛ ,Þ, Ð, ®.

Real-time scanner

?????? ???? ???? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ?? ??.

Reset

½Ã½ºÂÛ Àç½ÃÀÛÇÏ±â À§ÇÑ boot

