

Contenu de l'aide de GetRight

www.getright.com

Utilisation de GetRight:



[Prise en main de GetRight](#)



[GetRight Tray Icon Menu Options...](#)

Les choix les plus courants de l'icône:

[Etat de téléchargement](#)

Outils -> [Configuration](#)

Outils -> [Navigateur de GetRight](#)

Outils -> [Téléchargements journaliers](#)



[Acheter GetRight](#)

Problèmes et trucs:



["Comment?" et Foire Aux Questions](#)



[Trucs de gestion des clics](#)



[Choses à essayer si GetRight ne fonctionne pas](#)

Autres Informations:



[Nouvelles Caractéristiques de GetRight!](#)



[Bannières d'annonces](#)



[Plus à propos de GetRight](#)



[Contacter Headlight Software](#)

Prise en main de GetRight


Glossaire de quelques termes

Vous pouvez aussi afficher une page web avec des informations de prise en main sur:
www.getright.com/started.html

GetRight est un outil qui vous aidera à télécharger des fichiers depuis Internet. Comme GetRight a beaucoup d'options pour vous permettre de définir la manière dont *vous* voulez qu'il fonctionne, pour les débutants, il est plus facile de laisser les réglages par défaut tel qu'ils sont.

Démarrer les téléchargements: GetRight va interfacer votre navigateur (n'importe quelle version de Netscape Navigator et Microsoft Internet Explorer 4.0 ou suivant) de manière à gérer les téléchargements avec GetRight aussi simplement qu'avec un clic dans votre navigateur. Quand vous cliquez sur un fichier à télécharger, GetRight intervient et affiche sa propre fenêtre "Sauver Sous" et sa fenêtre de téléchargement. (Si vous utilisez un navigateur différent, il y a d'autres méthodes pour vous permettre de télécharger avec GetRight.)

Plus d'options avancées: Presque toutes les options avancées sont disponibles soit depuis l'état des téléchargements (pour y aller double-cliquez sur l'icône de GetRight dans la barre des tâches) ou depuis la fenêtre de Configuration (pour y aller, cliquez avec le bouton droit sur l'icône de GetRight dans la barre des tâches, et choisissez "Configuration" dans le menu).



Quoi de plus? Les questions "Comment... ?" vous guident à travers quelques unes des fonctions les plus fréquemment utilisées dans GetRight.

Fenêtre cible de GetRight

La fenêtre cible de GetRight est seulement utilisée si vous utilisez le glisser-déposer avec des liens depuis votre navigateur pour lancer des téléchargements. (C'est actuellement la première méthode disponible pour obtenir des téléchargements dans GetRight. La plupart des gens utilise La plupart des gens utilise maintenant le moniteur du presse-papiers ou la gestion des clics, mais cela est encore disponible aussi). La plupart des fonctions de GetRight sont disponibles depuis l'icône de GetRight dans la barre des tâches..

L'utilisation de la méthode du "Glisser-déposer" de démarrage des téléchargements ne fonctionne pas toujours bien si le lien que vous amenez est une image. Beaucoup de navigateur amène l'image au lieu du lien que l'image représente. Pour contourner cela, utilisez le presse-papier ou la méthode de gestion des clics pour lancer les téléchargements.

Pour amener depuis votre navigateur: Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur un lien, mais ne le relâchez pas. Amenez alors le lien dans cette fenêtre cible de GetRight et relâcher le bouton. C'est fait!

Options du menu du clic droit:

- **Minimiser:** Minimiser la fenêtre.
- **Petite fenêtre:** Change entre un grand affichage de la fenêtre et une petite vue. Vous pouvez aussi changer entre deux tailles en double cliquant sur la fenêtre avec le bouton gauche de la souris.
- **Toujours dessus:** Si la fenêtre doit rester au premier plan de toutes les fenêtres (donc toujours visible).

Nouvelles caractéristiques!


Nouvelles caractéristiques de GetRight 4.1 :

- Le téléchargement fragmenté. Découpe un fichier en morceaux et télécharge les différentes parties depuis différents serveurs en même temps. Cela peut considérablement augmenter la vitesse de vos téléchargements.

Nouvelles caractéristiques majeures de GetRight 4.0:

- Le Navigateur de GetRight vous permet facilement de parcourir les serveurs FTP et les sites web et d'ajouter à télécharger dans GetRight.
- Les téléchargements journaliers vous permettent de définir une liste de fichiers qui doivent être re-téléchargé chaque jour, ou différents jours de la semaine !
- L'ajout des options Plus avancées dans la configuration principale de GetRight. Encore plus de choix pour les utilisateurs avancés !
- L'utilisation de plusieurs choix de connexion du réseau à distance à sélectionner - Pour que GetRight puisse essayer d'appeler plusieurs numéros différents jusqu'à ce qu'il se connecte à Internet !
- Des icônes pour que vous puissiez rapidement changer des parties de l'aspect de GetRight!

Autres nouvelles caractéristiques de GetRight 4.0:

- Une limite de vitesse plus futée - arrête d'obéir aux limites de vitesse pendant que la veille est active!
- Re-organisation des menus dans la fenêtre d'état des téléchargements et ajout de boutons dans les menus de la barre d'outils.
- Allow URL lists which can be sent from a server to add a set of files.
- Lancement ou affichage rapide du fichier que vous venez de télécharger... soit depuis la fenêtre de téléchargement elle-même, ou depuis l'icône de GetRight .
- Avoir GetRight qui démarre quand votre navigateur est lancé.
- Une liste plus complète peut être trouvée sur: www.getright.com/history.html

Ancienne nouvelles caractéristiques (C'était nouveau dans la version 3.3.x):

- Amélioration majeure de la vitesse. Ajout d'un nouveau téléchargement et autres choses qui sont rapides.
- Recherche FTP. GetRight fera maintenant des recherches FTP en utilisant les moteurs de certains sites pour trouver d'autres adresses où le fichier peut être téléchargé.
- Amélioration et ajout de plus d'options dans le Processeur de page Web.
- Ajout d'un bouton dans la barre de titre des fenêtres de téléchargement pour les minimiser en icônes.
- Ajout de plus d'options de programmation de fin de connexion.
- Ajout d'un onglet A la fin dans la fenêtre de configuration pour que vous puissiez définir quels fichiers envoyer à un anti-virus, et quels fichiers doivent être ouverts.
- Ajout de l'onglet Limites dans la fenêtre de configuration pour que vous puissiez définir le nombre de fichiers à télécharger en même temps depuis un même serveur.
- Re-enregistrement des sons pour une meilleure qualité.
- GetRight 3.3 corrige aussi quelques bugs apporte des améliorations difficilement visibles.

Une notes a propos de tous les changements peut être trouvée dans le fichier HISTORY.TXT ou sur www.getright.com/history.html

Bannières d'annonces

Pendant la période où vous essayerez GetRight pour voir s'il correspond à vos besoins, GetRight affichera des annonces sur plusieurs des fenêtres. Ces bannières aident à soutenir GetRight (tout comme les bannières aident le soutien de certains sites web sur Internet, comme Hotmail ou Yahoo). Veuillez cliquer chaque annonce que vous trouvez intéressante.

Si vous achetez GetRight, les annonces seront enlevées.


Trucs de gestions des clics de GetRight

Avec soit les navigateurs de Netscape ou de Microsoft:

Some web sites do things differently which can make GetRight's monitoring either not start a file that it should, or incorrectly take over for a file that it should not.

- Si vous tenez la touche SHIFT enfoncée en cliquant sur un lien, GetRight ne prendra pas ce lien en compte. C'est utile pour certains moteurs de recherche qui ressemblent à des fichiers .EXE pour GetRight.
- Si vous tenez les touches CTRL et ALT enfoncée en cliquant, GetRight gèrera n'importe quel lien. C'est utile pour télécharger une page web, comme ça le processeur de page web de GetRight affichera la liste de tous les liens disponibles depuis cette page et vous laissera choisir les fichiers à télécharger.

Interdire temporairement toutes les surveillances:

- Vous pouvez temporairement interdire les surveillances (presse-papiers & navigateurs) en utilisant l'option gestion du presse-papiers et des clics dans le menu ouvert avec le bouton droit de la souris sur l'icône de GetRight  dans la barre des tâches. S'il y a une marque dans ce menu, alors la gestion est autorisée. S'il n'y a pas de marque, alors GetRight ne surveillera aucun des deux. Vous n'aurez pas besoin de redémarrer votre navigateur pour que ce changement prenne effet.

- **Ignorer tous les clics pour le(s) serveur(s):**

La surveillance des clics dans GetRight peut être confondue par des serveurs qui utilisent des formulaires ou d'autres adresses URLs qui semblent être des fichiers EXE. GetRight peut gérer de manière incorrecte ces clics et télécharger la page web. (Une solution rapide et temporaire est de tenir la touche SHIFT enfoncée en cliquant sur ces adresses URLs pour dire à GetRight d'ignorer le clic.) Si vous utilisez fréquemment un serveur qui fonctionne comme ça, vous pouvez ajouter le nom de ce serveur dans cette liste de manière à ce que GetRight ignore toutes les adresses URLs situées sur ce serveur.

Vous ne devez pas utiliser autre chose que le nom du serveur (pas de chemins.) Vous devez utiliser des points-virgules ou des espaces pour séparer les serveurs si vous en avez plusieurs. Par exemple: www.abcde.com; www.xyz.com; ? et les jokers * sont autorisés. La vérification des jokers n'étant pas parfaite, utilisez quelque chose comme *.abcde.com pour mieux marcher.

Configuration Plus Avancé de GetRight

Cela vous permet de définir quelques toutes nouvelles options avancées..

Onglets:

[Protocoles] [Icônes] [More] [Even More]

Onglet Protocoles:

- **User Agent:** Pour que GetRight envoie quelque chose de différent de son "User-Agent" dans les requêtes HTTP. Si c'est laissé vide, GetRight enverra son propre user agent - le texte exact inclut le numéro de version, et est donc différent pour chaque version de GetRight. Quelques user agents communs (Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer) sont inclus dans la liste, avec quelques uns plus rares, et quelques un que j'ai composé.
ATTENTION: Certains sites ont "bloqué" GetRight pour diverses raisons (comme les caractéristiques pour vous permettre de récupérer beaucoup de fichiers depuis leurs serveurs, ou parce que leurs méthodes ne fonctionnent pas bien la gestion des clics de GetRight.) Changer cela peut vous laisser entrer - mais ils peuvent bloquer votre adresse complètement pour que vous ne puissiez récupérer AUCUN programme. Donc, faites attention !
- **Utiliser les Cookies du navigateur:** Quelques sites web nécessitent des cookies pour télécharger des fichiers depuis leurs serveurs. Cette option autorise GetRight à lire les cookies sauvés par votre navigateur. GetRight ne sauvera ou ne changera jamais les informations des cookie de votre navigateur. (La plupart des sites qui nécessitent des cookies pour télécharger ont besoin que vous envoyez la valeur d'un cookie qui a été précédemment envoyé à votre navigateur.) Cela lit les cookies de Microsoft Internet Explorer ou Netscape Navigator/Communicator.
- **Envoyer la "Référence" dans les requêtes HTTP:** GetRight (comme votre navigateur) envoie une entête de "référence" pour dire au serveur où vous avez cliqué dans un lien sur un fichier. GetRight calcule une valeur depuis votre navigateur pour cela, mais elle peut facilement être fausse si vous avez plusieurs fenêtre ouvertes dans votre navigateur. Invalidez cela pour ne pas envoyer *aucune* information de référence.
 - **Calculée depuis la page du navigateur ouverte:** GetRight utilise la valeur calculée depuis votre navigateur. Cela peut être une valeur fausse [page web] si vous avez plusieurs fenêtres ouvertes dans votre navigateur quand vous commencez à télécharger.
 - **Générée depuis l'adresse de téléchargement:** Envoie une valeur générée pour la "référence". La valeur est générée comme: **http://server/path/index.html** où *server* est le nom du serveur depuis l'adresse URL du fichier et *path* est le dossier où le fichier est situé (donc pour "http://www.xyz.com/files/setup.zip" la référence envoyée serait "http://www.xyz.com/files/index.html"). Cela aidera avec certains serveurs qui vérifient que vous avez cliqué sur le lien dans l'adresse URL depuis leur site web - et GetRight obtient la référence depuis la mauvaise fenêtre du navigateur. Ou vous pouvez vérifier cela si vous souhaitez envoyer des "références" anonymes.
 - **Aléatoire depuis l'adresse de téléchargement:** Envoie une valeur légèrement générée aléatoirement comme "référence". La valeur est générée depuis l'adresse URL du fichier à télécharger (en utilisant quelques unes des "Génération" au dessus pour que ce soit le même serveur), plus quelques autres petits changements aléatoires pour qu'il ressemble à une page normale. Cela peut aider avec certains serveurs qui vérifient que vous avez cliqué sur un lien depuis leur site web. [La manière exacte de la génération aléatoire changera probablement avec chaque version de GetRight.]
- **ATTENTION:** Certains sites ont "bloqué" GetRight pour diverses raisons (comme les caractéristiques pour vous permettre de récupérer beaucoup de fichiers depuis leurs serveurs, ou parce que leurs méthodes ne fonctionnent pas bien la gestion des clics de GetRight.) Changer cela peut vous laisser entrer - mais ils peuvent bloquer votre adresse complètement pour que vous ne puissiez récupérer AUCUN programme. Donc, faites attention !
- **UTILISATEURS AVANCES:** Quelques sites nécessitent parfois des valeurs spécifiques pour leurs références. Vérifiez www.getright.com/faq.html au sujet des sites avec lesquels vous avez des problèmes de téléchargements - il peut y avoir une mise à jour à ajouter aux réglages de la base de registres. Mais

voilà comment cela fonctionne pour ceux qui aiment faire les modifications eux-mêmes:

- La clé de registre est: **HKEY_CURRENT_USER\Software\Headlight\GetRight\Referer**
- Le nom de la clé est le nom du serveur (comme **www.xyz.com**) Doit correspondre exactement pour le moment (aucun joker [* .xyz.com] encore).
- La valeur de la clé est utilisée comme gabarit et est changée: **%URL%** remplacé par l'adresse URL complète du fichier. **%SERVER%** remplacé par le nom du serveur du fichier à télécharger. **%PATH%** remplacé par le chemin du fichier - comprenant les caractères slash / de début et de fin.


donc **http://%SERVER%%PATH%index.html** pour le téléchargement

http://www.xyz.com/blah/blah/file.exe donnera **http://www.xyz.com/blah/blah/index.html** comme référence.


- **Adresse @Mail pour les connexions FTP anonymes:** Beaucoup de serveurs FTP nécessitent votre adresse @mail pour se connecter pour télécharger des fichiers. Cette adresse sera seulement utilisée par GetRight pour se connecter sur les serveurs FTP.
En cliquant le bouton **Chercher**, GetRight essayera de déterminer automatiquement cette information depuis la configuration de votre navigateur. Vous pourrez accepter cette valeur remplie pour vous. (La plupart des serveurs FTP vérifient actuellement seulement s'il y a un texte suivi d'un signe @, donc vous pouvez en toute sécurité laisser la valeur par défaut **getright@** et être capable de vous connecter à la plupart des serveurs FTP.)

(Haut de la page)

Onglet Icones:

- **Double-cliquer l'icône ouvrir:** Par défaut, GetRight ouvre la fenêtre d'état des téléchargements quand vous double cliquez sur l'icône  de GetRight. Avec cela vous pouvez choisir parmi différentes fenêtres de GetRight celle qui sera ouverte en cas de double clic sur l'icône.
- **Icône animée pour la fenêtre du glisser-déposer:** Pour animer l'icône de la fenêtre cible pour les glisser-déposer de GetRight comme dans les fenêtres de téléchargement individuelles. Cela écrase n'importe quelle autre icône différente choisie pour la fenêtre.

NOTE: Vous devrez redémarrer GetRight après avoir fait ce changement.

- **Menu "Outils" dans un sous menu du menu de l'icône:** Vous pouvez changer pour que les options du menu "Outils" qui sont initialement dans le menu principal, soient dans un sous menu.
- **Inclure les "Fichiers récemment terminés" dans le menu de l'icône:** Inclut la liste des téléchargements récemment terminés (comme dans le menu de la fenêtre d'état des téléchargements) dans le menu du clic droit de l'icône . Sélectionner un des fichiers lancera le programme, ou l'affichera.
- **Icônes dans les menus pour les "Fichiers récemment terminés":** Affiche l'icône correcte des fichiers dans les menus pour lancer les fichiers récemment terminés. Si vous avez un ordinateur lent, récupérer ces icônes peut ralentir l'affichage du menu, donc vous pouvez invalider l'affichage de ces icônes. (Cela s'applique aux fichiers récemment terminés dans le menu de l'icône, et aux fichiers récemment terminés dans la fenêtre d'état des téléchargements, menu Fichier.)
- **Pendant un téléchargement en icône, utiliser une autre couleur pour l'icône:** Pendant l'affichage individuel des fenêtres de téléchargement en icônes, la couleur par défaut est rouge sur fond noir. Avec cette option validée, elle est verte sur fond "gris" par défaut.

NOTE: Vous devrez redémarrer GetRight après avoir validé ce changement.

- **Icône de la fenêtre pour glisser-déposer:** Cliquez sur le bouton pour sélectionner n'importe quel fichier d'icône .ICO à utiliser pour l'icône. Cliquez "Annuler" dans la fenêtre d'ouverture pour effacer cette icône.

(Haut de la page)

Onglet Plus:

- **Timer pour raccrocher (Secondes):** Pendant l'utilisation de l'option "Raccrocher à la fin", GetRight utilise un compte à rebours de 30 secondes par défaut pour vous laisser éventuellement annuler en cas d'utilisation de l'ordinateur. Vous pouvez changer cette valeur ici.
- **Timer pour éteindre (Secondes):** Pendant l'utilisation de l'option "Eteindre à la fin", GetRight utilise un compte à rebours de 30 secondes par défaut pour vous laisser éventuellement annuler en cas d'utilisation de l'ordinateur. Vous pouvez changer cette valeur ici.
- **Ajouter .GetRight au nom de fichiers tant que ce n'est pas fini:** Par défaut, GetRight ajoutera .GetRight à chacun des noms de fichier qui sont en cours de téléchargement. Cela vous permet de voir facilement qu'un téléchargement n'est pas encore terminé. Si vous ne voulez pas que cela arrive, vous pouvez invalider cette option.
- **Ne pas ajouter .GetRight au nom de fichier de musique et de vidéo:** Quelques types de fichiers de musique (.MP3 .WAV) et de vidéo (.MPEG .MOV .AVI) peuvent être vus pendant que le fichier est en cours de téléchargement - vous pouvez écouter ou voir la portion déjà téléchargée. Pour faciliter l'aperçu de ces types, GetRight peut être réglé pour ne pas ajouter de .GetRight supplémentaire au nom de fichier pour ces types.
- **Affichage simple du temps restant:** Affiche le temps restant dans un format plus simple ("Environ x heures, x minutes restantes.")
- **Lancer le navigateur de GetRight si une page web est téléchargée:** Invalidez cette option pour que GetRight ne démarre jamais son navigateur quand il télécharge une page web. (Si GetRight est en mode "Automatique", il ne vous demandera pas de traiter cette page web.)
- **Debug web browser click monitoring:** Pour quelques personnes, la surveillance des clics de GetRight a cessé de fonctionner. Pour aider à trouver pourquoi, vous pouvez activer le Debugging de la gestion des clics de GetRight. Un fichier **GetRightClick.log** dans le dossier où GetRight est installé sera utilisé pour enregistrer les informations au sujet de cette gestion des clics.

NOTE: Vous ne devriez **PAS** utiliser ceci à moins que vous ayez des problèmes avec la gestion des clics de GetRight dans votre navigateur. Le fichier log peut ralentir le fonctionnement en grossissant - et il peut grossir très vite.

NOTE: Vous devrez relancer votre navigateur après avoir changé cette valeur.

- **Vérification automatique de nouvelles versions de GetRight:** Tous les mois environ, GetRight vérifiera s'il y a une nouvelle version de GetRight disponible. Invalidez cela si vous ne voulez pas que GetRight fasse cette vérification automatiquement. Vous pouvez aussi vérifier manuellement, en utilisant l'option dans le menu Outils soit dans la fenêtre d'état des téléchargements ou la fenêtre du Navigateur de GetRight.
- **Taille maximum de la liste de téléchargement:** Vous pouvez utiliser cela pour régler le nombre maximum de téléchargements que GetRight suivra en même temps. Un nombre élevé utilisera plus de mémoire, et selon votre matériel, pourra ralentir GetRight ou votre ordinateur. Si vous avez un ordinateur rapide avec beaucoup de mémoire, vous pouvez ne même pas noter la différence... mais si vous avez un 486 avec 8MB de RAM, cela pourra beaucoup vous ralentir. Vous pouvez utiliser une valeur entre 10 et 5000. 500 est la valeur par défaut. Vous aurez besoin de redémarrer GetRight après avoir fait ces changements. A moins que vous n'atteignez actuellement la limite de 500 fichiers, il est recommandé de ne pas changer cette valeur.
Si vous n'avez pas encore acheté GetRight, vous pouvez seulement aller jusqu'à une limite de 1000.
(Haut de la page)

Onglet Encore plus:

Il y a quelques réglages dans GetRight que vous pouvez changer, même s'il n'y a probablement aucune raison de le faire, et que les défauts sont habituellement utilisés.

- **Re-Utiliser un accès FTP si d'autres fichiers sont sur le même serveur:** Quelques serveurs FTP occupés peuvent être difficiles à joindre pour télécharger des fichiers. Une fois que GetRight s'est

connecté à un serveur FTP, il peut ré-utiliser la même connexion pour télécharger plusieurs fichiers depuis le même serveur sans avoir à se reconnecter pour chaque fichier. Cette option précise si GetRight doit ré-utiliser les connexions FTP ou non. La ré-utilisation des connexions FTP écrasera beaucoup des autres réglages - Comme tous les fichiers sur le serveur seront téléchargés, en ignorant la priorité des autres fichiers qui sont sur d'autres serveurs.

- **Si la connexion est rompue, essayer de reconnecter et de continuer:** Cela contrôle si GetRight devra tenter de se reconnecter ou non s'il est déconnecté. Cela fonctionnera souvent pour le mode automatique de reprise des téléchargements avec des déconnexions aléatoires des serveurs. Il y a probablement aucune raison de laisser cette option toujours invalidée.
- **Gestion plus agressive du presse-papiers. Récupérer tous les fichiers sauf:** Vous pouvez utiliser cette option si vous voulez que GetRight soit plus agressif dans sa surveillance du presse-papiers. Avec cette option validée, presque toutes les adresses URL seront prises en charge par GetRight. La boîte en dessous vous permet de définir quelques types qu'il devra essayer encore essayer de ne pas traiter - le défaut est juste pour les pages web. Les jokers ? ou * sont acceptés. Utilisez des espaces pour séparer les fichiers dans la liste. Les valeurs par défaut sont:
.HTM* .ASP .?HTM* .HTS .STML .SHTM*
- **En surveillance de Netscape, demander pour les autres types sauf:** Quand GetRight surveille vos clics dans Netscape Navigator, si un nouveau type de fichier est trouvé (comme **.XYZ**) GetRight peut vous demander si il doit récupérer ce type de fichier, ou non. Le réglage par défaut est pour que GetRight ignore n'importe quel type de fichier qu'il n'est réglé à prendre en charge. Ce réglage marche seulement avec Netscape, pas Internet Explorer, Opera, ou avec la gestion du presse-papiers.

(Haut de la page)

(Aide de la configuration principale)

Recherche FTP

Comme beaucoup des sites les plus courant vous permettent de chercher des informations sur le web, il y a plusieurs sites qui offrent des "recherches FTP" pour vous permettre de chercher un fichier particulier sur différents serveurs FTP. GetRight utilisera maintenant ces sites de recherches FTP pour chercher plus d'adresses miroirs à partir desquelles un fichier peut être téléchargé.

Vous pouvez choisir depuis quel serveur lancer vos recherches FTP, aussi bien que calculer le plus rapide serveur à utiliser, dans l'onglet Miroirs de la fenêtre de configuration.

Comment... ?

Pour les dernières informations d'assistance et les questions concernant la dernière version de ces questions, Allez voir:
<http://www.getright.com/howdoi.html>

- [Comment démarrer un téléchargement avec GetRight?](#)
- [J'ai mon code d'enregistrement, où je le rentre?](#)
- [Comment je peux reprendre un téléchargement?](#)
- [Comment je peux m'enregistrer et enlever les fenêtres de rappel de shareware et les annonces?](#)
- [Comment je programme les téléchargements plus tard?](#)
- [Comment je télécharge un fichier après l'autre?](#)
- [Comment je définis les divers sons de GetRight?](#)
- [Comment je fais pur que GetRight reprenne toujours un téléchargement quand je suis sur Internet?](#)
- [Comment je fais pour que GetRight continue un téléchargement commencé avec un autre programme?](#)
- [Comment j'obtiens les options avancées?](#)
- [Comment ne pas télécharger un lien quand je clique dessus\)?](#)
- [Comment j'utilise GetRight avec un serveur Proxy?](#)
- [Comment je sauve et je restaure les réglages de GetRight si je réinstalle Windows?](#)
- [Comment je télécharge tous les fichiers d'une page web?](#)
- [Comment je télécharge les fichiers qui veulent un nom et un mot de passe?](#)
- [Comment je crée un fichier avec une liste de fichiers à télécharger avec GetRight?](#)

Foire Aux Questions

- Essayez aussi la version web de cette FAQ, qui est mise à jour plus souvent et contient plus de réponses: <http://www.getright.com/faq.html>
- [Problèmes d'intégration de GetRight dans Netscape?](#)
- [Problèmes avec Netscape après un déplacement / Effacement / Désinstallation de GetRight?](#)
- [Problèmes avec Windows98?](#)
- [Utiliser une version précédente de GetRight?](#)
- [Boucle ou plantages occasionels?](#)
- [GetRight boucle en téléchargeant depuis certains sites.](#)
- [GetRight télécharge moins vite que d'autres programmes.](#)
- [Aucun serveur ne reprend mes téléchargements.](#)
- [Windows tourne à la limite des ressources si GetRight doit se reconnecter beaucoup de fois pour finir un téléchargement.](#)
- [J'obtiens l'erreur "address not supported by protocol family".](#)
- [J'obtiens l'erreur "cache detected error".](#)
- [J'obtiens l'erreur "S32STAT.DLL not found" quand GetRight termine les téléchargements.](#)
- [Ma souris est très saccadée quand je télécharge avec GetRight.](#)
- [J'utilise America Online et j'ai des erreurs de connexion avec GetRight.](#)
- [Comment régler Download.Com pour utiliser ou non GetRight comme gestionnaire de téléchargement?](#)
- [Comment utiliser un fichier .ZIP alors que je n'ai pas de lecteur ZIP?](#)
- [Je suis un administrateur de site, comment mon site peut-il supporter les reprises?](#)
- [Comment puis-je utiliser GetRight avec les programmes de Microsoft qui utilisent Active Setup?](#)
- [Les boutons Entrer votre code sont invisibles donc je ne peux pas rentrer mon code d'enregistrement.](#)
- [Quels serveurs FTP et HTTP autorisent les reprises?](#)
- [Je déteste l'icône de la barre des tâches pour GetRight.](#)
- [Obtenir plus d'aide.](#)

Pour beaucoup de ces options, vous pouvez utiliser la fenêtre de configuration pour définir une méthode efficace pour accomplir ces actions. Si l'étape est entre parenthèses, un lien vers l'onglet approprié (ou vers le sujet) sera affiché avec une brève description {xxx}.

-----Comment ... ?-----

Comment démarrer un téléchargement avec GetRight?

- Allez voir [ici](#).

([Haut de la page](#))

Comment je peux reprendre un téléchargement?

- Allez voir [ici](#).

([Haut de la page](#))

J'ai mon code d'enregistrement, où je le rentre ?


- Allez voir [ici](#).

([Haut de la page](#))

Comment je programme les téléchargements plus tard?

- >>> Cela requiert que vous soyez en mode Expert
- Une fois que vous avez démarré un téléchargement et qu'il est en cours, cliquez sur "Annuler". Cliquez "Oui" quand il vous est demandé si vous voulez le reprendre plus tard.
- Après que vous ayez ajouté autant de fichiers que vous voulez, allez dans la fenêtre d'état des téléchargements (normalement, double cliquez sur l'icône de GetRight dans la barre des tâches, ou allez voir d'autres moyens d'afficher cette fenêtre.)



- Dans la fenêtre d'état de téléchargement, cliquez sur le bouton  dans la barre d'outils pour afficher la fenêtre de programmation. Choisissez l'heure où vous voulez que GetRight commence le téléchargement.
- Laissez votre ordinateur et GetRight tourner.
{L'onglet Internet: Programmer un appel de GetRight}
{L'état des téléchargements: GetRight raccrochera ou éteindra l'ordinateur à la fin}

- **Trucs avancés:**

Dans l'onglet Avancé de la configuration, vous pouvez régler GetRight pour vous demander simplement de télécharger maintenant ou plus tard.

Dans l'onglet Internet de la configuration si GetRight est réglé avec vos informations d'appel pour le modem, GetRight peut appeler à une heure programmée.

Cliquez sur n'importe quel fichier sous le menu des options dans la fenêtre d'état de téléchargement pour raccrocher à la fin ou éteindre l'ordinateur à la fin, etc.

([Haut de la page](#))

Comment je télécharge un fichier après l'autre?

- Dans l'onglet Limites de la fenêtre de configuration, vous pouvez définir un nombre de téléchargements à faire à la fois.
- Après avoir les téléchargements voulus dans la liste de GetRight, passez en mode automatique dans la fenêtre d'état de téléchargement. A la fin d'un téléchargement, un autre commencera (dans les limites définies.)
- En mode "Basique", tant qu'aucune erreur arrive, quand un fichier est fini, GetRight télécharge le suivant.

([Haut de la page](#))

Comment je définis les différents sons inclus dans GetRight?

- GetRight contient plusieurs effets sonores pour utiliser avec GetRight. L'[Assistant de configuration](#) de GetRight peut en définir plusieurs pour vous.

Pour définir des sons vous-même:

- >>> Cela requiert que vous soyez en mode [Expert](#)
- Allez dans la fenêtre de configuration. (Faites un clic droit sur l'icône dans la barre des tâches et choisissez "Configuration" depuis le menu qui apparaît)
- Au milieu de l'onglet "[Général](#)" il y a une liste des différentes actions dans GetRight. (et ces actions sont définies [ici](#)). Choisissez en une, puis cliquez sur le bouton "Parcourir...". A moins que vous ayez installé GetRight ailleurs, allez dans:
"C:\ProgramFiles\GetRight\Sounds\" et choisissez le son voulu pour cette action. (Le fichier **README.TXT** dans le répertoire "**sounds**" contient plusieurs suggestions. Toutes les actions n'ont pas de son associé. Et vous pouvez utiliser n'importe quel autre son .WAV.)

([Haut de la page](#))

Comment je fais pour que GetRight reprenne un téléchargement quand je suis sur Internet?

- Cochez la case "Toujours démarrer automatiquement si connecté" dans l'onglet [Internet](#) de la fenêtre de configuration.
- L'assistant de configuration de GetRight vous le demandera aussi.

([Haut de la page](#))

Comment je fais pour que GetRight continue un téléchargement commencé avec un autre programme?

- Allez voir [ici](#).

([Haut de la page](#))

Comment j'obtiens les fonctions avancées?

- >>> Beaucoup d'entre elles requierent que vous soyez en mode [Expert](#).
- Toutes les options avancées de GetRight se trouvent soit dans les fenêtres de [Configuration](#) ou d'[état des téléchargements](#).

Pour avoir la fenêtre de configuration, faites un clic droit sur l'icône de GetRight dans la barre des tâches et choisissez "Configuration" depuis le menu.

Pour ouvrir la fenêtre d'état des téléchargements, double-cliquez sur l'icône de GetRight dans la barre des tâches.

- Voir aussi [ici](#) pour quelques trucs avancés.

([Haut de la page](#))

Comment ne pas télécharger un lien quand je clique sur un lien (comme un site de recherche)?

- >>> Cela requiert que vous soyez en mode [Expert](#)
- Quelques sites (comme les sites de recherche) utilisent des adresses URLs dont GetRight pense que se sont des fichiers donc qu'il essaye de télécharger comme tels.
- Quand GetRight est intégré dans les navigateurs soit de Netscape, soit de Microsoft, si vous maintenez la touche SHIFT enfoncée en cliquant sur un lien, GetRight n'essayera pas de récupérer le lien (même c'est un de ceux qu'il prend en charge habituellement, comme un .EXE.)
- De même, si vous maintenez à la fois les touches CONTROL et ALT enfoncée en cliquant sur un lien, GetRight récupérera toujours le lien (même si c'est un type qui n'est normalement pas pris en charge, comme un .HTML.)
- Vous pouvez créer une liste de serveur pour lesquels GetRight ignorera toujours la gestion des clics. Voir l'onglet [Moniteur](#) dans la fenêtre de configuration.

[\(Haut de la page\)](#)

Comment j'utilise GetRight avec un serveur Proxy?

- Toutes les options des serveurs Proxy sont dans l'onglet Proxy de la fenêtre de configuration. Une partie de ces réglages est aussi dans l'assistant de configuration.
- Si vous avez réglé votre navigateur pour utiliser des serveurs Proxy, vous aurez juste à cliquer sur les boutons "Chercher" pour obtenir les valeurs correctes.
- Demander à GetRight de reprendre les téléchargements avec des serveurs Proxy peut être un peu plus compliqué à configurer. Il y a plus d'informations ici sur comment reprendre un téléchargement avec un serveur Proxy (tous les serveurs Proxy ne permettent pas à GetRight de reprendre les téléchargements).

[\(Haut de la page\)](#)

Comment je sauve et je restaure les réglages de GetRight si je re-installe Windows?

Sauver une liste de fichiers à télécharger:

- >>> Cela requiert que vous soyez en mode Expert.
- Vous pouvez sauvegarder une liste de fichiers à télécharger en sélectionnant les fichiers dans la fenêtre d'état des téléchargements et en utilisant les fonctions Importer et Exporter du menu Fichier.
- Cela marche aussi pour transférer les téléchargements entre plusieurs systèmes d'exploitation utilisant un seul ordinateur, comme Windows 95 et Windows NT.
- GetRight (3.2.1 et supérieurs) stocke ces téléchargements dans le fichier GETRIGHT.INI dans le répertoire où GetRight est installé. Si vous sauvegardez ce fichier, vous pourrez le restaurer après une réinstallation.

Sauver tous les autres réglages:

- Il n'y a pas de manière simple pour sauvegarder tous vos autres réglages dans GetRight. Mais vous pouvez utiliser un éditeur de la base de registre de Windows pour faire cela (cela doit être fait seulement par les utilisateurs avertis.)

Pour exporter:

- Sélectionnez la clé HKEY_CURRENT_USER\Software\HeadLight\GetRight
- Choisissez "Exporter le fichier de la base de registre" depuis le menu Base de registres.
- Rappelez-vous le nom de fichier et déplacez-le dans un endroit où il ne sera pas effacé par une réinstallation de Windows.

Pour Importer:

- Choisissez "Importer le fichier de la base de registre" depuis le menu Base de registres.
- Sélectionnez le fichier exporté auparavant.

[\(Haut de la page\)](#)

Comment je télécharge des fichiers qui veulent un nom d'utilisateur et un mot de passe?

- Dans le mode EXPERT, vous pouvez définir des noms d'utilisateurs et des mots de passe pour les que vous utilisez souvent, dans l'onglet Login de la fenêtre de configuration.
- Dans le mode EXPERT, vous pourrez définir les noms d'utilisateurs et les mots de passe pour chaque téléchargement dans la fenêtre d'état des téléchargements. Utilisez l'option "Changer le nom d'utilisateur et le mot de passe" dans l'onglet Avancé en mode Expert.
- GetRight acceptera aussi des adresses au format:

ftp://username:password@ftp.xyz.com/...

http://username:password@www.xyz.com/...

NOTE: GetRight aura des problèmes pour trouver les noms d'utilisateur et les mots de passe corrects depuis ces formats si votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe contiennent des caractères comme: / ou @ ou : Pour éviter ces problèmes, n'utilisez pas ces caractères dans vos noms d'utilisateur ou vos mots de passe.

[\(Haut de la page\)](#)

Comment je télécharge tous les fichiers d'une page web?

- Ouvrez le navigateur de GetRight dans la barre des tâches (ou depuis un autre menu "Outils"). Cela vous permet de surfer facilement sur une page web ou un serveur FTP pour ajouter des fichiers à télécharger dans GetRight.
- Si vous téléchargez un page web (HTML) avec GetRight, il vous demandera de faire l'analyse de la page pour trouver tous les liens de la page. Si vous répondez Oui, une fenêtre sera aussi affichée dans le navigateur de GetRight

(Haut de la page)

Comment je crée un fichier avec une liste de fichiers à télécharger avec GetRight?

GetRight accepte 2 formats différents de liste de fichiers à télécharger. Une fois que vous avez créé un de ces fichiers, vous devrez utiliser la commande:

GETRIGHT *FileNameOfList*

pour importer la liste de fichiers à télécharger.

xxx.LST

- C'est un format de fichier très simple. Une adresse par ligne. GetRight vous demandera où sauvegarder ce fichier (à moins que vous l'ayez défini dans vos défauts en utilisant l'onglet "Sauver sous" dans la fenêtre de configuration.)

xxx.URLS

- Identique au format des fichiers .LST, mais GetRight règle votre navigateur avec le type MIME "application/x-url-list" pour que si un serveur est paramétré pour envoyer des fichiers .URLS avec ce type MIME, GetRight se déclenche pour les ajouter tous automatiquement. C'est un moyen sympa pour l'auteur d'une page web d'envoyer à un utilisateur un groupe de fichiers que GetRight devra télécharger sans que l'utilisateur ait à intervenir pour chaque fichier!

xxx.GRX

- Le format de fichier utilisé par les fonctions importer / Exporter peut aussi être utilisé. Cela vous autorise à dire à GetRight où sauvegarder le fichier, l'adresse auxiliaire pour le fichier, et quelques autres choses.
- Format du fichier:
 - // xxx -- Ligne de commentaire; ignorée.
 - URL: xxx -- Adresse URL à télécharger.
 - File: xxx -- Nom et chemin du fichier local.
 - Desc: xxx -- Description à utiliser pour le téléchargement.
 - Alt: xxx -- Adresses URLS auxiliaires pour le téléchargement (16 au maximum).Et devra contenir l'adresse URL comme une des adresses auxiliaires.
 - Chaque couple 'nom:valeur' devra être sur la même ligne.
 - L'adresse URL devra être sur la première ligne de chaque groupe. Le reste (comme le fichier) suivant l'adresse URL sera utilisée pour cette adresse tant qu'une autre adresse URL ne sera pas trouvée.

Si vous utilisez la fonction "Exporter" dans le menu Fichier de la fenêtre d'état de téléchargement, le fichier exporté contiendra aussi ce texte pour décrire son format. (Et sera un bon exemple de ce format de fichier.) Vous pouvez aussi utiliser la fonction "Importer" pour ouvrir un fichier de ce format.

(Haut de la page)

-----Foire Aux Questions-----

Problèmes avec l'intégration de GetRight dans Netscape?

- Certains utilisateurs de Netscape ont des problèmes en utilisant Netscape après l'installation de GetRight 3.x et son intégration dans le navigateur. L'installation de GetRight 3.1 a été améliorée pour vous donner le choix d'intégrer ou non, détecter et réparer les problèmes de votre ordinateur si vous en avez, et inclut des instructions de réparation si vous avez des problèmes. Vous pouvez aussi trouver de l'aide sur <http://www.getright.com/ungetright.html>

(Haut de la page)

Problèmes avec Netscape après un déplacement / Effacement / Désinstallation de GetRight?

- Les symptômes sont que Netscape (4.04 ou précédent) n'ouvre plus une seule page que vous entrez manuellement ou sélectionnez dans vos favoris.
- Netscape 4.05 corrige ce problème.
- Si GetRight est déplacé, effacé, ou incorrectement désinstallé, il ne peut pas mettre à jour les réglages utilisés pour l'intégrer dans Netscape. Netscape (4.04 ou précédent) a alors des problèmes parce qu'il ne peut pas trouver le fichier que GetRight a utilisé pour s'intégrer (Netscape n'ouvre plus une seule page que vous entrez manuellement ou sélectionnez dans vos favoris.)
- Si vous lancez l'installation de GetRight, il détectera et corrigera ce problème.
- Vous pouvez aussi télécharger le fichier http://www.getright.com/fix_nscp.zip Lancez le fichier fix_nscp.reg dans le fichier ZIP pour enlever ces réglages de Netscape.
- Vous pouvez aussi utiliser une fenêtre DOS, Allez dans le répertoire où GetRight est installé et utilisez la commande:

GETRIGHT /NONS

- Ou pour faire cela à la main, les clés de la base de registre à enlever sont:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Netscape\Netscape Navigator\Automation Protocols]
http= <<delete value>>
ftp= <<delete value>>
Et les réglages de GetRight lui disant de gérer les clics:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Headlight\GetRight\Config]
WatchBrowser=00000000
- **NOTE:** Microsoft Internet Explorer ne semble pas avoir de problèmes si GetRight est déplacé / effacé. Mais la gestion des clics de GetRight ne fonctionnera plus.

(Haut de la page)

Problèmes avec Windows98?

- Windows Update: Si la gestion des clics est activée dans Internet Explorer 4.0, alors GetRight prendra en charge quelques-uns, mais pas tous, des téléchargements gérés par l'utilitaire Windows Update. Pour ceux que GetRight prend en charge, il y a des erreurs de l'utilitaire Windows Update. Mais ces fichiers peuvent être téléchargés correctement avec GetRight.
(POURQUOI: Certains fichiers de mise à jour sont des fichiers exécutables normaux, alors que d'autres sont de types différents qui ne déclenchent pas GetRight.)
Si le fichier de mise à jour est téléchargé par Windows Update, il sera automatiquement installé pour faire la mise à jour après le téléchargement. GetRight n'exécute pas cette étape, et vous devrez lancer le fichier vous-même pour l'installer.
- Fenêtre Sauver sous toujours visible: C'est corrigé avec GetRight 3.2, mais c'est une publication pour les versions précédentes de GetRight. Avec GetRight 3.1 ou précédent, La fenêtre Sauver sous ne vient pas au premier plan comme elle le faisait avec Windows95 et peut nécessiter de minimiser certaines fenêtres pour la trouver.

(Haut de la page)

Utiliser une version précédente de GetRight?

- GetRight 3.2 et précédentes stockent la liste de fichiers à télécharger dans un endroit différent de celui de GetRight 3.3 et suivantes.
GetRight fournit quelques commandes pour mettre à jour dans un sens ou dans l'autre la liste de téléchargement à utiliser avec les versions précédentes de GetRight.
Depuis une fenêtre DOS, lancez
GETRIGHT /DOWNGRADE
pour sauver la liste de téléchargement à utiliser avec GetRight 3.2 ou précédentes.

GETRIGHT /UPGRADE

pour fusionner la liste de téléchargement depuis GetRight 3.2 ou précédentes dans la liste en cours.
([Haut de la page](#))

Boucle ou plantage occasionnels?

Un petit nombre de personnes ont eu GetRight qui bouclait ou plantait. Comme les causes de tout cela étaient inconnues, voilà certaines raisons connues:

- **Utilisation de Luckman's Anonymous Cookie** ou d'autres outils pour les cookies anonymes. Essayer dans l'onglet Avancé de la fenêtre de configuration de GetRight, d'invalider l'option "Utiliser les Cookies des navigateurs". Cela a corrigé ces boucles chez certaines personnes. (GetRight détecte maintenant si vous avez Luckman's Anonymous Cookie et vous demande pour le mettre hors service.)
- **Utilisation de Nuts & Bolts.** Essayer d'arrêter Nuts & Bolts et de voir ce que cela donne.
- **Utilisation de cartes vidéo Matrox.** Essayer de changer la profondeur des couleurs (spécialement pour quelque chose d'autre qu'un affichage en 24-bit) ou une autre résolution. Cela a aidé certaines personnes. Ces utilisateurs de cartes vidéo Matrox avaient aussi connu des mouvements de souris saccadés. Changer la profondeur de la couleur semble améliorer cela aussi.
- **Un plantage très original Microsoft Internet Explorer.** Certaines personnes ont eu des plantages bizarres avec IE, particulièrement en cliquant sur le bouton "Précédente". Cela a été corrigé pour ces personnes par: dans Internet Explorer, choisir le menu "Affichage", puis les "options Internet". Dans la boîte des "Fichiers Internet Temporaires", cliquez le bouton "réglages". Changer la vérification des nouvelles versions des pages de "à chaque démarrage d'Internet Explorer" en "à chaque visite de la page".

([Haut de la page](#))

GetRight boucle en téléchargeant depuis certains sites.

- Voir [au-dessus](#). Cela peut être le programme **Luckman's Anonymous Cookie**.

([Haut de la page](#))

GetRight télécharge moins vite que les autres programmes.

- Si vous avez utilisé TweakDUN, ou des programmes similaires qui sont supposés accélérer vos transferts, ils semblent avoir l'effet opposé avec GetRight. Essayez de les interdire ou de revenir à vos réglages originaux et regardez si cela vous aide.
- **Windows 98** peut aussi faire cela tout seul. Essayez d'aller dans le panneau de contrôle et d'ouvrir le "Réseau". Cliquez sur "Carte d'accès distant" puis sur le bouton "Propriétés". Cliquez sur l'onglet "avancé", et sélectionnez "Taille des paquets IP" changez cette valeur d'Automatique en petit. Cliquez OK et redémarrez si besoin.

([Haut de la page](#))

Aucun serveur ne reprend mes téléchargements.

- Tous les serveurs ne supportent pas les reprises. (Mais de plus en plus le font.) Et si vous utilisez un serveur Proxy, il peut provoquer aucune reprise - Quelques vieux serveurs ne savent même pas ce que cela veut dire si GetRight l'utilise. Vous pouvez parfois jouer avec les réglages du proxy (il y a deux ou trois [choses à essayer](#)) et obtenir une reprise qui fonctionne, mais vous devrez avoir à mettre le proxy à jour pour que les reprises fonctionnent.

([Haut de la page](#))

Windows tourne à la limite des ressources si GetRight doit se reconnecter pour beaucoup de fois pour finir un téléchargement.

- Comme ce n'est pas nécessairement la seule cause, vous pouvez vouloir une mise à jour du fichier KERNEL32.DLL de Microsoft qui corrige un trou dans la mémoire de Windows95 quand il fait beaucoup de connexions réseau. (Vous n'avez pas besoin de cela si vous avez Windows NT, Windows95 OSR2, ou Windows98) Le fichier:

<http://support.microsoft.com/download/support/mslfiles/KRNLUPD.EXE>

et la description du fichier de Microsoft et du problème:

<http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q148/3/36.asp?PR=W95&FR=0&M=F>

[\(Haut de la page\)](#)

J'obtiens une erreur "address not supported by protocol family".

- C'est le plus souvent causé par l'utilisation de Trumpet Winsock avec GetRight. Il y a quelques incompatibilités qui font que GetRight ne fonctionne pas avec Trumpet. Vous pouvez essayer d'utiliser un logiciel de connexion réseau (l'accès réseau à distance de Windows95/NT fonctionne très bien avec GetRight.)
- Cela peut aussi être causé par l'utilisation de GetRight avec [America Online](#) pour Windows au lieu de America Online 3.0 pour Windows95.

[\(Haut de la page\)](#)

J'obtiens l'erreur "cache detected error".

- Essayez d'invalider l'option "Utiliser une adresse auxiliaire..." dans la configuration HTTP de l'onglet [proxy](#) de la fenêtre de configuration, ou changez l'option "CONNECT address" et "User sans login" dans la configuration du proxy FTP.
- Vous pouvez aussi essayer de changer l'option "Dire au serveur proxy HTTP de ne pas utiliser de cache." dans la configuration du proxy HTTP.

[\(Haut de la page\)](#)

J'obtiens l'erreur "S32STAT.DLL introuvable" quand GetRight termine les téléchargements.

- C'est à cause de Norton AntiVirus (si vous avez utilisé GetRight pour scanner vos fichiers à la fin de vos téléchargements).
- Cherchez ce fichier sur votre disque, et copiez le dans le même répertoire que l'anti-virus.
- (L'option anti-virus de GetRight est définie dans l'onglet [à la fin](#) de la fenêtre de configuration.)

[\(Haut de la page\)](#)

Ma souris est très saccadée quand je télécharge avec GetRight.

- Cela semble être causé par l'utilisation d'une carte vidéo Matrox Millennium II. Essayez de changer la profondeur de la couleur d'affichage ou la résolution de votre écran. Des personnes ont signalé ces problèmes avec un affichage en couleur 24bit plus souvent qu'avec un autre.
 - Ce n'est pas garanti pour marcher pour tout le monde, mais changer de pilote de souris entre une "Standard PS/2 Port Mouse" et une "Microsoft PS/2 Port Mouse" a aussi aidé certaines personnes.
- Pour changer les pilotes dans Windows, utilisez le menu "démarrer"-> Paramètres-> Panneau de contrôle-> Souris-> Onglet général.

[\(Haut de la page\)](#)

J'utilise America Online et j'ai des erreurs de connexion avec GetRight.

- Vous avez besoin de AOL 3.0 pour Windows 95(ou suivant) au lieu de seulement AOL 3.0 pour Windows pour que GetRight fonctionne.

[\(Haut de la page\)](#)

Comment régler Download.Com pour utiliser ou non GetRight comme gestionnaire de téléchargement?

- Si vous réinstallez GetRight, il demandera si oui ou non vous voulez que Download.Com utilise GetRight comme gestionnaire de téléchargement.
- Vous pouvez aussi utiliser une fenêtre DOS, allez dans le répertoire de GetRight et utiliser la commande:
GETRIGHT /DLM pour régler GetRight comme gestionnaire de téléchargement pour Download.Com.

Ou utilisez la commande:

GETRIGHT /NODLM pour régler Download.Com pour utiliser aucun gestionnaire de téléchargement.
([Haut de la page](#))

Comment utiliser un fichier .ZIP que j'ai téléchargé alors que je n'ai pas de lecteur ZIP?

- Les fichiers .ZIP n'ont vraiment rien à voir avec les lecteurs ZIP d'Iomega. ".ZIP" signifie que le fichier est compressé pour être rendu plus petit pour qu'il prenne moins de temps à être téléchargé. Vous aurez besoin d'un programme pour "dézipper" comme WinZip (<http://www.winzip.com>) pour décompresser chaque fichier .ZIP téléchargé.
- ET pour votre culture informatique; Oui, cette question est vraiment posée assez souvent :-)
([Haut de la page](#))

Je suis un administrateur de site, comment mon site peut-il supporter les reprises?

- GetRight utilise les capacités développées dans la plupart des serveurs FTP et la plupart des serveurs HTTP récents. Il n'y a pas de logiciel de serveur nécessaire pour GetRight. Vous aurez probablement besoin d'obtenir la dernière version de votre logiciel de serveur web / ftp (Pour le HTTP, les serveurs Apache =1.2, Microsoft IIS =3.0 et les serveurs Netscape =2.0 permettent tous bien les reprises.) Allez voir <http://www.getright.com/servers.html> pour voir une liste non exhaustive de logiciels serveurs qui sont connus pour permettre les reprises ou non.
([Haut de la page](#))

Comment puis-je utiliser GetRight avec les programmes de Microsoft qui utilisent Active Setup?

- C'est possible (bien, cela a été fait au moins une fois) mais c'est pour les utilisateurs avertis seulement! Allez voir <http://www.getright.com/active.html> pour des instructions.
([Haut de la page](#))

Les boutons "Entrer votre code" sont invisibles donc je ne peux pas rentrer mon code d'enregistrement.

- C'est parce que quelqu'un a utilisé un code d'enregistrement "piraté" qui a été illégalement posté sur Internet. Après avoir rentré un code légal (en utilisant une des méthodes [suivantes](#)) Contactez mjb@headlightsw.com en incluant votre nom et votre adresse @mail utilisés pour vous enregistrer pour accélérer l'obtention d'aide.
([Haut de la page](#))

Quels serveurs FTP et HTTP autorisent les reprises?

- Allez voir <http://www.getright.com/servers.html> pour la liste des serveurs les plus courants qui sont connus pour supporter les reprises ou ne pas les supporter.
([Haut de la page](#))

Je déteste l'icône de GetRight

- Il y a une ou deux options:
Dans l'onglet [avancé](#) de la fenêtre de configuration, vous pouvez sélectionner plusieurs icônes pré-définies.
Ou si vous savez comment [éditer la base registres](#), vous pouvez régler GetRight pour utiliser n'importe quelle fichier d'icône (.ICO) que vous voulez.
([Haut de la page](#))

Obtenir plus d'aide.

- Vous pouvez lire la version en ligne de ces FAQs. Elles sont mises à jour plus souvent. <http://www.getright.com/faq.html>

- Voir [contacter Headlight Software](#).

Erreur "cache detected error".

- C'est habituellement provoqué par les réglages de votre serveur proxy qui ne sont pas tout à fait corrects.
- Essayez d'invalider l'option "Utiliser une connexion auxiliaire..." dans l'onglet de configuration des proxy HTTP, ou de changer "CONNECT address" en "Utilisateur dans login" dans l'onglet de configuration des proxy FTP.
- Vous pouvez aussi essayer de changer l'option "Dire au serveur proxy HTTP de ne pas utiliser de cache." dans l'onglet de configuration des proxy HTTP.

Ecraser, Reprendre, Annuler

Le bouton **Ecraser**: Lancer le téléchargement depuis le début. Le fichier en cours sur votre disque avec ce nom sera effacé.

Le bouton **Reprendre**: Reprendre le téléchargement, en commençant à la fin du fichier sur votre disque dur.

Le bouton **Annuler**: Retourner à la fenêtre sauver sous.

Erreur "address not supported by protocol family".

Cette erreur est la plupart du temps provoquée soit en utilisant AOL 3.0 ou Trumpet winsock avec GetRight.

- **Trumpet:** Il y a des incompatibilités qui font que GetRight ne fonctionne pas avec Trumpet chez tout le monde (mais il fonctionne chez certaines personnes). Vous pouvez essayer d'utiliser un logiciel de connection réseau différent. La plupart des gens utilisent maintenant l'accès réseau à distance de Windows qui est fourni avec Windows95/98/NT qui fonctionne très bien avec GetRight.
- **AOL:** Vous aurez besoin de AOL 3.0 pour Windows**95** (ou suivant) au lieu de simplement AOL 3.0 pour Windows pour que GetRight fonctionne.

Caractéristiques clés

- Facile à utiliser. S'intègre dans Netscape Navigator/Communicator et Microsoft Internet Explorer (4.0) pour automatiquement télécharger les fichiers en utilisant GetRight.
- Reprend facilement un téléchargement qui s'est fait déconnecté depuis soit des adresses HTTP ou FTP.
- Voir en détail l'état d'un téléchargement (taille, vitesse, temps restant).
- Numéroteur intégré (avec rappel.)
- Programmation des téléchargements pour se lancer à une heure précise (comme tard dans la nuit quand le téléphone est moins cher.) Et programmer des heures de rappel (comme pour télécharger chaque week-end en soirée ou quand le prix du téléphone baisse).
- Programmation de l'arrêt des téléchargements et du raccrochage du modem à une heure spécifique (comme le matin quand le téléphone redevient plus cher.)
- Raccrocher votre modem à la fin des téléchargements.
- Eteindre votre ordinateur (ou Windows) à la fin des téléchargements.
- Rappeler automatiquement et continuer si vous êtes déconnecté pendant un téléchargement.
- Définir une vitesse limite pour vous permette de continuer à surfer sans ramer.
- Possibilité d'évaluer automatiquement et de prendre une adresse depuis un miroir pour un fichier, et puis "Pinger" les serveurs à trouver et basculer automatiquement de l'un à l'autre pour avoir les meilleures performances de téléchargements.
- Fenêtre d'état des téléchargements qui affiche un rapport dynamique de tous les téléchargements en cours.
- Téléchargement multitâches rapide, 32 bits.
- Très configurable:
 - Définition de sons pour beaucoup d'événements dans GetRight.
 - Définition de répertoires de sauvegarde par type de fichiers.
 - Définition d'une liste de nom d'utilisateur et de mots de passe pour se connecter aux serveurs qui en ont besoin.
 - Envoi de chaque fichier à un anti-virus de votre choix à la fin.
 - Plusieurs types de fichiers de suivi pour garder des traces de ce que vous avez fait.
 - Réglage de quand vous voulez commencer les nouveaux fichiers (maintenant, plus tard, ou vous demander).
 - Configuration de beaucoup d'options pour personnaliser comme VOUS voulez.
- Facilité à utiliser les téléchargements:
- Intégration dans Netscape Navigator/Communicator et Microsoft Internet Explorer (4.0) donc utiliser GetRight est presque transparent.
- Gestion du presse-papiers pour les adresses (URLs) à télécharger, démarrage des téléchargements facile depuis n'importe quel programme seulement par copier-coller.
- Glisser-déposer des liens depuis votre navigateur dans GetRight.
- GetRight peut traiter une page web pour trouver tous les fichiers récupérables et vous autoriser à marquer rapidement ceux que vous voulez télécharger.
- Sauvegarde et restauration d'une liste de fichiers à télécharger pour que vous puissiez les re-télécharger!
- Construction d'un jeu de fichiers que vous voulez télécharger chaque jour...GetRight les ajoutera et les téléchargera automatiquement!

Mode Basique / Expert

Le mode basique cache plusieurs options avancées pour rendre l'interface de GetRight plus simple pour les utilisateurs qui veulent juste télécharger des fichiers sans plus d'options avancées.

Le mode Expert fournit un accès à toutes les fonctions de configuration disponible dans GetRight.

Vous pouvez changer entre le mode Expert et Basique soit depuis l'onglet général de la fenêtre de Configuration ou depuis l'assistant de configuration.

Changements du mode Basique:

- L'assistant de configuration est utilisé au lieu de la fenêtre de Configuration.
- Beaucoup des options des menus et de la barre d'outils sont cachées dans la fenêtre d'état des téléchargements et les autres fenêtres.
- L'état des téléchargements utilise une barre d'outils différente par défaut (avec le texte des boutons.)
- GetRight opère toujours dans une sorte de "mode automatique" tant qu'aucune erreur ne survient, quand un fichier est fini de télécharger, s'il y en a d'autres à télécharger, ils sont lancés. Mais les erreurs arrêtent cela.
- La plupart des options que vous pouvez régler dans le panneau de configuration sont encore utilisées, même si vous ne pouvez les changer qu'en repassant en mode Expert.

Assistant de Configuration

L'assistant de configuration est disponible dans les modes Basique et Expert. (Dans le mode Basique, il est utilisé pour toutes les options de configuration. Dans le mode Expert, une option "Assistant de configuration" est dans le menu édition de la fenêtre d'état des téléchargements.)

Cet assistant vous permet de régler plus facilement la plupart des options importantes et communes dans GetRight. Chacune des "pages" contient un petit texte d'aide et quelques choix simples.

Ce que les options de configuration principales vous aident à régler dans chaque page (Cela peut vous apporter un petit peu plus d'informations au sujet de ces options)
Enregistrement:

Veillez enregistrer et payer ce qui est en shareware. (Celle-là n'affichera pas si vous êtes enregistré.)

Mode de GetRight:

Onglet Général, les choix de base.

Type de connexion:

Défini beaucoup de délais dans l'onglet Connexions et l'onglet Miroirs et le nombre de fichiers à traiter en même temps dans l'Onglet Limites.

Navigateurs:

Onglet Moniteur, les choix du haut.

Demande de téléchargement:

Onglet Avancé, les choix "Démarrer le téléchargement immédiatement..." et "Demander pour commencer de télécharger...".

Emplacement géographique:

Onglet Miroirs, la boîte du haut.

Serveurs Proxy:

Onglet Proxy. (Celle là ne sera pas affichée si GetRight ne pense pas que vous ayez besoin de serveurs proxy.)

Télécharger pendant une connexion:

Onglet Internet, le choix "Toujours démarrer automatiquement...".

Sons:

Onglet Général, définit beaucoup de sons.

Le choix "Quelques sons" définit juste les sons de fin de téléchargement et pour couper le modem ou éteindre l'ordinateur. "Tous les sons" définit beaucoup plus de sons.

Suivi des téléchargements:

Onglet Avancé, les choix "Ecrire un fichier de suivi individuel..." et "Garder un suivi de tout...".

Anti-Virus:

Onglet Avancé, le choix "Envoyer à un anti-virus...".

Allez voir l'aide de la Configuration complète pour des informations sur beaucoup d'autres options que vous pouvez configurer dans GetRight.


Equipement pour utiliser GetRight

GetRight nécessite soit Windows95/98 ou WindowsNT 3.51 ou supérieur.

- Si vous avez Windows 3.x, visitez la page <http://www.getright.com/install31.html> pour avoir une version de GetRight fonctionnant sous Windows 3.x.

GetRight a besoin d'une connexion Internet pour télécharger depuis Internet.

Fenêtre de téléchargement de GetRight



Si vous n'avez pas encore acheté GetRight, une bannière de publicité sera aussi affichée en haut de la fenêtre.

Boutons d'options des menus:

Sous menus de téléchargement (ou du fragment #):

- **<Liste des adresses auxillaires, si elles existent>**: Vous permet de changer facilement entre le différentes adresses pour un fichier. Le nom du serveur sera affiché, avec le temps d'un Ping (en 1000ème de seconde...plus le chiffre est petit, mieux c'est.)
- **Bloquer sur le serveur**: [Seulement affiché s'il y a des adresses auxillaires.] GetRight vérifiera périodiquement pour voir si une adresse auxillaire est toujours la plus rapide (en 'pingant' tous les serveurs.) Sélectionner cela pour que GetRight ne lance pas de ping et ne change pas le serveur en cours. Vous pouvez aussi invalider ce réglage dans l'onglet miroirs de la fenêtre de configuration.
- **<Etat de la connexion ou K/sec>**: [Seulement affiché si c'est un téléchargement fragmenté] L'état de la connexion du segment, ou la vitesse à laquelle le segment est téléchargé. Cette option ne sera pas mise à jour pendant que le menu est affiché... vous devez annuler le menu (cliquez sur la fenêtre de téléchargement) et re-cliquer sur le bouton pour que les données soient mise à jour.
- **Copier l'adresse dans le presse-papiers**: Copie l'adresse en cours dans le presse-papiers. Si c'est un téléchargement fragmenté, copie l'adresse du fragment sélectionné.
- **Voir les détails de transfert**: Affiche la séquence exacte de commandes et de réponses envoyées entre GetRight et le serveur FTP ou HTTP. Le plus souvent utilisé pour debugger ou identifier la cause d'un problème.
- **Parcourir le serveur FTP avec ce fichier**: Ouvre ce serveur dans le navigateur de GetRight.
- **Resume/Pause/Stop This One**: [Only shown if Segmented downloading] This item lets you start or stop each segment of the file. Other segments will not be changed.
- **Cancel This One**: [Only shown if Segmented downloading] This item lets you completely cancel

and stop a segment. (The colored thermometer of the segments will not show the same after doing this.)

Sous menu d'un téléchargement fragmenté:

- Le nombre de fragments à découper pour le fichier et à télécharger en même temps. Un est la méthode de téléchargement habituelle -- démarre au début et arrête à la fin. Vous pouvez choisir deux, trois, ou quatre fragments en tout. Ils seront lancés à différents points dans le fichier et tous téléchargés en même temps pour (si tout va bien) augmenter la vitesse de téléchargement. (More Info)

Vous **devez** avoir des adresses auxiliaires (miroirs) pour que cela soit disponible. (Si vous n'avez pas d'adresses auxiliaires, une option pour une **recherche des sites auxiliaires** sera affichée à la place...décrite en-dessous.)

Le fichier doit être au moins d'un megabyte de taille pour que le téléchargement fragmenté soit disponible.

Sélectionner un nombre de fragments plus grand que celui que vous avez en cours démarrera plus de téléchargements fragmentés. Sélectionner un nombre de fragments plus petit que celui en cours n'arrêtera aucun téléchargement de fragment (car il ne peut pas arrêter celui que vous voulez arrêter), mais la prochaine fois il utilisera le nouveau nombre de fragments. Vous devez arrêter chaque fragment vous-même dans chaque menu du fragment.

Autres options des Menu:

- **Recalculer les vitesses:** GetRight vérifiera périodiquement pour voir si une adresse est toujours la plus rapide (en 'pingant tous les serveurs.) Cela recalculera les vitesses immédiatement.
- **Recherche des adresses auxiliaires:** GetRight utilisera plusieurs méthodes pour calculer les adresses auxiliaires (miroirs) d'un fichier. Il utilise une liste des miroirs connus pour les sites communs de téléchargement (comme TUCOWS ou Simtel.net). GetRight utilisera aussi un serveur de recherche FTP pour trouver beaucoup d'autres miroirs pour un fichier. (More Info)
- **Adresses auxiliaires:** Affiche un formulaire pour que vous puissiez enlever ou ajouter vous-même des adresses auxiliaires.

Voir aussi:

- Contenu.
- Configurer.
- Reprendre les téléchargements.
- Téléchargement fragmenté.

Choses à essayer si GetRight ne fonctionne pas

La foire Aux Questions a **beaucoup** d'autres choix pour vous aider à obtenir un fonctionnement correct de GetRight.

Allez voir: www.getright.com/faq.html

- Essayez d'utiliser le HTTP et le FTP et regardez si seulement un ne fonctionne pas ou si les deux fonctionnent.

Proxy Servers

Une autre erreur la plus courante est causée par des réglages de serveurs Proxy incorrects. Certains serveurs Proxy (spécialement les vieux) n'autoriseront pas GetRight à reprendre les téléchargements, peu importe combien de réglages vous combinez avec les réglages proxy de GetRight. Si c'est le cas, demandez à votre administrateur de mettre à jour leur logiciel de serveur proxy.

- Essayez de régler l'option d'utilisation d'un protocole HTTP avec un serveur proxy FTP en premier. (Celui-là si tout va bien le fera. C'est la méthode utilisée par les navigateurs de Netscape et de Microsoft.)
- Essayez d'utiliser le HTTP et le FTP et regardez si un seul ne marche pas ou si les deux ne fonctionnent pas.
- Vérifiez que les réglages de votre serveur proxy sont au format **server.name:port** par exemple **proxy.headlightsw.com:8080**
- Si GetRight fonctionne avec le HTTP, mais pas le FTP; Il y a plusieurs choses à essayer en utilisant l'onglet Proxy de la fenêtre de configuration:
- Essayez **Utiliser la méthode de téléchargement (PASV) FTP.**
- Essayez d'abord de régler **Utiliser un proxy HTTP pour les adresses FTP.** (Celui-là le fera si tout va bien. C'est la méthode utilisée par les navigateurs de Netscape et de Microsoft.)
- Essayez de changer le **type de serveur proxy FTP.**
- Si cela ne le fait pas fonctionner, alors essayez de régler **Utiliser un proxy HTTP pour les adresses FTP.**
- Si ni les adresses HTTP, ni les adresses FTP fonctionnent, essayez d'enlever ces entrées pour les serveurs proxy (ou invalidez les options "Utiliser un serveur proxy").
- Si la taille totale du fichier change après la reprise d'un téléchargement, soyez sûr que "Dire au serveur proxy HTTP de ne pas utiliser de cache" est validé.
- Si les entrées de serveur proxy sont déjà vides ou "Utilisez un serveur proxy" était déjà invalidé, demandez à votre administrateur de réseau si vous avez besoin d'un serveur proxy.
- Si vous obtenez une erreur de style "Erreur de cache", essayez d'être sûr que "Dire au serveur proxy HTTP de ne pas utiliser de cache" est validé. Si cela provoque encore des erreurs alors vous ne pourrez pas être capable d'utiliser les réglages "CONNECT Address" pour le FTP ou "Use alternate connect" pour le HTTP.

Pour les utilisateurs avancés:

GetRight accepte plusieurs paramètres dans une ligne de commande:

GETRIGHT filename.lst

Fera traiter un fichier contenant une liste d'adresses URLs à télécharger par GetRight (une adresse URL par ligne.) Ces URLs seront ajoutées à la liste de téléchargement.

GETRIGHT /AUTO [/HUP] [/OFF]

Démarrera GetRight en mode téléchargement automatique immédiatement.

Le paramètre optionnel **/HUP** fera raccrocher GetRight quand il aura fini de télécharger.

Le paramètre optionnel **/OFF** fera éteindre l'ordinateur par GetRight quand il aura fini de télécharger.

GETRIGHT http://...

GETRIGHT ftp://...

Fera récupérer l'adresse URL spécifiée par GetRight.

GetRight acceptera aussi le numéro de la requête en cours à reprendre, mais il faudra que vous alliez voir dans la base de registres pour trouver le numéro des requêtes, si vous le faites vous pouvez entrer

GETRIGHT #xx

Où xx est le numéro dans la base de registres de la requête à reprendre.

Pour lister toutes les commandes que GetRight accepte:

GETRIGHT !?

Programmer un appel

GetRight a plusieurs options pour programmer l'arrêt d'un téléchargement et raccrocher votre modem. Chaque téléchargement en cours sera arrêté quand GetRight raccrochera.

Cela pourra être utile si le tarif de communication change parfois le matin et que vous voulez que GetRight arrête de télécharger au-dessus d'un certain tarif. Par exemple, si vous le combinez avec un téléchargement programmé, vous pourrez utiliser GetRight pour démarrer les téléchargements à 1 heure du matin et arrêter à 7 heures du matin.

NOTE: Cette option est disponible si vous utilisez soit un accès réseau à distance Windows, soit un autre logiciel d'accès réseau. (voir l'onglet Internet de la fenêtre de configuration)

NOTE2: GetRight ne doit pas être en cours de téléchargement de quelque chose pour qu'il raccroche à une heure spécifique.

NOTE3: Si le bouton "Eteindre l'ordinateur" est validé dans la barre d'outils de la fenêtre d'état des téléchargements, alors à l'heure programmée, GetRight raccrochera et éteindra l'ordinateur

- **Raccrocher à une heure précise:** Un ensemble de boîtes vous permet de préciser une heure pour raccrocher. Vous pouvez aussi définir de toujours raccrocher à cette heure là.
- **Arrêter GetRight après une durée d'appel:** Vous pouvez programmer GetRight pour raccrocher un moment après qu'il aura appelé. Vous pouvez aussi définir que GetRight rappellera et continuera le téléchargement après qu'il aura raccroché, et que GetRight raccrochera toujours après un délai (cela raccrochera si vous faites un appel normal de GetRight au lieu d'un appel programmé.)

Exemple: Une bonne utilisation de cela, au contraire des US, de nombreux endroits dans le monde payent tous leurs appels - même les appels locaux. On m'a dit que le système téléphonique anglais offrait maintenant les 19 premières minutes d'un appel local - donc vous pouvez programmer GetRight pour raccrocher après la 17ème minute de téléchargement, et rappeler pour éviter de payer.

{Je ne sais pas comment les compagnies de téléphone réagiront et si elles apprécieront, mais il est possible de le faire.}

TRUC: Mettez moins que le temps maximum pour laisser la connexion se faire et que GetRight demande de raccrocher.

NOTE: Cette option marche seulement si GetRight passe par votre accès Internet!

Arrêter GetRight après une durée depuis maintenant Joliment explicatif. GetRight raccrochera dans le temps qui lui est accordé depuis le moment où vous confirmez.

- **Attendre pour raccrocher si un fichier ne supporte pas de reprise:** Certains serveurs ne permettent pas la possibilité de reprise de GetRight (avec ceux-là, si GetRight raccroche), il devra recommencer le téléchargement complet. Cela retarde le moment de raccrocher tant qu'un fichier ne supportant pas de reprise n'est pas terminé.
- **Arrêter (raccrocher) après un nombre de minutes depuis maintenant:** Assez explicite. GetRight arrêtera ou raccrochera dans le nombre de minutes depuis l'heure où vous avez cliqué le bouton OK.
- **Retarder l'arrêt (raccrochage) si n'importe quels fichiers en cours ne peut pas être repris plus tard:** Quelques serveurs ne supportent pas les caractéristiques des reprises de GetRight - Avec ceux-ci, si GetRight arrête ou raccroche, il devra recommencer depuis le début. Cela retarde tant qu'un fichier en cours ne peut pas être repris par la suite.

Programmer les téléchargements

[Disponible depuis la fenêtre d'état, dans le menu "Téléchargements"]

- **Ne pas faire de téléchargements programmés:** Annule les programmations si vous en aviez fait.
- **Juste aujourd'hui:** Télécharge à l'heure voulu juste aujourd'hui. Aujourd'hui est défini comme les 24 prochaines heures - donc s'il est 20 heures, et que vous demandez de télécharger à 2 heures du matin, alors GetRight démarrera le téléchargement à 2 heures le jour suivant - 6 heures depuis l'heure où vous l'avez programmé.
- **Télécharger à cette heure les jours choisis:** Cette option est pour une programmation de téléchargement multi horaire. Choisissez les jours de la semaine où GetRight devra télécharger. Quand l'ordinateur est allumé, GetRight démarrera les téléchargements aux heures voulues, les jours voulus. (Et validera les options en dessous au moment programmé.)


Les cases suivantes correspondent aux boutons de la fenêtre d'état des téléchargements.


Si ces cases sont cochées, elles sélectionneront les boutons de la fenêtre d'état de téléchargement à la sortie de la fenêtre, et quand GetRight démarre un téléchargement programmé en date et en heure parce que le téléchargement programmé est validé. C'est ainsi que vous pouvez régler GetRight pour **télécharger des jours spécifiques** et toujours rappeler, raccrocher, ou éteindre l'ordinateur à la fin du traitement programmé ces jours là.

- **Rappeler si déconnecté:** Avec cette option validée, GetRight appellera automatiquement et reprendra vos téléchargements sans que vous ayez quelque chose à faire. GetRight utilisera les options définies dans l'onglet Internet dans la fenêtre de configuration pour rappeler.
NOTE: Cette option est seulement disponible si vous utilisez un accès de réseau à distance. (Voir l'onglet Internet de la fenêtre de configuration)
- **Raccrocher une fois fini:** Après avoir démarré le téléchargement à une heure définie, GetRight raccrochera quand TOUS les téléchargements seront finis.
NOTE: Cette option est disponible si vous utilisez soit un accès de réseau à distance de Windows, soit un autre logiciel d'accès réseau. (Voir l'onglet Internet de la fenêtre de configuration)
- **Eteindre l'ordinateur à la fin:** Quand tous les fichiers auront été téléchargés GetRight éteindra votre ordinateur.
NOTE1: Si votre ordinateur ne supporte pas un arrêt automatique, alors cela quittera seulement Windows.
NOTE2: Si vous validez cela, c'est une bonne idée de fermer tous les autres programmes. Comme ça l'ordinateur n'attendra pas une réponse à une question du genre "Sauver les changements de XXX avant de sortir?" dans d'autres programmes...

Contenu du menu de l'icône

L'icône de GetRight dans la barre des tâches a plusieurs options pour accéder aux caractéristiques de GetRight.

Ces menus sont disponibles avec un clic droit sur l'icône de GetRight 

Double-cliquer sur l'icône  affichera la fenêtre d'état des téléchargements.

Menu Principal

- **Gestion du presse-papiers et clics:** Cela vous permet d'autoriser ou d'interdire rapidement la prise en charge du presse-papiers ou de votre navigateur. Vous n'aurez pas besoin de redémarrer votre navigateur pour que cela prenne effet.
- **Etat des téléchargements de GetRight:** Cette option du menu ouvrira une boîte de dialogue pour que vous puissiez reprendre ou effacer les téléchargement choisis. (Voir l'état des téléchargements)

Menu Téléchargements:

- **Tout mettre en pause / Arrêter:** Arrête ou met en pause tous les téléchargements en cours.
- **Démarrer (Arrêter) les téléchargements automatiques:** Met GetRight en mode Automatique. Il démarrera le nombre de fichiers que vous aurez défini dans " Maximum XX fichiers en même temps" et respectera toutes les limites des serveurs définies dans l'onglet Limites de la fenêtre de configuration. Une fois un téléchargement terminé, un autre sera lancé selon votre réglage "Maximum XX fichiers en même temps". Il commencera par vos fichiers avec une très haute priorité en premier, puis ceux avec une haute priorité, etc. Plus d'informations
- **Programmer les téléchargements:** GetRight peut attendre et démarrer le mode "Automatique" plus tard. Quand ce mode est sélectionné, GetRight est en mode programmé. Plus d'informations
- **Eteindre le PC une fois fini:** Ce choix valide ou non l'option que GetRight éteigne le PC à la fin des téléchargements. Plus d'informations
- **Raccrocher une fois fini:** Ce choix valide ou non l'option que GetRight vous déconnecte d'Internet à la fin des téléchargements. Plus d'informations
- **Rappeler si déconnecté:** Ce choix valide ou non l'option que GetRight rappelle et reprenne un téléchargement s'il est déconnecté. Plus d'informations

Menu Outils:

- **Entrer une nouvelle adresse:** Ce choix amène une boîte de dialogue où vous pouvez entrer l'adresse d'un fichier à télécharger. Vous devez donner le nom complet de l'adresse URL du fichier. Par exemple: <http://www.headlightsw.com/index.html>
- **Configuration:** Ce choix affiche la fenêtre de configuration de GetRight.
- **Navigateur de GetRight:** Cette option du menu ouvre le Navigateur de GetRight. Cela vous permet de parcourir les serveurs FTP ou les sites web et d'ajouter facilement des fichiers à télécharger dans GetRight.
- **Numéroteur:** Ce choix lance un appel depuis GetRight. C'est disponible pour utiliser rapidement un appel depuis GetRight. Un des avantages majeurs de cette possibilité est qu'il rappellera si la ligne est occupée.
- **Téléchargements journaliers:** Une liste de fichiers qui doivent être ajoutés à votre liste à diverse heures, différent jours de la semaine. (Voir Téléchargements journaliers).
- **Fenêtre cible de GetRight:** Cette option affichera la fenêtre Cible de GetRight pour les glisser-déposer. Cette fenêtre est utilisée si vous utilisez les glisser-déposer pour transférer les fichiers à télécharger depuis votre navigateur.

Fichiers récemment terminés:

- Cela liste les 8 derniers fichiers que GetRight a fini de télécharger. Sélectionnez simplement un fichier pour le lancer rapidement ou voir ce qui a été téléchargé.

Menu Acheter GetRight:

- **Entrer le code:** Entrez votre code d'enregistrement après avoir acheté GetRight.
- **Acheter maintenant avec une carte de crédit:** Aller sur la page web pour acheter GetRight sur Internet.
- **Envoyer un chèque, Par téléphone, Fax, Plus d'infos:** Autres moyens de paiement pour acheter GetRight.

Aide et assistance:

- Vous pouvez afficher ce fichier d'aide, ou aller sur quelques pages du site de GetRight.

Lorsque GetRight fonctionne, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de GetRight dans la

barre des tâches pour obtenir un menu d'options:



Entrer une adresse.

- Sélectionnez "Entrer une nouvelle adresse" dans le menu du moniteur de GetRight (voir [Accéder au menu du moniteur de GetRight](#)) ou depuis le menu fichier de la fenêtre d'état des téléchargements.
- Tapez l'adresse ou appuyez sur Ctrl-V pour coller le texte de l'adresse que vous avez copié dans le presse-papier. (Si le texte du presse-papiers commence par **http://** ou **ftp://** il est automatiquement collé pour vous.)
- Cliquez sur OK.
- GetRight vous demandera où sauver le fichier.
- GetRight essayera ensuite de récupérer le fichier. La fenêtre de téléchargement devrait ressembler à celle utilisée par celle de votre navigateur quand il télécharge.

NOTE: Pendant que cette fenêtre est affichée, GetRight ignorera toutes les adresses URLs copiées dans le presse-papier (pour vous permettre de copier quelque chose que vous voulez éditer plus facilement.)

Démarrer les téléchargements avec GetRight

Autres éléments utiles:

- [Prise en main de GetRight](#)
- [Comment...? et Foire Aux Questions](#)
- [Contenu de l'aide GetRight](#)
- [Aide du menu de l'icône](#)

Démarrez des téléchargements avec GetRight:

1) Gestion des clics dans votre navigateur.

Cette méthode de loin la plus simple. Elle fonctionne avec toutes les versions de Netscape Navigator ou Communicator ou Microsoft Internet Explorer 4.0 et suivant.

Utilisateurs du navigateur **Opera**, allez voir : <http://www.getright.com/opera.html> pour une gestion similaire de votre navigateur!

GetRight se déclenchera depuis ces navigateurs pour télécharger automatiquement quelques types de fichiers. Utilisez juste votre navigateur comme d'habitude - GetRight fonctionnera quand ce sera nécessaire.

- Soyez sûr que le "moniteur de GetRight" fonctionne. ([Plus d'informations](#))
- Utilisez votre navigateur comme d'habitude. Quand vous rencontrez un des types de fichiers à télécharger les plus courants (.EXE, .ZIP, etc.) GetRight prendra le relais et téléchargera automatiquement le fichier. (Cela est configurable dans l'onglet [Moniteur](#) de la fenêtre des configurations.)

Trucs qui marchent avec les navigateurs soit de Netscape, soit de Microsoft:

- Si vous tenez la touche SHIFT (majuscule) enfoncée en cliquant sur un lien, GetRight ne gèrera pas ce lien. C'est utile pour quelques pages web ou des moteurs de recherche que GetRight confond avec des fichiers.EXE.
- Si vous tenez enfoncées les deux touches CTRL et ALT en cliquant, GetRight gèrera n'importe quel lien cliqué.

2) Presse-papiers

(N'importe quel navigateur, ou n'importe quel autre programme.)

GetRight gère le contenu du presse-papiers pour voir si une adresse Internet (URL) y est copiée. Quand une adresse Internet (URL) est copiée dans le presse-papiers, GetRight se déclenche automatiquement et récupère le fichier.

Copie d'une adresse Internet (URL) dans le presse-papiers:

- Recherche d'un fichier que vous voulez récupérer dans votre navigateur.
 - Avec **Netscape Navigator**: Cliquez avec le bouton droit sur un fichier que vous voulez télécharger, puis sélectionnez "Copier l'adresse du lien" dans le menu.
 - Avec **Internet Explorer** (Windows95/98/NT): Cliquez avec le bouton droit sur un fichier que vous voulez télécharger, puis sélectionnez "Copier le raccourci" dans le menu.
 - Avec **Internet Explorer** (Windows3.1): Cliquez avec le bouton droit sur un fichier que vous voulez télécharger, sélectionnez "Propriétés" dans le menu, puis sélectionnez l'adresse dans la fenêtre qui apparaît et appuyez sur Ctrl-C pour le copier dans le presse-papiers.
- Ou depuis **TOUT autre programme** - email, traitement de texte, un autre navigateur ou n'importe quoi d'autre où vous pouvez voir une adresse Internet (URL) - sélectionnez le texte du lien (qui ressemble à **http://xxx.xxx.xxx/file.name** ou **ftp://xxx.xxx.xxx/file.name**) et appuyez sur Ctrl-C pour le copier dans le presse-papiers.
- Pour les types courant à télécharger (comme .EXE .ZIP, etc.), GetRight démarrera automatiquement aussitôt le texte copié.
- Pour la plupart des autres types, GetRight vous demandera si vous voulez le télécharger ou pas.
- GetRight vous demandera où sauver le fichier.
- GetRight récupérera ensuite le fichier. La fenêtre de téléchargement sera similaire à celle de

téléchargement de votre navigateur.

- **NOTE:** Si GetRight ne démarre pas le téléchargement, il est peut-être réglé pour éviter ce type de fichier dans le presse-papiers (comme .HTM, .TXT, .GIF, etc.) Vous pouvez encore facilement démarrer le téléchargement manuellement.

Vous pouvez configurer ce que GetRight fait des différents types en utilisant les options de Configuration du presse-papiers.

3) Glisser - Déposer

(La plupart des navigateurs.)

Depuis votre navigateur qui autorise le glisser-déposer (les versions en cours de Microsoft Internet Explorer et Netscape Navigator le font.) La plupart des navigateurs pour Windows 3.x ne le font pas.

- Soyez sûr que le "Moniteur de GetRight" fonctionne et que sa fenêtre est visible. (Plus d'informations)
- Make sure GetRight is running and the GetRight Drop Target window is visible.
- Cherchez le fichier que vous voulez récupérer dans votre navigateur.
- Au lieu de cliquer sur le lien (en surbrillance, souvent un texte bleu souligné), enfoncez le bouton de la souris, mais ne le relâchez pas. Toujours le bouton enfoncé, déplacez votre curseur sur la fenêtre du "moniteur de GetRight". Et finalement relâchez le bouton. (Plus d'informations)
- GetRight vous demandera où sauver le fichier.
- GetRight récupérera ensuite le fichier. La fenêtre de téléchargement sera similaire à celle de téléchargement de votre navigateur.

NOTE: Vous ne pourrez pas glisser-déposer sur l'icône de GetRight quand il est minimisé dans la barre des tâches sous Windows95 ou Windows NT 4. Double-cliquez sur l'icône de GetRight quand il est minimisé dans la barre des tâches restaurera la fenêtre d'état des téléchargements qui pourra accepter le glisser-déposer. Cliquer avec le bouton droit de la souris quand GetRight est minimisé dans la barre des tâches ouvrira un menu avec le choix des Options avancées. Sélectionnez afficher le moniteur pour afficher une petite fenêtre pour glisser-déposer une adresse (URL).

4) Entrer une adresse URL: (Allez voir ici)

5) Pour les utilisateurs avancés:

GetRight accepte les adresses URL du fichier à télécharger comme paramètre dans une ligne de commande.

Entrer la commande:

GETRIGHT http://www.headlightsw.com/index.html
démarrera un téléchargement du fichier spécifié avec GetRight.

Oublier d'utiliser GetRight...

Vous avez donc oublié d'utiliser GetRight et utilisé un autre programme pour télécharger un fichier et il a été déconnecté. Il peut encore y avoir de l'espoir pour ne pas avoir à tout recommencer depuis le début.

- **Faites une copie du fichier qui a été téléchargé avant de confirmer les messages éventuels de l'autre programme qui téléchargeait!** Autrement l'autre programme pourrait nettoyer et effacer le fichier partiel. (Si le fichier a déjà été effacé, vous pouvez encore le récupérer en utilisant un programme comme UnDelete ou éventuellement la corbeille de Windows95.) Les navigateurs de Microsoft peuvent enregistrer les fichiers partiellement téléchargés dans un répertoire caché nommé MSDOWNLD.TMP. Il faudra peut être régler l'affichage des fichiers cachés dans le menu affichage de l'explorateur.
- Juste au cas où, faites une seconde copie. Dans une étape suivante, si le serveur que vous choisissez pour la reprise ne supporte pas les reprises, GetRight recommencera depuis le début du fichier (ce qui vous fera perdre les données du fichier).
- Comme alternative, vous pouvez utiliser GetRight pour commencer de télécharger le fichier (sous un nouveau nom) depuis le serveur que vous avez l'intention d'utiliser pour récupérer le téléchargement original. Après que le téléchargement soit commencé, appuyez sur "Pause" puis sur "Reprise" pour voir si le serveur supporte vraiment les reprises avant de l'utiliser pour récupérer le fichier partiel. Vous pouvez alors annuler le nouveau téléchargement de test.
- Ouvrez la fenêtre de "Reprise de téléchargement" de GetRight .
 - Soit en utilisant le choix "GetRight - Resume Dialog" dans le menu de démarrage ou le groupe de GetRight dans le gestionnaire de fichiers.
 - Ou en choisissant "Récupérer un téléchargement perdu" depuis le moniteur de GetRight. (allez voir [Accéder au menu du moniteur](#) pour avoir de l'aide à propos de ce menu.)
- Choisissez "Récupérer les téléchargements perdus" dans le menu Avancé.
- Choisissez la copie du fichier précédemment faite dans la première étape.
- Entrez l'adresse URL du fichier que vous étiez en train de télécharger (généralement quelque chose comme **<http://www.xyz.com/file.name>**)

Jokers

Note: L'utilisation du [Navigateur de GetRight](#) remplace le vieux système des jokers. Si vous entrez une adresse URL avec un * ou ? comme caractère joker, vous serez automatiquement amené vers le navigateur de GetRight.

Astuces, Trucs, Notes, et caractéristiques avancées.

(Documentation des caractéristiques non documentées...)

Quelques entrées de la base de registres pour les options que vous ne pouvez pas régler depuis l'interface.

Développeurs:

GetRight 3.3.3 et suivant fournit un serveur DDE simple pour que vous puissiez obtenir des informations depuis GetRight à propos des téléchargements en cours. La plus évidente utilisation est pour les veilles d'écran qui affichent l'état des téléchargements depuis GetRight! Pour plus de détails et des exemples mis à jour, allez voir: http://www.getright.com/getright_dde.html

Tri dans la fenêtre de téléchargement. Si vous maintenez la touche CTRL enfoncée en cliquant sur l'en-tête pour trier par nom de fichier, GetRight triera tous les téléchargements en cours en premier. Si vous maintenez la touche ALT enfoncée en cliquant sur l'en-tête pour trier par nom de fichier, GetRight triera les téléchargements par ordre de priorité.

Si vous téléchargez une page web (HTML), quand le fichier sera téléchargé, GetRight vous demandera si vous voulez traiter cette page. Le traitement de cette page vous donnera une liste de tous les liens disponibles sur cette page pour que vous puissiez marquer les liens que vous souhaitez télécharger.

Plus d'informations...

GetRight réparera automatiquement certains noms de fichiers pour la plupart des types de fichiers où il n'y a pas d'extension dans le nom de fichier. Par exemple, si vous sauvez un fichier sous seulement SETUP et que GetRight détecte qu'il y a vraiment un fichier exécutable, alors GetRight ajoutera .EXE au nom pour devenir **SETUP.EXE** pour qu'il fonctionne correctement sous Windows. GetRight fera cela avec soit les fichiers .EXE ou les fichiers .ZIP. S'il y a n'importe quelle extension utilisée, alors GetRight ne fera pas cette correction.

GetRight peut télécharger depuis des sites qui nécessitent un nom d'utilisateur et un mot de passe pour se connecter. Vous pouvez définir des noms d'utilisateur et des mots de passe pour les serveurs que vous utilisez souvent dans l'onglet Login de la fenêtre de configuration.

GetRight acceptera aussi les adresses URLs avec le format:

`ftp://username:password@ftp.xyz.com/...`

Ou soyez sûr que l'option "Supposer que les erreurs de temps signalent un serveur occupé." dans l'onglet Connexions de la fenêtre de configuration est invalidée pour que GetRight vous demande un nom d'utilisateur et un mot de passe.

Si vous maintenez la touche SHIFT enfoncée en copiant sur une adresse dans le presse-papiers ou pendant une gestion des clics dans votre navigateur, GetRight l'ignorera. Si vous maintenez les touches CTRL et ALT en cliquant sur un lien dans votre navigateur, et que GetRight gère les clics dans votre navigateur, GetRight récupérera le fichier sans vérifier le type. Si vous maintenez la touche ALT enfoncée en copiant une adresse URL dans le presse-papiers, GetRight le récupérera même s'il est normalement d'un type "ignoré" (Comme un fichier .HTML qui est normalement envoyé à votre navigateur.)

NOTE: La combinaison de touches Ctrl-Alt-C ne copie pas le texte dans le presse-papiers, cependant la combinaison de touches Ctrl-Alt-Insert le fait.

GetRight peut accepter les jokers (* ou ?) dans les noms de fichiers des adresses FTP. Les jokers sont autorisés seulement dans les noms de fichiers ou à la fin du chemin, pas dans le milieu du chemin.

`ftp://ftp.xyz.com/pub/pc/*.exe` est OK. Cela ajoutera tous les fichiers .EXE dans le répertoire à la liste de téléchargement de GetRight.

ftp://ftp.xyz.com/pub/pc/* est OK. Pour la plupart des serveurs FTP, utiliser un simple astérisque * récupérera tous les fichiers dans tous les sous-répertoires (donc dans cet exemple, tous les fichiers du répertoire /pub/pc et tous les sous-répertoires sous /pub/pc).

GetRight peut accepter les jokers (* ou ?) dans les noms de fichiers des adresses FTP. Les jokers sont autorisés seulement dans les noms de fichiers ou à la fin du chemin, pas dans le milieu du chemin.

ftp://ftp.xyz.com/pub/pc/*.exe est OK. Cela ajoutera tous les fichiers .EXE dans le répertoire à la liste de téléchargement de GetRight.

ftp://ftp.xyz.com/pub/pc/* est OK. Pour la plupart des serveurs FTP, utiliser un simple astérisque * récupérera tous les fichiers dans tous les sous-répertoires (donc dans cet exemple, tous les fichiers du répertoire /pub/pc et tous les sous-répertoires sous /pub/pc).

ftp://ftp.xyz.com/pub/users/*/index.txt Ne l'est pas. Cela ne fonctionnera pas. L'astérisque * doit être dans le nom de fichier, pas dans le chemin.

http://www.xyz.com/*.html Ne l'est pas. Cela ne fonctionnera pas. Les jokers ne sont pas acceptés par les serveurs HTTP (du moins aucun de ceux que j'ai essayés).

Pour une fonctionnalité similaire avec des serveurs HTTP, allez voir le [Processeur de page Web](#). GetRight affichera la même fenêtre que celle utilisée par le Processeur de page Web pour que vous puissiez sélectionner quels fichiers devront être sauvés, et voir / éditer la liste des fichiers que GetRight a trouvés à télécharger.

NOTE: Si vous n'êtes pas encore [enregistré](#), vous pouvez voir un aperçu de cette fonction qui n'a pas de bouton OK pour ajouter les fichiers à la liste de téléchargement.

GetRight devra détecter si un serveur supporte vraiment une reprise avant d'en avoir besoin. Mais si vous voulez tester si un serveur reprendra vraiment avant d'aller plus loin dans le téléchargement d'un gros fichier, attendez que le fichier soit récupéré pendant quelques secondes, puis cliquez sur **Pause**, et ensuite sur **Reprise**. Cela vérifiera si le fichier peut effectivement être repris.

Si vous tapez un nom de fichier qui ne contient aucune extension dans une fenêtre "Sauver sous" (comme ".EXE"), alors GetRight ajoutera automatiquement la dernière extension utilisée. Donc si vous changez "file.zip" en "XYZDemolnStaller", GetRight ajoutera automatiquement ".zip" dans le nom pour obtenir "XYZDemolnStaller.zip". Si le nom de fichier contient plusieurs points, alors GetRight ne fera pas cela (mais vous demandera pour le changement de type de fichier.)

Quand un nouveau fichier est téléchargé avec GetRight, le suffixe [.GetRight](#) sera ajouté au nom de fichiers sur le disque pour indiquer que le fichier n'est pas terminé. Quand le fichier sera terminé, alors il sera automatiquement renommé sans le suffixe [.GetRight](#). C'est transparent pour l'utilisateur dans GetRight, il enlève le [.GetRight](#) pour les demandes et les affichages. Mais cela sera toujours visible si vous regardez le fichier dans son répertoire pendant son téléchargement.

Les fichiers de ZDNet et quelques autres sites qui utilisent une méthode de redirection CGI ne seront pas renommés tant que GetRight n'aura pas déterminé l'adresse de redirection. Tant que le nom correct ne sera pas déterminé, le nom [RENAME.ME](#) sera utilisé. (Chaque fichier qui a le nom dans l'adresse URL de [GETIT.BIN](#) ou [DOWNLOAD.PL](#) sera traité ainsi.)

L'installation de GetRight vous demandera de définir de prendre en charge le gestionnaire de téléchargement de Download.Com. Vous pourrez ajouter ou enlever cette option plus tard en entrant une des commandes suivantes:

GETRIGHT.EXE /VSL

Règle la prise en charge de la gestion des téléchargements de Download.Com.

GETRIGHT.EXE /NOVSL

Règle de ne pas prendre en charge la gestion des téléchargements de Download.Com.

Cela modifie la base de registre et n'a besoin de n'être lancé qu'une fois, pas à chaque fois que GetRight est exécuté.

Entrez **GETRIGHT.EXE /?** pour voir la liste de toutes les commandes que GetRight acceptera. Le fichier **SAMPLE*.BAT** dans le répertoire de GetRight montre aussi l'utilisation de ces commandes pour faire des scripts de téléchargement avec GetRight.

Si vous avez des adresses auxiliaires pour un fichier, GetRight peut les mettre de côté pour plusieurs raisons:

- Si vous reprenez un téléchargement, un serveur ne supportant pas les reprises sera écarté.
- Si la taille du fichier est différente de la taille du fichier sur le premier serveur, GetRight supposera qu'ils sont différents et que l'utiliser créera un fichier corrompu.

Quand vous utilisez Windows 3.1, GetRight raccourcira automatiquement les noms de fichiers pour utiliser le format 8.3.

Si vous oubliez d'utiliser GetRight et démarrez un téléchargement avec un autre programme qui se fait déconnecter, il y a encore une chance d'espérer!!

Avec de nombreux efforts, il est possible d'utiliser GetRight pour télécharger des fichiers depuis les programmes de Microsoft qui utilisent Active Setup. **Cela devra être tenté seulement par des utilisateurs avertis.** Des informations se trouvent sur: <http://www.getright.com/active.html>

Options avancées (Réglages de la base de registres)

La manière la plus simple est d'utiliser le bouton Plus dans l'onglet Avancé qui vous autorise à définir ces choix facilement. Il est situé dans le même répertoire que GetRight.

Vous pouvez aussi ajouter / effacer les réglages de la base de registres à la main. Editer la base de registre peut être risqué si vous n'êtes pas prudent ou si vous ne savez pas ce que vous faites. Cela suppose que vous savez ce que vous faites. Si vous ne savez pas comment éditer prudemment la base de registres, ne le faites pas. Récupérez l'outil MicroManager pour le faire prudemment!

Icône:

Tout le monde n'aime pas les icônes de GetRight. Mais GetRight vous autorise maintenant à utiliser n'importe quel fichier d'icône (.ICO) comme icône du moniteur dans la barre des tâches. Vous pouvez définir une icône pour l'apparence "standard", et une pour l'apparence "programmée". Si aucune icône "programmée" est précisée, l'icône "standard" sera utilisée. Vous pouvez aussi définir quelle icône sera utilisée dans la petite fenêtre de glisser-déposer.

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\HeadLight\GetRight\Config]
TrayIconNormal = "c:\file.ico" (String) [utilisez le chemin exact du fichier .ico]
TrayIconClock = "c:\file.ico" (String) [utilisez le chemin exact du fichier .ico]
DroplconNormal = "c:\file.ico" (String) [utilisez le chemin exact du fichier .ico]
```

User-Agents:

Pour que GetRight envoie quelque chose de différent que ""User-Agent" dans une requête HTTP:

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\HeadLight\GetRight\Config]
```

```
UserAgent = "*" (String)
```

où * est la valeur que vous voulez. Certaines valeurs de navigateur:

Netscape: **Mozilla/4.06 [en] (Win98; I)**

Microsoft: **Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)**

Opera: **Mozilla/3.0 (compatible; Opera/3.0; Windows 95/NT4) 3.21**

(Certains sites ont "bloqué" GetRight pour diverses raisons, comme sa caractéristique de trouver le serveur le plus rapide qui "ping" leur serveur régulièrement ou parce qu'il peut essayer de se reconnecter si le serveur est occupé. Changer cela peut vous permettre d'y retourner, tant qu'ils n'auront pas bloqué votre adresse IP complètement, donc soyez prudent.)

Référence (sic):

GetRight (comme votre navigateur) envoie un en-tête de "référence" pour dire au serveur où vous avez cliqué sur un lien du fichier. GetRight évalue cette valeur depuis votre navigateur pour cela, mais cela peut être facilement faux si vous avez plusieurs fenêtres ouvertes dans votre navigateur. Pour ne pas envoyer d'informations de référence évaluées le réglage de la base de registres est:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\HeadLight\GetRight\Config]

Referer = 0 (DWORD)

GetRight peut aussi envoyer une valeur générique. La valeur est générée comme ceci: <http://serveur/index.html> où serveur est le nom du serveur depuis l'adresse URL du fichier. Cela vous aidera avec quelques serveurs qui vérifient que vous avez cliqué sur un lien d'une adresse depuis leur site web, et GetRight récupère la référence depuis la mauvaise fenêtre de votre navigateur.

[HKEY_CURRENT_USER\Software\HeadLight\GetRight\Config]

GenerateReferer = 1 (DWORD)

Do Web Page Processor:

Si vous avez GetRight qui ne démarre jamais son processeur de pages web quand il télécharge une page web:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\HeadLight\GetRight\Config]

DoWPP = 0 (DWORD)

Pas de fenêtre d'intro:

Pour que la fenêtre d'intro n'apparaisse pas au démarrage de GetRight ou à l'ouverture de quelques fenêtres:

Note: Avec GetRight 3.3 et suivants, cela ne fonctionne pas pour tous les écrans d'intro...

[HKEY_CURRENT_USER\Software\HeadLight\GetRight\Config]

DoSplash = 0 (DWORD)

Décompte pour raccrocher / éteindre:

En utilisant les options "Raccrocher si terminé" ou "Eteindre l'ordinateur si terminé", GetRight utilise un compte à rebours de 30 secondes pour laisser quelqu'un annuler au cas où. Vous pouvez changer ce délai en éditant ces réglages dans la base de registres. La valeur est en secondes.

[HKEY_CURRENT_USER\Software\HeadLight\GetRight\Config]

TurnOffTimer = 30 (DWORD)

HangupTimer = 30 (DWORD)

Plus d'animations bêtes:

Pour faire tourner l'icône dans le moniteur de GetRight comme dans les fenêtres de téléchargements, ajouter: (Vous devrez redémarrer GetRight pour que cela prenne effet.)

[HKEY_CURRENT_USER\Software\HeadLight\GetRight\Config]

AnimateMonitor = 1 (DWORD)

Action du double-clic sur l'icône de la barre des tâches:

Par défaut, GetRight ouvre la fenêtre d'état des téléchargements quand vous double-cliquez sur l'icône de GetRight. Pour faire ouvrir la fenêtre du moniteur à la place, ajouter:

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\HeadLight\GetRight\Config]
TrayOpenMonitor = 1 (DWORD)
```

Priorité du processus de téléchargement:

En testant un petit peu, cela ne fait aucune différence sur mon ordinateur (le modem est toujours le goulet d'étranglement). Mais je ne sais pas les effets que cela pourra avoir avec des grandes vitesses de téléchargement ou sur les performances de GetRight et d'autres programmes sur d'autres ordinateurs. Cela pourra vous aider si vous faites quelque chose de très complexe, comme jouer à un jeu, pendant un téléchargement. Pour changer la priorité de la fenêtre de téléchargement (processus) que GetRight utilise pour télécharger:

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\HeadLight\GetRight\Config]
ThreadPriority = # (DWORD)
```

Où # vaut 1, 2, ou 3. 2 est la priorité normale (valeur par défaut). 1 est une plus haute priorité que la normale, 3 est une priorité plus basse.

Debugging de la gestion des clics de GetRight:

Pour quelques personnes, la gestion des clics de GetRight a cessé de fonctionner. Pour vous aider à trouver pourquoi, vous pouvez valider le Debugging des clics de GetRight. Un fichier GetRightClick.log dans le répertoire de GetRight sera utilisé pour stocker les informations à propos de la gestion des clics de GetRight.

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\HeadLight\GetRight\Config]
DebugClicks = 1 (DWORD)
```

(Vous devrez redémarrer GetRight pour que cela prenne effet.)

Menu outils de l'icône de la barre des tâches:

Vous pouvez changer pour que les options du sous menu outils de l'icône de GetRight soient dans le menu principal.

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\HeadLight\GetRight\Config]
ToolsSubmenu = 0 (DWORD)
```

Protocoles supportés par GetRight.

Erreurs:

Comme GetRight essaye de prendre en charge cette erreur, cela peut encore arriver: Si vous avez une erreur au sujet d'une annulation de "Sauver sous" alors que vous n'avez même pas vu le fenêtre Sauver sous, c'est probablement à cause d'un répertoire par défaut qui est effacé (ou pointant sur un répertoire inexistant.) Dans l'onglet Sauver sous de fenêtre de configuration, soyez sûr que tous les répertoires existent toujours, et définissez d'utiliser le dernier répertoire utilisé si cette option est sélectionnée.

Démarrage de GetRight

(Si vous l'avez autorisé, le programme d'installation a ajouté GetRight dans votre groupe de démarrage pour qu'il démarre automatiquement au lancement de Windows.)

Utilisateurs de Windows 95/98.

- Dans le menu Démarrer, puis Programmes, puis GetRight, puis "GetRight Monitor"

Utilisateurs de Windows 3.x .

- Depuis le gestionnaire de programmes, dans le groupe GetRight, lancer "GetRight Monitor".

Glisser et déposer

- Cliquez sur le lien, mais ne relâchez pas le bouton de la souris.
- Faites "Glisser" (déplacez votre souris, le bouton toujours enfoncé) jusqu'à ce que le curseur de la souris soit sur la fenêtre du "Moniteur de GetRight". (Le curseur changera quand il sera sur un programme sur lequel vous pouvez déposer des informations.)
- "Déposer" (relâchez le bouton de la souris) pendant qu'elle est encore sur la fenêtre.

Listes d'adresses

GetRight peut accepter un fichier contenant une liste d'adresses URLs. Quand GetRight récupère une liste d'adresses URLs, il vous demandera pour avoir un dossier où tous les fichiers devront être enregistrés. Tous les fichiers seront nommés comme ils le sont dans l'adresse URL donc

ftp://ftp.xyz.com/install/setup.exe sera enregistré comme **setup.exe**

Du point de vue de l'utilisateur, GetRight demandera simplement un dossier pour sauver les fichiers et ajoutera un groupe de fichiers à votre liste de téléchargement.

Les fichiers de liste d'adresses URLs doivent utiliser l'extension de fichier **.URLS** et le contenu du fichier doit simplement être une liste d'adresse URLs, une par ligne, comme:

ftp://ftp.xyz.com/install/setup.exe

ftp://ftp.xyz.com/install/0setup.dat

ftp://ftp.xyz.com/install/readme.txt

Pour ajouter les fichiers dans GetRight, Double cliquez le fichier dans l'explorateur de Windows.

Réglage de serveur:

Les fichiers de liste d'adresses URLs peuvent aussi être envoyés depuis un serveur web pour qu'ils soient traités et qu'ils ajoutent une liste de téléchargements dans la liste de téléchargement de GetRight. Il y a un petit réglage à faire du côté serveur si vous voulez ajouter cette capacité à votre site web:

L'extension de fichier pour les listes d'adresses URLs dans GetRight est:

.URLS

Le type MIME est:

application/x-url-list

(Comment ajouter ce type ou d'autres types MIME varie selon le logiciel de chaque serveur web - consultez les informations de réglages ou la documentation fournie avec votre logiciel pour savoir comment ajouter des types MIME sur votre serveur.)

Quelques utilisations sympa de cela serait de laisser les gens choisir dans une base de données de fichiers (images, sons, musiques, etc) et que le serveur puisse envoyer un fichier pour les récupérer tous dans la liste de téléchargement de GetRight!

Légalité

GetRight is Copyright © 1999 Headlight Software, Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Internet Explorer, and/or other Microsoft products are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation.

Netscape and **Netscape Navigator** are registered trademarks of Netscape Communications Corporation in the United States and other countries.

Other product and brand names are trademarks of their respective owners.

See the LICENSE.TXT (also part of the Setup program for GetRight) for license information.

File Mirror List (.FML)

GetRight supporte les fichiers de format "File Mirror List" .FML. Ce sont des fichiers spéciaux qui contiennent une liste de beaucoup d'adresses différentes d'où un fichier peut être téléchargé.

Cela autorise GetRight à construire une liste d'adresses possibles pour le fichier que vous voulez télécharger. GetRight changera ensuite de manière transparente entre ces différentes adresses si les serveurs sont occupés ou si d'autres problèmes surviennent. Normalement ces "File Mirror Lists" doivent être téléchargés depuis le serveur où vous avez trouvé le fichier que vous voulez télécharger, donc son utilisation est aussi simple qu'un clic sur un lien. (Allez aussi voir l'onglet Miroirs dans la configuration).

GetRight supporte aussi le format des fichiers de liste de miroirs de Download.Com (.VSL) qui font exactement la même chose.

Trouver des listes de fichiers miroirs.

Un site de logiciel qui a une liste de fichiers miroirs disponible pour TOUT ses téléchargement est **FileMine.com**.

L'utilitaire MAKE_FML:

Pour accélérer l'adoption de ce format de fichier, l'utilitaire **MAKE_FML.EXE** a été inclus avec GetRight pour construire ces fichiers depuis les pages web qui listent des adresses où un fichier peut être téléchargé.

L'utilitaire **MAKE_FML.EXE** est *LIBRE* et peut être distribué librement.

Contactez Headlight Software si vous réalisez votre propre utilitaire de création de FML ou supportez les fichiers. FML depuis votre site ou n'importe quelle autre raison, et que vous voudriez le code source de MAKE_FML.

Créer des fichiers FML:

La plupart des sites de distribution de logiciels fournissent une liste d'adresses de téléchargement. C'est très facile de construire un fichier FML depuis une de ces pages.

- Quand vous regardez une page contenant une liste de sites dans votre navigateur, sauvegardez-la sur votre disque.
- Lancez alors le programme **MAKE_FML** et entrez les noms de fichiers à utiliser.
- Pour obtenir le résultat désiré, spécialement avec les serveurs qui vous donnent une liste de qui vous "redirige" à travers leur propre serveur, vous pouvez avoir besoin d'ajouter plus de types de fichiers dans la liste des extensions (ou .*; pour traiter tous les fichiers) ou utilisez la case à cocher pour inclure toutes les adresses possibles.

Vous pouvez avoir besoin d'éditer le fichier et d'enlever les choix superflus qui ne sont pas corrects pour ces type de pages "redirigées".

Si vous construisez un fichier FML avec cet utilitaire (ou avec un autre), vous pouvez le présenter à HeadLight Software pour qu'il soit inclus dans un site de File Mirror Lists. (NOTE: HeadLight Software se réserve le droit d'inclure ou exclure tous les fichiers présentés à discrétion.)

Visitez l'adresse ci-dessous pour déterminer comment présenter un fichier FML, pour voir tous les téléchargements de File Mirror List disponibles, ou pour obtenir des liens vers d'autres sites qui supportent les File Mirror Lists:

<http://www.headlightsw.com/fml/>

Une spécification du format de fichier pour les fichiers .FML peut aussi être trouvée à cette adresse.

Codes Internet des pays

Pour la plupart des pays, votre code de pays pour Internet sera le même que les deux derniers caractères de votre adresse @Mail.

Si votre adresse finit par .COM, .NET, .ORG, .GOV, .EDU, .MIL, etc. vous pouvez chercher votre code en-dessous (bien que ceux-ci soient généralement utilisés pour des adresses aux Etats Unis et que le code soit US.)

Cliquez sur la lettre voulue pour aller dans la liste ci-dessous (triée alphabétiquement).

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)

A

[Haut de page](#)

AF Afghanistan
AL Albania
DZ Algeria
AS American Samoa
AD Andorra
AO Angola
AI Anguilla
AQ Antarctica
AG Antigua and Barbuda
AR Argentina
AM Armenia
AW Aruba
AU Australia
AT Austria
AZ Azerbaijan

B

[Haut de page](#)

BS Bahamas
BH Bahrain
BD Bangladesh
BB Barbados
BY Belarus
BE Belgium
BZ Belize
BJ Benin
BM Bermuda
BT Bhutan
BO Bolivia
BA Bosnia and Herzegovina
BW Botswana
BV Bouvet Island
BR Brazil
IO British Indian Ocean Territory
BN Brunei Darussalam
BG Bulgaria
BF Burkina Faso
BI Burundi

C

[Haut de page](#)

KH Cambodia
CM Cameroon
CA Canada
CV Cape Verde
KY Cayman Islands

CF Central African Republic
TD Chad
CL Chile
CN China
CX Christmas Island
CC Cocos (Keeling Islands)
CO Colombia
KM Comoros
CG Congo
CK Cook Islands
CR Costa Rica
CI Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
HR Croatia (Hrvatska)
CU Cuba
CY Cyprus
CZ Czech Republic

D

[Haut de page](#)

DK Denmark
DJ Djibouti
DM Dominica
DO Dominican Republic

E

[Haut de page](#)

TP East Timor
EC Ecuador
EG Egypt
SV El Salvador
GQ Equatorial Guinea
ER Eritrea
EE Estonia
ET Ethiopia

F

[Haut de page](#)

FK Falkland Islands (Malvinas)
FO Faroe Islands
FJ Fiji
FI Finland
FR **France**
FX France, Metropolitan
GF French Guiana
PF French Polynesia
TF French Southern Territories

G

[Haut de page](#)

GA Gabon
GM Gambia
GE Georgia
DE Germany
GH Ghana
GI Gibraltar
GR Greece
GL Greenland
GD Grenada
GP Guadeloupe
GU Guam

GT Guatemala
GN Guinea
GW Guinea-Bissau
GY Guyana

H [Haut de page](#)

HT Haiti
HM Heard and McDonald Islands
HN Honduras
HK Hong Kong
HU Hungary

I [Haut de page](#)

IS Iceland
IN India
ID Indonesia
IR Iran
IQ Iraq
IE Ireland
IL Israel
IT Italy

J [Haut de page](#)

JM Jamaica
JP Japan
JO Jordan

K [Haut de page](#)

KZ Kazakhstan
KE Kenya
KI Kiribati
KP Korea (North) (People's Republic)
KR Korea (South) (Republic)
KW Kuwait
KG Kyrgyzstan (Kyrgyz Republic)

L [Haut de page](#)

LA Laos
LV Latvia
LB Lebanon
LS Lesotho
LR Liberia
LY Libya
LI Liechtenstein
LT Lithuania
LU Luxembourg

M [Haut de page](#)

MO Macau
MK Macedonia
MG Madagascar
MW Malawi
MY Malaysia
MV Maldives
ML Mali
MT Malta

MH Marshall Islands
MQ Martinique
MR Mauritania
MU Mauritius
YT Mayotte
MX Mexico
FM Micronesia
MD Moldova
MC Monaco
MN Mongolia
MS Montserrat
MA Morocco
MZ Mozambique
MM Myanmar

N

[Haut de page](#)

NA Namibia
NR Nauru
NP Nepal
NL Netherlands
AN Netherlands Antilles
NT Neutral Zone (Saudia Arabia/Iraq)
NC New Caledonia
NZ New Zealand
NI Nicaragua
NE Niger
NG Nigeria
NU Niue
NF Norfolk Island
MP Northern Mariana Islands
NO Norway

O

[Haut de page](#)

OM Oman

P

[Haut de page](#)

PK Pakistan
PW Palau
PA Panama
PG Papua New Guinea
PY Paraguay
PE Peru
PH Philippines
PN Pitcairn
PL Poland
PT Portugal
PR Puerto Rico

Q

[Haut de page](#)

QA Qatar

R

[Haut de page](#)

RE Reunion
RO Romania
RU Russian Federation
RW Rwanda

S**Haut de page**

GS S. Georgia and S. Sandwich Isls.
KN Saint Kitts and Nevis
LC Saint Lucia
VC Saint Vincent and The Grenadines
WS Samoa
SM San Marino
ST Sao Tome and Principe
SA Saudi Arabia
SN Senegal
SC Seychelles
SL Sierra Leone
SG Singapore
SK Slovakia (Slovak Republic)
SI Slovenia
SB Solomon Islands
SO Somalia
ZA South Africa
SU Soviet Union (former)
ES Spain
LK Sri Lanka
SH St. Helena
PM St. Pierre and Miquelon
SD Sudan
SR Suriname
SJ Svalbard and Jan Mayen Islands
SZ Swaziland
SE Sweden
CH Switzerland
SY Syria

T**Haut de page**

TW Taiwan
TJ Tajikistan
TZ Tanzania
TH Thailand
TG Togo
TK Tokelau
TO Tonga
TT Trinidad and Tobago
TN Tunisia
TR Turkey
TM Turkmenistan
TC Turks and Caicos Islands
TV Tuvalu

U**Haut de page**

UG Uganda
UA Ukraine
AE United Arab Emirates
UK United Kingdom (Great Britain)
US United States
UY Uruguay
UM US Minor Outlying Islands
UZ Uzbekistan

V

VU Vanuatu
VA Vatican City
VE Venezuela
VN Viet Nam
VG Virgin Islands (British)
VI Virgin Islands (US)

[Haut de page](#)

W

WF Wallis and Futuna Islands
EH Western Sahara

[Haut de page](#)

X

[Haut de page](#)

Y

YE Yemen
YU Yugoslavia

[Haut de page](#)


Z

ZR Zaire
ZM Zambia
ZW Zimbabwe

[Haut de page](#)

Pourquoi GetRight?


GetRight a plusieurs grosses améliorations par rapport aux capacités standard de téléchargement de votre navigateur et des autres outils de téléchargements.


 **REPRISE:** GetRight peut joliment récupérer et reprendre à cause de beaucoup d'erreurs survenant pendant un téléchargement de fichier. Avec un navigateur, si une erreur survient pendant un téléchargement, vous devez recommencer tout le téléchargement et récupérer 100% du fichier. Avec GetRight, c'est simple de reprendre un téléchargement et de récupérer la partie restante d'un fichier.

Par exemple, (et la raison d'avoir écrit ce programme), Je téléchargeais un gros fichier avec un modem. Après une heure à peu près j'en étais à 95% de mon téléchargement quand il s'est déconnecté. Avec un navigateur J'aurais eu à recommencer et récupérer le fichier entier de nouveau, une autre heure de téléchargement en vue. Donc j'ai écrit GetRight. En utilisant GetRight, Je voulais seulement pouvoir récupérer les 5% restant du fichier, quelques minutes de téléchargement. GetRight peut maintenant même rappeler votre fournisseur Internet et reprendre un téléchargement sans que vous ayez quoi que soit à faire.

GetRight a été testé et a récupérer des téléchargements avec succès après:

- L'arrêt de l'ordinateur pendant un téléchargement.
- Le débranchement de la ligne depuis la prise pendant un téléchargement.
- Quelqu'un essayant de téléphoner pendant un téléchargement.
- Et beaucoup d'autres.


 **LISTES:** GetRight peut être configurer pour construire une liste des téléchargements à finir plus tard. GetRight peut être programmé pour démarrer le téléchargement à une heure précise. GetRight peut facilement appeler votre fournisseur Internet (ISP) quand c'est le moment de se connecter, télécharger les fichiers, et puis déconnecter le modem ou même éteindre l'ordinateur quand il a terminé de télécharger les fichiers.


 **MIROIRS:** GetRight supporte plusieurs formats de fichiers pour déterminer les adresses auxiliaires pour télécharger. GetRight supporte ses propres "[Liste de fichiers miroirs](#)" au format .FML, le format de Download.Com, les fichiers au format .VSL, et peut même automatiquement évaluer des adresses de sites miroirs pour les serveurs les plus communs qui en ont. Cela permet à GetRight de construire une liste des endroits possibles pour le fichier que vous voulez télécharger. GetRight trouvera le serveur le plus rapide depuis ces serveurs pour le téléchargement et changera pour lui de manière transparente si le serveur est occupé, si un autre serveur semble être le plus rapide, ou si un problème survient.

Normalement cette liste de fichiers miroirs sera téléchargée depuis le serveur où vous trouvez le fichier que vous voulez télécharger, donc son utilisation est aussi simple que de cliquer sur un lien.

(Voir aussi l'onglet [Miroirs](#) de la fenêtre de configuration)

Plus d'informations a propos de [Liste de fichiers miroirs...](#)

 **PROGRAMMATION:** GetRight peut facilement être configurer pour élécharger vos fichiers à une heure spécifique, incluant l'appel de votre modem à ce moment là, et la déconnexion de votre modem à la fin (comme la nuit quand le tarif du téléphone baisse). Vous pouvez aussi programmer GetRight pour déconnecter votre modem et arrêter de télécharger à une heure spécifique (comme le matin quand le prix du téléphone augmente)

 **FACILE A UTILISER:** GetRight gère les clics depuis Netscape Navigator/Communicator et Microsoft Internet Explorer. Utiliser GetRight pour télécharger est aussi simple que d'utiliser votre navigateur.

 **CONTROLE:** GetRight a de nombreuses options de configuration et des caractéristiques pour

s'adapter aux utilisateurs depuis le novice qui veut juste télécharger un fichier de temps en temps, jusqu'aux utilisateurs très exigeants qui veulent contrôler chaque option pour personnaliser à fond GetRight.



VITESSE: Beaucoup d'utilisateurs voient leurs vitesses de téléchargement s'améliorer en utilisant GetRight au lieu d'autres programmes de téléchargement (comme votre navigateur.) Quelques-uns ont vu une amélioration de la vitesse de 10% ou plus, mais tout le monde n'a pas cette amélioration donc votre expérience peut être différente. (Certaines choses à vérifier si GetRight télécharge moins vite que d'autres programmes.)

Reprendre les téléchargements.

Il y a plusieurs moyens de reprendre le téléchargement des fichiers:

1. Si la fenêtre de GetRight concernant le fichier que vous voulez reprendre est encore disponible dans sa fenêtre de téléchargement, sélectionnez simplement cette fenêtre et appuyez sur le bouton "Reprise".
2. Si la fenêtre de GetRight n'est plus ouverte, ouvrez celle de la fenêtre d'état des téléchargements". Vous pouvez l'ouvrir en double-cliquant sur l'icône de GetRight dans la barre des tâches ou depuis l'option "Afficher la fenêtre d'état" dans le menu du moniteur de GetRight (voir Accéder au menu du moniteur de GetRight pour de l'aide sur les réglages de ce menu.)

La fenêtre est remplie avec un tableau d'affichage de tous vos téléchargements en cours. Vous pouvez utiliser les menus et la barre d'outils du haut de la fenêtre pour reprendre ou effacer les téléchargements sélectionnés. ([Plus d'informations](#))

Vous pouvez aussi démarrer ce programme en le lançant depuis le menu démarrer ou le gestionnaire de programme:

Utilisateur de Windows 95.

- * Depuis le menu Démarrer, puis Programmes, puis GetRight, puis "GetRight - Download Status"

Utilisateurs de Windows 3.x.

- * Depuis le gestionnaire de programme, dans le groupe de GetRight, lancez "GetRight - Download Status".

Pour les utilisateurs avancés:

GetRight accepte une commande pour reprendre toutes les requêtes comme paramètre de ligne de commande.

Entrer la commande:

GETRIGHT /AUTO

démarrera GetRight et lancera GetRight en mode automatique. Vous pouvez ajouter des paramètres optionnels à cette commande: **/HUP** fera téléphoner GetRight quand cela sera fait, et **/OFF** lui fera éteindre l'ordinateur à la fin.

Processeur de page web

Note: Le Navigateur de GetRight a en partie remplacé cette fonction. Vous pouvez encore utiliser le processeur de page web sur un fichier de votre disque dur depuis laa fenêtre d'état des téléchargements, Menu Fichier, option Processeur de page Web.

Cette fenêtre contient deux onglets [Sélection des fichiers] [Sauver les options]

Sélection des Fichiers

Cet onglet vous laisse choisir quels fichiers devront être téléchargés depuis cette page.

La partie du haut de cet onglet affiche un rapport de tous les liens disponibles dans la page. Les colonnes sont:

Une case à gauche pour indiquer si chaque fichier doit être téléchargé ou non.

Fichier: Le nom de fichier extrait de l'adresse complète (URL).

Type: L'extension du fichier ou le type de fichier, comme .GIF, .ZIP, etc. Cela vous permet facilement de grouper les fichiers par types si vous voulez juste télécharger un type de fichier spécifique (comme toutes les images.)

<xxx >: Indique le type de tag HTML où le fichier a été trouvé. Par exemple, si vous utilisez GetRight pour télécharger des images depuis une page qui contient des miniatures de ces images qui ont des liens vers les images de taille réelle, vous pouvez dire lesquelles sont lesquelles comme les miniatures affichent IMG ici et que les images réelles affichent A ici.

#: Chiffre indiquant la position du fichier dans la page.

Adresse (URL): L'adresse complète URL du fichier.

En bas de cet onglet il y a une liste des catégories les plus fréquentes donc vous pourrez rapidement cocher tous les fichiers d'un type spécifique (comme marquer rapidement toutes les images - Même si elles sont de différent "types" comme .GIF or .JPEG.)

- Le bouton Plus (+) à coté de chacune de ces catégories marquera tous les fichiers de cette catégorie.
- Le bouton Moins (-) enlèvera toutes les marques pour les fichiers de cette catégorie.

Les extensions en cours utilisées pour chaque catégorie:

Fichiers:

- .EXE .BIN .ZIP .SIT .HQX .TAR .TGZ .ARJ .LZH .GZ .Z .FML .VSL

Images:

- .GIF .JPG .JPEG .JPE .TIF .BMP .MP3 .MPG .MPEG .AVI .MOV

Sons:

- .WAV .AU .RA .RAM .AIF .AIFF .MID .MIDI .LAM

Pages:

- .HTM .HTML .ASP .SHTML .SHTM .CHTML .CHTM .TXT .TEXT

Tout:

- Tout ce qui est dans la liste.

(Utilisateur):

- Entrez toutes les extensions que vous voulez. Les jokers (? et *) sont corrects: .HTM* sélectionnera .HTM, .HTML, etc.

[<Haut de la page>](#)

Sauve les options

Cet onglet contient plusieurs autres options que vous pouvez définir à propos de comment et d'où ces liens extraits devront être sauvés.

Répertoires pour les fichiers

- **Utiliser le répertoire défini dans "Sauver sous":** Cette option utilise vos réglages par défaut pour savoir où vos fichiers devront être sauvés. Cliquez sur le bouton "Changer" affichera l'onglet "Sauver sous" de la fenêtre de configuration pour que vous puissiez changer ces réglages par défaut.
- **Sauver sous:** Cela permet d'outrepasser les réglages par défaut et de sauver les fichiers extraits dans un répertoire spécifique. Tous les fichiers seront stockés dans ce répertoire ou en dessous. Regardez le choix suivant. Entrez un répertoire correct, ou utilisez le bouton "Parcourir..." pour choisir un répertoire. (si ce répertoire n'existe pas, il sera créé pour vous en appuyant sur "OK")
- **Recréer l'arborescence:** Cette boîte est validée si vous avez coché l'option "Sauver sous" au-dessus. Cela créera une structure de répertoire similaire à celle du serveur.
Par exemple: Si vous sauvez dans le répertoire C:\GETRIGHT\, la page web à traiter <http://www.getright.com/get.html>, et que cette page contient l'image <http://www.getright.com/images/logo.gif>; alors GetRight créera le répertoire C:\GETRIGHT\IMAGES\ et la mettra dedans.

NOTE: Cela fonctionne seulement pour les fichiers d'un même serveur, et qui sont dans un sous répertoire de la page web à traiter.

Autres Options


- **Utiliser un nom par défaut et ne pas demander de nom de fichier:** Cela permet à GetRight de passer les demandes de nom de fichier, et d'utiliser automatiquement le nom par défaut (si un fichier avec ce nom n'est pas déjà existant dans le répertoire.) Par exemple, Si vous téléchargez <http://www.headlightsw.com/faq.html>, GetRight sauvera automatiquement le fichier avec le nom [faq.html](#) (ou [faq.htm](#) si vous utilisez Windows 3.1) dans votre répertoire par défaut sans rien vous demander.
- **Télécharger tous les fichiers plus tard:** GetRight ne démarrera pas ces téléchargements maintenant si cette case est cochée (et ne vous demandera pas plus tard.) Vous aurez besoin d'utiliser la fenêtre d'[état des téléchargements](#) pour les télécharger plus tard.
- **Si les noms de fichiers sont les mêmes, ajouter l'adresse du site de téléchargement:** A peu près ce qui est marqué. Si un nom de fichier est le même qu'un déjà existant, il sera ajouté comme adresse auxiliaire (ou ajouté comme un fichier à télécharger séparément).
- **Jouer le son "Adresse ajoutée":** Si vous importez beaucoup de fichiers, faire jouer le son "Adresse ajoutée" à GetRight pour chaque fichier peut être pénible. Cela permet d'arrêter ce son pendant que ces adresses sont ajoutées.

[<Haut de la page>](#)

Navigateur de GetRight

Le navigateur de GetRight vous permet de parcourir les serveurs FTP ou HTTP. Le navigateur de GetRight agit comme un mélange entre Windows Explorer, Internet Explorer, et Netscape Navigator. Si vous avez utilisé un de ces outils, il vous semblera familier.

Le trouver:

Vous pouvez ouvrir le navigateur de GetRight depuis n'importe quel menu "Outils". Faites un clic droit sur l'icône de GetRight  et choisissez "Outils" puis "Navigateur de GetRight".

Astuces:

- Entrez juste l'adresse URL dans la barre d'adresse pour commencer à surfer !
- Double-cliquez sur n'importe quel fichier pour le télécharger (ou ouvrir le dossier).

Menus:

[Fichier] [Edition] [Voir] [Go] [Favoris] [Outils] [Aide]

Autres choix:

[Barre d'outils] [Barre d'adresse] [Affichage principal] [Raccourcis]

Note sur l'envoi: Pour le moment, le navigateur de GetRight sert juste à surfer ou télécharger. Il n'envoie pas encore de fichier. Une version future de GetRight (ou un futur produit - "ftpRight"?) est attendu pour ajouter l'envoi de fichier et d'autres caractéristiques cools :)

Menu Fichier:

- **Ouvrir un fichier:** Vous pouvez parcourir les fichiers HTML sur votre disque dur comme si c'était un serveur web. Utilisez cela pour choisir un fichier HTML à ouvrir. Vous pouvez aussi taper un chemin sur votre disque à ouvrir en fichier local aussi. Quelque chose comme: **C:\Files\Web\Michael\pictures.html**
- **Ouvrir dans un navigateur:** En surfant sur une page, utilisez cette commande pour ouvrir la page dans votre navigateur par défaut.
- **Télécharger:** Opérations de téléchargement simple. Si un fichier sélectionné, il ouvrira la fenêtre "Sauver sous" de GetRight. Si plusieurs fichiers sont sélectionnés GetRight vous demandera un dossier où il pourra les enregistrer.
NOTE: Double cliquer sur un fichier dans la liste fera la même chose que de choisir le menu "Télécharger". (A moins que vous ne fassiez un double clic sur un fichier README ou *.TXT en naviguant sur un serveur FTP - ce qui ouvrira le fichier pour que vous puissiez le voir !)
Truc: Un autre moyen de commencer les téléchargements depuis le navigateur de GetRight: faites simplement glisser les fichiers depuis la liste dans un dossier ouvert de l'explorateur de Windows !
- **Téléchargement (en auxiliaires):** Si tous les fichiers sont vraiment des miroirs d'un seul fichier (comme dans le résultat d'une recherche avec FTP Search) utilisez cela pour les ajouter facilement comme des miroirs. Avec cette option, il n'est pas nécessaire que les fichiers aient tous le même nom.
- **Téléchargement (Avancé):** Cela affiche une fenêtre avec les options de téléchargement avancées (comme renommer tous les fichiers, etc.)
- **Recherche FTP d'un fichier:** Vous permet facilement d'utiliser un des services de recherche sur les serveurs FTP.
- **Déconnexion d'un serveur FTP:** Ferme la connexion à un serveur FTP.
- **Commence à télécharger sur cette connexion FTP:** Re-utilise cette connexion du navigateur de GetRight vers le serveur FTP pour commencer le téléchargement de fichiers sur ce serveur. C'est particulièrement pratique si le serveur est occupé ou difficile à joindre. Le navigateur agit comme si

vous étiez déconnecté du serveur, mais le téléchargement est lancé.

- **Se reconnecter au serveur FTP:** Déconnecte et se reconnecte à un serveur FTP - en vous renvoyant au même endroit.
- **Propriétés:** Cela vous donne quelques informations sur le fichier sélectionné.

[\(Haut de la page\)](#)

Menu Edition:

- **Copier les adresses URL(s) dans le presse-papier:** Copie les adresses de tous les fichiers sélectionnés dans le presse-papier. Si plus d'un fichier est sélectionné, chaque adresse URL sera sur son propre canal.
- **Sélection->Tout sélectionner:** Sélectionne toute la liste.
- **Sélection->Tout désélectionner:** Ne sélectionne rien dans la liste.
- **Sélection->Change XXX:** Cette bascule permet de sélectionner l'état sélectionné ou non pour des fichiers par type.
Téléchargement = .EXE .BIN .ZIP .SIT .HQX .TAR .TGZ .ARJ .LZH .GZ .Z .FML .VSL
Images = .GIF .JPG .JPE? .TIF? .BMP .MPG .MPE? .AVI .MOV
Pages = .HTM? .?HTM? .ASP .TXT .TEXT
Sons = .MP3 .WAV .AU .RA .RAM .AIF? .MID .LAM
- **Sélection->Inverser:** Sélectionne l'opposé de ce qui était sélectionné..
- **Sélection->Personnalisée:** Affiche une fenêtre avec quelques options avancées pour la sélection des fichiers.
- **Filtrer:** Affiche une fenêtre avec quelques options avancées pour filtrer (cacher) les fichiers dans la liste.
- **Chercher:** Affiche une fenêtre avec quelques options de recherche de fichier dans la liste.
- **Chercher le suivant:** Cherche la prochaine correspondance avec les critères définis précédemment.

[\(Haut de la page\)](#)

Menu Voir:

- **Barre d'outils->Barre de bouton standard:** Affiche ou cache la barre d'outils principale.
- **Barre d'outils->Barre d'adresse:** Affiche ou cache la barre d'adresse.
- **Barre d'outils->Jeux de boutons:** Affiche ou cache divers groupes de boutons dans la barre d'outils.
- **Recharger:** Rafraichit la page en cours en la rechargeant depuis le serveur.
- **Arrêter:** Arrête de charger la page en cours.
- **Liste:** Vue dans une liste qui montre juste les noms de fichiers.
- **Rapport:** Vue dans un rapport qui montre les noms, tailles, dates, type de tag HTML, ou d'autres informations.
- **Arranger les icôns->Options:** Change le tri du rapport. Choisir cela est pareil que de cliquer sur l'entête d'une colonne dans le rapport.
- **Voir la page source:** Voir le code HTML d'un page, ou le contenu d'un dossier renvoyé par le serveur FTP.
- **Voir la page dans un navigateur:** Ouvre la page en cours dans votre navigateur par défaut.
- **Effacer les sites:** Enlève tous les sites web de l'arbre sur la gauche de la fenêtre sauf la page web en cours. Cela nettoie l'affichage si vous avez parcouru beaucoup de sites.
- **Effacer le suivi:** Efface le suivi des communications en haut de la fenêtre.
- **Marque les fichiers dans la liste de téléchargement:** Ajoute une petite flèche à côté de tous les fichiers dans la liste en cours qui sont déjà enregistrés dans la liste de téléchargement de GetRight (Affiché dans la fenêtre d'[état des téléchargements](#).) Comme cela peut être lent si vous avez une grande liste de fichiers, ou que beaucoup de fichiers sont dans le dossier listé, il faudra que vous recommenciez cette fonction sur chaque nouveau listing de dossier.

Menu Go:

- **Précédent:** Va sur la page précédente.
- **Suivant:** Va sur la page suivante.
- **Monter d'un niveau:** Remonte d'un niveau dans l'arbre des dossiers.
- **Force le changement de dossier:** Vous laissez traiter n'importe quel fichier comme si c'était un dossier et change les dossier à l'intérieur. C'est pratique pour les pages web qui utilisent des types de fichiers "particuliers" que la navigateur de GetRight ne reconnaît pas, etc.
- **Le Reste:** Choisissez d'autres options pour ouvrir des sites web sites ou des serveurs FTP.
([Haut de la page](#))

Menu Favoris:

- **Ajouter aux Favoris:** Ajoute la page en cours dans votre liste de favoris.
- **Editer les Favoris:** [Changer vos favoris](#). Vous pouvez changer l'ordre du menu, créer des sous menus, changer les icônes et plus...
Truc avancé: Si vous maintenez CTRL en choisissant cette option, cela ouvre le menu Go de manière à pouvoir les changer. Il n'y a aucune garantie que vos changements dans le menu Go ne soient pas perdus lors d'une mise à jour de GetRight.
- **Le Reste:** Choisissez d'autres options pour ouvrir des sites web ou des serveurs FTP que vous avez ajouté dans vos favoris.
([Haut de la page](#))

Menu Outils:

- **Configuration de GetRight:** La fenêtre habituelle de [Configuration](#).
- **Configuration du navigateur de GetRight:** Quelques options de réglages spécifiques au navigateur de GetRight seulement. [Plus d'aide](#).
- **Etat de téléchargements de GetRight:** Affiche la liste des téléchargements en cours.
- **Navigateur de GetRight:** Ouvre une nouvelle fenêtre du navigateur de GetRight.
- **Numéroteur de GetRight:** Appelle avec votre modem pour se connecter à Internet.
- **Fenêtre cible de GetRight:** Affiche la fenêtre cible de GetRight (que vous pouvez utiliser pour les glisser-déposer de vos liens depuis votre navigateur.)
- **Vérifier la dernière version de GetRight:** GetRight peut vérifier si une version plus récente que celle que vous avez est disponible en téléchargement. Une petite fenêtre affiche l'état de la vérification. Si il y a une nouvelle version, un bouton "Plus d'information" apparaîtra dans la fenêtre pour que vous puissiez en savoir plus et télécharger cette nouvelle version.
- **Effacer le cache:** Le navigateur de GetRight sauve les pages web et des dossiers FTP sur votre disque dur pour un affichage plus rapide par la suite si vous y retournez (ainsi il ne doit pas communiquer sur le réseau pour obtenir de nouveau l'information.) Vous pouvez choisir cette option pour enlever tout ce qui est enregistré comme information de manière à ce que le navigateur recharge les données depuis Internet.
- **Effacer les listes d'historique:** Efface le contenu des listes déroulantes dans le navigateur de GetRight. (Comme la barre d'adresse, les filtres, les sélections, etc.)
([Haut de la page](#))

Menu Aide:

- **Aide:** Cela ouvrira ce fichier d'aide.
- **A propos:** A propos de GetRight. Cette fenêtre inclus aussi des statistiques au sujet de ce que

GetRight a fait pour vous (nombre de fichiers téléchargés, MB total, MB téléchargé, MB sauvé par des reprises.)

- **Page web de démarrage:** Ouvre la page de démarrage de GetRight dans votre navigateur. Il y a quelques informations de bases pour utiliser GetRight.
- **Page web d'assistance:** Ouvre la page d'assistance de GetRight dans votre navigateur. Il y a beaucoup de liens vers des informations qui vous aideront.
- **Page web de la Foire Aux Questions:** Ouvre la page des FAQs de GetRight (Foire Aux Questions) dans votre navigateur. Un peu plus d'aide sur les problèmes les plus communs.
- **Home Page de GetRight -->:** Cette option ouvrira la page de GetRight dans votre navigateur.
- **Home Page française -->:** Cette option ouvrira ma page perso, où vous pourrez trouver les dernières mises à jour et corrections du module français.

[\(Haut de la page\)](#)

Barre d'outils:

Raccourci pour les options les plus courantes. Les icônes des options de la barre d'outils sont affichées dans les menus pour vous aider à savoir quelle fonction est associée à quel bouton. Ou maintenez le curseur de la souris sur le bouton pour qu'une petite description soit affichée.

[\(Haut de la page\)](#)

Barre d'adresse:

C'est une barre d'adresse très similaire à celle de votre navigateur. Entrez juste une adresse URL pour ouvrir une page web ou pour parcourir un serveur FTP. Le bouton **Login** vous permet facilement d'entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour vous connecter sur les serveurs FTP. Lorsque le bouton **Login** est enfoncé, les boîtes pour le nom d'utilisateur et le mot de passe sont affichés.

Quelques format acceptés:

ftp://ftp.xyz.com/

ftp://ftp.xyz.com/path/path/

(Pour démarrer dans un dossier particulier.)

ftp://ftp.xyz.com:###/

(Pour donner le numéro du port ###.)

ftp://user:pass@ftp.xyz.com/path/path/

(Pour se connecter avec un nom d'utilisateur / mot de passe. Le nom et le mot de passe seront automatiquement transféré dans les boîtes de connexions.)

http://www.xyz.com/index.htm

[\(Haut de la page\)](#)

Zone d'affichage principale

La partie principale de la fenêtre est composée de 3 panneaux d'affichage. Cette affichage est un peu comme celui de l'Explorateur de Windows avec l'ajout d'une vue en bas qui affiche des informations au sujet des communications avec le serveur FTP ou les serveur web. Le coté gauche affiche une arborescence de dossiers pour le serveur en cours. La partie droite affiche une liste de tous les fichiers dans le dossier en cours. La partie basse affiche la liste de commandes envoyées au serveur (la plupart des gens n'ont pas besoin de voir ça et peuvent la laisser de manière à ce qu'elle ne soit pas affichée).

Double-cliquer sur un fichier dans la liste de droite ajoutera ce fichier à la liste de téléchargement de GetRight (vous demandant si besoin est) ou ouvrira le dossier.

Icônes d'état de l'arborescence:



= Dossier (ou page web) déjà visité.



= Dossier (ou page web) non visité - sans savoir si il y a des sous répertoires ou non.



= Dossier ayant provoqué une erreur lors de la tentative d'ouverture. Généralement parce que vous n'avez pas la permission de lire ce dossier ou que la page web n'existe pas.

Liste des dossiers:

- Vous pouvez cliquer sur les en-têtes des colonnes pour trier la rapport selon cette colonne.
- Amenez des fichiers dans la liste depuis l'explorateur de Windows pour les télécharger dans ce dossier!
([Haut de la page](#))

Raccourcis clavier:

La plupart d'entre eux sont les mêmes que dans vos navigateurs ou l'explorateur de Windows.

Alt+, ou Alt+<

Remonte d'un niveau

Alt++ ou Alt+=

Ajoute aux favoris

Ctrl+A

Sélectionne tout

Ctrl+B

Edition de vos Favoris

Ctrl+C

Copie d'adresse(s) URL(s) dans le presse-papier

Ctrl+F

Rechercher

F3

Rechercher le suivant

Ctrl+O

Ouvre la sélection

Ctrl+T

Sélection personnalisée

Ctrl+U

Voir la source

ESC

Arrêter de charger la page

Alt+Enter

Propriétés du fichier

Alt+Flèche gauche ou Ctrl+Flèche gauche

Précédent

Alt+Flèche droite ou Ctrl+Flèche droite

Suivant

F5 ou Ctrl+R

Recharger (Rafraichir) la liste en cours.

([Haut de la page](#))

Configuration du navigateur de GetRight

Cela vous permet de définir plusieurs options à propos des fonction du navigateur de GetRight.

Onglets:

[\[Général\]](#) [\[FTP\]](#) [\[HTTP\]](#) [\[Sauver\]](#)

Onglet Général:

- **Sauver les infos de connexions (Noms et mots de passe):** Contrôle si le navigateur de GetRight sauve les noms et les mots de passe pour vos sites. S'il ne les sauve pas, c'est plus sécurisé (si vous avez peur que quelqu'un trouve vos mots de passe); mais si vous les sauve, il est plus facile de retourner sur les serveurs (comme vous n'avez pas à mettre ces informations à chaque fois.) Le navigateur de GetRight "brouillera" le mot de passe pour qu'il ne soit pas lisible, mais ce n'est pas un codage très puissant.
- **Afficher les messages d'erreur de changement de dossier:** Contrôle si le navigateur de GetRight affiche un message, ou affiche simplement le dossier en rouge s'il y a une erreur d'affichage ou d'ouverture du dossier.
- **Programme à utiliser pour "Voir la source de la page":** Utilisez le programme de votre choix pour voir les pages web ou les sources des serveurs ftp.
- **Nombre de fichiers temporaires (cache) _____:** Définit le nombre de dossier que le navigateur de GetRight sauvera pour ne pas avoir à récharger le contenu à chaque fois. Un grand nombre épargnera du temps si vous visitez beaucoup de dossiers, mais prendra plus d'espace sur le disque. Laissez le probablement comme il est sans que vous n'ayez une raison de le changer.

[\(Haut de la page\)](#)

Onglet FTP:

- **Cacher les fichiers dont le nom commence par un point:** Les serveurs UNIX considèrent les fichiers commençant par un point comme étant "spéciaux" et ils sont habituellement cachés quand vous affichez le contenu d'un dossier.
- **Afficher le chemin des serveurs depuis le dossier de départ:** Affiche ou cache le chemin du dossier de départ. Par exemple en se connectant sur **ftp.xyz.com** avec le nom **mike**, peut placer le dossier de départ réel en **/usr/m/userpages/mike/** Laissez cela invalidé pour cacher quelques structures de dossier des serveurs ftp que vous n'avez pas besoin de voir.
- **Double-Cliquer pour voir les fichiers *.TXT et *README*:** Vous laissez voir les fichiers texte, ou les fichiers readme par simple double-clic. Si c'est invalidé, utilisez les options de "téléchargement" par défaut lors d'un double-clic.
Afficher le fichier se produit si seulement un fichier est sélectionné dans la liste, que vous êtes sur un serveur FTP, et que le fichier finit par **.TXT** ou contient soit le texte **README** ou **INDEX**.
Pour afficher le fichier, le programme que vous avez utilisé dans l'onglet "[General](#)" est utilisé, dans **Programme à utiliser pour "Voir la source de la page"** (Le Notepad de Windows par défaut.)
- **Adresse @Mail pour les connexions FTP anonymes:** Beaucoup de serveurs FTP nécessitent votre adresse @mail pour que vous puissiez vous connecter pour télécharger des fichiers. Cette adresse @mail ne sera utilisée que pour les connexions sur les serveurs FTP. Ce réglage est partagé avec les réglages de [configuration](#) standards de GetRight.
- **Utiliser le mode PASV pour les transferts FTP:** Ce réglage est nécessaire pour certains types de connexions réseau (particulièrement celle avec des firewalls et des serveurs proxy.) Si les transferts FTP ne fonctionnent pas, essayez de changer cette valeur. Si les transferts FTP fonctionnent, vous n'avez pas besoin de changer cela. Ce réglage est partagé avec les réglages de configuration [Proxy](#) standards.
- **Essayer de garder la connexion FTP active:** Essayez d'empêcher la connexion à un serveur FTP de se déconnecter en envoyant des commandes occasionnelles et inoffensives au serveur pour qu'il réinitialise sa minuterie.

Note: Quelques serveurs n'aiment pas ça, ou savent ce que cela essaye de provoquer, donc ce n'est pas garanti pour fonctionner sur tous les serveurs!

- **Paramètres de la commande LIST:** Vous pouvez dire à GetRight d'utiliser n'importe quel paramètre supplémentaire pour recevoir le contenu du dossier dans le navigateur FTP. Par exemple, **-la** affichera les fichiers cachés et les dossiers (du moins sur certains serveurs.) Laissez cela vide à moins que vous n'ayez des besoins particuliers.

[\(Haut de la page\)](#)

Onglet HTTP:

- **Tags HTML dans la liste de fichiers:** Le navigateur de GetRight peut afficher ou cacher différents tags des fichiers de page web dans la liste des fichiers. Invalidez les types de tag HTML que vous ne voulez être caché dans la liste.
- **Autres tags à cacher dans la liste de fichiers:** Le navigateur de GetRight peut cacher d'autres types de tags dans les pages web dans la liste de fichiers. Par exemples, si un nouveau tag <JUMP HREF="here"></JUMP> est ajouté, vous pouvez utiliser cela pour cacher ces options.
- **Types de fichier "Dossier" HTML:** Le navigateur de GetRight affiche si un lien est un fichier à télécharger ou un dossier selon le type de fichier. Vous pouvez ajouter ou enlever de cette liste les fichiers à afficher comme des dossiers. Les caractères jokers * et ? sont corrects. Séparez les fichiers par des espaces.

[\(Haut de la page\)](#)

Onglet Sauver:

- **Si plusieurs fichiers sont sélectionnés, sauver tous les fichiers dans un seul répertoire. Invalide = utiliser les réglages de l'onglet de la configuration principale "Sauver sous" quand plusieurs fichiers sont sélectionnés:** Contrôlez si le navigateur de GetRight utilise les réglages définis dans [Sauver sous](#) ou vous demande un dossier pour sauvegarder les fichiers quand vous sauvez beaucoup de fichiers.
- **Télécharger tous les fichiers plus tard:** GetRight ne démarrera pas ces téléchargements maintenant si cette option est validée (et ne vous demandera pas de le faire plus tard.) Vous aurez besoin d'utiliser la fenêtre d'[état des téléchargements](#) pour commencer ces téléchargements plus tard. C'est pratique si vous ajoutez beaucoup de fichiers à la fois.
- **Jouer le son "Adresse ajoutée":** Si vous ajoutez beaucoup de fichiers, avoir GetRight qui joue le son "Fichier ajouté" pour chaque fichier peut être très pénible. Cela arrête la lecture du son pendant que ces adresses sont ajoutées.

[\(Haut de la page\)](#)

Edition des Favoris de GetRight

Cela vous permet d'éditer les options du menu des "Favoris".

Astuces:

- Faites glisser les options pour changer leur ordre ou les changer de dossier.
- Faites un clic droit pour renommer, changer, effacer, ou changer l'icône d'une option du menu des Favoris.

Options:

- **Nouveau dossier:** Ajoute un nouveau dossier pour stocker vos favoris. Faites glisser vos choix pour les enlever.
- **Nouveau séparateur:** Ajout d'une nouveau séparateur (ligne horizontale dans le menu).
- **Effacer:** Enlève la sélection en cours.
- **Renommer:** Change le texte affiché dans le menu.
- **Propriétés:** Affiche ou change les autres propriétés concernant le Favori (comme une adresse URL, un nom d'utilisateur / mot de passe.)
- **Aide:** Cette page d'aide.
- **OK:** Sauve les changements.

Téléchargement fragmenté

[Downgrade Warning] **Plus d'informations:** www.getright.com/segmented.html

S'il y a plusieurs serveurs depuis lesquels un fichier peut être téléchargé, GetRight peut fragmenter le fichier et télécharger les différentes parties depuis différents serveurs en même temps. Pour certaines connexions Internet, cela peut considérablement augmenter la vitesse de téléchargement du fichier. Par exemple: si votre modem peut transférer à 4.0k par seconde, et qu'il y a quatre serveurs pour télécharger le fichier, mais qu'ils envoient tous leurs données à 1.0k par seconde, GetRight peut télécharger depuis tous les 4 en même temps. Donc, au lieu de simplement récupérer à 1.0k par second, il pourra obtenir le fichier complet à 4.0k par seconde, ce que votre modem permet--quatre fois la vitesse sans fragmentation du téléchargement. Le téléchargement fragmenté est la plupart du temps utile s'il y a un fichier que vous voulez récupérer aussi vite que possible.

Pour aider à accroître l'utilisation du serveur, et vous garder "d'ennuyer" quelques administrateurs, GetRight n'utilisera **pas** le même serveur pour télécharger plus d'un fragment du même fichier. Vous devez avoir des adresses auxiliaires (miroirs) pour un fichier pour que GetRight vous autorise à télécharger des téléchargements fragmentés. Le fichier doit aussi avoir une taille d'au moins un megabyte pour que le téléchargement fragmenté soit disponible.

Dans les fenêtres de téléchargement, GetRight affichera une barre de progression supplémentaire quand il fera des téléchargements fragmentés pour que vous puissiez voir comment chaque parties du fichier progresse:



Vous pouvez facilement voir comment les 3 fragments avancent...et comment ils vont s'entraider les uns les autres quand ils auront terminés les différentes parties du fichier. Dans l'exemple au-dessus, le vert a presque terminé sa partie le premier et va aider le violet ou le bleu. Les contrôles de chaque fragment peuvent être trouvés dans le bouton du menu Options de la fenêtre de téléchargement.

Vous n'aurez probablement pas besoin (et ne devrez pas) utiliser cela pour *tous* les téléchargements que vous faites. c'est utile s'il y a un fichier que vous voulez vraiment obtenir aussi vite que possible. La plupart du temps un fichier téléchargement de fichier normal utilisera toutes les capacités de votre modem.

NOTE: Ce n'est **pas** garantie pour vous aider à augmenter la vitesse de tous vos téléchargements. Votre expérience variera selon beaucoup de facteurs, comme votre modem, votre fournisseur Internet, les serveurs depuis lesquels vous télécharger, et le trafic Internet en général. Mais si votre téléchargement atteint seulement une fraction de la vitesse à laquelle votre modem se connecte, cela peut vraiment vous aider.

Pendant un téléchargement fragmenté le message habituel "Repris ## fois" ne sera pas affiché dans la fenêtre de téléchargement. Comme chaque fragment reprend à un endroit du fichier, ce nombre grossit très vite et le nombre actuel de fois où GetRight se connecte à divers serveurs pour obtenir le fichier n'est pas quantifiable. Quand le fichier utilise un téléchargement fragmenté, **Oui:*** sera affiché dans la fenêtre d'état des téléchargements dans la colonne des reprises.

AVERTISSEMENT: Cela n'a pas encorer été testé complètement comme le téléchargement normal dans GetRight. Si tout va bien, il n'y a pas de situations bizarre, mais il est possible que quelques fichiers ne puissent pas être correctement téléchargés avec un téléchargement fragmenté.

Pour plus d'information de mise à jour et d'astuces (et problèmes ou avertissements) au sujet du téléchargement fragmenté, allez voir www.getright.com/segmented.html

Pour commencer un téléchargement fragmenté:

Commencer simplement un téléchargement comme d'habitude. Dans la fenêtre de téléchargement, cliquez sur le bouton Options, et choisissez "Téléchargement fragmenté" depuis le menu qui apparaît. Vous pouvez utiliser de 2 à 4 fragments. (La méthode habituelle de téléchargement, est vraiment un seul fragment du début à la fin.) Vous devez avoir au moins le même nombre de serveurs en adresses auxiliaires (miroirs) pour le fichier...donc par exemple si un fichier a 3 serveurs, vous pouvez avoir un maximum de 3 fragments. Le menu du bouton Options affichera alors chaque fragment pour que vous puissiez les contrôler séparément.

Vous pouvez aussi régler l'onglet Segment de la fenêtre de configuration, pour que GetRight fragmente automatiquement un téléchargement si des adresses auxiliaires sont disponibles.

Comment ça fonctionne avec vos limites:

Vous pouvez régler les limites du téléchargement automatique de GetRight dans l'onglet Limites de la fenêtre de configuration. Le téléchargement fragmenté essaye de respecter les mêmes limites. **Chaque** fragment compte comme un téléchargement à travers ces limites. (Comme d'habitude, les limites s'appliquent seulement aux téléchargements automatiques.)

Note: Si les fichiers fragmentés partagent beaucoup de mêmes serveurs, GetRight peut ne pas atteindre la limite totale si la limite par serveur est atteinte en premier. (Cela s'applique en général à GetRight... si tous les fichiers sont sur le même serveur, GetRight atteindra souvent la limite par serveurs avant celle totale.)

Arrêter le téléchargement fragmenté:

La seule manière d'arrêter complètement le téléchargement d'un fichier en cours en utilisant le téléchargement fragmenté, est d'utiliser le menu Edition de la fenêtre d'état des téléchargements, option Recommencer le(s) téléchargement(s) depuis le début. Ou d'effacer le téléchargement de votre liste et le remettre (mais précisez d'écraser le fichier existant!)

Avertissement de Downgrade:

Les versions précédentes de GetRight (n'importe lesquelles avant la version 4.1) ne connaissent rien des réglages utilisés pour les téléchargements fragmentés et ne lisent et ne sauvent pas ces réglages correctement. Le lancement d'une version plus récente de GetRight abimera les réglages des téléchargements fragmentés et **créera** un fichier invalide, si soit la version précédente ou suivante est utilisée pour finir le fichier en cours. Si vous avez plusieurs versions de GetRight, il est meilleur de laisser les téléchargements fragmentés se terminer avant de lancer une ancienne version.

Téléchargement avancé

Cette fenêtre est affichée dans le navigateur de GetRight quand vous choisissez l'option Téléchargement (avancé) dans le menu fichier.

- **Utiliser le(s) dossier(s) défini(s) dans "Sauver sous":** Cette option utilise vos paramètres par défaut pour choisir où les fichiers devront être sauvés.
- **Sauver sous __:** Cela permet d'écraser les réglages par défaut et de sauver les fichiers extraits dans un dossier spécifique. Tous les fichiers seront enregistrés dans ce dossier (ou en dessous - voir l'option suivante.) Entrez un dossier valide, ou utilisez le bouton "... " pour sélectionner le dossier. (Si ce dossier n'existe pas, il sera créé pour vous quand vous cliquerez "OK")
- **Recréer la structure du dossier:** Cette option est disponible si vous avez choisi l'option "Sauver sous" au dessus. Cela créera une structure similaire à celle du serveur.
Par exemple, si vous sauvegardez dans le dossier C:\GETRIGHT\, et que vous téléchargez une image <http://www.getright.com/images/logo.gif>; GetRight créera le dossier C:\GETRIGHT\IMAGES\ et enregistrera l'image ici.
- **Utiliser les noms par défaut et ne pas demander:** Utilisez le nom du fichier affiché dans la liste. GetRight vous demandera encore le nom du fichier si le nom existe déjà.
- **Renommer tous les fichiers avec le format de nom commun:** Si vous vous fichez des noms originaux, et que vous voulez seulement un nom différent pour chaque fichier. Cela vous permet de numéroter simplement tous les fichiers. Il est assez malin de commencer à numéroter plus loin que ce que vous avez déjà téléchargé - Si vous avez téléchargé les fichiers 000 à 008 et sélectionnez d'en télécharger plus, il commencera avec le fichier suivant à 009. Cela peut être très pratique si vous récupérez un grand nombre d'images ou d'autres fichiers depuis un site web.
 - **Préfixe:** Texte à afficher avant les chiffres.
 - **#Chiffres:** Le nombre de chiffres à afficher dans les fichiers numérotés. Par exemple, un 3 ici commencerait avec **000**, un 5 signifierait **00000**. Quand vous numérotez, GetRight cherche la prochaine "blanc" en séquence. Donc si vous avez téléchargé 000 à 082, le fichier suivant sera numéroté 083.
 - **Extension:** Types de fichier de tous les fichiers à ajouter. Vous pouvez tous les définir comme un seul type de fichier simple, ou utiliser une * pour garder le type de fichier existant. C'est habituellement laissé à * pour que si vous récupérez beaucoup d'images et que certaines sont des .GIF et d'autres des .JPG elles aient toutes les bons types!
Les trois réglages au-dessus sont combinés dans un format de nomination (un exemple est affiché quand vous changez les valeurs ci-dessus).
- **Télécharger tous les fichiers plus tard:** GetRight ne lancera pas ces téléchargements maintenant si cette option est validée (et ne vous demandera pas de les télécharger maintenant, ni plus tard.) Vous aurez besoin d'utiliser la fenêtre d'état des téléchargements pour les télécharger plus tard.
- **Jouer le son "Adresse Ajoutée":** Si vous ajoutez beaucoup de fichiers, avoir GetRight qui joue le son "Fichier ajouté" à chaque fois peut devenir très pénible. Cela permet d'arrêter de jouer le son pendant que ces adresses sont ajoutées.

Valeurs spéciales

Dans une adresse URL et les noms de fichiers pour un téléchargement journalier ou dans une liste importée (fichier .GRX), vous pouvez utiliser des valeurs spéciales que GetRight will remplacera avec la date et l'heure en cours. Vous pouvez utiliser ces valeurs m'importe où dans le nom du chemin ou du fichier.

%YY%	Année en cours (2 chiffres - donc 99 ou 00)
%YYYY%	Année en cours (4 chiffres - donc 1999 ou 2000)
%MM%	Le mois en cours (2 chiffres - un '0' est ajouté si besoin.)
%-M%	Le mois en cours (1 ou 2 chiffres - aucun '0' ajouté.)
%MON%	Le mois en cours (3 lettres d'abréviation..."apr"...toujours en minuscule.)
%D%	Le jour en cours (2 chiffres - un '0' est ajouté si besoin.)
%-D%	Le jour en cours (1 ou 2 chiffres - aucun '0' ajouté.)
%H% heures)	L'heure en cours (2 chiffres -un '0' est ajouté si besoin, format de 24-
%-H%	L'heure en cours (1 ou 2 chiffres - aucun '0' ajouté, format de 24-heures)
%M%	La minute en cours (2 chiffres) Il n'est pas garanti que ce sera exactement la même minute que celle où vous avez ajouté le téléchargement).

Exemple:

Valeur de nom de fichier:


c:\my-stocks\prices_%YYYY%-%MM%-%D%.html

Le 15 Avril 1999, sera sauvé sous le nom de fichier:

c:\my-stocks\prices_1999-04-15.html

Téléchargement Journaliers

Les téléchargements journaliers vous permettent de créer une liste de téléchargements à ajouter dans GetRight à différentes heures et à différents jours de la semaine. Par exemple, utilisez cela si vous voulez télécharger la même page de prix des stocks chaque matin.

[Disponible dans la fenêtre d'état des téléchargements ou dans l'icône  de GetRight; Dans le menu "Outils".]


Options:

- **Ajouter:** Crée une nouvelle entrée.
Vous pouvez définir:
 - L'adresse URL qui doit être téléchargée (avec des valeurs spéciales), ou un fichier .GRX qui a été exporté de GetRight. (Si vous utilisez un fichier .GRX, l'option d'édition du nom de fichier ne sera pas disponible.)
 - Le nom de fichier qui doit être utilisé pour le téléchargement (avec des valeurs spéciales)
 - Les heures auxquelles il est ajouté à la liste de téléchargement et les jours où les téléchargements devront être ajoutés.
 - Si le téléchargement doit commencer quand il est ajouté (ou juste ajouté). Si vous en ajoutez beaucoup au même moment, la bonne idée est de les définir comme ajouté mais pas téléchargés - puis d'utiliser les fonctions de téléchargement programmé pour les récupérer un moment après leur ajout. Notez que si vous importez un fichier .GRX, s'il est indiqué de commencer le téléchargement, GetRight entrera en mode de téléchargement automatique.
- **Editer:** Change un des téléchargements journaliers.
- **Copier:** Copie la sélection en cours et l'édite. Vous permet d'ajouter rapidement une option similaire.
- **Effacer:** Enlève l'option sélectionnée en cours.
- **Aide:** Cette aide.
- **OK:** Sauve les réglages.

Etat des téléchargements de GetRight

Cette fenêtre montre un rapport de tous les fichiers que GetRight télécharge. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs fichiers dans la liste (appuyez sur Ctrl ou Shift pendant la sélection pour en prendre plus d'un) pour y appliquer chaque instruction du menu ou de la barre d'outils.

NOTE: En mode Basique, quelques-unes de ces options seront cachées. Les fonctions affichées en gris seront cachées en mode basique. Puisque que la plupart des choix du menu principal sont cachés en mode basique, quelques-uns seront encore disponibles depuis un clic droit dans la liste.

Pour ouvrir la fenêtre d'état des téléchargement, soit double cliquez sur l'icône de GetRight  dans la barre des tâches, ou faites un clic droit sur cette icône et choisissez "Etat des téléchargement de GetRight" dans le menu qui apparaît.

Menus:

[Fichier] [Edition] [Voir] [Téléchargements] [Options] [Outils] [Aide]

Autres choix:

[Barre d'outils] [Tableau / Rapport] [Graphique]

Menu Fichier

- **Entrer une nouvelle adresse URL:** Entrez l'adresse URL du fichier à télécharger. Cela ajoutera le nouveau fichier dans le tableau. (Raccourci: Ctrl+N)
- **Exporter la liste des téléchargements*:** Sauve un fichier d'information sur les téléchargements sélectionnés. Ce fichier pourra être importé plus tard pour restaurer les téléchargements si vous voulez recommencer le téléchargement plus tard.

NOTE: Si vous changez l'endroit où vous avez sauvé des fichiers partiellement téléchargés sur votre ordinateur, vous devrez éditer le fichier exporté pour que GetRight connaisse les chemins corrects quand le fichier sera re-importé.

Le format de ce fichier est inclus dans son en-tête pour tous les fichiers que vous exportez.

- **Importer la liste de téléchargements...*:** Amène une liste de fichiers à télécharger. Pendant l'importation de la liste, GetRight remplacera les valeurs spéciales dans l'adresse URL ou dans le nom de fichier avec les informations de la data en cours.

NOTE: Si vous changez l'endroit où vous avez sauvé des fichiers partiellement téléchargés sur votre ordinateur, vous devrez éditer le fichier exporté pour que GetRight connaisse les chemins corrects de tous les fichiers en cours de téléchargement.

- **Préparer la page Web*:** Cela vous autorise à lancer le processeur de page Web de GetRight sur un fichier de page Web (.HTM, .HTML, etc.) qui est situé sur votre disque. Il vous sera demandé le fichier à traiter, puis l'adresse URL où le fichier était.

NOTE: Si le fichier contient un tag <BASE >, alors l'adresse URL n'est pas vraiment nécessaire, mais si le fichier ne contient pas de tag <BASE > et que l'adresse est laissée vide, alors toutes les adresses relatives ne seront pas affichées dans le processeur de page Web. (Les adresses relatives sont du style: home ne donnant pas l'adresse complète du fichier.)

- **Fichiers récemment terminés:** Cela affiche un menu avec les 4 derniers fichiers que GetRight a fini de télécharger. Cliquer sur un de ces choix ouvrira / lancera ce fichier. (Par exemple: Si le fichier est un .EXE, alors le programme sera exécuter ou si le fichier est un .HTML, votre navigateur sera ouvert

pour voir le fichier.)

- **Adresses récemment terminées:** Cela affiche un menu avec les 4 dernières adresses URLs d'où GetRight a fini de télécharger. Cliquer sur un de ces choix permettra à GetRight de recommencer un téléchargement.
- **Quitter:** Ferme la fenêtre (en espérant que tout ira bien:)

[\(Haut de la page\)](#)

Menu Edition

- **Tout sélectionner:** Sélectionne toutes les lignes dans le tableau. (Raccourci: Ctrl+A)
- **Sélectionner tous ceux en cours:** Sélectionne toutes les lignes qui sont en cours de téléchargement dans votre tableau.
- **Effacer la sélection:** Efface les téléchargements sélectionnés dans le tableau. (Et efface tous les fichiers partiellement téléchargés.) (Raccourci: SUPPR)
- **Enlever la sélection:** Similaire à effacer, à la différence que cela enlève les téléchargements sélectionnés dans la liste de GetRight, mais les fichiers partiellement téléchargés seront laissés sur votre ordinateur. C'est utile après l'exportation d'une liste de fichiers que vous voulez importer et finir plus tard - ainsi les fichiers partiels sont laissés sur votre disque.
- **Changer le nom du fichier local*:** Si un fichier n'est pas en cours de téléchargement, vous pouvez changer son nom sur votre disque.
- **Changer l'adresse URL*:** Entrer une nouvelle adresse web (URL) pour le fichier à télécharger. C'est pratique si le serveur depuis lequel vous avez commencé de télécharger est trop occupé pour permettre une reconnexion quand vous essayez plus tard.

NOTE: Vous pouvez vouloir commencer un téléchargement séparé et tester que le nouveau serveur supporte les reprises avant de le faire pour que le nouveau fichier partiel ne soit pas perdu si le nouveau serveur ne supporte pas les reprises et que GetRight n'ait pas à recommencer depuis le début.

- **Changer le nom d'utilisateur et le mot de passe*:** Quelques serveurs nécessitent un nom d'utilisateur et un mot de passe pour se connecter pour télécharger des fichiers. Vous pouvez utiliser cette option pour définir le nom d'utilisateur et le mot de passe pour beaucoup d'adresses URLs à la fois. Une fenêtre apparaîtra pour que vous puissiez entrer les nouvelles valeurs. Les valeurs que vous avez entrées seront utilisées pour TOUS les téléchargements que vous avez sélectionnés.

NOTE1: Pour éviter des problèmes de sécurité, GetRight n'affiche pas les valeurs en cours dans la fenêtre qui apparaît, ni dans n'importe quelle fenêtre de téléchargement.

NOTE2: GetRight acceptera et utilisera les noms et les mots de passe des adresses URLs avec le format `ftp://ATXul1024 username:password@ftp.xyz.com/filename`

- **Adresse auxiliaire*:** C'est une manière plus sophistiquée de changer les adresses URLs. GetRight vous autorise à construire une liste des adresses possibles pour le fichier à télécharger. GetRight changera alors les adresses de manière transparente entre les différents sites miroirs pour télécharger depuis les serveurs les plus rapides ou si les serveurs sont occupés ou si d'autres problèmes surviennent. Ces adresses auxiliaires peuvent être aisément définies en téléchargeant depuis TUCOWS ou un autre site miroir aussi populaire, dans le fichier MIRRORS.LST de GetRight, télécharger un fichier de "liste de miroir" qui autorise GetRight à construire cette liste d'adresses auxiliaires. Vous pouvez aussi utiliser cette option pour voir, ajouter ou effacer ces adresses auxiliaires à la main.

NOTE: Si un fichier a une adresse auxiliaire, il y aura un astérisque (*) devant l'adresse dans le tableau.

- **Restart Downloads From The Beginning*:** Deletes the file from your hard drive and restarts downloading it from the beginning.

[\(Haut de la page\)](#)

Menu Voir

- **Barre d'outils*:** Vous pouvez afficher / cacher des catégories de boutons dans la barre d'outils ou

afficher / cacher toute la barre d'outils. Cela vous permet de changer l'apparence de la barre d'outils entre le type "Classique" (Windows95, boutons en 3D) et "Nouveau" (IE3+, Windows98, boutons plats).

- **Chaînes animées***: Vous pouvez arrêter et remettre les chaînes animées (tournantes) qui sont affichées quand un fichier est en cours de téléchargement. Ces chaînes changeront toujours de couleurs et de formes pour afficher l'état, mais ne tourneront plus pendant un téléchargement.
- **Rafraîchir**: Rafraîchit le tableau pour être sûr que vous voyez les dernières informations. [dans le mode basique, cela fait exactement la même chose que le choix Régénérer le cache dans le menu avancé.]
- **Voir le fichier journal de GetRight***: Si vous utilisez un fichier journal (ce qui est défini dans l'onglet Avancé de la configuration) cette option ouvrira le fichier de suivi avec le Notepad.

([Haut de la page](#))

Menu Téléchargements

- **Reprise**: Reprise: En mode basique, il sera affiché **Télécharger!**. Reprend le téléchargement des tous les fichiers sélectionnés dans le tableau. Chaque fichier en cours sera indiqué par soit une icône en forme de chaîne animée, soit une des icônes suivantes:



= Téléchargement en attente (peut aussi inclure une flèche pour indiquer la priorité)



= En cours de connexion sur le serveur.



= OK et en cours de téléchargement (Celle-là est animée).



= Une erreur est survenue.



= Le serveur est occupé, attente de reconnexion.



= GetRight cherche des adresses alternatives.



= Le téléchargement a été arrêté par vous.



= Le fichier est téléchargé.

- **Pause**: Arrête / Met en attente le téléchargement des fichiers sélectionnés dans le tableau.
- **Ouvre la page Web source -->** : Quand GetRight démarre un nouveau téléchargement, il évalue la page web qui est affichée dans votre navigateur. Cette option vous autorise à revenir à cette page plus tard (au cas où vous auriez oublié ce qu'il y a dedans ou si vous souhaitiez démarrer un téléchargement différent depuis cette page). (Raccourci: Ctrl+O)

NOTE1: Le bouton affiché dans la barre d'outils variera selon votre navigateur, mais sera un de ceux affichés plus haut.

NOTE2: Cette option peut ne pas marcher avec les pages qui contiennent des cadres (peut retourner au cadre parent), si vous avez plusieurs fenêtres de votre navigateur ouvertes ou si vous lancez un téléchargement depuis une autre source (comme un programme @Mail.)

- **Commentaire du fichier**: Cela vous autorise à ajouter un petit commentaire ou une description du téléchargement. Le texte que vous entrez sera affiché à la place de l'adresse (URL) dans le tableau, et dans la fenêtre de téléchargement. Comme vous pouvez entrer une très longue description, seul les 50 premiers caractères seront visibles dans la fenêtre de téléchargement.

Vous pouvez éditer un commentaire existant pour le changer. Si vous changez un commentaire existant avec du vide, alors l'adresse (URL) du fichier se montrera de nouveau. (Raccourci: Ctrl+I)

- **Tout mettre en pause**: Arrête / Met en pause tous les téléchargements du tableau.
- **Automatique***: Met GetRight en mode "Automatique". Il démarrera le nombre de fichiers que vous aurez défini dans "Maximum XX fichiers en même temps" et respectera toutes les limites des serveurs définies dans l'onglet Limites de la fenêtre de configuration. Une fois un téléchargement terminé, un

autre sera lancé selon votre réglage "Maximum XX fichiers en même temps". Il commencera par vos fichiers avec une très haute priorité en premier, puis ceux avec une haute priorité, etc. Si vous l'avez défini, quand les fichiers auront été téléchargés, GetRight vous déconnectera d'Internet ou éteindra l'ordinateur (ou Windows).

Quand ce bouton est enfoncé et qu'il y a une marque dans le menu, GetRight est en mode automatique. Cliquer sur le bouton ou sélectionner ce menu de nouveau arrêtera le mode automatique (toutefois les fichiers en cours continueront d'être téléchargés.) De même, si vous annulez ou mettez en pause tout téléchargement en cours, le téléchargement automatique sera arrêté. (Raccourci: Ctrl+G) Comme le mode automatique est souvent utilisé pour des téléchargements sans surveillance où GetRight n'aura pas de réponse de l'utilisateur à ces messages, en mode automatique, GetRight n'affichera pas de messages d'erreur. S'il y a une erreur, il passera au fichier suivant à télécharger. Si l'erreur est un refus de connexion à cause d'un serveur FTP occupé, GetRight y retournera plus tard et essaiera de nouveau quand tous les autres téléchargements seront terminés ou auront des erreurs. (Et en recommençant, il utilisera les délais et les compteurs que vous avez réglés dans l'onglet des Connexions de la fenêtre de configuration.)

- **Programmation***: GetRight peut attendre et démarrer en mode automatique après un délai. Quand le bouton de la barre d'outils est enfoncé et qu'il y a une marque dans le menu, GetRight est en mode programmé. (Voir les téléchargements programmés)
- **Programmer l'appel***: GetRight peut appeler à une heure précise et arrêter tous les téléchargements en cours quand il quittera. (Voir Programmer l'appel)

Menu Options*:

Fenêtre de téléchargement*: Ce menu / bouton a un sous menu pour que vous puissiez choisir comment la fenêtre de téléchargement soit affichée. Chaque téléchargement en cours sera affiché de la manière choisie. (Resélectionner le choix avec une marque restaurera toutes les fenêtres dans leur état original, au cas où vous les auriez restaurées ou minimisées.)

Fenêtre normale = Affiche une fenêtre normale. (En mode basique, toutes les fenêtres sont affichées ainsi.)

Fenêtre minimisée = Fenêtre normale, mais minimisée dans la barre des tâches.

icône = Comme une petite icône au milieu des autres icônes de la barre des tâches. Un clic droit sur l'icône affichera un menu qui vous autorisera à revenir à une fenêtre normale, Mettre en pause / reprendre le téléchargement ou arrêter le téléchargement. Un double-clic sur l'icône affichera une fenêtre normale.

Fenêtre cachée = Les fenêtres sont invisibles. Vous pouvez voir la fenêtre d'état du téléchargement. Notez que si la fenêtre d'état de téléchargement n'est pas ouverte alors les téléchargements démarreront minimisés. De même, si des fenêtres sont cachées, et que la fenêtre d'état de téléchargement est fermée, les fenêtres cachées se mettront sous forme minimisée au lieu d'être cachée. (Autrement il vous sera très difficile d'arrêter ou de voir l'état des téléchargements!)

- **Eteindre le PC une fois fini***: Ce bouton / menu affiche si GetRight éteindra l'ordinateur à la fin des téléchargements. Si GetRight est en mode automatique, alors GetRight éteindra l'ordinateur quand TOUS les fichiers seront finis. Si GetRight n'est pas en mode automatique, alors GetRight éteindra l'ordinateur quand les fichiers en cours seront terminés.

NOTE1: Si votre ordinateur ne supporte pas un arrêt automatique, alors cela quittera seulement Windows.

NOTE2: Si vous validez cela, c'est une bonne idée de **fermer tous les autres programmes**.

Comme ça l'ordinateur n'attendra pas une réponse à une question du genre "Sauver les changements de XXX avant de sortir?" dans d'autres programmes.

- **Raccrocher une fois fini***: Ce bouton / menu affiche si GetRight doit se déconnecter d'Internet à la fin. Si GetRight est en mode automatique, alors GetRight raccrochera la connexion Internet après que

TOUS les fichiers seront finis. Si GetRight n'est pas en mode automatique, alors GetRight se déconnectera quand les fichiers en cours seront terminés.

NOTE: Cette option est disponible si vous utilisez soit une connexion d'accès réseau à distance ou soit un autre logiciel d'accès réseau. (voir l'onglet Internet de la fenêtre de configuration)

- **Rappeler si Déconnecté*:** Ce bouton / menu affiche si GetRight doit essayer de rappeler et de reprendre le téléchargement s'il est interrompu par une perte de la connexion. C'est très utile si votre fournisseur Internet (ISP) vous déconnecte périodiquement ou s'il y a un temps limite de connexion. Avec cette option validée, GetRight rappellera automatiquement et reprendra le téléchargement sans que vous n'ayez quoi que soit à faire.

Cette option est validée quand GetRight est en mode automatique. GetRight utilisera les options de réglage de l'onglet Internet de la fenêtre de configuration pour rappeler.

NOTE: Cette option est seulement disponible si vous utilisez une connexion d'appel Internet ou America Online. Comme ce rappel peut fonctionner avec America Online, il ne peut pas toujours vérifier que la connexion est tombée et rappeler ou il peut attendre plusieurs minutes avant de rendre compte que la connexion est tombée. (voir l'onglet Internet de la fenêtre de configuration)

- **Obéir aux limites de vitesse*:** GetRight peut être réglé pour obéir à une "limite de vitesse" de manière à utiliser seulement une partie des capacités de votre modem. Cette caractéristique vous autorisera à télécharger des fichiers avec GetRight et de toujours utiliser votre navigateur sans perte de performances. Ce bouton / menu affiche si GetRight obéit à la limite de vitesse actuellement. Si vous n'avez pas défini de limite quand vous le sélectionnez, une fenêtre de configuration s'affichera pour que vous en définissiez une. Voir l'onglet Limites de la fenêtre de configuration à propos de cette limite de vitesse.

- **Priorité*:** Ce menu contient plusieurs options de réglages pour définir la priorité. Cette priorité sera utilisée quand GetRight sera soit en mode automatique, soit en mode téléchargement programmé. Les téléchargements avec la plus haute priorité passeront avant ceux avec la plus basse. L'état actuel de chaque téléchargement qui n'est pas en cours de récupération est indiqué dans le tableau à coté du nom de fichier:



= Très Haute priorité



= Haute priorité



= Priorité normale



= Basse priorité



= Très basse priorité



= Ne pas récupérer

NOTE: La priorité n'est pas utilisée pour donner une préférence de vitesse aux téléchargements à lancer en même temps.

[\(Haut de la page\)](#)

Menu Outils:

- **Assistant de configuration*:** Lance l'assistant de configuration. Cela simplifie les réglages de la plupart des options (mais ne fournit pas l'accès à de nombreuses options avancées.)
- **Configuration:** En mode basique, cela affiche l'assistant de configuration. (voir Configurer GetRight)
- **Navigateur de GetRight*:** Pour parcourir les serveurs FTP ou les sites Web. Voir ici.
- **Numéroteur*:** Cela peut être utilisé pour lancer immédiatement le numéroteur de GetRight. (Ce numéroteur a l'avantage par rapport à celui de Windows95 de pouvoir rappeler si la ligne est occupée.) (Raccourci: Ctrl+D)

NOTE: Cette option est seulement disponible si vous utilisez l'accès réseau à distance (voir Configurer Internet)

- **Téléchargements journaliers*:** Une liste de fichiers qui doivent être ajoutés à votre liste à des heures et des jours programmés. (voir Téléchargement journaliers).

- **Cible de GetRight***: Cette option affichera la fenêtre cible de GetRight pour effectuer des glisser-déposer.
 - **Mise à jour de la liste de téléchargements...***: Si vous commencez de télécharger depuis un des sites les plus connus et en miroir (comme SimTel ou TUCOWS) GetRight calculera automatiquement la liste des tous les miroirs. GetRight utilise un fichier MIRRORS.LST dans le dossier où il est installé pour calculer ces miroirs.
Utilisez cette option pour télécharger une version mise à jour de ce fichier pour obtenir le dernier jeu de miroirs.
Ce fichier MIRRORS.LST contient de la documentation sur sa structure donc vous pourrez personnaliser votre liste de miroirs. Si vous créez un fichier de miroirs qui pourrait être utile pour les autres, s'il vous plaît, contactez mjb@headlightsw.com pour l'ajouter.
 - **Vérifier la dernière version de GetRight**: GetRight peut vérifier si une version plus récente que celle que vous avez est disponible en téléchargement. Une petite fenêtre affiche l'état de la vérification. Si il y a une nouvelle version, un bouton "Plus d'information" apparaîtra dans la fenêtre pour que vous puissiez en savoir plus et télécharger cette nouvelle version.
 - **Récupérer les téléchargements perdus***: Utilisez cette option si GetRight perd parfois un de vos téléchargements ou si vous vous avez commencé de télécharger avec un autre programme et que vous voulez que GetRight finisse le téléchargement de ce fichier. Il vous demandera d'abord de choisir le fichier de votre machine qui n'est pas complètement téléchargé. Puis il vous sera demandé d'entrer l'adresse URL d'où le fichier a été téléchargé. GetRight ajoutera ensuite ce fichier dans votre liste de téléchargement.
- NOTE:** Si vous utilisez un type de fichier de suivi (ce qui est défini dans l'onglet Avancé de la fenêtre de configuration) cette options cherchera les fichiers de suivi pour trouver automatiquement l'adresse URL d'un téléchargement perdu. Si vous perdez souvent des téléchargements, vous devrez le régler pour utiliser un fichier de suivi pour faciliter leurs récupérations.
- **Effacer tout l'historique***: Cela efface le contenu du menu déroulant de la liste "Entrer une nouvelle adresse URL", et celui des menus "Fichiers récemment terminés" et "Adresses récemment terminées" dans le Menu Fichier de la fenêtre d'état. (Cela sera sûrement utilisé par les personnes qui ne veulent pas que leurs parents / patrons sache ce qu'ils ont téléchargé. Peut être que vous ne devriez pas télécharger ce genre de choses en premier lieu.)

[\(Haut de la page\)](#)

Menu Aide

- **Aide**: Cela ouvrira ce fichier d'aide.
- **A propos**: A propos de GetRight. Cette fenêtre inclus aussi des statistiques au sujet de ce que GetRight a fait pour vous (nombre de fichiers téléchargés, MB total, MB téléchargé, MB sauvé par des reprises.)
- **Page web de démarrage**: Ouvre la page de démarrage de GetRight dans votre navigateur. Ily a quelques informations de bases pour utiliser GetRight.
- **Page web d'assistance**: Ouvre la page d'assistance de GetRight dans votre navigateur. Il y a beaucoup de liens vers des informations qui vous aideront.
- **Page web de la Foire Aux Questions**: Ouvre la page des FAQs de GetRight (Foire Aux Questions) dans votre navigateur. Un peu plus d'aide sur les problèmes les plus communs.
- **Home Page de GetRight -->**: Cette option ouvrira la page de GetRight dans votre navigateur.
- **Home Page française -->**: Cette option ouvrira ma page perso, où vous pourrez trouver les dernières mises à jour et corrections du module français.

[\(Haut de la page\)](#)

Barre d'outils*: Un clic droit dans la barre d'outils affichera un menu pour que vous puissiez cacher ou afficher certains boutons (menu similaire à celui du menu Edition, option Barre d'outils). Vous pouvez

utiliser cela pour enlever un bouton que vous n'utilisez jamais (comme celui d'"appel" ou "Limites de vitesse".) Les boutons sont groupés en plusieurs catégories et vous pouvez les afficher ou les cacher toute la catégorie.

[\(Haut de la page\)](#)

Tableau:

Un clic droit sur un fichier dans le tableau ouvrira un menu avec plusieurs options décrites précédemment.

- **Copier l'adresse dans le presse-papiers:** (C'est seulement disponible depuis un clic droit) Cela copiera l'adresse URL des téléchargements sélectionnés dans le presse-papiers.
 - **Colonnes du tableau:** Cliquer sur l'en-tête de chacune de ces colonnes triera le tableau selon cette colonne. Cliquer une seconde fois sur l'en-tête d'une même colonne inversera l'ordre de tri.
 - **Fichier Local:** Cette colonne contient l'état avec une icône (montrée précédemment) et inclus le nom de fichier (sans le chemin) du fichier à télécharger sur votre ordinateur.
Trucs pour les tris: Si vous tenez CTRL enfoncé en cliquant sur l'en-tête d'une colonne, GetRight triera tous les téléchargements en cours d'abord. Si vous tenez ALT enfoncée en cliquant sur l'en-tête, GetRight triera les téléchargements par priorité.
 - **Reprise:** Cette colonne contient Oui ou Non pour indiquer si le serveur tolère les reprises. Si Oui, un nombre est indiqué pour signaler le nombre de fois où le fichier a été repris.
 - **Progression:** Cette colonne contient un indicateur sur la quantité du fichier téléchargé. C'est habituellement un pourcentage.
 - **Total:** Cette colonne contient la taille totale du fichier à télécharger.
- NOTE:** L'unité: bytes, KB, MB variera selon la taille du fichier.
- **Temps estimé:** C'est une estimation du temps restant pour le fichier. Elle est basée sur la vitesse de transfert de la dernière fois que le fichier est arrivé, donc pas complètement précis si la connexion était occupée (ou moins occupée) à ce moment là.
 - **Adresse (URL) ou Commentaire:** C'est l'adresse d'où vient le fichier. Si un astérisque la précède, il indique qu'il y a des [Adresses miroirs](#) gérées par GetRight. Si vous avez défini un commentaire il sera affiché à la place de l'adresse (URL).

[\(Haut de la page\)](#)

Graphique:

Dans le coin inférieur droit de la fenêtre (dans la barre d'état) il y a un graphique qui est affiché pendant le téléchargement. Ce graphique indique le taux de transfert total de GetRight pour les 3 dernières minutes (mis à jour toutes les 3 secondes).

Ce graphique est utile pour voir si vous avez un bon taux de transfert ou s'il varie énormément.

La plus haute valeur du graphique est le plus grand taux de transfert pendant la session en cours de GetRight. Si GetRight est fermé et redémarrer, cela sera ré-initialisé. (C'est au cas où vous auriez différentes vitesses de connexion.)

[\(Haut de la page\)](#)

Onglet Proxy - Configuration de GetRight

Un serveur Proxy est nécessaire pour les utilisateurs qui sont derrière un Firewall. Le serveur Proxy autorise ces utilisateurs à accéder à Internet à travers ce Firewall. Ces réglages sont le plus souvent utilisés au travail, et quelques fournisseurs Internet utilisent aussi des serveurs proxy. Si vous utilisez un serveur proxy, et que GetRight ne fonctionne pas correctement, les problèmes les plus courants viennent de ce que quelque chose n'est pas correctement défini dans ces réglages du proxy. (Et cela peut souvent prendre du temps en essais et erreurs pour trouver ce que c'est, si vous ne pouvez pas avoir d'aide de votre administrateur pour avoir les paramètres corrects.)

- **Utiliser une méthode de téléchargement (PASV) FTP:** Ce réglage est nécessaire pour certains types de connexions réseaux (particulièrement avec certains Firewalls et serveurs proxy). Si les transferts FTP ne fonctionnent pas, essayez de changer cette valeur. Si le FTP fonctionne bien, vous n'avez pas besoin de changer cela.
- **Utiliser des serveurs proxy:** Cette case est cochée pour indiquer que vous avez besoin d'utiliser un serveur proxy pour vous connecter à Internet. (Si vous utilisez des serveurs proxy et que GetRight ne fonctionne pas)

Si elle n'est pas cochée, Le reste de la configuration ne sera pas affiché.

Les réglages des serveurs Proxy peuvent être un peu complexe, et nécessitent généralement de bonnes connaissances des réglages de votre réseau. Heureusement il vous sera possible d'accepter les entrées par défaut, mais sinon, cela faudra trouver des combines pour obtenir un jeu de réglages qui fonctionne du mieux possible avec votre serveur proxy.

Si vous utilisez un serveur proxy et qu'aucun téléchargement ne supporte les reprises.

Proxy HTTP

- **serveur:port:** Si vous utilisez un serveur de proxy HTTP pour accéder au web, entrez son adresse ici. Cela doit être de la forme: **nomduserveur:port** Par exemple **www-proxy.headlightsw.com:8080**
En cliquant sur le bouton **Chercher**, GetRight essaiera de déterminer automatiquement cette information depuis la configuration de votre navigateur. Il vous sera possible d'accepter la valeur mise pour vous. (Ou vous pouvez demander à votre administrateur de réseau.)
- **Utiliser un proxy HTTP pour les adresses FTP:** Cela vous autorise à ce que GetRight utilise votre serveur proxy HTTP pour obtenir des adresses HTTP et FTP. Essayez d'utiliser ce réglage si GetRight est incapable de télécharger depuis les adresses FTP mais fonctionne bien avec les adresses HTTP. (Mais essayez d'utiliser l'option **Utiliser le protocole HTTP avec les serveurs proxy FTP** avant d'essayer celle-là.) Si l'option est validée, l'onglet de proxy FTP n'est pas disponible.

NOTE: Selon votre serveur Proxy, GetRight peut ne pas être capable de reprendre les téléchargements FTP avec cette option validée.

- **Dire au serveur proxy HTTP de ne pas utiliser de cache:** Les serveurs Proxy peuvent sauver des données au cas où quelqu'un ferait la même requête. Le serveur proxy peut croire qu'une requête pour reprendre un téléchargement à un autre endroit est la même que la précédente requête et récupérer des données erronées. Validez cette option pour dire au serveur proxy de ne pas utiliser son cache et d'aller reprendre les données depuis le serveur de nouveau.
- **Login à un serveur proxy HTTP:** Certains serveurs proxy HTTP requièrent l'utilisation d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Si c'est le cas du votre, cochez cette case. Vous pourrez ensuite entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous devez cocher la case du mot de passe pour que votre mot de passe soit sauvé comme ce n'est pas fortement crypté. Si vous ne remplissez pas le nom d'utilisateur et le **mot de passe**, GetRight vous les demandera à chaque fois que cela sera nécessaire.

TRUC: Si votre serveur proxy ne nécessite qu'un nom d'utilisateur, mais pas de mot de passe, alors il

vous faudra quand même entrer un mot de passe bidon pour qu'il ne vous soit pas demandé à chaque fois que GetRight en aura besoin.

NOTE: Le mot de passe stocké sera crypté donc pas facile à lire, mais il ne sera pas fortement codé.

- **Utiliser le miroir** (si le serveur ne reprend pas): Certains serveurs proxy ne comprennent pas la caractéristique de reprise que GetRight utilise. Si vous n'êtes pas capable de reprendre d'aucun serveur, essayez ce réglage, mais ce n'est pas garanti pour fonctionner non plus. Si vous obtenez des erreurs en téléchargeant depuis chaque serveur HTTP, laissez-le de côté!

NOTE: Si GetRight obtient une erreur de réponse depuis le serveur proxy qui ne reconnaît pas de méthode différente, alors GetRight invalidera automatiquement cette option.

Proxy FTP

- **serveur:port:** Si vous utilisez un serveur proxy FTP pour accéder au web, entrez son adresse ici. Cela doit être de la forme: **nomduserveur:port** Par exemple **ftp-proxy.headlightsw.com:2121**
En cliquant sur le bouton **Chercher**, GetRight essaiera de déterminer automatiquement cette information depuis la configuration de votre navigateur. Il vous sera possible d'accepter la valeur mise pour vous. (Ou vous pouvez demander à votre administrateur de réseau.)

- **Type de Proxy FTP:** Cette liste vous laisse choisir les différents types de proxy FTP. La plupart des serveurs proxy FTP utilisent le type "UTILISATEUR sans login". Demandez à votre administrateur si ce réglage ne fonctionne pas.

NOTE: Le type "CONNECT Address" est vraiment à utiliser si vous utilisez un proxy HTTP comme proxy FTP. Si vous laissez cette option, vous devrez être sûr que le **serveur:port** entré est pour un proxy HTTP. Avec cette option, vous pourrez aussi valider l'option "Utiliser une méthode de téléchargement (PASV) FTP.

- **Utiliser le protocole HTTP avec un serveur proxy FTP:** Cela vous autorisera à avoir GetRight qui utilise le protocole HTTP en téléchargeant depuis des adresses FTP à travers votre serveur proxy FTP. Essayez d'utiliser ce réglage si GetRight est incapable de télécharger depuis des adresses FTP.

NOTE: Selon votre serveur Proxy, GetRight peut être incapable de reprendre un téléchargement FTP avec cette option validée.

- **Login au serveur proxy FTP:** Certains serveurs proxy FTP requièrent l'utilisation d'un nom d'utilisateur et d'un **mot de passe**. Si c'est le cas du votre, cochez cela. Vous pouvez ensuite entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Vous devez cocher la case du mot de passe pour que votre mot de passe soit sauvé comme ce n'est pas fortement crypté. Si vous ne remplissez pas le nom d'utilisateur et le mot de passe, GetRight vous les demandera à chaque fois qu'il en aura besoin.

TRUC: Si votre serveur proxy ne nécessite qu'un nom d'utilisateur, mais pas de mot de passe, alors il vous faudra quand même entrer un mot de passe bidon pour qu'il ne vous soit pas demandé à chaque fois que GetRight en aura besoin.

NOTE: Le mot de passe stocké sera crypté donc pas facile à lire, mais il ne sera pas fortement codé.

Exceptions:

- **Ne pas utiliser de serveurs proxy pour se connecter aux serveurs:** Pour quelques personnes qui ont besoin d'utiliser un serveur proxy pour se connecter à Internet, mais qui n'ont pas besoin d'utiliser un serveur proxy pour se connecter à leur Intranet (d'habitude les serveurs de leurs travaux.) Cela vous permet d'avoir une liste de serveur qui n'ont pas besoin d'utiliser de serveur proxy.

(Aide de la configuration principale)

Onglet Général - Configuration de GetRight

Cela sert à définir diverses options.

- **Utiliser l'interface Basique. Plusieurs options seront cachées!**: Cela vous permet de passer en mode Basique. De nombreuses options avancées seront cachées pour rendre l'interface utilisateur de GetRight plus simple et moins confuse à utiliser. Cela inclut la disparition de la fenêtre de configuration! En mode Basique, l'assistant de configuration est utilisé à la place. Vous pouvez revenir au mode Expert avec soit cette fenêtre, soit l'assistant de configuration.


La partie du haut de cette fenêtre liste les événements intervenant avec GetRight et vous permet d'associer un son à chacun d'eux.

Evénements:

Evénements:

- **Adresse ajoutée**: Quand une adresse est ajoutée à la liste de téléchargement de GetRight.
- **Adresse ajoutée en auxiliaire**: Quand une adresse est ajoutée en auxiliaire à la liste de téléchargement de GetRight.
- **Adresses auxiliaires calculées**: GetRight a été capable d'évaluer les adresses auxiliaires où un fichier peut être téléchargé.
- **Bascule vers un miroir**: Quand GetRight bascule sur un autre serveur pour continuer le téléchargement.
- **Connexion rompue**: Quand GetRight perd la connexion à un serveur sur lequel il télécharge.
- **Connexion trop longue**: Quand GetRight n'est pas capable de commencer le téléchargement parce que le serveur n'a pas répondu.
- **Début de téléchargement**: Quand GetRight est connecté au serveur et a commencé un téléchargement.
- **Demande d'arrêt de la connexion**: Quand GetRight affiche la fenêtre vous donnant 30 secondes pour réagir à l'arrêt de la connexion.
- **Demande de Login**: Quand GetRight affiche une demande de nom d'utilisateur / mot de passe.
- **Demande d'arrêt de l'ordinateur**: Quand GetRight affiche la fenêtre vous donnant 30 secondes pour réagir à l'arrêt de l'ordinateur ou de Windows.
- **Démarrage du téléchargement programmé**: Quand GetRight démarre un téléchargement programmé.
- **Erreur de connexion**: Quand il y a des erreurs de connexion pour démarrer un téléchargement.
- **Fin des téléchargements**: Quand tous ce qui est en cours est terminé.
- **Le serveur ne reprendra pas**: Quand un fichier à télécharger ne pourra pas être repris. (Si ce son est sélectionné, il pourra empêcher le son de début du téléchargement d'être joué, spécialement si ce son est long.)
- **Navigateur FTP connecté au serveur**: When the GetRight Browser has successfully connected and logged into a server. This is useful if the server was busy at first and GetRight had to retry...the sound alerts you when GetRight was able to connect.
- **Numéroteur connecté**: Quand le numéroteur de GetRight est connecté à votre fournisseur Internet.
- **Numéroteur connecté; Téléchargement**: Quand l'ordinateur a appelé Internet, et "Toujours démarrer automatiquement si connecté" est validé dans l'onglet Internet de la fenêtre de configuration.
- **Numéroteur non connecté**: Quand des erreurs surviennent pendant que GetRight appelle votre fournisseur Internet.
- **Numéroteur en cours d'appel**: Quand GetRight démarre votre modem pour appeler.
- **Re-Utiliser une connexion FTP**: GetRight a terminé de télécharger un fichier, et un autre fichier se trouve sur le même serveur FTP, donc GetRight bascule pour télécharger le suivant depuis le même serveur.
- **Reprise du téléchargement**: Quand GetRight s'est reconnecté à un serveur et a continué de télécharger un fichier déjà partiellement téléchargé. Si aucun son n'est défini pour cela, le son de début de téléchargement sera joué.
- **Téléchargement terminé**: Quand GetRight a terminé de télécharger chaque fichier.

Cliquez sur le bouton **Sons de GetRight** pour régler tous les sons qui vont avec GetRight. Si vous aimez la voix, elle a enregistré plus de sons pour d'autres événements de Windows (comme "You've Got Mail", etc.) Si vous ne l'aimez pas, il y a d'autres effets sonores (dans beaucoup de langues). Le tout se trouve sur www.getright.com/otherfiles.html

Cliquez sur le bouton **Jouer**  pour jouer le son de l'action concernée.

Cliquez sur le bouton **Aucun** pour effacer le son de l'action sélectionnée. Aucun son ne sera joué.

Cliquez sur le bouton **Défaut** pour utiliser le son par défaut de Windows pour l'action sélectionnée.

Cliquez sur le bouton **Parcourir...** pour choisir un fichier son (.WAV) à associer à cette action.

- **Code d'enregistrement:** Ce programme est un shareware. Vous devez obtenir un code d'enregistrement en enregistrant ce programme auprès de [Headlight Software](#). (Allez voir la [page d'enregistrement](#)). Après avoir rentré un code d'enregistrement valide, les "fenêtres de rappel de Shareware" qui apparaissent périodiquement au démarrage seront enlevées. Laissez ce champ vide si vous n'avez pas enregistré ce programme. Ce champ disparaîtra une fois que vous aurez entré un numéro d'enregistrement valide.

([Aide de la configuration principale](#))

Onglet Limites - Configuration de GetRight

Cet onglet vous permet de définir quelques-unes des limites que GetRight utilisera.

- **Maximum XX fichiers en même temps:** Pendant un téléchargement repris ou programmé, cela contrôle combien de fichiers GetRight essaiera de télécharger en même temps. Pour une connexion avec un modem 28.8, 2 ou 3 est probablement le nombre que vous utiliserez la plupart du temps.

NOTE1: Cette option sera outrepassée si vous choisissez de reprendre de multiples téléchargements à la main depuis la fenêtre d'état des téléchargements.

NOTE2: Il y a des limites dans de nombreux programmes de connexions réseaux sous Windows (WinSock) de façon à ce que vous soyez habitué à télécharger "seulement" à peu près 13-14 fichiers en même temps.

- **Définir les nouveaux fichiers à télécharger après si GetRight est déjà en train de télécharger beaucoup de fichiers:** S'il y a un nombre de téléchargements en cours, tous les nouveaux téléchargements ajoutés à la liste de GetRight passeront toutes les demandes "Maintenant / Plus tard" et seront toujours ajoutés pour être téléchargés plus tard.
- **Maximum XX fichiers depuis chaque serveur HTTP ou FTP:** Ces deux chiffres sont utilisés pour limiter GetRight en téléchargement de trop de fichiers depuis le même serveur au même moment. Cela ne passe pas avant le chiffre défini dans "Maximum XX fichiers en même temps" au-dessus. Cela vous autorise à définir un plus grand nombre dans cette boîte (comme 5 à la fois au total) et à empêcher GetRight de télécharger les 5 fichiers depuis un seul et unique serveur.

Cela pourra aider à augmenter les performances pendant un téléchargement depuis des serveurs occupés et à rendre des administrateurs de serveurs plus heureux. Certains serveurs (particulièrement les serveurs FTP) limiteront le nombre de connexions que vous pourrez avoir à la fois de toute manière.

Comme certaines connexions Internet pourront prendre en charge un grand nombre de téléchargements à la fois, il n'est pas si sympa pour les serveurs (et leurs administrateurs) de télécharger un grand nombre de fichiers depuis un serveur en même temps.

- **Vitesse limite XX YY par seconde:** Ces choix vous laissent définir une vitesse limite pour GetRight. GetRight essaiera de rester près de cette limite quand il téléchargera (il ne respectera probablement pas cette valeur exactement, mais en sera relativement proche.) Cette caractéristique vous autorisera à télécharger des fichiers avec GetRight et utiliser encore votre navigateur sans une trop grande perte de performance. Une vitesse limite de 0 (dans n'importe quelle unité) est traitée comme une absence de limite.

Cette boîte accepte seulement des nombres entiers (pas de décimales) mais en utilisant des unités, vous pouvez obtenir le même effet. 1k vaut environ 1000 octets, et 1MB vaut environ 1000k. Donc pour entrer 2.5k, vous devrez entrer 2500 octets.

NOTE1: L'option "Toujours respecter le limite de vitesse" en bas ou celle "Obéir aux limites de vitesse" dans la barre de menu de la fenêtre d'état des téléchargements doit être définie pour que GetRight obéisse à cette limite.

NOTE2: Juste pour être sûr: C'est une limite de vitesse **supérieure**. Définir cette valeur avec une autre plus haute que celle de votre modem n'aura aucun effet. Cela ne transformera pas un modem 2400 bauds {patinette} en modem T1 {Porsche} en augmentant la vitesse limite, désolé. :)

- **Au démarrage de GetRight, ne pas respecter les limites:** Chaque fois que GetRight démarre, il est réglé pour suivre les contraintes de limites de vitesse définies au dessus si elles sont validées. Cela peut être temporairement annulé en utilisant le bouton de la barre d'outils "Obéir aux limites de vitesse" dans la fenêtre d'état des téléchargements. Ou cela peut être écrasé si l'option **Ne pas obéir**

- aux limites de vitesse si la veille est active** est validée, et que l'écran de veille est actif.
- **Ne pas obéir aux limites de vitesse si la veille est active**: Cela rend la limite de vitesse plus tolérante. Si l'écran de veille est actif (donc que vous ne surfez pas ou ne faites pas autre chose sur l'ordinateur) alors GetRight arrêtera de respecter les contraintes de limite et téléchargera le plus vite possible. Cela écrase l'option
 - **Toujours obéir aux limites** si la veille est en route. Naturellement, cela fonctionne mieux si votre ordinateur entre en veille au bout de quelques minutes plutôt que de quelques heures...

NOTE1: Cette option est disponible seulement si vous utilisez Windows98 ou Windows2000 et suivant. Ce n'est pas disponible sous Windows95 ou Windows NT 4.0.

(Aide de la configuration principale)

Onglet Login - Configuration de GetRight

Certains serveurs réclament un nom d'utilisateur / mot de passe pour télécharger des fichiers. Vous pouvez définir un jeu de nom d'utilisateurs et de mots de passe ici pour ne pas avoir à les entrer chaque fois que vous téléchargez depuis ces serveurs.

Note: Puisque ces mots de passe stockés sont brouillés, ils sont donc illisibles, mais ils ne sont pas fortement cryptés. Si vous avez des problèmes de sécurité, vous ne devrez en entrer aucun ici.

La partie supérieure de cet onglet contient une liste des noms des serveurs, des noms d'utilisateur, et des mots de passe avec 3 dialogues dessous pour que vous puissiez les changer après les avoir sélectionnés ou en ajouter de nouveaux.

- En cliquant sur une ligne de la liste pour changer ses données ou l'effacer, les boutons deviendront "Définir" et "Effacer".
- En cliquant dans une ligne vierge du tableau pour ajouter une nouvelle entrée, les boutons deviendront "Ajouter" et "Effacer" sera invalidé).

La boîte Serveur / Chemin est utilisée pour dire à GetRight où utiliser ce nom d'utilisateur / mot de passe. Ajouter un chemin à un serveur devra être utilisé pour indiquer les différents répertoires (comme ceux pointant sur différents comptes utilisateurs) ou différents serveurs qui ont besoin de différents nom d'utilisateurs ou mots de passe pour entrer. Si une adresse contient un texte de l'entrée au serveur / chemin, alors GetRight essaiera le nom d'utilisateur et le mot de passe correspondant. Si cela ne marche pas, GetRight essaiera alors le suivant dans la liste jusqu'à la fin de la liste.

La colonne serveur / chemin est optionnelle, et si elle est laissée vide, un astérisque "*" sera affiché dans le tableau indiquant que ce nom d'utilisateur / mot de passe devra être essayé pour chaque serveur. Mais ce n'est pas si efficace si GetRight doit essayer de nombreux noms d'utilisateur / mots de passe pour trouver celui qui marche, il est donc recommandé que vous utilisiez ce champ aussi souvent que possible.

GetRight essaie les nom d'utilisateurs / mots de passe du haut vers le bas dans la liste. Utilisez les flèches haut et bas pour déplacer ceux qui sont habituels dans le haut de la liste.

Un exemple:

Serveur/Chemin	Nom d'utilisateur	Mot de passe
ftp.xyz.com/users/jack	jack	2uphill
ftp.xyz.com/users/jill	jill	pail0water
ftp.abcd.com	hank	afterhomer

Les utilisateurs enregistrés de GetRight sont autorisés à avoir jusqu'à 100 entrées. Les utilisateurs non enregistrés sont limités à un seul.

Note1: GetRight ne reconnaît pas les astérisques "*" ou les points d'interrogation "?" à l'intérieur du champ Serveur / Chemin (mais **.xyz.com** dans la liste sera traité comme ***.xyz.com***)

Note2: Le texte peut être n'importe où dans l'adresse, GetRight regarde juste pour voir si le texte est là. Donc un champ Serveur / Chemin de **"xyz"** sera trouvé dans l'adresse URL "ftp://ftp.abcd.com/pub/te**xyz**10.exe". Cela ne devrait pas être un problème, vu que GetRight essaiera seulement le suivant s'il ne marche pas.

[\(Aide de la configuration principale\)](#)

Onglet Miroirs - Configuration de GetRight

GetRight peut suivre beaucoup d'adresses (URLs) possibles pour un même fichier à télécharger. GetRight trouvera la plus rapide des différentes adresses pour augmenter les vitesses des téléchargements. Si un serveur est occupé ou si GetRight est incapable de se reconnecter à un serveur, il basculera automatiquement pour utiliser un site miroir pour le fichier.

Calcul des adresses auxiliaires:

GetRight utilise soit une liste (MIRRORS.LST) pour calculer rapidement les miroirs pour quelques fichiers, soit une autre méthode, qui peut trouver des sites miroirs supplémentaires comme **FTP search**. Il y a quelques sites (ftpsearch.ntnu.no) qui peuvent être utilisés pour faire une recherche pour trouver beaucoup d'endroits d'où un fichier peut être téléchargé. GetRight peut automatiquement utiliser un de ces sites pour calculer d'autres adresses. Cela trouvera plus de fichiers, mais sera un peu plus long.

GetRight peut prendre en charge plusieurs format de "liste de Miroirs":

- Le type de fichier de GetRight, est appelé une liste de fichier miroir (.FML pour File Mirror List). (Un site de logiciel qui a une liste de fichiers miroirs disponible pour TOUS ses téléchargements est FileMine. www.filemine.com)
 - Le type de fichier de Download.Com qui est .VSL.
- Ou si vous commencez de télécharger depuis un des sites en miroir les plus communs ou chacun de ses miroirs (comme SimTel.Net ou TUCOWS) GetRight calculera automatiquement une liste d'adresses auxiliaires. GetRight utilise un fichier MIRRORS.LST dans le répertoire où il a été installé pour calculer ces adresses auxiliaires.
- Vous pouvez télécharger une mise à jour du fichier MIRRORS.LST en choisissant "Téléchargement de la liste des miroirs" dans le menu fichier de la fenêtre d'état des téléchargements. Ce fichier MIRRORS.LST contient une documentation sur sa structure qui vous permettra d'ajouter d'autres sites miroirs personnalisés. Si vous créez un jeu de sites miroirs qui pourrait être utile à quelqu'un d'autre, s.v.p. contactez mjb@headlightsw.com pour qu'il soit ajouté.
 - Si vous avez une liste de sites miroirs que vous utilisez généralement, vous pouvez les ajouter au fichier MYMIRROR.LST dans le répertoire où GetRight est installé. Ce fichier MYMIRROR.LST utilise le même format que MIRRORS.LST. Ce fichier ne sera pas écrasé par un téléchargement d'une mise à jour ou une réinstallation ou une mise à jour de GetRight.

Pour que ce procédé fonctionne du mieux possible, GetRight sélectionnera sa liste de fichiers miroir en fonction de l'emplacement géographique. Un serveur plus proche devrait offrir des vitesses de téléchargement plus rapides qu'un qui est situé de l'autre côté de la terre. GetRight sélectionnera des serveurs sur la base de ceux qui sont dans votre pays, puis ceux de votre liste de pays (où vous pouvez préciser les pays les plus proches), de votre continent, puis le reste du monde.

- **Code du pays:** Le code du pays pour une adresse Internet dans votre pays. Par exemple, "us"=United States of America, "jp"=Japan, and "be"=Belgium. Les serveurs de votre pays auront la première priorité quand GetRight évaluera une liste de serveurs miroirs. Liste de tous les codes de pays.
- **Liste de pays:** Une liste d'autres pays. Cela devra normalement être utilisé pour lister tous les autres pays qui sont proches du votre. Les pays de la liste auront une priorité secondaire quand GetRight évaluera une liste de serveurs miroirs. Séparez les codes de pays avec un espace. Liste de tous les codes de pays
- **Continent:** Contient un menu déroulant de tous les continents. Les pays dans votre continent auront une priorité de troisième ordre quand GetRight évaluera une liste de serveurs miroirs. (Oui, quelques personnes ont besoin de "Antarctique" mais c'est ici pour la perfection. Au moins je n'ai pas ajouté "Lune" ou "Orbite" :-)

- **Serveurs préférés:** Cette option vous autorise à entrer une liste de vos serveurs favoris. GetRight donnera la préférence à ces serveurs dans la sélection d'adresses et en cas de changements d'adresse. Il est recommandé que les serveurs entrés ici supportent les reprises, soient des miroirs de sites communs, et soient géographiquement proche.

Les serveurs de cette liste doivent être séparés par des espaces.

- **Si un fichier pour une adresse est le même qu'un déjà existant, ajouter le nouveau comme une adresse auxiliaire du premier:** A peu près ce qui est marqué. Par exemple, si vous avez déjà <http://www.getright.com/grsetup.exe> dans votre liste de téléchargement, et que vous démarrez une nouvelle adresse qui pointe sur un fichier de même nom ([grsetup.exe](http://www.xyz.com/files/grsetup.exe) dans ce cas, comme <http://www.xyz.com/files/grsetup.exe>) il sera ajouté comme une adresse miroir, au lieu d'être ajouté comme un fichier à télécharger séparément.
- **Chercher le serveur le plus rapide:** Cette option autorise GetRight à évaluer le plus rapide serveur pour télécharger depuis la liste des miroirs. Une fois qu'il aura trouvé le plus rapide dans la liste des miroirs, il changera pour télécharger depuis ce serveur.
- **Recalcul du plus rapide toutes les XX minutes:** Autorisé si la recherche de serveur plus rapide est validée, quand cette option est validée, GetRight va périodiquement évaluer les vitesses de tous les serveurs. Si celui en cours n'est plus le plus rapide, GetRight changera pour télécharger du plus rapide serveur.

NOTE: Définir un peu de temps pour cela peut actuellement ralentir le téléchargement, comme GetRight pourra facilement perdre du temps à se reconnecter à différents serveurs chaque fois qu'il évaluera la vitesse.

NOTE2: Si le serveur en cours est presque aussi rapide que le plus rapide, GetRight ne changera pas de serveur. Vous pourrez toujours choisir, avec le bouton à droite de votre champ d'adresse dans la fenêtre de téléchargement, si vous voulez changer de serveur.

- **Calcule et ajoute les adresses auxiliaires automatiquement:** Si vous commencez de télécharger depuis l'adresse d'un des sites avec des miroirs les plus communs ou de n'importe lequel de ses miroirs (comme SimTel.Net ou TUCOWS) GetRight peut automatiquement évaluer une liste d'adresses auxiliaires. GetRight utilise les fichiers MIRRORS.LST et MYMIRROR.LST dans le répertoire où il est installé pour évaluer ces miroirs. Vous pouvez invalider cette option si vous ne voulez pas que cela arrive.

NOTE: Vous pouvez télécharger une mise à jour du fichier MIRRORS.LST en sélectionnant "Téléchargement de la mise à jour de la liste miroir" du menu "Fichier" dans la fenêtre d'[état des téléchargements](#). Ce fichier MIRRORS.LST contient une documentation sur sa structure qui vous permettra d'ajouter d'autres sites miroirs personnalisés. Si vous créez un jeu de sites miroirs qui pourrait être utile à quelqu'un d'autre, s.v.p. contactez mjb@headlightsw.com pour qu'il soit ajouté.

NOTE2: Pour les fichiers de pages web (.HTM, .GIF, etc) GetRight ne s'ennuiera pas à vérifier le fichier MIRRORS.LST pour les adresses de sites miroirs étant donné que ces fichiers sont spécifiques seulement à un serveur web. GetRight vérifiera le fichier MYMIRROR.LST pour les sites miroirs dans le cas où vous auriez des besoins spéciaux.

- **Recherche FTP des miroirs:** GetRight peut automatiquement utiliser un des sites qui autorisent des recherches pour de nombreuses adresses où un fichier peut être trouvé. C'est presque comme chercher une adresse miroir pour un fichier, mais peut prendre un peu plus de temps (il doit habituellement télécharger entre 25k et 40k). Vous pouvez choisir quel serveur utiliser pour ces recherches FTP. Si vous cliquez sur le bouton avec la loupe, GetRight "pingera" ces serveurs pour choisir le plus rapide pour vous depuis la liste du menu déroulant.

GetRight aura toujours une case "Recherche FTP" dans la fenêtre "sauver sous" pour que vous puissiez contrôler si chaque fichier doit utiliser une recherche FTP ou non. Si ce choix n'est pas validé,

alors GetRight ne la validera jamais par défaut. S'il est validé, alors GetRight remplira une valeur par défaut pour cette case dans la fenêtre "Sauver sous" quand le nom de fichier contiendra deux chiffres, et que le type de fichier ne sera pas un de ceux à ignorer dans l'onglet du Moniteur de la fenêtre de configuration. Vous pouvez bien sûr changer l'état de cette case à cocher dans la fenêtre "Sauver sous" comme vous le voulez.

ATTENTION: GetRight vérifie que les fichiers des miroirs ont **exactement** la même taille que l'original, mais il est toujours possible que certains fichiers aient la même taille, mais pas le même contenu (DISK1.ZIP est un très bon exemple de cela). Cela peut faire que GetRight finisse avec un mauvais fichier après le téléchargement si les fichiers n'avaient pas le même contenu, mais étaient de même taille. Si vous voulez être complètement sûr que cela n'arrive pas, n'utilisez pas de recherche FTP ou utilisez la seulement quand les noms de fichiers sont suffisamment significatifs pour éviter de tels conflits.

NOMS DE FICHIER: Le nom de fichier doit contenir deux chiffres pour éviter une recherche d'adresse miroir de choses comme "SETUP.EXE" ou "DISK1.ZIP". La plupart des programmes à télécharger doivent contenir un numéro de version dans le nom de fichier. Si le nom de fichier est utilisé par plus d'un unique fichier (comme l'est "DISK10.ZIP"), cette recherche FTP peut produire des adresses auxiliaires incorrectes.

Les serveurs de recherche FTP doivent donner une taille de fichier approximative à GetRight. Si elle n'est pas assez proche de la taille du fichier original, les adresses miroirs seront enlevées quand GetRight se connectera à l'adresse originale. Si GetRight se connecte à n'importe quelle adresse miroir plus tard, qui ne contient pas exactement un fichier de même taille que celui de l'adresse originale, ce miroir sera enlevé.

Si vous pouvez dire avec un nom de fichier que vous n'allez probablement pas trouver de miroir (comme "FILE10.ZIP"), il est mieux pour vous d'invalider la recherche FTP dans la fenêtre "Sauver sous" pour ce fichier.

NOTE: Si vous voulez forcer GetRight à faire une recherche FTP pour des miroirs, même après avoir commencé le téléchargement, cliquez sur le bouton à droite de l'adresse dans la fenêtre de téléchargement. Le menu contiendra une option pour recalculer les miroirs. En faisant cette re-évaluation, GetRight ne fera pas le premier test rapide pour voir si des fichiers sont à peu près de la même taille - au cas où le serveur de recherche FTP enverrait la mauvaise taille.

- **Change le serveur s'il passe sous XX bytes par seconde:** Cette option autorise GetRight à changer pour un autre serveur si le serveur actuel envoie les données très lentement. Si la moyenne sur plusieurs minutes est moins que le nombre de bytes par seconde précisé, alors GetRight passera à un site miroir.
Le nombre de bytes par seconde à entrer variera selon le modem, les lignes téléphoniques, la patience, etc. Pour un modem 28.8, qui transfère environ 2.5K/sec (ou à peu près 2500 bytes par seconde), une valeur de 500 bytes par seconde (ou environ 1/5ème de la capacité) peut être correcte. Vous devrez regarder votre taux de transfert et choisir une valeur appropriée (multipliez votre valeur moyenne en K/sec par 200 pour obtenir une valeur raisonnable à utiliser ici.)

([Aide de la configuration principale](#))

Onglet Internet - Configuration de GetRight

Cet onglet a trois boutons radio en haut. Selon celui qui est sélectionné, le reste de la fenêtre aura des réglages différents. Ces réglages autoriseront GetRight à se connecter à Internet pour démarrer un téléchargement programmé ou à se déconnecter d'Internet à la fin d'un téléchargement.

Toujours connecté à Internet (ou ne pas tenter de se connecter):

- Utilisez cette option si vous avez soit une connexion permanente à Internet ou soit vous ne voulez pas que GetRight essaye et se connecte à Internet de lui-même.

Connexion avec l'accès réseau à distance:

Joue le son "**Numéroteur connecté**" quand le numéroteur se connecte à Internet.

Joue le son "**Numéroteur non connecté**" quand le numéroteur ne s'est pas connecté.

- **Connexion à utiliser:** Utiliser ce menu déroulant pour choisir une connexion existante dans la liste. Pendant un appel, GetRight essayera toutes les options d'appel en séquence jusqu'à ce qu'il se connecte ou atteigne la limite définie du nombre d'essais. La possibilité d'en sélectionner plusieurs est très utile si votre fournisseur Internet a plusieurs numéros de téléphone que vous pouvez appeler. Cela autorise GetRight à appeler différents numéros de téléphone chaque fois qu'il essaye.

NOTE: Toutes les options doivent partager le même nom d'utilisateur et mot de passe. Un maximum de 10 choix différents peut être sélectionné la première fois, si plus de 10 sont sélectionnés, seul les 10 premiers seront sauvés quand vous cliquerez sur OK dans la fenêtre de configuration.

NOTE2: La valeur spéciale "(GetRight ne devra jamais appeler)" est utilisée pour indiquer que vous utilisez une connexion d'accès au réseau Internet (pour que GetRight puisse couper le modem à la fin, ou faire des appels programmés) mais que GetRight n'appelle pas lui-même. Vous devez choisir cette option si vous utilisez certains autres programmes d'appel au lieu de GetRight. Quand cette option est validée, GetRight n'essayera pas d'appeler --même si d'autres options sont aussi sélectionnées dans la liste! De même, quand cela est autorisé, le téléchargement programmé peut ne pas fonctionner correctement si vous avez "(GetRight ne devra jamais appeler)" sélectionné et que vous n'êtes pas connecté à Internet au moment où le téléchargement programmé démarre.

- **Utilisateur et mot de passe:** Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe nécessaire pour se connecter chez votre fournisseur Internet. Si vous laissez ces champs vides, ils vous seront demandés quand GetRight appelle pour se connecter. Si vous utilisez les caractéristiques de programmation, vous aurez besoin d'entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour que GetRight puisse se connecter quand vous n'êtes pas devant votre ordinateur.
- **Rappeler si occupé:** Comme son nom l'indique ! Si la ligne est occupée, GetRight rappellera.
- **Titre de la fenêtre "Rétablir la connexion":** C'est le titre de la fenêtre qui apparaît quand la connexion au réseau à distance est déconnectée (comme si vous enleviez la prise téléphonique du mur.) Ce défaut est correct pour les fenêtres en versions françaises, mais devra être changé pour les autres versions.
Ce texte doit être correct pour que GetRight puisse fermer cette fenêtre et libérer le modem, autrement vous aurez un message d'erreur de type "Périphérique utilisé" quand GetRight essayera de rappeler.

Connexion avec un autre logiciel de communication:

Cela vous laisse définir un autre programme d'accès au réseau qui utilise d'autres méthodes d'appel et de coupure du modem. Si ce n'est pas un de ceux prédéfinis dans le bouton "Autres", cela vous demandera de bonnes connaissances pour le régler. Même quand un autre logiciel d'appel est réglé correctement dans GetRight, la caractéristique "rappeler si déconnecté" ne fonctionnera pas, mais tout le reste fonctionnera.

Autres: Ce bouton affichera un menu avec d'autres logiciels d'appel qui auront été prédéfinis dans les réglages de GetRight. Choisir une de ces options remplira les réglages d'appel Internet.

America Online: Comme GetRight peut appeler avec America Online, raccrocher, etc., il ne fonctionnera

pas tout à fait aussi bien que si vous utilisez une connexion à distance. Par exemple, les fenêtres de message depuis America Online (comme les offres spéciales qui sont affichées à la connexion) peuvent provoquer une absence de détection que AOL a appelé avec GetRight et que la connexion est OK.

NetZero: Vous devez avoir réglé votre ID d'utilisateur et votre mot de passe dans NetZero, et validé l'option pour "Se souvenir de mon identifiant et de mon mot de passe la prochaine fois".

- **La fenêtre de connexion Internet contient le texte:** Cela doit être une chaîne de texte qui est seulement dans le titre de la fenêtre de votre logiciel de connexion réseau. "XYZ Connecté à Internet" sera une bonne phrase, comme "dedans" ne le sera pas. C'est utilisé pour signaler quand un autre logiciel a fini de se connecter, et trouver quelle fenêtre doit être fermée pour raccrocher.
- **Connexion si besoin est; connexion avec le script:** Cochez cette case pour que GetRight lance votre connexion avec un autre logiciel de connexion. Vous devez entrer ou choisir une commande correcte dans la boîte en dessous.
- **Se déconnecter d'Internet**
- **Fermer la connexion Internet si déconnexion:** Cette option fermera la fenêtre contenant le texte défini au-dessous au moment de déconnecter GetRight.
- **Lancer la commande / script pour déconnecter:** Vous devez entrer ou choisir une commande correcte dans la boîte en dessous.

Autres options:

- **Toujours démarrer automatiquement si connecté:** A chaque fois que votre ordinateur se connectera à Internet, GetRight démarrera les téléchargements en mode "Automatique". Cela peut être utilisé si vous voulez récupérer des morceaux de fichiers à télécharger à chaque connexion à Internet.

Joue le son "**Numéroteur connecté; Téléchargement**" quand cela se déclenche.

NOTE1: C'est possible quand vous utilisez n'importe quel logiciel de connexion, mais cela fonctionne mieux généralement en utilisant un accès réseau à distance de Windows. Selon le logiciel de connexion que vous utilisez, il est possible que la vérification de GetRight pour voir si vous êtes connecté provoque un appel de votre modem. Quand vous n'êtes pas connecté à Internet, cliquez sur le bouton "Test" pour voir si cela fait appeler votre modem. S'il appelle, ne validez pas ce choix.

POURQUOI: Si vous voulez savoir pourquoi: Si vous n'utilisez pas l'accès au réseau de Windows, GetRight essaye de "ping" votre serveur proxy (si vous en avez un) ou un des serveurs ayant des fichiers à télécharger. S'il répond, GetRight suppose que vous êtes connecté à Internet. Cette méthode devrait marcher avec Winsock même sans que vous régliez autre chose. Donc cela marchera aussi avec les utilisateurs en mode Basique. Mais certaines versions de Winsock détectent quand vous essayez de vous connecter et appelleront avec votre modem automatiquement.

NOTE2: Cela démarre le mode de téléchargement automatique de GetRight même si GetRight n'est pas le programme qui a appelé Internet. C'est bien pour les personnes dont les fichiers sont téléchargés, mais peuvent être emm... par d'autres qui partagent l'ordinateur parce que GetRight commencera de télécharger quel que soit le programme utilisé pour appeler.

ATTENTION: Soyez prudent en utilisant ces réglages avec l'option Rappeler si déconnecté validée, dans la fenêtre d'état des téléchargements. Si ces deux réglages sont définis, quand quelqu'un appelle (en utilisant n'importe quel programme) GetRight rappellera et continuera de télécharger après qu'il aura raccroché (même s'il a raccroché normalement). Vous devriez utiliser l'option "(GetRight ne doit jamais appeler)" dans le réglage de la **connexion à utiliser** si vous utilisez un autre programme d'appel qui rappelle tout seul.

(Aide de la configuration principale)

Onglet Connexions - Configuration de GetRight

Cela vous autorise à définir plusieurs options pour réagir en cas de problèmes avec votre connexion à un serveur pendant que GetRight télécharge. Pour la plupart d'entre elles, vous devrez être capable d'accepter les valeurs par défaut.

Pauses

- **Mettre en pause les tentatives après XX secondes:** GetRight retourne une erreur s'il n'obtient pas de réponse d'un serveur dans le temps indiqué. Changez la valeur par défaut si votre connexion Internet a besoin de plus de temps pour se réaliser.
- **Arrêt et reprise si pas de réception pendant XX minutes**
Ou XX minutes si le serveur ne reprend pas: Parfois un téléchargement s'arrête sans que vous soyez déconnecté. Validez cette option et définissez un nombre de minutes pour que GetRight arrête automatiquement et se reconnecte au serveur. C'est très utile pour donner un coup de pied (au c...) à certains transferts déclinants sans avoir quoi que ce soit à faire. Ce délai avant un coup de fouet peut être défini différemment selon les serveurs, selon qu'ils supportent les reprises ou s'il faut recommencer depuis le début.

Divers

- **Reprendre XX K pour les connexions reprises:** Comme certaines données peuvent être corrompues quand GetRight a été déconnecté, cela vous permet sauvegarder et recopier une petite partie des données pour être sûr que le fichier ne contient pas d'erreurs sur votre ordinateur. Il est suggéré que cela soit la valeur en kilobytes (K) téléchargé en 2 secondes, ce qui dépend de votre vitesse de connexion à Internet. Pour la plupart des modems, le défaut de 4K est bien.

- **Pendant le téléchargement, "Pinger" pour garder la connexion:** Périodiquement "ping" un serveur peut aider quelques personnes à ne pas être déconnectées d'Internet par leur fournisseur. GetRight "Pingera" périodiquement chaque serveur sur lequel il télécharge.

NOTE: Cela ne prévient pas toujours une déconnexion, mais cela pourra aider quelques utilisateurs pour lesquels leur fournisseur Internet déconnecte après une période d'inactivité, s'il ne détecte pas qu'un téléchargement en cours signifie que la connexion est active.

Reprise

- **Supposer que les erreurs de temps signalent un serveur occupé:** Beaucoup de sites FTP populaires ont une limite en nombre d'utilisateurs pouvant télécharger en même temps. Cela vous autorise à indiquer à GetRight de rappeler automatiquement le serveur tant que la connexion n'est pas réussie ou qu'il n'a pas atteint le maximum d'essais de connexion. Si cette option n'est pas définie, GetRight vous demandera de vérifier si votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont corrects.

NOTE: Avec cette option validée, si votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe ne sont pas corrects, GetRight ne se connectera *JAMAIS* et continuera à essayer tant qu'il n'aura pas essayé le nombre de fois indiqué pour se reconnecter.

- **Délai de reconnexion de XX secondes:** Entrez le nombre de secondes que GetRight devra attendre avant de tenter de re-contacter le serveur.

NOTE: Comme vous pouvez entrer une valeur aussi petite que 5 secondes, il est plus sympa pour les autres utilisateurs Internet (et pour le serveur auquel vous essayer d'accéder pour télécharger de ne pas essayer continuellement de se connecter à un serveur occupé. Si un serveur est occupé, vous aurez plus vite fait d'essayer une autre fois dans la journée quand Internet sera moins saturé. Les options de programmation de GetRight peut vous aider à programmer des téléchargements à des heures de moindre affluence.

- **Tenter une reconnexion XX fois:** Vous pouvez définir le nombre total de fois où GetRight essayera de se connecter à un serveur occupé. Définissez cette option pour que GetRight abandonne et

n'essaye pas de se reconnecter sans cesser. GetRight peut essayer de se reconnecter jusqu'à 9999 fois.

ATTENTION: Vous devrez définir ces chiffres pour avoir une combinaison raisonnable si vous utilisez la caractéristique de téléchargement programmé de GetRight, autrement GetRight pourra essayer de se connecter toute la nuit si un serveur est tombé ou très occupé!

([Aide de la configuration principale](#))

Onglet Moniteur - Configuration de GetRight

GetRight surveille le contenu du presse-papiers pour voir si un lien Internet y est copié. Quand une adresse (URL) est copiée dans le presse-papiers, cela déclenche automatiquement GetRight pour récupérer ce fichier. Utilisez ces options pour configurer comment GetRight doit le faire. Si vous êtes des utilisateurs des navigateurs de Netscape ou Microsoft (4.0), les mêmes réglages sont utilisés pour télécharger avec GetRight que dans ces navigateurs. Les utilisateurs d'**Opera** devront aller voir la page <http://www.getright.com/opera.html> pour une surveillance similaire!

- **Gérer le presse-papiers:** Quand cette option est validée GetRight surveillera le contenu du presse-papiers pour démarrer GetRight pour télécharger un fichier. Si un texte contenant une adresse URL correcte est copié dans le presse-papiers GetRight le traitera pour voir s'il doit télécharger le fichier.
- **Gérer les clics dans Netscape Communicator / Navigator:** GetRight se déclenchera automatiquement sous Netscape pour télécharger les fichiers définis en dessous. Utiliser GetRight avec lui est aussi simple qu'utiliser votre navigateur.

Si vous rencontrez certaines questions vous demandant si GetRight doit télécharger un type de fichier, répondez aussitôt que possible, autrement vous pouvez créer une erreur de délai sous Netscape.

NOTE: Si vous changez cette valeur, il vous sera nécessaire de fermer et de redémarrer votre navigateur pour qu'il fonctionne correctement.

Trucs de gestions des clics

- **Gérer les clics dans Microsoft Internet Explorer (4.0 ou suivant):** GetRight se déclenchera automatiquement sous Internet Explorer pour télécharger les fichiers définis en dessous. Utiliser GetRight avec lui est aussi simple qu'utiliser votre navigateur.

Avec Internet Explorer, GetRight peut ne pas demander pour les types de fichier inconnu. Si le type de fichier n'est pas défini dans les téléchargements automatiques en dessous, alors GetRight n'interceptera pas le clic et le fichier sera géré par Internet Explorer.

NOTE: Si vous changez cette valeur, il vous sera nécessaire de fermer et de redémarrer votre navigateur pour qu'il fonctionne correctement. Si vous utilisez l'intégration du bureau dans Internet Explorer, vous pourrez avoir besoin de redémarrer pour que les changements prennent effet.

Trucs de gestions des clics

- **Other Browsers:** This button will show a menu of other web browsers that GetRight can support. Click one for more information about GetRight's click monitoring for that browser.
- **Démarrer GetRight quand un navigateur est démarré:** Si GetRight ne tourne pas il sera démarré quand votre navigateur visitera sa première page web. Si GetRight a été fermé, il sera relancé! Si GetRight redémarre constamment après que vous l'ayez fermé, ou démarre à d'autres moments quand un navigateur n'est pas ouvert; essayez de d'invalider cette option. Quelques autres programmes peuvent utiliser le navigateur Internet Explorer pour afficher des informations, même si elles ne sont pas directement affichées sur des sites web. (Microsoft Developer Studio est connu pour faire cela, d'autres programmes aussi.)
[Faire fermer GetRight quand votre navigateur se ferme sera fait dans le futur, mais n'est pas dans cette version de GetRight.]
- **Télécharger automatiquement les fichiers de types:** Cette boîte contient une liste de types de fichier que GetRight téléchargera automatiquement. Ceux par défaut sont les plus communs - fichiers exécutables et plusieurs types de fichiers compressés. Vous pourrez ajouter plus de type de fichier (extensions des fichiers) en les entrant dans la liste. Soyez sûr d'utiliser le format .XXX. Les jokers ? et * sont autorisés. Le point est nécessaire. Les points-virgules ne sont pas nécessaires, mais ne poseront pas de problèmes s'il y en a. Soyez sûr de mettre

un espace ou un retour chariot entre chaque type de fichier dans la liste.

NOTE1: Si GetRight vous demande s'il doit télécharger un type de fichier et que vous répondez "Oui; et toujours pour ce type de fichier", alors ce type sera automatiquement ajouté à cette liste.

NOTE2: Avec la gestion des clics, certains types de fichier (.GIF, .HTM, .HTML, .JPG, .JPEG), ne seront pas téléchargés par GetRight même s'ils sont dans la liste dont il faut s'occuper. Autrement, si .GIF était téléchargé par la gestion des clics, GetRight pourrait essayer de télécharger chaque image de chaque page que vous avez ouvert!

- **Ignorer tous les clics pour le(s) serveur(s):** La surveillance des clics dans GetRight peut être confondue par des serveurs qui utilisent des formulaires ou d'autres adresses URLs qui semblent être des fichiers EXE. GetRight peut gérer de manière incorrecte ces clics et télécharger la page web. (Une solution rapide et temporaire est de tenir la touche SHIFT enfoncée en cliquant sur ces adresses URLs pour dire à GetRight d'ignorer le clic.) Si vous utilisez fréquemment un serveur qui fonctionne comme ça, vous pouvez ajouter le nom de ce serveur dans cette liste de manière à ce que GetRight ignore toutes les adresses URLs situées sur ce serveur.

Vous ne devez pas utiliser autre chose que le nom du serveur (pas de chemins.) Vous devez utiliser des points-virgules ou des espaces pour séparer les serveurs si vous en avez plusieurs. Par exemple: **www.abcde.com; www.xyz.com;** ? et les jokers * sont autorisés. La vérification des jokers n'étant pas parfaite, utilisez quelque chose comme ***.abcde.com** pour mieux marcher.

(Aide de la configuration principale)

Onglet Sauver sous - Configuration de GetRight

Cela vous laisse définir les répertoires par défaut où seront sauvés les fichiers sur votre disque dur. Les boutons radio en haut contrôlent comment le répertoire par défaut doit être défini. Selon lequel est choisi, la partie du bas changera.

- **Se rappeler le dernier répertoire utilisé:** Chaque fois qu'il vous est demandé où sauver un fichier avec GetRight, le dernier répertoire où vous avez sauvé un fichier sera affiché comme répertoire initial.
- **Un répertoire par défaut pour tous les téléchargements:** Utilisez un répertoire par défaut pour tous les fichiers. Chaque fois qu'il vous sera demandé où sauver un fichier avec GetRight, ce répertoire sera utilisé.

* Une boîte sera affichée où vous pourrez entrer le nom d'un répertoire ou cliquez sur le bouton "Parcourir..." pour choisir le répertoire.

- **Un répertoire par défaut par type de fichier:** Selon le type du fichier, différents répertoires par défaut peuvent être définis. Par exemple vous pouvez utiliser cela pour sauver les fichiers .EXE dans C:\INSTALL et les fichiers .WAV dans C:\SOUNDS.

* La liste contient les types de fichier (extensions) et les répertoires par défaut avec des boîtes en dessous que vous pouvez utiliser pour sélectionner un champ à changer ou ajouter une nouvelle valeur.

* En cliquant sur une ligne du tableau pour changer sa valeur ou pour l'effacer (les boutons deviendront "Définir" et "Effacer").

* En cliquant sur une ligne vide du tableau pour ajouter une nouvelle valeur, les boutons deviendront "Ajouter" et "Effacer" sera indisponible.

Vous pouvez entrer plusieurs types pour un seul répertoire en séparant les extensions avec un point-virgule (;), comme: .EXE;.ZIP; Vous pouvez aussi utiliser les jokers ? ou * dans ces extensions, comme: .HTM*

La casse (majuscules ou minuscules) dans le texte est ignorée. Un astérisque (*) au début n'est pas nécessaire. Utilisez .EXE au lieu de *.EXE.

NOTE1: Pour prendre ne charge les autres fichiers ne rentrant pas dans les caractéristiques que vous avez définies, utilisez le type de fichier spécial DEFAULT. Chaque type ne correspondant à aucun de vos types utilisera le répertoire DEFAULT.

NOTE2: Si aucune extension n'est trouvée qui corresponde au type de fichier, et qu'aucun type de fichier DEFAULT est trouvé, GetRight utilisera le dernier répertoire utilisé.

- **Générer un répertoire avec les informations de téléchargement:** Les sous répertoires seront créés dont les noms contiennent quelques informations au sujet du téléchargement. Tous les sous répertoires seront créés sous un répertoire parent.
 - **Répertoire Parent:** Le répertoire sous lequel tous les autres répertoires seront créés. Entrez une valeur, ou cliquez sur le bouton "Parcourir..." pour choisir un répertoire existant.
 - **Nom du serveur:** Le nom du serveur pour le téléchargement est créé sous le répertoire parent. Si le nom de serveur commence par **ftp.** ou **www.** alors cela sera enlevé avant de créer le répertoire. Donc télécharger un fichier depuis soit **www.getright.com** ou **ftp.getright.com** créera un répertoire **\getright.com** pour sauver les fichiers.
- **Date actuelle:** La date où le téléchargement a commencé sera utilisée comme nom de répertoire. Le format utilisé est Année-Mois-Jour, donc Noël 1998 deviendra **\1998-12-25** ou Le 1er janvier 2000 deviendra **\2000-01-01**.
- **Extension de fichier (Type):** L'extension (ou le type) du fichier est utilisée, donc **setup.exe** créera un répertoire **\exe**, ou le fichier **file1.zip** créera un répertoire **\zip**.

- **Utiliser un nom par défaut et ne pas demander un nom de fichier:** Cela provoque que GetRight passe les demandes de nom de fichier, et utilise automatiquement un nom par défaut (si un fichier avec ce nom n'existe pas déjà dans le répertoire.) Par exemple, si vous téléchargez <http://www.headlightsw.com/faq.html>, GetRight sauvegardera automatiquement le fichier avec le nom [faq.html](#) (ou [faq.htm](#) si vous utilisez Windows 3.1) dans votre répertoire par défaut et ne vous demandera rien du tout.

Cela peut être utilisé avec **un répertoire par défaut pour tous les téléchargements** ou **un répertoire par défaut par type de fichier** ou avec la **génération du nom de répertoire depuis les informations de téléchargement**.

NOTE: Quand un nouveau fichier est téléchargé par GetRight, le suffixe [.GetRight](#) sera ajouté au nom de fichier sur le disque pour indiquer que le fichier n'est pas terminé. Quand le fichier à fini d'être téléchargé, il est automatiquement renommé pour enlever le [.GetRight](#). Pour l'utilisateur dans GetRight, c'est invisible. Il enlève le [.GetRight](#) pour poser des questions et pour l'affichage. Mais cela sera visible si vous jetez un coup d'œil sur les fichiers dans le répertoire où vous les sauvegardez. Vous pouvez invalider cette caractéristique et ne pas ajouter [.GetRight](#) au noms de vos fichiers partiels, allez dans l'onglet [Avancé](#) de la fenêtre de configuration.

- **Automatiquement générer des nom de fichiers uniques:** Lors de l'utilisation de l'option "Utiliser le nom par défaut et ne pas demander de nom de fichier", vous pouvez valider cette case pour que s'il y ait déjà un fichier existant avec le nom par défaut, GetRight ajoute un numéro pour rendre le nouveau nom différent. Par exemple, si **PICTURE.GIF** existe déjà, GetRight sauvera le nouveau fichier sous **PICTURE-01.GIF**. GetRight essayera les numéros de 01 à 99 pour trouver un nom inutilisé, et s'il le sont tous, GetRight vous demandera.

([Aide de la configuration principale](#))

Onglet Look - Configuration de GetRight

Cela vous permet de définir l'apparence des barre d'outils de GetRight.

- **Apparence:** Vous pouvez changer le look des images utilisée dans les barres d'outils et les boutons de GetRight! Quelques "apparences" sont fournies, ou visitez www.getright.com/faces.html pour télécharger plus d'apparences créés pour GetRight.
Pour utiliser une nouvelle apparence, sélectionnez juste le fichier FACE.INI dans le dossier où l'apparence est installée. Chaque apparence devra être installée dans son propre dossier.
Sous la boîte de sélection sont affichés quelques exemples de l'apparence, ainsi que le nom de l'auteur de l'apparence (cliquez le bouton pour visister la page web de l'auteur.)
- **Toujours afficher les annonces:** Si vous avez acheté GetRight, mais que vous ne voulez encore voir les bannières d'annonces, cliquez cela. [Vous devez avoir [acheté GetRight](#) pour que cela soit disponible.]
- **Utiliser de plus petite fenêtre de téléchargement:** Modifie les fenêtres individuelles de téléchargement environ un tiers plus petite (sans images ni logo animé.) [Vous devez avoir [acheté GetRight](#) pour que cela soit disponible.]

NOTE: Ce changement ne changera aucune des fenêtres déjà ouverte. Vous devrez fermer et relancer chaque téléchargement pour que cela prenne effet.

- **Télécharger avec une fenêtre:** Cette option vous permet de choisir comment les fenêtre de progressions du téléchargement devront être affichées. Si elle change, toutes les fenêtres déjà ouverte seront changées avec la méthode dd'affichage choisie ici. (Vous pouvez aussi changer cela dans la fenêtre d'[état des téléchargements](#).)

Fenêtre normale = Affiche une fenêtre normale. (En mode Basique, toutes les fenêtres sont affichées dans ce mode.)

Fenêtre minimisée = Fenêtre normale, mais ouverte minimisée dans la barre des tâches.

Icônes = Comme une petite icône dans la barre des tâches. Un clic droit sur ces icônes affichera un menu vous autorisant à la restaurer, mettre en pause / reprendre le téléchargement, ou arrêter le téléchargement. Un double-clic sur l'icône l'affichera en fenêtre normale.

Fenêtre cachée = Les fenêtres ne sont pas visibles. Vous pouvez voir les informations dans la fenêtre d'état de téléchargement. Notez que si la fenêtre d'état de téléchargement est fermée les téléchargements seront démarrés dans des fenêtres minimisées. De même, si les fenêtres individuelles sont cachées, et que la fenêtre d'état de téléchargement est fermée, les fenêtres individuelles seront minimisées au lieu d'être cachées.

(Autrement il serait très difficile pour vous d'arrêter ou de voir l'état des téléchargements!)

- **Icônes:** Utilisez la glissière pour changer entre les choix d'icônes prédéfinis. Ou cliquez sur l'image du bouton de l'icône pour la changer par un fichier icône (.ICO) de votre ordinateur.

([Aide de la configuration principale](#))

Onglet A la fin - Configuration de GetRight

Cela vous laisse définir ce que GetRight doit faire à la fin d'un téléchargement.

- **A la fin du téléchargement, fermer la fenêtre de GetRight:** Cela contrôle si oui ou non la fenêtre de téléchargement de GetRight sera fermée quand un fichier a été téléchargé sur votre ordinateur.

NOTE: Si vous utilisez un téléchargement en mode "Programmé" ou "Automatique" ou si la fenêtre est cachée ou affichée en icône, les fenêtres seront fermées même si cette option n'est pas définie.

- **Anti-Virus à utiliser:** Cela contient le nom et le chemin d'un anti-virus à utiliser quand GetRight a terminé chaque téléchargement de fichier. Le chemin local et le nom du fichier que GetRight a téléchargé y sont ajoutés quand le programme est lancé. Ce programme devra être normalement un anti-virus, mais peut être n'importe quel programme que vous voulez lancer (comme WinZip). Cliquez sur le bouton **Parcourir...** pour choisir le programme ou cliquez sur le bouton "Chercher" (la loupe) pour évaluer automatiquement quel est votre anti-virus. Ou entrez le nom du programme et son chemin.

Vous pouvez aussi entrer une n'importe quel autre paramètre que le programme devra utiliser dans la ligne de commande.

Valeurs habituelles pour les anti-virus. (Votre chemin peut changer):

McAfee AntiVirus: **C:\Program Files\McAfee\VirusScan95\scan95 /AUTOSCAN /NOSPLASH**

Norton AntiVirus: **C:\Program Files\Norton AntiVirus\navw32.exe**

NOTE: La plupart des anti-virus récents offrent une protection "automatique" et scannent les fichiers quand ils sont lancés, etc. Cela permet à GetRight d'envoyer le fichier à un anti-virus pour permettre une double vérification et vous rassurer, mais n'est pas vraiment nécessaire si votre anti-virus le fait.

- **Types de fichier à envoyer à un anti-virus après téléchargement:** C'est la liste des fichiers qui doivent être envoyés pour une vérification de virus. Soyez sûr d'utiliser le format **.XXX**; Tous les fichiers n'ont pas vraiment besoin d'être scannés (comme les images ou les sons) mais si vous mettez un astérisque (*) dans cette boîte, tous les fichiers seront scannés.
- **Types de fichiers à ouvrir (Voir) après téléchargement:** C'est une liste de types de fichiers qui devront être ouvert à la fin de leur téléchargement (par exemple un fichier son sera joué par le programme associé aux sons). Soyez sûr d'utiliser le format **.XXX**; Si vous mettez un astérisque (*) dans cette boîte, tous les fichiers seront ouverts.

Un bon exemple de contenu pour cette boîte (que vous pouvez copier-coller):

.GIF; .JPG; .JPEG; .JPE; .WAV; .MOV; .MP3; .MPE;

NOTE: Soyez conscient qu'ouvrir un fichier .EXE ou d'autres fichiers pouvant contenir un virus **n'est pas** une bonne idée. Votre anti-virus n'aura pas le temps de chercher ou d'enlever un virus avant qu'un fichier .EXE soit lancé, donc vous ne devriez habituellement **PAS** automatiquement ouvrir tous les types de fichiers (*) ou les programmes (.EXE;).

NOTE2: Si GetRight est habituellement réglé pour éteindre l'ordinateur à la fin d'un téléchargement, il n'ouvrira **PAS** les fichiers. C'est ainsi que l'ordinateur ne restera pas en attente de quelqu'un pour cliquer "OK" dans d'autres programmes avant qu'il s'arrête.

([Aide de la configuration principale](#))

Onglet Segment - Configuration de GetRight

GetRight peut faire automatiquement des téléchargements fragmentés. S'il y a plusieurs serveurs depuis lesquels un fichier peut être téléchargé, GetRight peut fragmenter le fichier et télécharger les différentes parties en même temps. Pour certaines connexion Internet, cela peut considérablement améliorer la vitesse de téléchargement

Utilisez cela pour contrôler comment GetRight fragmentera automatiquement vos fichiers.

Onglet Avancé - Configuration de GetRight

D'autres options améliorées pour le téléchargeur sérieux. (Bouton Plus)


- **Démarrer le téléchargement immédiatement:** GetRight peut soit ajouter les fichiers à sa liste de téléchargement et démarrer le téléchargement du fichier, soit simplement ajouter le fichier à la liste pour que vous le téléchargez plus tard. Invalidez cette option si vous voulez seulement que GetRight ajoute les fichiers à votre liste de téléchargement, mais ne démarre pas le téléchargement de ces fichiers (ou vous demande, selon le réglage du choix suivant).
- **Demander pour télécharger les fichiers:** Si vous invalidez l'option "Commencer le téléchargement immédiatement", il sera alors possible que GetRight vous demande avant de commencer chaque téléchargement. Cela vous permet de choisir entre un téléchargement immédiat, et un ajout dans la liste de téléchargement pour plus tard.
- **Mode Expert;** Pas de prompt pour effacer, ni pour annuler: Evitez quelques questions du style "Etes vous sûr?". Pour une fenêtre de téléchargement individuelle, cela provoque un appui sur "Annuler" ou la fermeture de la fenêtre supposant que vous voulez finir le téléchargement plus tard.
- **Toujours lancer en automatique les nouveaux téléchargements:** Chaque fois qu'un téléchargement démarre, GetRight passera en mode "Automatique". Cela permettra à GetRight de démarrer plus de téléchargement quand ceux en cours sont finis et que vous obéissez aux limites de nombre de fichiers à récupérer à la fois.

NOTE: Comme le mode "Automatique" est aussi destiné aux téléchargements sans besoin de l'utilisateur (ou sans disponibilité), GetRight affichera toujours aucun message d'erreur ou autre, et passera au fichier suivant s'il y a un problème. Cela fera que le processeur de page web ne vous demandera rien! Mais vous pouvez maintenant utiliser des paramètres dans une ligne de commande pour traiter une page sur votre disque. Depuis le prompt du DOS, entrez `GETRIGHT /?` pour avoir une liste de toutes les commandes.

- **Ecrire un fichier *.txt avec chaque commentaire du fichier:** Si vous entrez un commentaire pour un fichier (soit dans la fenêtre "Sauver sous", ou en utilisant celle de l'état des téléchargements, Téléchargements->Commentaire du fichier), GetRight peut sauver ce commentaire dans un fichier .TXT avec le fichier sur votre disque dur. Cela peut être très utile pour décrire ce qu'est le fichier plus tard. (Par exemple, si vous sauvez le fichier "getrt400.exe" avec le commentaire "Installation de GetRight 4.0", GetRight écrira ce commentaire dans un fichier nommé "getrt400.exe.txt" GetRight inclus aussi quelques autres informations utiles au sujet du fichier (comme l'adresse URL, la page source, et la date à laquelle vous avez ajouté le fichier).
- **Ecrire un fichier *.log pour chaque fichier téléchargé:** Cette option permet à GetRight d'écrire un fichier de suivi .log pour chaque téléchargement. Ce fichier a le même nom que celui qui est téléchargé, avec .log ajouté. Ce fichier contient des informations au sujet de quand il a été téléchargé, d'où il a été téléchargé, etc.
- **Garder un suivi des téléchargements:** Vous pouvez entrer un chemin et un nom de fichier pour que GetRight stocke quelques informations quand il démarre et arrête les téléchargements. Ce fichier de suivi contiendra des informations au sujet de chaque fichier téléchargé par GetRight. Cliquez le bouton Parcourir pour choisir le chemin et le nom de fichier en utilisant une fenêtre standard de style "Sauver sous..."
- **Taille maximum du .log XX KB:** Cela vous autorise à limiter la taille à ne pas dépasser pour le fichier de suivi. Chaque fois que GetRight est démarré, il rangera ce fichier pour qu'il ait cette taille. Une valeur de 0 signifie que GetRight ne limitera pas la taille de ce fichier.
- **Bouton Plus:** Allez dans voir Plus de configuration avancée pour définir quelques options supplémentaires.

(Aide de la configuration principale)

Configurer GetRight

Pour ouvrir la fenêtre de configuration de GetRight, faites un clic droit sur l'image de GetRight  dans les icônes de la barre des tâches et choisissez "Outils" puis "Configuration" dans le menu qui apparaît

Choisissez un des différents onglets de configuration:

[\[Miroirs\]](#) [\[Login\]](#) [\[Sauver sous\]](#) [\[A la fin\]](#) [\[Look\]](#) [\[Segment\]](#) [\[Avancé\]](#)
[\[Général\]](#) [\[Proxy\]](#) [\[Connexions\]](#) [\[Limites\]](#) [\[Internet\]](#) [\[Moniteur\]](#)

GetRight permet la configuration de nombreuses options pour correspondre aux besoins de différents utilisateurs. La plupart des débutant peuvent accepter les réglages par défaut et n'auront que très peu de choses à personnaliser. En continuant d'utiliser GetRight, vous pourrez changer d'autres options pour correspondre à vos besoins.

Le seul réglage qui *doit* être configuré: *si* vous utilisez des serveurs proxy, vous devrez régler les paramètres Proxy dans GetRight.

Réglage des adresses URLs auxiliaires

Normalement, les adresses auxiliaires devraient être téléchargées et réglées automatiquement en utilisant une liste de fichiers Miroir ou par une autre méthode de GetRight. Cependant, vous pourrez utiliser ce formulaire pour afficher ou changer les adresses URLs auxiliaires.

La partie supérieure du formulaire contient une liste de toutes les adresses URLs auxiliaires.

Les adresses URLs auxiliaires ajoutées depuis n'importe quel endroit (incluant ici) peuvent être invalidées pour plusieurs raisons:

- Si la taille du fichier de l'adresse auxiliaire est différente de la taille du fichier de la première adresse. GetRight suppose que les fichiers sont différents et donc invalide l'adresse (comme le fait de continuer abimerait le fichier.)
- Si GetRight reprend un téléchargement et que l'adresse ne supporte pas les reprises, elle est invalidée.

Set: définit l'adresse URL sélectionnée dans la liste comme la prochaine adresse URL à utiliser lors d'une reprise d'un téléchargement.

Add: vous permet d'ajouter une nouvelle adresse URL auxiliaire dans la liste.

Delete: enlève une adresse URL auxiliaire de la liste.

Cookies:

Les cookies sont de petits morceaux d'information que les sites web peuvent envoyer à votre navigateur pour enregistrer des informations pour votre prochaine visite sur ce site. (C'est souvent utilisé pour enregistrer vos préférences utilisateurs pour la prise en charge ou l'apparence du site.)

Un serveur Proxy agit comme un pont entre votre ordinateur et Internet. Cela précise à GetRight qu'il doit parler au serveur proxy, et que le serveur proxy s'occupera des communications avec Internet.

Remerciements

Beaucoup de gens ont participé à l'amélioration de GetRight par leurs suggestions, leurs idées de nouvelles caractéristiques, leurs tests, etc. Cette liste devrait contenir **beaucoup** plus de noms (mais je n'ai pas fait un bon boulot au niveau du suivi...)

Merci à vous tous (et à ceux qui ne sont pas listés ici aussi.)

Rachel Burford (La Voix de GetRight)

Brandon Horn (pour de très bon tests)

Michele Catania

Fiddle Rydén

William Warner

Yuval Sadan (pour des choix d'icônes)

Ray Sormaz (pour des choix d'icônes)

A propos de GetRight



Aide de GetRight - Version 4.1
Copyright © 1999 Headlight Software, Inc.
Tous droits réservés



Contacter Headlight Software



Acheter GetRight



Caractéristiques clés de GetRight



Pourquoi devrais-je utiliser GetRight?



Equipements pour utiliser GetRight.

Remerciements...

GetRight a été conçu et développé par Michael Burford.
La version française est traduite par André Vaysse.

Contacter HeadLight Software

Pour les plus récentes informations de mise à jour et de contact, allez voir:

www.getright.com/support.html

Visitez le site Web de HeadLight Software pour découvrir les nouvelles versions de GetRight ou les autres produits de HeadLight Software sur l'une de ces adresses (Elles pointent toutes sur la même adresse ([**www.getright.com**](http://www.getright.com) est la plus facile à se souvenir ou à donner aux gens:)

<http://www.getright.com/>

<http://www.headlightsw.com/>

<http://www.headlightsoftware.com/>

Il y aura toujours les plus récentes versions de GetRight.

La plupart des questions les plus courantes et des problèmes sont traitées [ici](#) ou sur

<http://www.getright.com/faq.html>

Veuillez vérifier celles-ci pour voir si votre question n'a pas déjà reçu de réponse avant de nous envoyer un message demandant de l'aide (c'est plus rapide pour vous que d'attendre une réponse par @mail).

Pour contacter HeadLight Software:

- **E**Mail:

Veuillez regarder les informations de contact sur <http://www.getright.com/contact.html> pour le meilleur et le plus rapide moyen d'obtenir de l'aide

Aide sur l'installation, les réglages, ou l'utilisation de GetRight: help@headlightsw.com

Vous avez trouvé un bug ou avez une suggestion: bugs@headlightsw.com

Vous avez perdu votre code d'enregistrement, et toutes les autres questions: mjb@headlightsw.com

(Pour les pertes de codes, incluez le nom et l'adresse @mail utilisée pour vous [enregistrer](#) pour accélérer l'obtention d'aide.)

- **W**eb:

<http://www.getright.com/>

<http://www.headlightsw.com/>

<http://www.headlightsoftware.com/>

- **P**oste:

HeadLight Software

PO Box 30473

Spokane, WA 99223 (USA)

Rechercher des mise à jour de GetRight

Le site Web de HeadLight Software, aura toujours la plupart des versions les plus récentes de GetRight:

<http://www.getright.com/>

Ou une autre adresse qui va exactement au même endroit:

<http://www.headlightsoftware.com/>

Dans la forum MSWIN95 sur CompuServe; une ressource officielle de distribution et de support en ligne pour les mise à jours futures.

Cherchez GETRIGHT.

Enregistrement en ligne

Pour vous enregistrer en ligne avec votre carte de crédit, allez sur:

<https://www.setsystems.com/cgi-bin/buy-getright>

ou

<https://www.qwerks.com/order/buynow.asp?ProductID=256>

ou

<http://www.buydirect.com/Windows/Product/Detailed/0,3,1226,00.html?isv.hd>

Ou allez sur <http://www.getright.com/buy.html> pour obtenir les dernières informations d'achat.

Votre code vous sera habituellement envoyé dans les minutes* suivant votre commande.

(Autre moyens de paiement)

Enregistrement par la poste

Online Order Form: www.getright.com/orderform.html

Envoyer un chèque ou un mandat à l'ordre de HeadLight Software avec le formulaire ci-dessous.

- Commande de 1 à 10 copies \$20.00 US par copie.
- Commande de 11 copies et plus \$15.00 US par copie.
- (Si plus de 50 copies, ou pour des informations à propos de licences de site, [contacter Headlight Software.](#))

Getright est tarifé pour être accessible par toutes les personnes dans le monde - Dans certains endroits, \$20 représente beaucoup moins que dans d'autres. Beaucoup d'utilisateurs ont dit que GetRight valait encore plus que le prix demandé. Si vous pensez que c'est valable pour vous, et que vous voulez nous donner un coup de pouce, veuillez inclure le montant supplémentaire avec votre commande qui ira aux auteurs de GetRight.

Veuillez joindre 5\$US supplémentaires par copie si vous voulez recevoir une disquette 3.5". Autrement vous recevrez votre code d'enregistrement par @mail.

(Imprimez et remplissez le formulaire ci-dessous et joignez le à votre paiement.)

(Si vous n'avez pas d'imprimante, écrivez les informations sur papier libre; et si les chèques en dollars US vous posent un problème, J'ai reçu du liquide d'un peu partout dans le monde (mais pour être tranquille, cachez-le!)

=====

Formulaire de commande de GetRight.

Remplissez les informations suivantes(veuillez l'imprimer ou la taper à la machine - si vous écrivez comme un cochon ce sera plus long pour envoyer votre code d'enregistrement!):

Nom _____

(Compagnie--Optionel) _____

Adresse _____

Ville _____ Etat/Province _____ CP _____

Pays (si hors USA) _____ Téléphone/Fax _____

Adresse @mail _____

(Vérifiez la validité de votre adresse @mail ou postale pour que votre code soit bien envoyé!)

Nombre de copies _____ (Nombre de disquettes (3.5" seulement) _____)

Prix par copie (1 à 10 copies = \$20.00 US par copie.)
(11 copie et plus = \$15.00 US par copie.)
x _____ (+ \$5 par copie avec disquette.)

Sous Total = _____

Tax + _____ (WA state residents ONLY add 8% tax)

Total = _____

Envoyez à:

HeadLight Software
PO Box 30473
Spokane, WA 99223 (USA)

Soyez sûr que votre chèque ou votre mandat (en \$US) soit joint et à l'ordre de **HeadLight Software**.
Votre code d'enregistrement sera envoyé à la réception de votre paiement.

=====

(Autre moyen de paiement)

Enregistrement par téléphone

Pour commander par téléphone:

- **Veillez ne pas appeler ces numéros avec des questions pour le support technique (Ils servent juste pour les commandes).** Pour des questions au support technique, allez voir contacter Headlight Software ou aller voir <http://www.getright.com/contact.html> pour toutes les options de contact.
- (888) 201-7131 appel gratuit aux USA. Ayez vos informations de carte de crédit à portée de la main.
- (611) 284-2681 hors USA. Ayez vos informations de carte de crédit à portée de la main

Pour commander par FAX:

- Veuillez imprimer le formulaire se trouvant sur <https://www.getright.com/faxform.html>, le remplir et signer pour commander par FAX.

Les FAX remplis sont à envoyer au: (611) 288-2010

Votre commande sera traitée et votre code envoyé généralement envoyée dans les 2 jours ouvrables.

(Autre moyen de paiement)

La plupart de codes sont envoyés et arrivent dans les minutes qui suivent après que votre demande sera traitée. Mais il y a quelques conditions qui font que cela prenne **beaucoup** plus de temps que quelques minutes pour que le code arrive. La remise peut être ralentie par Internet ou d'autres problèmes réseau, des problèmes de serveurs de messagerie ou de loin le plus fréquent: **Des adresses @mail mal tapées ou incorrectes**.

Dans ces cas-là, cela pourra prendre très longtemps pour que vous receviez votre code, Si cela prend plus d'un jour, contactez la compagnie par laquelle vous êtes passé pour enregistrer GetRight ou mjb@headlightsw.com.

Acheter GetRight

[Contacter Headlight Software](#)

Ce programme est fourni comme Shareware.



GetRight coûte 20.00\$ (US)* (20.00\$ soumis à des changements après le 31 Décembre 1999.)

Vous pouvez utiliser ce programme librement pendant 30 jours d'essais. Après cette période vous devez soit enregistrer (acheter) ce programme, ou l'enlever de votre ordinateur.

Ce qu'un paiement vous apportera:

- Un code d'enregistrement pour:
 - Enlever toutes les bannières d'annonces.
 - Enlever toutes fenêtr de "rappel de Shareware".
 - La validation de quelques caractéristiques réservées aux utilisateurs enregistrés (Une plus grande limite de taille de la liste de téléchargement, des fenêtres de différentes tailles, plus d'entrées pour les noms d'utilisateur et les mots de passe pour les Login, plus de choix dans les Téléchargement journaliers, etc.)
- Des informations sur les mises à jour de GetRight. Vous pouvez rejoindre notre liste d'envoi ou la mettre à jour sur www.getright.com/maillist.html et sur members.xoom.com/wildcrasher/getright pour avoir des nouvelles des versions françaises.
- Des mises à jour de GetRight. (Pour le moment, et probablement pour toujours, toutes les mises à jour de GetRight seront **gratuite** pour les utilisateurs enregistrés.)
- Le doux sentiment d'avoir fait une bonne action.
- Plus les gens enregistreront ce shareware, plus la stimulation de rendre GetRight meilleur sera grande.

Moyens de paiement:


- En ligne avec votre carte de crédit. 
(Habituellement, votre code est dans votre boîte @mail en quelques minutes*.)
- Par téléphone ou Fax en utilisant votre carte de crédit. 
(Habituellement, votre code est envoyé dans les 2 jours ouvrables*.)
- Par la poste avec un chèque ou un mandat.
(Votre code est envoyé par @mail dès que la lettre arrive - mais le courrier postal est lent.)

Pour les derniers moyens de paiement, visitez le site web de [Headlight Software](#) sur:

www.getright.com/buy.html

Entrer votre code d'enregistrement:

Une fois que vous aurez reçu votre code d'enregistrement, vous devrez l'entrer dans GetRight pour lui signaler que vous êtes enregistré. Vous pouvez entrer ce numéro:

- Dans toutes les fenêtres de rappel de shareware, comme dans la fenêtre "A propos de GetRight", cliquez sur le bouton "Entrer le code" et entrez votre numéro dans la fenêtre qui est affichée. Pour obtenir la fenêtre "A propos de GetRight", vous pouvez faire un clic droit sur l'icône de GetRight  dans la barre des tâches et choisir "A propos de GetRight" depuis le menu qui apparaît.
- Vous pouvez aussi entrer le numéro en bas de l'onglet "Général" dans la fenêtre de configuration de GetRight. Pour aller dans la fenêtre de configuration de GetRight, vous pouvez faire un clic droit sur l'icône de GetRight dans la barre des tâches et choisir "Configuration" depuis le menu qui apparaît.
- NOTE: Si le bouton "Entrer le code" n'est pas affiché, c'est probablement parce que quelqu'un a utilisé un numéro d'enregistrement "piraté" qui n'a pas été légalement posté sur Internet. Après que vous serez légalement enregistré (en utilisant un des moyens décrits au-dessus) contactez mjb@headlightsw.com en précisant vos nom et adresse @mail utilisé pour vous enregistrer pour

accélérer l'obtention d'aide.

Pour les versions prévues dans le futur, toutes les mises à jour de GetRight seront gratuites.
Ce prix de \$20.00 est valable jusqu'au 31 décembre 1999 (et est susceptible de changer sans avertissement après cette date.)

Shareware:

Les programmes Shareware ne sont PAS gratuits. "Shareware" est un terme accepté, mais "Trialware" serait un meilleur nom pour ça.

Il est vous est généralement donné une période de temps (30 jours pour GetRight) pour utiliser et évaluer le programme pour vous aider à décider si vous voulez l'acheter ou pas. Une fois ce délai passé, vous devez soit payer pour le programme (souvent appelé enregistrer) soit l'effacer de votre ordinateur.

GetRight n'a pas défini de limites de temps pendant lequel vous pouvez évaluer le programme. Certaines personnes décident rapidement que c'est quelque chose qu'elle veulent acheter, pendant que d'autres mettent plus longtemps. GetRight affichera des bannières d'annonces pendant la période d'évaluation. Mais veuillez acheter GetRight si vous décidez de continuer à l'utiliser dans le futur !

Veuillez soutenir les auteurs de bons programmes shareware (et leur famille) en payant celui-ci et les autres programmes shareware!

Protocoles Supportés

GetRight supporte les protocoles HTTP et FTP.

Ces deux protocoles supportent des requêtes de reprise, mais tous les serveurs d'où vous pouvez télécharger ne le supporteront pas. Si GetRight est incapable de reprendre un téléchargement, cela sera indiqué dans le tableau de la fenêtre d'état des téléchargement. Si le serveur ne supporte pas les reprises, GetRight redémarrera automatiquement depuis le début s'il reprend un téléchargement.

Malheureusement, pour le moment tous les serveurs HTTP ne supportent pas les reprises. Beaucoup plus de serveurs FTP les supportent.

Si le serveur ne supporte pas les reprises, cela sera indiqué dans la fenêtre de téléchargement au cas où vous voulez arrêter le téléchargement et le reprendre depuis un autre serveur. (NOTE: Si vous utilisez un serveur proxy et qu'aucune reprise n'est jamais autorisée, c'est sûrement parce que votre serveur proxy ne supporte pas les reprises. Essayez d'utiliser quelques options de configuration des serveurs proxy pour contourner ce problème.)

Pour tester si un serveur fonctionne vraiment avant d'aller trop loin dans un gros fichier, attendez quelques secondes que le fichier soit récupéré, puis cliquez sur Pause et puis sur Reprise. Vous verrez si le fichier peut vraiment être repris.

Glossary

Ce n'est pas un dico parfait, mais cela vous donnera une idée du sens des termes utilisés dans ce fichier d'aide.

A

Adresse URL - Une adresse d'un fichier sur Internet. Ressemble généralement à **<http://www.headlightsw.com/index.html>** Le format général est **PROTOCOL://SERVEUR.NOM/CHEMIN/FICHER**

B

C

D

E

F

FTP - File Transfert Protocol

G

H

HTTP - HyperText Transfer Protocol

I

Icônes de la barre des tâches - Dans Windows, les petites icônes près de l'heure qui affichent l'état de certains programmes tournant sur votre ordinateur. L'icône de GetRight est affichée ci-dessous...



J

K

L

Liens Web (URL) - Une adresse d'un fichier sur Internet. Ressemble généralement à **<http://www.headlightsw.com/index.html>** Le format général est **PROTOCOL://SERVEUR.NOM/CHEMIN/FICHER**

M

N

O

P

Protocole - Règles communément acceptées pour que les différents programmes écrit par différentes personnes sache comment communiquer les uns les autres.

Proxy - Un serveur Proxy agit comme un pont entre votre ordinateur et Internet. Cela précise à GetRight qu'il doit parler au serveur proxy, et que le serveur proxy s'occupera des communications avec Internet.

Q

R

S

Server - a computer on the Internet (or other network) that stores files and makes them available for you to get.

Shareware - Les programmes shareware ne sont pas gratuits. "Shareware" est un terme accepté, mais "Trialware" serait un meilleur nom pour ça. Il est vous est généralement donné une période de temps pour utiliser et évaluer le programme pour vous aider à décider si vous voulez l'acheter ou pas. Une fois ce délai passé, vous devez soit payer pour le programme (souvent appelé enregistrer) soit l'effacer de votre ordinateur. GetRight n'a pas défini de limites de temps pendant lequel vous pouvez évaluer le programme. Certaines personnes décident rapidement que c'est quelque chose qu'elle veulent acheter, pendant que d'autres mettent plus longtemps. GetRight affichera des bannières d'annonces pendant la période d'évaluation. Mais veuillez acheter GetRight si vous décidez de continuer à l'utiliser dans le futur !

T

Télécharger - sauver un fichier depuis un serveur sur votre ordinateur.

U

V

W

X

Y

Z

