

- Vous pouvez empêcher AutoCat™ de se charger au démarrage en appuyant sur le bouton de la souris lors de la séquence de démarrage.
- AutoCat™ catalogue seulement les disques lorsque vous sélectionnez la commande Ranger du Finder™ u lorsque vous faites glisser son icône sur la corbeille. Si vous éjectez un disque avec la commande Ejecter et que vous jetez plus tard l'icône du disque, AutoCat™ ne le cataloguera pas.
- AutoCat™ identifie un disque par son nom et sa date de création. Si vous utilisez des disques avec les mêmes noms et dates de création, AutoCat™ ne pourra les distinguer ! (Cela peut arriver si vous achetez des disquettes préformatées.) Si vous changez le nom d'un disque, AutoCat™ créera un dossier avec le nouveau nom, mais n'effacera pas le précédent.
- Attention ! Quand AutoCat™ catalogue une disquette déjà cataloguée (i.e. avec les même nom et date de création), il commence par effacer le dossier AutoCat™ ayant le même nom que la disquette. Donc, n'utilisez pas de dossiers ayant les mêmes noms et dates de création que ceux de votre Dossier des disques catalogués. (Il est conseillé de ne placer les dossiers AutoCat™ que dans le Dossier des disques catalogués.)
- Si vous avez des disquettes ayant le même nom, le dossier créé par AutoCat™ sera appelé "nom", "nom - 2", "nom - 3", et ainsi de suite... Evitez d'appeler vos disquettes en utilisant cette méthode ! Notez qu'AutoCat™ ne reconnaît pas les disquettes MS-DOS ayant le même nom : si vous avez 2 disquettes MS-DOS appelées "nom" il n'y aura qu'un seul dossier appelé "nom".
- Si AutoCat™ ne peut trouver le Dossier des disques catalogués, le Dossier Bureau est choisi à la place.
- AutoCat™ prend très peu de mémoire : moins de 10 ko.
- Si un problème est intervenu durant la séquence de démarrage, l'icône AutoCat™ est barrée. Si cela arrivait, jetez tout fichier de préférence AutoCat™ se trouvant dans le dossier Préférences (dans le Dossier Système). Vous pouvez aussi essayer de jeter le dernier dossier créé par AutoCat™.
- Si vous utilisez Gatekeeper, vous devez créer des privilèges pour AutoCat™ : dans la section "Privileges" du tableau de bord "Gatekeeper Controls", ajoutez le tableau de bord "AutoCat™" et sélectionnez la case "Other", "File". Ceci est nécessaire car AutoCat™ crée des alias, des dossiers et les modifie. De même, il se peut que vous ayez à configurer votre programme antivirus pour éviter un conflit vec AutoCat™.