

Sélectionnez cette option pour que l'environnement d'exécution de scripts Windows arrête le script après un temps d'exécution déterminé, exprimé en secondes. Il s'agit d'une propriété globale pour tous les scripts exécutés par l'environnement d'exécution de scripts Windows.

Cette option empêche toute exécution excessive de scripts en définissant une temporisation. Lorsque l'exécution dépasse le temps spécifié, wscript.exe interrompt le moteur de script à l'aide de la méthode

**IActiveScript::InterruptThread** et arrête le processus.

Offre un espace vous permettant d'indiquer la durée maximale d'exécution des scripts, en secondes.  
Vous devez activer la case à cocher **Arrêter le script après un nombre déterminé de secondes** pour modifier cette valeur.

Indique si les informations concernant la version de l'environnement d'exécution de scripts Windows doivent s'afficher chaque fois que vous exécutez un script. Il s'agit d'une propriété globale pour tous les scripts exécutés par l'environnement d'exécution de scripts Windows.

Rétablit les paramètres par défaut suivants de l'environnement d'exécution de scripts Windows :

- Arrêter le script après un nombre déterminé de secondes** - désactivée
- Secondes** - désactivée (et réinitialisée à 10 secondes)
- Afficher le logo lorsque le script est exécuté dans la console de commande** - activée

Sélectionnez cette option pour que l'environnement d'exécution de scripts Windows arrête l'exécution du script sélectionné au bout d'un certain temps, exprimé en secondes.

Cette option empêche toute exécution excessive de scripts en définissant une temporisation. Lorsque l'exécution dépasse le temps spécifié, wscript.exe interrompt le moteur de script à l'aide de la méthode

**IActiveScript::InterruptThread** et arrête le processus.

Offre un espace vous permettant d'indiquer la durée maximale d'exécution du script sélectionné, en secondes.  
Vous devez activer la case à cocher **Arrêter le script après un nombre déterminé de secondes** pour modifier cette valeur.

Sélectionnez cette option pour que l'environnement d'exécution de scripts Windows affiche les informations de version qui le concernent chaque fois que vous exécutez le script sélectionné.

Rétablit les paramètres par défaut suivants de l'environnement d'exécution de scripts Windows :

- Arrêter le script après un nombre déterminé de secondes** - désactivée
- Secondes** - désactivée (et réinitialisée à 10 secondes)
- Afficher le logo lorsque le script est exécuté dans la console de commande** - activée

