

MICROSOFT PUBLISHER 2000:n kokeiluversion Lueminut-tiedosto

(c) 1999 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tässä asiakirjassa on viime hetken tietoja Microsoft Publisher 2000:sta.

Tietoja Microsoft Publisher 2000:sta

Asentaminen ja aloittaminen

Poista Microsoft Publisher 2000:n kokeiluversio ennen Microsoft Publisher 2000:n tai Microsoft Office 2000 -levyn 2 asentamista

Office 2000:n tai Publisher 2000:n beeta versioiden poistaminen ennen asentamista

Publisher 2000:n kokeiluversiota ei voi asentaa verkon kautta

Publisher 2000:n asentaminen hitaaseen tietokoneeseen

Publisherin käynnistäminen tietokoneessa, jossa on Microsoft Windows 95 ja Microsoft Internet Explorer 3.x

Jotkin ohjetoiminnot tarvitsevat toimiakseen Internet Explorer 4.0:aa tai uudempaa selainta

Publisher 2000:n ja Microsoft Windows Terminal Serverin yhteiskäyttöongelmat

Muiden kieliversioiden asennusongelmat

Publisher 2000:n pikakuvakkeen paikka Ohjelmat-valikossa vaihtelee eri käyttöjärjestelmissä

Publisherin käyttäminen

Ongelmat toisella sovelluksella luodun tietolähteen käyttämisessä

Ongelmat Microsoft Picture It!- tai Microsoft PhotoDraw -sovelluksella luotujen kuvien lisäämisessä

Office 2000:n tai Publisher 2000:n beeta versioiden poistaminen ennen asentamista

Jos olet jo asentanut tietokoneeseesi Office 2000:n tai Publisher 2000:n beeta version, asennus täytyy poistaa ennen Publisher 2000:n asentamista.

1. Napsauta Windowsin tehtäväpalkin **Käynnistä**-painiketta ja valitse sitten **Asetukset Ohjauspaneeli**.
2. Kaksoisnapsauta **Lisää tai poista sovellus** -kuvaketta.
3. Valitse **Asenna tai poista** -välilehti.
4. **Valitse Microsoft Publisher 2000.**
TAI
Valitse **Microsoft Office 2000 -levy 1** tai **Microsoft Office 2000 -levy 2** (tai molemmat, mikäli molemmat levyt on asennettu).
5. Valitse **Lisää tai poista** -painike.
6. Valitse **Poista Office** -painike.
7. Valitse **Kyllä**.

Publisher 2000:n kokeiluversiota ei voi asentaa verkon kautta

Publisher 2000:n kokeiluversiota ei voi asentaa verkkopalvelimelta (Järjestelmänvalvojan asennus).
Verkkopalvelimelta tehtävä asennus Asenna.exe /a -komennon avulla aiheuttaa sisäisen virheen 2715.
Kokeiluversio on asennettava käyttäjän tietokoneeseen suoraan CD-levyltä.

Windows Installeria ei voi käyttää Publisher 2000:n asentamiseen käyttäjän tietokoneeseen.
Verkkopalvelimelta tehtävä asennus Asenna.exe /jm -komennon avulla aiheuttaa sisäisen virheen 2727.
Kokeiluversio on asennettava käyttäjän tietokoneeseen suoraan CD-levyltä.

Publisher 2000:n asentaminen hitaaseen tietokoneeseen

Jos asennat Publisher 2000:tta hitaaseen tietokoneeseen (esimerkiksi sellaiseen, jossa on 486-suoritin), näyttöön voi tulla seuraava sanoma:

Installer ei vastaa.

Valitse **Uudelleen**-painike ja suorita asennus loppuun.

Publisher 2000:n ja Microsoft Windows Terminal Serverin yhteiskäyttöongelmat

Microsoft Windows NT Server versio 4.0, Terminal Server Editionin käyttöympäristössä Windows-sovellukset suoritetaan palvelimella, mutta ne näkyvät asiakaskoneessa. Tämä on hyödyllistä, jos tietokoneissa on vain vähän levytilaa, muistia tai jos suorittimen suorituskyky on heikko. Publisher 2000 toimii tässä ympäristössä vain, jos se on asennettu oikein.

1. Napsauta Windowsin tehtäväpalkin **Käynnistä**-painiketta ja valitse sitten **Asetukset Ohjauspaneeli**.
2. Kaksoinapsauta **Lisää tai poista sovellus** -kuvaketta.
3. Valitse **Asenna** ja sitten **Seuraava**-painike.
4. Valitse **Selaa**.
5. Valitse Publisherin CD-levyn pääkansioista **Asenna** ja valitse sen jälkeen **OK**.

Asenna.exe lisätään **Asennusohjelman suorittaminen** -valintaikkunan **Asennusohjelman komentorivi** -ruutuun.

6. Lisää komentoriville **Asenna.exe**-komennon jälkeen välilyönti ja seuraava komento:

NOUSERNAME=True

Kun tämä ominaisuus on asetettu, Publisher kehottaa jokaista käyttäjää kirjoittamaan käyttäjänimen ensimmäisellä käyttökerralla.

7. Valitse **Kaikki käyttäjät käyttävät samoja asetuksia** -valintaruutu ja suorita sen jälkeen asennusohjelma valitsemalla **Valmis**.
8. Valitse Publisherin asennusohjelman **Valmis asentamaan** -ikkunassa **Mukauta**.
9. Valitse **Valitaan ominaisuuksia** -ruudusta **Microsoft Publisher** ja sen jälkeen **Suorita kaikki omasta tietokoneesta**.
10. Laajenna ominaisuuspuuta ja valitse kunkin ominaisuuden kohdalla **Ei käytettävissä**, jos et halua asentaa sitä.

Huomautus ClipArt-tiedostojen asentaminen Windows Terminal Serveriin vie noin 400 megatavua levytilaa.

Muiden kieliversioiden asennusongelmat

Ohjeaiheet "Monikielisyden tuen lisääminen" ja "Aasialaisten ja yleiseurooppalaisten kielten tuen lisääminen" ovat virheellisiä. Voit lisätä monikielisyden tuen tietokoneeseesi seuraavasti:

1. Napsauta Windowsin tehtäväpalkin **Käynnistä**-painiketta ja valitse sitten **Asetukset Ohjauspaneeli**.
2. Kaksoisnapsauta **Lisää tai poista sovellus** -kuvaketta.
3. Valitse **Microsoft Internet Explorer 5 ja Internet-työkalut**.
4. Valitse **Lisää tai poista** -painike.
5. Valitse **Lisää osa** -valintanappi.
6. Valitse **OK**.
7. Vieritä osaluettelo loppuun ja valitse kielet, joiden tuen haluat lisätä.

Varmista, että valitsemasi kielen nimen viereen tulee valintamerkki.

8. Valitse **Seuraava**-painike.
9. Kun Windows on asentanut tarvittavat osat, valitse **Valmis**.
10. Käynnistä tietokone uudelleen ottaaksesi muutokset käyttöön.

Ongelmat toisella sovelluksella luodun tietolähteen käyttämisessä

Ohjeaihe "Toisessa sovelluksessa luodun tietolähteen käyttäminen" ei sisällä kaikkia tietoja. Publisher tunnistaa myös tietolähteet, jotka on luotu sovelluksissa Corel Paradox 3.5, 4.0 ja 5.0.

Lisäksi Publisher voi tuoda joitakin tiedostoja, jotka on luotu Microsoft FoxPron versioilla 2.0, 2.5 tai 2.6.

Jotkin ohjetoiminnot tarvitsevat toimiakseen Internet Explorer 4.0:aa tai uudempaa selainta

Microsoft Internet Explorer 3.x näyttää kaikki ohjeaiheet lukuun ottamatta Publisher 2000:n opetusohjelmia. Opetusohjelmien käyttämiseen tarvitaan Internet Explorer 4.0 tai uudempi selain.

Publisherin käynnistäminen tietokoneessa, jossa on Microsoft Windows 95 ja Microsoft Internet Explorer 3.x

Jos käynnistät Publisher 2000:n ohjeen tietokoneessa, jossa on asennettuna Windows 95 ja Internet Explorerin versio 3.x, näyttöön tulee sanoma, jossa kerrotaan, että Ohjeen ActiveX-sisältö ei ole turvallinen. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä Ohjeen sisältöä on turvallista käyttää.

Tämä sanoma tulee näyttöön jokaisella Ohjeen käynnistyskerralla. Voit estää sanoman näkymisen seuraavasti:

1. Napsauta Windowsin tehtäväpalkin **Käynnistä**-painiketta ja valitse sitten **Suorita**.
2. Kirjoita Avaa-ruutuun:

Regsvr32 hhctrl.ocx

3. Valitse **OK**. Näyttöön tulee seuraava sanoma:

DllRegisterServer in hhctrl.ocx succeeded.

4. Valitse **OK**.

Ongelmat Microsoft Picture It!- tai Microsoft PhotoDraw -sovelluksella luotujen kuvien lisäämisessä

Publisherin ohjeaihe "Kuvan lisääminen käyttäen Microsoft Picture It!:ia" ja "Kuvan lisääminen käyttäen Microsoft PhotoDraw'ta" ovat virheellisiä. Publisher 2000:ssa ei voi lisätä kuvia automaattisesti Picture It!- tai PhotoDraw-sovelluksista.

Publisher 2000:n pikakuvakkeen paikka Ohjelmat-valikossa vaihtelee eri käyttöjärjestelmissä

Ohjelmat-valikossa olevassa Publisher 2000:n pikakuvakkeessa saattaa esiintyä seuraavia ongelmia:

1. Pikakuvake ei korjaa ohjelmaa automaattisesti.

Ongelma johtuu siitä, että käyttöjärjestelmäsi ei tue Windows Installerin pikakuvakkeita. Vain seuraavat Microsoft Windowsin versiot tukevat tällaisia pikakuvakkeita:

Windows 98

Windows 95 tai Microsoft Windows NT versio 4 ja Internet Explorer 4.01, Service Pack 1 ja Active Desktop.

Huomautus Jos asennat Internet Explorer 5:n tietokoneeseen, jossa on Windows 95 tai Windows NT versio 4 ja Internet Explorer 4.01, Service Pack 1 ja Active Desktop, Windows Installerin pikakuvakkeita tuetaan.

2. Pikakuvake ei asenna ohjelmaa ensimmäisellä käyttökerralla.

Ongelma johtuu siitä, että asennusohjelman **Valitaan ominaisuuksia** -valintaikkunassa ei voi valita Publisher 2000:n kohdalla **Asennetaan ensimmäisellä käyttökerralla**. **Asennetaan ensimmäisellä käyttökerralla** -vaihtoehtoa ei voi valita, koska käyttöjärjestelmäsi ei tue Windows Installerin pikakuvakkeita. Vain ensimmäisessä kohdassa mainitut käyttöjärjestelmät tukevat Windows Installerin pikakuvakkeita.

3. **Ominaisuudet**-valintaikkunan **Pikakuvake**-välilehdessä ei näy pikakuvakkeen polkua.

Jos polku puuttuu, pikakuvake on Windows Installerin pikakuvake. Windows Installerin pikakuvakkeet eivät viittaa suoraan pikakuvakkeen kohdetiedostoon. Sen sijaan pikakuvakkeissa on tunnistin, jonka avulla Windows Installer määrittää kohteen oikean polun. Vain ensimmäisessä kohdassa mainitut käyttöjärjestelmät tukevat Windows Installerin pikakuvakkeita.

Poista Microsoft Publisher 2000:n kokeiluversio ennen Microsoft Publisher 2000:n tai Microsoft Office 2000 -levyn 2 asentamista.

Jos Publisher 2000:n kokeiluversio on asennettuna, se on poistettava, ennen kuin asennat Publisher 2000:n myyntiversio tai Office 2000 -levyn 2.

1. Napsauta Windowsin tehtäväpalkin **Käynnistä**-painiketta ja valitse **Asetukset Ohjauspaneeli**.
2. Kaksoinapsauta **Lisää tai poista sovellus** -kuvaketta.
3. Valitse **Asenna tai Poista** -välilehti.
4. Valitse **Microsoft Publisher 2000:n kokeiluversio**.
5. Valitse **Lisää tai Poista**.
6. Valitse **Poista 'Publisher'**.
7. Valitse **Kyllä**.

