

## È"İpÇëÇó

Java applet ÇëÇóÁËÖÚ;°²È«¾¯,æ;±¶Ö»°¿ðÖİÖË¾µÄÈ"İp;£Ö³ÖËÐÐ Java  
applet£¬¿ÉÄÜÐèÒ¾¼ßÓÐ·ÃÎËÄ¼pº¼¼ÆËã»úÉİÆäËú×ËÖ´µÄÈ"İp;£Ö  
´ÐÐÖâÐ©²Ú×÷¶¼¼ÐèÒ³İØ¶"µÄÈ"İp;£İØÃÇ¹ÜÀÍÖ±¿ÉÄÜÒÑ¾¼Ö,¶"ÁËÖËÐİµÄÈ"İp;£ÄúµÃİØÃÇ¹ÜÀÍÖ±  
¿ÉÖÖÖ,¶"ËÇ·ñÖÚÇëÇóÖâÐ©È"İpÈ±Í"Ö³ÓÃ»§;£·ñÖð£¬Ö»ÓÐÖÚ Java applet  
ÇëÇóµÄÈ"İp³¬¼×Ö¶"ÖËÐİµÄÈ"İpÈ±²ÃÍ"Ö³ÓÃ»§;£  
¿¼¼ÃÇµ½ÓÐ¹ØËİ¼p·çÐÐËİ¶İ,Ã³İÐðÇëÇóÈ"İpµÃÇë¿ö£¬Äú±ØÐè¾¼ö¶"ËÇ·ñ²×°¶İÖËÐÐ Java  
applet;£ËÇ¹û¾¼ðµÃÖâÑù×ö²»¶İËË£¬Çëµ¥»÷;°²È«¾¯,æ;±¶Ö»°¿ðÖµÄ;°Ë·¶"İ±°´Å¥  
£¬È»²óµ¥»÷İÄÒ»ö¶Ö»°¿ðÖµÄ;°ñ;±;£  
ÓÐ¹ØİÄÁÐÈ"İpµÃİËİ,ÐÃİç£¬Çëµ¥»÷Ñ;Öñ£º  
¿Í»§¶İË´æ´çÇø  
×Ö¶"Öâ  
Ö´ÐÐ  
İÄ¼p¶İÁÐ´  
¶İàÄ¼İâ  
İØÃÇ¶İÁÐ´  
´ðÖ;  
ËðÐÖÓ³İñ  
×ç²á±Í  
²È«  
İµ³Á÷  
İßİ  
ÓÃ»§½çÃæ  
ÓÃ»§¶"İòİÄ¼p¶İÁÐ´

ÓÐ¹Ø²é¿¼¼ÆËã»úÉİÈ"İpÈèÖÃµÄÐÃİç£¬Çë²İÖÃİÄæµÃİà¹ØÖ÷İâ;£

---

{button ,AL("A\_IDH\_SEC\_ALERT\_VIEW\_JAVA\_CUSTOM\_SETTINGS")} İà¹ØÖ÷İâ

ïÔÊ¾4ÕýÔÚ²é¿ »ð,ü,ÄµÄ·ÃÎÊÀàÐÍ¿;£¿ÉÒÔµ¥»÷Ò»ÖÖ·ÃÎÊÀàÐÍ£¬È»°óíª,Ã·ÃÎÊÀàÐÍÖ,¶"ËüµÄÉèÖÃ¿;£

¼üËèìí¼Óμ½îÄ¼þÁÐ±íÖÐμÄîÄ¼þÃû¶Œ,ÃÁÐ±í½øÐÖ,¶μÄ·ÄîË;£  
¿ÉÖÖ¼üËèìø¶μÄîÄ¼þ£→»ðÕßÊ¹ÓÄí·Ää·û£→ÀýËç \*.exe;£

ÁÐ³öÔÊÐí¶ÔÆä½øÐÐÖ,¶·ÃÎÊμÃÎÄ¼þj£

½«ïiÄ¿ìí¼Óμ½ÁĐ±íÖĐÒ°üÀ"ÕâĐ©È"İP;£

´ÓÁÐ±íÖÐÉ¾¾ýÑ;ÖÐµÄíÄ¿;£

Èë½«´ÓîÄ¼pÁÐ±íÖÐÅ³ýµÄîÄ¼pÃû¶î,ÄÁÐ±í½øÐÖ,¶µÄ·ÄîÊ;£

ÁÐ³ö²»ÔÊĐí¶ÔÆä½ðÐÖ, ¶¨·ÃÎÊμÃÏ¼pÃú;£



Ö, ¶"ÊÇ.ñÔÊĐí:ÃîÊîÄ¼p URL ´úÂë¿â;£

ïÔÊ¼ÖýÔÚé¿ »ð,ü,ÄµÄ·ÃÎÈàÐÍ¿£

¼üËëÒèí¼Óμ½×ç²á±ííÄ;ÁÐ±íÖÐμÄ×ç²á±ííÄ;£¬¼Ô,ÄÁÐ±í½øÐÖ,¼"μÄ·ÄíÊ;£

ÁÐ³öÔÊÐí¶ÔÆä½øÐÐÖ,¶·ÃÎÊμÄ×ç²á±ííÄ¿;£

¼üËë½«´Ó×ç²á±ííÄ¿ÁĐ±íÖĐÁ³ýμÄ×ç²á±ííÄ¿ÒÔÔÊĐí¶¶ÔÓÚ,ÄÁĐ±í½øĐĐÖ,¶μÄ·ÄÊ;£

ÁÐ³ö²»ÔÊÐí¶ÔÆä½øÐÐÖ, ¶¨·ÃÎÊµÄ×ç²á±ííÄ¿;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet ´´½´¶Ô»°¿ò¡£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet ´´½´¶²ă´°¿Ú;£



Ö, ¶ ± Java applet ÇëÇó ´´½´´¶²ă´°¿ÚÊ±ÊÇ·ñÏÔÊ³⁄⁴´, æ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet Ê¹ÓÃ¼ÆËã»úμÃ¼δìù°âÀ´¼δÇĐ;ϕ,´ÖÆ»òÕ³ìùĐÁïϕ;£

Ö, ¶" ÔÊĐí Java applet îÞïÖÆμØ·ÃîÊïμí³ÊóĐÔ;£

Ö, ¶" ÔÊĐí·ÃíÊÖ, ¶" μÄïμί³ÊδĐÔºíó×º£→²ϕÇÒ¾¼Ü¾ø·ÃíÊÅ³γμÄïμί³ÊδĐÔ;£

¼üËëÔÊĐí Java applet ·ÃÎμÄºó×º;£

¼üËöÔÊĐí Java applet ·ÃÎÊμÄïμí³ÊôĐÔj£

¼üËë²»ÔÊĐí Java applet ·ÁÎËμÄÏμí³ÊôĐÔ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐíÒóóÁö, Æ¹«ÓÃÈ¨İ¶¶Ōİó¹ØÁ³μÄ¼ÓÔØ³İĐòÀàĐÍ;£



Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊΔίΌύΆËî¼¼ÓÔØ³ìÐð£¬¬¶Ø²»ÊÇÒýÓÁóë, Æ¹«ÓÃÈ¨ì¶¶Ôïó¹ØÁμÄ¼¼ÓÔØ³ìÐðÀàΔί;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊΔίÒύÓÃ¹«ÓÃίμ³ÀμÄ¼ÓÔØ³ΙΔòÀΔί;£

Ö, ¶ ÊÇ. ñÔÊĐÍÒÑ¾Óë, ÆÈ"İ¶¶İÖİó¹ØÁ¾µÄ¼ÓÔØ³İĐòÀàĐÍ;£

Ö, ¶ ÊÇ. ñÔÊĐÍÒýÓÃÈí¼¼ÓÔØ³ìĐò£ ¬¶Ø²»ÊÇÒýÓÁÓë, ãÈ"İ¶¶Ôİó¹ØÁµ¼¼ÓÔØ³ìĐòÀàĐÍ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐíÒóÓÃÉùÃ÷ĩμí³ÀàμÃ¼4ÓÔØ³ìĐòÀàĐí;£

Ö, ¶ Èç¹úÓÃ»§ÔÊĐí£¬ÊÇ·ñÈÃ Java applet ¶ÁÈ;îÃ¼þj£

Ö, ¶ Èç¹úÓÃ»§ÔÊĐí£¬ÊÇ·ñÈÃ Java applet Đ´ÈêĀ¼p;£

Ö, ¶ " Ô Ú Ó Ã » § ¼ Æ Ë ä » ú É Î Ô Ê Ð Í Java applet Ê ¹ Ó Ã µ Ä ´ æ ´ ¢ ¿ Õ ¼ ä ¡ £



Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet «öÂÔÓÃ»§îªËùÓÐ Internet ÍÄ¼pÖ, ¶ μÄ´æ´çøİPÖÆ;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñ¿ÉÒÔ´´½¨ÀpÓÏÏÄ¼p;£ÀpÓÏÏÄ¼pÔÚÓÃ»\$μÄÄäÖÃÏÄ¼pÖÐ´´½¨²ÇÇÒ±  
£ÁôÔÚÓÃ»\$μÇÂ¼μÄËÏ¼ÆËä»úËÏ;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñ¿ÉÒÔÊÐÐÔÚ;°ÔÊÐíÖ´ÐÐ;±ÖÐÖ, ¶ μÃÓ;ÓÃ³ìÐð;£

Ö, ¶" ÔÊÐÍÓËÐÐµÄ³ìÐò;£

Ö, ¶"²»ÔÊĐíÔËĐĐμÄ³ìĐò;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñÔÊĐŀİİÖÆμÄİß³İ·ÃİÊ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐŀİİÖÆμÄİß³ı×é·ÃİÊı£

Ö, ʁ, È, Ì, ʁ, Ö, Í, ó, Ê, Ç, ñ, Ô, Ê, Ð, í, É, è, Ö, Æ, =, Ö, Ð, μ, Ä, Ĩ, μ, ʒ, ɛ



Ö, ¶ È Ì Þ ¶ Ô Í Ó Ê Ç · ñ Ô Ê Ð Í Ê è Ö Ä Á = Í â µ Ä Ì µ ð ; £

Ö, ¶ È Ì Ï ¶ Ô Ì Ó Ê Ç · ñ Ô Ê Ð í Ê è Ö Æ Ì µ ð ´ ñ Ó Á ÷ ; £

Ö, ¶¼ΒÓÐ´ðÓ;È´İpμÄÀàÊÇ·ñÄÜ¹»Ê¹ÓÃ´ðÓ;·pîñ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí·ÃÎÊ Microsoft DirectX APIs μÄÆäËÛ, ÷·½Ãæj£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí:ÃÎÊ JDK °²È«Àà java.lang.security;£

İÖÊ¾¼ÖýÔÚé¿´»ð,ü,ÄµÄÍ"Ñ¶ÀàĐÍ;£İÄÁĐ±Í,ñİÖÊ¾¼ÁË¿ÉÓÃµÄÍ"Ñ¶ÀàĐÍ¶ÍÈèÖÃ;£

**Ö, ¶"ÉèÖÃ**

µ½ìØ¶"Ö÷»úµÄ³£¹æÍ"Ñ¶

ìØ¶"½Ó¿Ú¶Í¶Ë¿ÚÉÍµÄÁ-½Ó

¼ÓÈèìØ¶"µÄ¶àÄ·¹ã²¥×é

´úíæÈÍ¶Íµ¥Ò»¶Ë¿Ú¹æÒðµÄÈèÖÃ

**µ¥»÷ÖâÄİ**

Á-½ÓµØÖ·

°ó¶"µØÖ·

¶àÄ·¹ã²¥µØÖ·

È«¾¼Ö¶Ë¿Ú

¼üËëÒèí¼Óμ½Ö÷»úóí¶Ë¿ÚÁÐ±íÖÐμÄÖ÷»úóí¶Ë¿Ú£¬,ÄÁÐ±íÔÊÐí½ØÐÖ,¶μÄíÑ¶;£

ΆΔ³öÔÊΔίΟëÆä½øΔΔÖ,¶í"Ñ¶μÄÖ÷»ύ°ί¶ËζÚ;£



¼üÈè´ÓÖ+»ú°í¶ÈzÚÁÐ±íÖÐÅ³γμÄÖ+»ú°í¶ÈzÚ£¬,ÃÁÐ±íÔÊÐí½øÐÐÖ,¶"μÄí"Ñ¶;£

ÁÐ³ö²»ÔÊĐÍÓëÆä½øÐÐÖ,¶íÑ¶μÄÖ÷»úóí¶Ë¿Ú¿£

Ö, ¶ ÊÇ·ñîÉÍûÁ→½Óµ½îÄ¼µÄ URL;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñĭÉÍûÁ↔½Óμ½·ÇĪÄ¼pμÄ URLj£

¼üÈëï£íùìí¼Óμ½×Ô¶"ÒâÈ"İpÉèÖÃÁĐ±íÖĐμÄÈ"İpÃú³ÆºíÊý³¼Ý;£

ÁÐ³ðÒÑìí¼ÓμÄ×Ô¶"ÒâÈ"İPÉèÖÃÛ³ÆİÉý¼Ý;£

μ¥»÷ 'Ë'!¿É½«°²È«¼¶±ðÉèÖÃîª;°,ß;±£"×î°²È«£©;£

μ¥»÷ 'Ë'!¿É½«°²Ë«¼¶±ðÉèÖÃîª;°ÖÐ;±;£



**²éζ´×Ô¶"ÒåÉèÖÃ**

È"ÍpÊÇÓÉÍØÃç¹ÛÀíÔ±Í"¹ý Internet Explorer ¹ÛÀ¹±¼³¼ß°üÉèÖÃµÃ;£ËäÈ»Äú²»ÄÛ³¼³£±±¼-  
ÕâÐ©ÉèÖÃ£¬µ«¿ÉÒÔ²é¿;£Çè°´ÍÃÄÐ²½Öè½ØÐÐ;£

- 1 ÓÃËó±êÓÔ¼üµ¥»÷×ÃÃæÉÍµÃ;°Internet Explorer;±¼±ê£¬È»ºóµ¥»÷;°ÉðÐÔ;±;£
- 2 µ¥»÷;°²È«;±Ñ;Í¿;£¬È»ºóµ¥»÷;°×Ô¶"Òå;±;£
- 3 ÔÚÉèÖÃÃÐ±íÖÐµÃ;°Java;±ÍÃ£¬µ¥»÷;°×Ô¶"Òå;±;£
- 4 µ¥»÷¶¶Ô»°¿òµ×²¿µÃ;°Java ×Ô¶"ÒåÉèÖÃ;±°´Ã¥;£

**×çÒâ**

µ  Èç¹û;±±¼;±°´Ã¥ÍÔÊ¼ÔÚ Java ÉèÖÃ¶¶Ô»°¿òµÃµ×²¿£¬Ôð¿ÉÔÔ,ü,ÃÉèÖÃ;£

µ  Èç¹û;±±¼;±°´Ã¥Ã»ÓÐ³ðÍÖ¶ÐèèÒª,ü,ÃÉèÖÃ£¬ÇèÓéÍØÃç¹ÛÀíÔ±Ã¶µ;£

---

{button ,AL("A\_IDH\_SEC\_ALERT\_MORE\_INFO")} ìà¹ØÖ÷ìâ

10±Õ,Ã¶Ô»°¿ð²ç±f´æËùx÷µÄ,ü,Ä;£

10±Õ,Ã¶Ô»°¿ð£¬²»±£´æÈí¶,ü,Ä;£

**ι°ÇøÓò±à¼Æ÷ι±ηΟ»°ζò**

ÔÚ,ÃÇøÓòÖÐ£¬ζÉÒÔ½«È"Ïß,η"î±ι°í'Ö,η"ι±ιçι°ÔÊĐíι±»òι°²έÑ~/¾Û¾øι±ι£ÉÈíÁ»ÓÐ±»Ö,η"î±ι°í'Ö,η"ι±ι±»òι°ÔÊĐíι±μÄÈ"Ïß½«±»Ö,η"î±ι°²έÑ~/¾Û¾øι±ι£

Èç¹úÈ"Ïß±»Ö,η"î±ι°²έÑ~/¾Û¾øι±ι£¬ÄÇÃ'ζÉÒÔ½«ìøη"μÄÈ"Ïß,η"î±ι°²έÑ~/ι±

£¬η"øÆäÈùÈùÓÐμÄÈ"Ïß½«±»Ö,η"î±ι°¾Û¾øι±ι£×öî±Ñ;Ôñ£¬ζÉÒÔ½«ìøη"μÄÈ"Ïß,η"î±ι°¾Û¾øι±ι£¬η"øÆäÈùÈùÓÐμÄÈ"Ïß½«±»Ö,η"î±ι°²έÑ~/ι±ι£

Èç¹úí£íúÓÚ²»'òζ±ìàÓι±à¼ζòηø

'òζ±ÈùÓÐÈ"ÏßμÄÇέζöíÁ£¬×Ôη"ÔÊĐíÈùÓÐÈ"Ïß£¬ÔòζÉÒÔÑ;ÖÐι°ÔÊĐíÈ"Ïß«¼~/ι±ι£

**ι°×Ô¶"ÔâÈ"İPι±¶Ô»°ζò**

„Ä¶Ô»°ζòİÔÊ¾ÓÉİÏÄÇ¹ÜÀÍÔ±Ö,¶"μÄ Java È"İPι£  
İªÔËÐÐ Java applet£¬ζÉÄÜÐèòªİ¼p·ÄÎÊº¼ÆË»úÉİμÄÆäË×ÊÔ´;£ÖâÐ©²Ù×+μÄÖ  
´ÐÐ¶¼Ðèòªİ¶"μÄÈ"İPι£İÏÄÇ¹ÜÀÍÔ±ζÉÄÜÒÑ¾-  
Ö,¶"ÄËÔËÐİμÄÈ"İPι£¶ÔÓÚÄÇÐ©ÔËÐİμÄÈ"İPι£¬İÏÄÇ¹ÜÀÍÔ±  
ζÉÔÖÖ,¶"ÊÇ·ñÔÚÇèÇóÔâÐ©È"İPÈ±Í"ÖªÖÄ»§;£·ñÔð£¬Ö»ÔÐÔÚ Java applet  
ÇèÇóμÄÈ"İP³¬¹γ×Ô¶"ÔËÐİμÄÈ"İPÈ±²ÁÍ"ÖªÖÄ»§;£  
İÄÄÐÄζ,òÑ;İζ"´ú±ÍÔ»ÖÖÀâÐİμÄÈ"İPÈèÖÄ£º

**Ñ;İİζ"**

**È"İP**

İ´Ç©·ϕ ÉÚÓéÍ´Ö,¶"μÄÒÑİÄÔØÄÜËΥμÄÈ"İPι£  
ÔËÐİ ²»ÐèòªÖÄ»§Í¬ÒâμÄÈ"İPι£  
²éÑ¬¾Ü¾ø ÐèòªÖÄ»§Í¬Òâ»òİÊÈ«¾Ü¾øμÄÈ"İPι£

ζÉÔÖ½«İÄÄÐÈ"İPÖ,¶",øÔâÐ©Ñ;İİζ"£º

ζÍ»§¶Ë´æ´ϕÇø

×Ô¶"Ôâ

Ö´ÐÐ

İÄ¼p¶ÄÐ´

¶àÄ½İâ

İÏÄÇ¶ÄÐ´

´òÓ;ı

ÊðÐÔ

Ó³İñ

×ϕ²á±Í

º²Ë«

İμİ³Ä±

İİ³;ı

ÓÄ»§½çÄæ

ÓÄ»§¶"İòμÄİÄ¼p¶ÄÐ´

**ı°İÄ¼pŦÁĐ´ı±Ñıİıż”**

É¹ÓĀ, ĀÑıİıż” ;ÉÖ, Ŧ”Ò²ÓÚ, ĀÇøÓðµĀÈ”İpÉèÖĀÖĐÖÉĐıµĀİÄ¼pŦİÄ¼pĀàĐı;£Ā-ÉİÇé;öİĀĀĀ³ýÉùÓĐİÄ¼p£  
-²»ĐèÒ²Ö, Ŧ”ĀĀ³ýµĀİÄ¼p£-³ý·ÇËüĀÇÊÇ°üĀ”İÄ¼pµĀ×Ó¼⁻;£ĀýÈç£-Èç¹ú°üĀ”ŦĀĀ½İĀİÄ¼pĀàĐı (\*.avi)  
£-ĀÇĀ´;ÉÖÖĀĀ³ý, ĀĀàĐıµĀİØŦ”İÄ¼p (MyFile.avi);ı;ÉÖÖİ²²»İ-µĀ·ĀİĒĀàĐİÖ, Ŧ”²»İ-µĀÈ”İp£ŦŦĀı;çĐ  
´»ðÉ³⁴³ýı;£

**×çÖâ**

- „ĀŦŦÖ»°;ðÖĐµĀĀ;öÉèÖĀŦ¼ÓĐ°İÖú;£Ñı;Ŧ”»ðµŦ»÷İİÍúµĀµ½ÓĐ¹ØĐĀİçµĀĒèÖĀ»ð°’ĀŦ£-È»ºó’ F1  
¼⁻;Éı;£

**ι°×ϕ²á±ίι±Ñίίζ"**

É¹ÓÃ,ÃÑίίζ"ζÉÖ,η"ÒªÓÚ,ÃÇøÓδμÄÈ"ÍρÉèÖÃÖÐÖÈÐίμÄ×ϕ²á±ίίÄζ;£Ä-ÈÍÇέζöíÄÄÄ³ýËùÓÐ×  
ϕ²á±ίίÄζ£-²»ÐèÒªÖ,η"Ã³ýμÄ×ϕ²á±ίίÄζ£-³ý·ÇËüÃÇÊÇ°üÄ"μÄ×ϕ²á±ίίÄζμÄ×Ó¼"ζ£ÄýËÇ£-ËÇ¹û°üÄ"  
HKEY\_CURRENT\_USER£-ÒδζÉÒÖÃ³ý,ÃίίÄζÍÄμÄìØη"×ϕ²á±ίÖÖÀà(HKEY\_CURRENT\_USER\NETWORK)  
ζ£ζÉÒÖîª²»Í-μÄ·ÃÎÈÀàÐÍÖ,η"²»Í-μÄÈ"Íρ£ºηÁζϕÐ'ζÉ³¼³ýζζ'δζª»δ'½"ζ£

**×ϕÖâ**

- „ÃηÖ»°ζδÖÐμÄÃζ,öÉèÖÃη¼ÓÐ°ìÖú;£Ñ;η"»δμ¥»÷í£ÍúμÄμ½ÓÐ¹ØÐÄίζμÄÉèÖÃ»δ°'Ã¥£-È»ºó' F1  
¼'ζÉζ£

**ι°ÓÃ»§½çÃæι±Ñιîι**

Ê¹ÓÃ,ÃÑιîι;ÉÍª Java applet ÓÚÓÃ»§¼ÆËã»úÉÍ;ÉÄÜÇëÇόμÃÄ³Ð©½çÃæ²Ù×÷Ö,¶"È"Íρ£→ÀýÈç´´½"  
´°ιÚ»ð¶Ó»°ιòιç·ÃÎËμ³ÊóÐÔ£"ÀýÈç .ini ÎÃ¼ρ£©»ðÕß¼ι²έÐÃιçÒÔ±ãÈ·¶"Æä½ά¹¹£→ÕâÑù applet  
¾¼ιÉÒ²έÑ"ÐÃιçι£μ± Java applet ÇëÇόμÃÈ"Íρ³→¹ýÓÃ»§×Ô¶"ÔÊÐιμÃÈ"ÍρÊ±£→Java applet  
ÇëÇόμÃÈ"Íρ;ÉÄÜÁÐÔÚÓÃ»§μÃ Java ×Ô¶"ÒâÉèÖÃ»ðι°²È«¾" ,æι±¶Ó»°ιòÖÐι£

**×çÔâ**

- „Ã¶Ó»°ιòÖÐμÃÃι,öÈèÖÃ¶¼ÓÐ°ιÖúι£Ñιîι"»ðμ¥»÷İÉÍúμÃμ½ÓÐ¹ØÐÃιçμÃÈèÖÃ»ð°'Ά¥£→È»ºó' F1  
¼'ιÉι£



## ¡°ÆäËû±Ñ¡íí¿

Ê¹ÓÃ,ÃÑ¡íí¿¿ÉÖ,¶¶¶Á¡¶Ð´¶í´æ

´¶ÍÃ¼¶¡¶ÔËÐÐ³¡Ðò¡¶Ëß³¡µÄÈ´´¶¶ÍÆäËûÈ´´¶¶£ÔâÐ©È´´¶¿ÉÄÜÁÐÔÚÓÃ»§µÄ Java ×Ô¶¶´ÒâÉèÖÃÖÐ£¬µ± Java applet ÇèÇóµÄÈ´´¶³¬¼ýÓÃ»§×Ô¶¶´ÔËÐ¡µÄÈ´´¶Ê±¿ÉÄÜÁÐÔÚ¡°²È«¾¶,æ¡±¶¶Ô»°¿òÖÐ¡£

### ×¶Òâ

- ¶¶¶Ô»°¿òÖÐµÄÃ¿¿òÉèÖÃ¶¼ÓÐ°íÔú£¬Ñ¡¶¶»ðµ¶»÷¶£ÍûµÄµ½ÓÐ¹ØÐÃ¡¶µÄÉèÖÃ»ð´Á¶£¬È»°ó´ F1 ¼´¿É¡£

**ι°ίϑΆçηÁÐ´ι±Ñιίιζ´´**

Ê¹ÓÃ,ÃÑιίιζ´´ζÉÖ,η´´ÔÊÐίμἈἈ-½ÓÀàÐί£-ÔÔ¼°Á-½Óμ½μἈÖ÷»úρίηËζÚι£Ä-ÊÏÇέζöïἈἈ³ýËùÓÐÖ÷»úρ  
ίηËζÚ£-²»ÐèÒḂÖ,η´´ÒḂἈἈ³ýμἈÖ÷»úρίηËζÚ£-³ý·ÇËüἈÇÊÇ°üἈ´μἈÖ÷»úρίηËζÚμἈ×Ó¼´ι£  
ζÉÔÔίḂ²»ί-ἈàÐίμἈἈ-½ÓÖ,η´´²»ί-μἈË´´Ïρ£ḂἈ-½ÓμØÖ·ιç°óη´´μØÖ·ιçηἈ·ḂḂ²μØÖ·»ðË«¼ÖηËζÚι£

**×çÒâ**

- ±¼ηÔ»°ζòÖÐμἈἈζίίËèÖἈη¼°ü-°íÖúÐἈίçι£Ñιη´´»ðμμ»÷ÒḂἈË½âμἈËèÖἈ»ð´Ἀμ£-Ë»Ḃó´ F1 ¼  
´ζÉι£

ı°×Ôŕ"Òâı±Ñıİîz"

Ê¹ÓÃ,ÃÑıİîz"ıÉ,ù¾YÃú³Æ»ðÊý¾YÀàĐÍÖ,ŕ"ı°×Ôŕ"ÒâÈ"İPı±ÉèÖÃı£

×çÒâ

- ±¾ŕŎ»°ıòÖĐμÃÃıİÉèÖÃŕ¼°üºı°ıÖúĐÃİç;£Ñıŕ"»òμ¥»÷Ò³ÁÉ½âμÃÉèÖÃ»ò°'Á¥£ıÉ»ºó' F1 ¼ıÉı£

·ÁÎÊ»ò¿ØÆ¶ÓÏÄ¼þ·ÁÎÊμÄÇëÇó»òÈ¨Ïþ£

Ö´ÐÐíØÄç²Ù×÷»ðÖ´ÐÐÓëíØÄçì¹Ø²Ù×÷μÄçëÇó»ðÈ´İPı£

ÓÃÓÚ;ØÖÆÏß³ìºÏÏß³ì×έμÄ´´½´´ºí´;ÀίμÄÈ´´Ï;£

·ÁîÊ»ò´!ÀíÊ«¾Öïµ³ÊôÐÔµÄÇëÇó»òÈ¨Ïþ£

¿ØÖÆ»òÔËÐÐÆäËù³ìÐòμÄÇëÇó»òÈ¨Íρ;£



Ö´ÐÐÓ³ĩñ²Ù×÷»ðÊ¹ÓÃÓ³ĩñ API »ñμÃ¶ÔÖ,¶¨À³ÉÔ±·ÁÍÊμÄÇëÇó»ðÈ¨İþ;£

ÓÃÚ;ØÆ´ðÓ; API μÄÈ`İb;£

ÓÃÓÚ;ØÖÆ¶Ô×ç²á±í·ÃÎÊμÄÈ¨İբ£¬»ðÕß¶Ô×ç²á±íİ·ÃÎÊμÄÇëÇó;£

ÓÃÓÚ;ØÖÆ¶Ô JDK °²È«Àà java.lang.security ·ÃÎÊμÄÈ¨Ïþ;£

Í"1ý¿Í»\$¶Ë'æ'çÇøÈ"İbİ³ÒÑÇ©·çμÄ'úÂë¿ØÖÆ''½",ß"İ 1 MB μÄÁÙÊ±¿Ö¼äμÄÈ"İb£¬,Ä¿Ö¼äÓÁÓÚ'æ  
'çÁÙÊ±ĐÁİç;£Java Applet ²»ÔÊĐí¶Á»ðĐ'ÓÄ»§Ó²ÁİÉİμÄÈİ¶İÄ¼b;£ÖÑÇ©·çμÄ Applet  
Ö»¿ÉÒÔ·ÄİÊËü×Ô¼ºμÄÁÙÊ±¿Ö¼ä;£'ÈÈ"İbμÄμÈ¼¶ÊÇÖĐμÈ;£

¶ÔÊ¹ÓÃÓÃ»§½çÃæ API ÆäËÛ, ÷²¿·ÖμÄÇëÇó£¬Ò²ÓÃÓÚ¿ØÖÆÊ¹ÓÃÄ³Ð© Application Windowing Toolkit  
(AWT) ÔöÇ¿¹ÄÛμÄË¨Ïþ¿£

java.lang.System.in; java.lang.System.out; java.lang.System.err

ÓÃÓÚ;ØÖÆÏÔÊ¾Ö´ÐÐÎÄ¼p²Ùx÷¶¶Ô»°¿òµÄÈ¶¶Ïp;£ÀyËç£¬¬Ëç¹û applet ÐèÒª´ò¿¶ÎÄ¼p£¬¬¾Í±ØÐë  
´ò¿¶±êx¼µÄ;´ò¿¶ÎÄ¼p;¶¶¶¶»°¿ò£¬¬Ë»°óÉÄÖÄ»§Ñ;ÔñÒª´ò¿¶µÄÎÄ¼p;£Applet Îp¶¶¶¶ÄÄ  
çÍê³ÉÎÄ¼p²Ùx÷;£½á¹û£¬¬ÒðÎªÖÄ»§¿ÉÒÖÖ±½Ó½éÈë£¬¬ËùÒÖ,Ã²Ùx÷±»Ë¶±È¾ßÓÐÖ±½ÓÎÄ¼p·ÄÎµ  
Ä´úÄë,ü²È«£¬¬ËÈ¶¶ÏpµÄµÈ¼¶¶ËÇÖÐµÈ;£



ÔÊĐÍÊ·ÓÃôÇz¶ãÃ½lâ¶;ÄÜμÄÈ·Ï¶;£

Ò»ÖÖÈ"İP£¬ÓÃÓÚ×¼È·¿ØÖÆºİÖÖÀàĐÍμÄÈ"İP¿ÉÊ¹ÓÃÕŇÇ©·φμÄÄÚÈÝ;£

