

Marker denne mulighed, hvis Windows Scripting Host skal afbryde scripts, efter at de har kørt det angivne antal sekunder. Du kan bruge denne mulighed til at forhindre scripts i at køre for lang tid, eller muligvis uendeligt.

Angiver, hvor mange sekunder scriptet skal køre.

Hvis afkrydsningsfeltet **Stop scripts efter:** ikke er markeret, vil denne tekstboks ikke være tilgængelig.

Marker denne mulighed, hvis du vil have Windows Scripting Host til at vise Windows Scripting Host-versionsoplysninger, hver gang et script udføres.

Marker denne mulighed for at gendanne Windows Scripting Host-standardindstillingerne.

Marker denne mulighed, hvis Windows Scripting Host skal afbryde det valgte script, efter at det har kørt det angivne antal sekunder. Du kan bruge denne mulighed til at forhindre scripts i at køre for lang tid, eller muligvis uendeligt.

Angiver hvor mange sekunder det markerede script skal køre.



Hvis afkrydsningsfeltet **Stop script efter**: ikke er markeret, vil denne tekstboks ikke være tilgængelig.

Marker denne mulighed, hvis Windows Scripting Host skal vise Windows Scripting Host-versionsoplysninger, hver gang det markerede script udføres.

Marker denne mulighed for at gendanne Windows Scripting Host-standardindstillingerne for det markerede script.



### Hvis du vil se oplysninger i denne Hjælp-fil

- 1 Klik her  for at køre Windows Scripting Host.
- 2 For at få hjælp til et objekt skal du klikke på  øverst i dialogboksen, og bagefter klikke på objektet.

### Bemærk

- Du kan også starte Windows Scripting Host ved at klikke på knappen **Start**, vælge **Kør**, skrive WScript.exe, og trykke på ok, eller ved at højreklikke på en genvej til et script og vælge **Egenskaber**.

