```
1 /native exch def /font {findfont exch scalefont setfont} bind def
/box {1 index 0 rlineto 0 exch rlineto neg 0 rlineto closepath} bind def
/tab  { currentpoint exch pop leftmargin 120 add exch moveto } def
/nl   { currentpoint leftmargin exch ptsize sub moveto currentpoint exch pop bottommargin le {
            /leftmargin leftmargin columnwidth add def leftmargin topmargin moveto } if } def
/sshow {s cvs show} def
/tshow {tab sshow nl} def
/printerinfo {statusdict begin
      /printername where {pop (printer name) show 64 string printername tshow} if
      /product where {pop (product) show product tshow} if
      /version where {pop (version) show version tshow} if
      /revision where {pop (revision) show revision tshow} if nl end } def
/otherinfo { 72 72 matrix defaultmatrix dtransform
      /hres exch round abs cvi def
      /vres exch round abs cvi def
      /eres vres hres mul sqrt cvi def
      vres hres eq {
          (Device Resolution:) show tab hres sshow ( dpi) show nl }{
          (Horizontal Resolution:)                              show tab vres sshow ( dpi) show nl
          (Vertical Resolution:)                                show tab hres sshow ( dpi) show nl
          (Effective Resolution:)                               show tab eres sshow ( dpi) show nl
      } ifelse nl
      /height y2 y1 sub def
      /width  x2 x1 sub def (left margin) show tab x1 sshow (, ) show x1 72 div sshow ( in.) show nl
      (bottom margin) show tab y1 sshow (, ) show y1 72 div sshow ( in.) show nl
      (imageable height) show tab height sshow (, ) show height 72 div sshow ( in.) show nl
      (imageable width) show tab width sshow (, ) show width 72 div sshow ( in.) show nl } def
% /colorinfo
/memoryinfo { vmstatus dup 3 -1 roll sub sshow ( of ) show sshow ( bytes remaining) show nl nl pop } def
%bubblesort
%fontinfo
gsave initgraphics clippath pathbbox
      /y2 exch def /x2 exch def /y1 exch def /x1 exch def grestore
/ptsize 10 def
/s 128 string def
/columnwidth 220 def
/topmargin y2 ptsize sub 5 sub def
/leftmargin x1 5 add def
/bottommargin y1 10 add def
ptsize /Times-Roman font
newpath x1 y1 moveto x2 y2 box stroke
leftmargin topmargin moveto
printerinfo
otherinfo
% colorinfo
memoryinfo
% fontinfo
```