

Tabellen-Editor 1.0

Mit diesem Tabellen-Editor können Sie bequem Ihre Datenbanktabellen bearbeiten. Sie können Datensätze ändern, hinzufügen oder löschen. Sie können in allen Feldern nach bestimmten Datensätzen suchen.

Folgende Menüpunkte hat der Tabellen-Editor:

n Tabelle-Öffnen

[Sie öffnen eine Tabelle zum Bearbeiten!](#)

n Tabelle-Ende

Der Tabellen-Editor wird beendet.

n ?-Hilfe

Die Hilfe zum Tabellen-Editor wird aufgerufen

n ?-Info

Das Copyright zum Tabellen-Editor.

Tabelle bearbeiten

Die Schaltknöpfe

Zum Bearbeiten der Tabelle benutzen Sie die Schaltknöpfe (Buttons) am oberen Rand des Tabellenfensters:

- n [|<]
Zeigt den ersten Datensatz in der Tabelle.
Der zuvor angezeigte Datensatz wird gespeichert.
Bei allen Bewegungen in der Tabelle wird der eingestellte Index benutzt. Der Index wird auf ein Feld eingestellt, indem die kleine Schaltfläche vor dem Feldnamen angeklickt wird.
- n [<]
Geht einen Datensatz zurück.
Der zuvor angezeigte Datensatz wird gespeichert.
- n [>]
Geht einen Datensatz vor.
Der zuvor angezeigte Datensatz wird gespeichert.
- n [>|]
Zeigt den letzten Datensatz der Tabelle.
Der zuvor angezeigte Datensatz wird gespeichert.
- n [Neu]
Es wird ein leerer Datensatz in die Tabelle aufgenommen und angezeigt.
Der zuvor angezeigte Datensatz wird gespeichert.
- n [Lösche]
Der angezeigte Datensatz wird aus der Tabelle gelöscht und der nächste Satz wird angezeigt.
- n [Suche]
Suchen über den eingestellten Index. Es wird der erste Datensatz in der Tabelle gefunden, der mit dem eingegebenen Suchbegriff identisch ist oder mit ihm beginnt.
- n [Ende]
Die Bearbeitung der Tabelle wird beendet.
Der angezeigte Datensatz wird zuvor gespeichert.
- n [«] [»]
Wenn die Tabelle mehr als zehn Felder aufweist, kann mit diesen Schaltflächen durch den Datensatz geblättert werden.

Index

Der Index wird durch Anklicken der kleinen Schaltfläche vor dem Feldnamen auf dieses Feld eingestellt. HINWEIS: Bei größeren Datenmengen kann der Vorgang eine Weile dauern.

Suche ohne Index

Durch Anklicken des Fragezeichens hinter dem entsprechenden Feld kann ohne Index gesucht werden. Es wird ausgehend von der augenblicklichen Position der nächste Datensatz gefunden, der den Suchbegriff (unabhängig von Groß-/Kleinschreibung) im entsprechenden Feld enthält.

[Inhalt](#)

